

1500
ZÁBRADLÍ - RAMPA

provozní budova

tyč 15 mm - ohýbaný kotevní profil
madla dl. 150 mm - přivařeno na sloupek a madlo

3 x madlo - TR. 42,4 X 2,6 mm
(svařovaná konstrukce - nátěr dle RAL)

sloupky - TR. 51,0 X 2,6 mm (svařovaná konstrukce - nátěr dle RAL)

kotevní terč kruhový - plech tl. 5 mm - pr. 100 mm
(3 x otvor pro chemický kotevní šroub M 10)

POZNÁMKA:
CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTEVNÍ ŠROUBY
M 10 - 130 mm (vždy 3 x na kotevní terč)

CHODNÍK

provozní budova

± 0,00 = 420,50

Jiří Müller
Domoušice 162, 439 68 Domoušice, tel. + 420 603 846 453, E-mail : atelier.muller@seznam.cz
akce

**SOKOLOV - p.č.2439/1 a p.č.2531
REVITALIZACE TENISOVÉHO AREÁLU**

stavebník
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

generální projektant
Bc. Jiří Müller
ARCHITEKT ČKA 03119

zodpovědný projektant
Bc. Jiří Müller

Domoušice 162
439 68 Domoušice
tel : + 420 603 846 453

datum
duben 2018

stupeň
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

obsah
D.1.1/b.23 RAMPA - ZÁBRADLÍ - PŮDORYS 1:50

