



POZNÁMKY :

ZTI :
Neznámé přesné provedení vody a kanalizace (DN, materiál...)
Nutno upřesnit během provádění.

POZN.1 :
Kanalizace 2.NP – litina DN 100, zavěšeno pod stropem

LEGENDA :

- — — — — Stáv. splašková kanalizace
- - - - - Stáv. teplá voda
- - - - - Stáv. studená voda
- . - . - . Nová teplá voda, PPr, DN dle stáv.rozvodu
- . - . - . Nová studená voda, PPr, DN dle stáv.rozvodu
- — — — — Přívodní potrubí ÚT
- — — — — Přípojky k radiátorům Cu 15x1
- - - - - Zpětné potrubí ÚT
- - - - - Přípojky k radiátorům Cu 15x1

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01N	VÝDEJNA	13,02	2,56	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD/OMÍTKA	PANEL+MALBA	Ker. soklík 7–10cm na stěnách bez obkladu. Ker. obklad v. 200cm
1.02N	VÝDEJNA	12,88	2,6	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD/OMÍTKA	PANEL+MALBA	Ker. soklík 7–10cm na stěnách bez obkladu. Ker. obklad v. 200cm

Celková plocha [m²]: 25,9

POPIS BUBLIN/BAREV :

- (XY) Prvky/kce bez zásahu
- (XY) Bourání/demontáže do odpadu
- (XY) DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- (XY) Stavební prvky/kce nové
- (XY) ZTI prvky/rozvody nové
- (X01) Související nové prvky–NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY

Nekotované konstrukce/prvky NEJSOU zaměřeny (není součástí stavby) – jsou zakresleny pouze informativně.
Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Milan Babic projektová, inženýrská a stavební činnost Křížová 131, Sokolov, 356 01 Tel.: 777/272751, 352/624608 E-mail : ex-interior@wo.cz IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	
Kraj: Karlovarský	Stav. úřad: Sokolov			
Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586				Datum XII/2018
Stavba: Oprava výdejen potravin MŠ Vítězná 725, Sokolov, pč. 2846/18				Formát 2xA4
				Zak. číslo 06/2018
				Měřítko 1:50
				Stupeň: DPS
Obsah: Půdorys 1.NP - nový stav	Výkr.č. D1.1.08			