

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|-----|----------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|--------|--------|---|
| 78 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | X | | 2012/1 | PH | v ochranném pásmu sítě, defektní větvení |
| 79 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 48 | | | 2012/1 | PH | |
| 80 | dub letní | Quercus robur | 32 | | | 2068/1 | PH | |
| 81 | vrba jíva | Salix caprea | 28+26+25 | | | 2068/1 | PH | |
| 82 | javor mléč | Acer platanoides | 24+24 | | | 2067 | PH | |
| 83 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | | | 2067 | PH | |
| 84 | javor mléč | Acer platanoides | 25 | X | | 2068/1 | PH | defektní větvení |
| 86 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | | | 2067 | PH | |
| 87 | javor mléč | Acer platanoides | 24 | | | 2067 | PH | |
| 88 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | 45 | X | | 2067 | PH | defektní větvení |
| 89 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | 32 | X | | 2067 | PH | defektní větvení |
| 90 | javor mléč | Acer platanoides | 26 | X | | 2067 | PH | defektní větvení |
| 91 | javor mléč | Acer platanoides | 25 | X | | 2067 | PH | defektní větvení |
| 92 | lípa malolistá | Tilia cordata | 50 | X | | 2067 | PH | nakloněná, defektní větvení |
| 93 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 70 | | | 2067 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 94 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 80 | | | 2067 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 95 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 54 | | | 2067 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 96 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 66 | | | 2067 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 97 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | 22 | X | X | 2071 | PH | |
| 98 | vrba jíva | Salix caprea | 66 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 99 | vrba jíva | Salix caprea | 16 | | | 2071 | PH | |
| 100 | javor mléč | Acer platanoides | 24 | | | 2071 | PH | |
| 101 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 89 | | | 2012/1 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 102 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 50 | | | 2012/1 | PH | |
| 103 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 44 | | | 2012/1 | PH | |
| 104 | vrba jíva | Salix caprea | 28 | X | X | 2071 | PH | defektní větvení, nízká dendrologická hodnota |
| 105 | lípa malolistá | Tilia cordata | 76 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 106 | lípa malolistá | Tilia cordata | 74 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 107 | lípa malolistá | Tilia cordata | 40 | | | 2071 | PH | |
| 108 | vrba jíva | Salix caprea | 42 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 109 | vrba jíva | Salix caprea | 44 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 110 | vrba jíva | Salix caprea | 26 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 111 | vrba jíva | Salix caprea | 38+34 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 112 | vrba jíva | Salix caprea | 38 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 113 | vrba jíva | Salix caprea | 32 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 114 | lípa malolistá | Tilia cordata | 72 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 115 | vrba jíva | Salix caprea | 22+28 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 116 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | X | X | 2071 | PH | nakloněný, projekční záměr |
| 117 | javor mléč | Acer platanoides | 26 | X | X | 2071 | PH | projekční záměr |
| 118 | vrba jíva | Salix caprea | 36+20+15+25 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 119 | vrba jíva | Salix caprea | 40 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 120 | vrba jíva | Salix caprea | 20+28 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 121 | vrba jíva | Salix caprea | 64 | | | 2071 | PH | |
| 122 | lípa malolistá | Tilia cordata | 52 | | | 2071 | PH | |
| 123 | vrba jíva | Salix caprea | 29+18 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 124 | lípa malolistá | Tilia cordata | 50 | | | 2071 | PH | |
| 125 | lípa malolistá | Tilia cordata | 61 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 126 | vrba jíva | Salix caprea | 48 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 127 | lípa malolistá | Tilia cordata | 76 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 128 | lípa malolistá | Tilia cordata | 48 | | | 2071 | PH | |
| 129 | vrba jíva | Salix caprea | 36+36+37 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 130 | vrba jíva | Salix caprea | 27+39 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 131 | vrba jíva | Salix caprea | 24+18+19+32+20+26 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 132 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | | | 2071 | PH | |
| 133 | vrba jíva | Salix caprea | 40 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|------|----------------|------------------------|-------------------------|--------|------------------|-------|--------|--|
| 134 | javor mléč | Acer platanoides | 30 | | | 2071 | PH | |
| 135 | vrba jíva | Salix caprea | 32+36 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 136 | vrba jíva | Salix caprea | 32 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 137 | vrba jíva | Salix caprea | 26 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 138 | vrba jíva | Salix caprea | 30 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 139 | vrba jíva | Salix caprea | 28 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 140 | vrba jíva | Salix caprea | 32 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 141 | lípa malolistá | Tilia cordata | 86 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 142 | lípa malolistá | Tilia cordata | 68 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 143 | lípa malolistá | Tilia cordata | 50 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 144 | lípa malolistá | Tilia cordata | 62 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 145 | lípa malolistá | Tilia cordata | 16+20 | X | X | 2071 | PH | defektní větvení |
| 146 | vrba jíva | Salix caprea | 46+32 | X | X | 2071 | PH | defektní větvení, nízká dendrologická hodnota |
| 147 | vrba jíva | Salix caprea | 97 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 148 | javor mléč | Acer platanoides | 22+14 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 149 | vrba jíva | Salix caprea | 48 | | | 2071 | PH | |
| 150 | vrba jíva | Salix caprea | 48+42+22 | | | 2071 | PH | |
| 151 | vrba jíva | Salix caprea | 40+40+16 | | | 2071 | PH | |
| 152 | vrba jíva | Salix caprea | 30+26+26 | | | 2071 | PH | |
| 153 | vrba jíva | Salix caprea | 38+20+24 | | | 2071 | PH | |
| 154 | vrba jíva | Salix caprea | 36+40 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 155 | vrba jíva | Salix caprea | 38+34 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 156 | vrba jíva | Salix caprea | 30+18 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 157 | vrba jíva | Salix caprea | 44 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 158 | javor mléč | Acer platanoides | 85 | | | 2073 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 159 | javor mléč | Acer platanoides | 102 | | | 2073 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 160 | javor mléč | Acer platanoides | 95 | | | 2073 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 160A | javor mléč | Acer platanoides | 55 | | | | PH | |
| 160B | javor mléč | Acer platanoides | 104 | | | | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 161 | javor mléč | Acer platanoides | 24 | | | 2073 | PH | |
| 162 | javor mléč | Acer platanoides | 48 | | | 2073 | PH | |
| 163 | jírovec maďal | Aesculus hippocastanum | 76 | | | 2073 | PH | |
| 164 | jírovec maďal | Aesculus hippocastanum | 48 | | | 2073 | PH | |
| 165 | lípa malolistá | Tilia cordata | 84 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 166 | lípa malolistá | Tilia cordata | 68 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 167 | lípa malolistá | Tilia cordata | 68 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 168 | lípa malolistá | Tilia cordata | 68 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 169 | javor mléč | Acer platanoides | 30 | X | X | 2071 | PH | pěstební zásah-probírka |
| 170 | lípa malolistá | Tilia cordata | 80 | | | 2071 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 171 | lípa malolistá | Tilia cordata | 46 | | | 2071 | PH | |
| 172 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | X | X | 2071 | PH | projekční záměr |
| 173 | javor mléč | Acer platanoides | 36+32 | X | X | 2071 | PH | projekční záměr, defektní větvení |
| 174 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | X | X | 2071 | PH | projekční záměr |
| 175 | vrba jíva | Salix caprea | 30+36 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota, defektní větvení |
| 176 | vrba jíva | Salix caprea | 30 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 177 | vrba jíva | Salix caprea | 30 | X | X | 2071 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 178 | javor mléč | Acer platanoides | 96 | | | 2073 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 179 | javor mléč | Acer platanoides | 69 | | | 2073 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 180 | javor mléč | Acer platanoides | 89 | | | 2073 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 181 | javor mléč | Acer platanoides | 24+15 | X | X | 2071 | PH | projekční záměr |
| 182 | javor mléč | Acer platanoides | 26 | X | X | 2071 | PH | projekční záměr |
| 183 | javor mléč | Acer platanoides | 95 | X | X | 2070 | PH | infikace šedoporkou osmahlou, koruna tvořena 4kmenem z nichž nejsilnější je napaden dlouhodobě troudnatcem kopytovitým |
| 184 | javor mléč | Acer platanoides | 79 | | | 2070 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 185 | javor mléč | Acer platanoides | 69 | | | 2070 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 186 | javor mléč | Acer platanoides | 71 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|-------|--------|---|
| 187 | javor mléč | Acer platanoides | 74 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 188 | javor mléč | Acer platanoides | 67 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 189 | javor mléč | Acer platanoides | 79 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 190 | javor mléč | Acer platanoides | 77 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 191 | javor mléč | Acer platanoides | 71 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 192 | javor mléč | Acer platanoides | 69 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 193 | javor mléč | Acer platanoides | 80 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 194 | javor mléč | Acer platanoides | 94 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 195 | javor mléč | Acer platanoides | 86 | | | 2069 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 196 | javor mléč | Acer platanoides | 40 | | | 2069 | PH | |
| 197 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | | | 2069 | PH | |
| 198 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | | | 2069 | PH | |
| 199 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2069 | PH | |
| 200 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | | | 2069 | PH | |
| 201 | lípa malolistá | Tilia cordata | 40 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 202 | lípa malolistá | Tilia cordata | 30 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 203 | lípa malolistá | Tilia cordata | 30 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 204 | javor mléč | Acer platanoides | 48 | | | 2069 | PH | |
| 205 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 2069 | PH | |
| 206 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 2069 | PH | |
| 207 | javor mléč | Acer platanoides | 46 | | | 2069 | PH | |
| 208 | javor mléč | Acer platanoides | 48 | | | 2069 | PH | |
| 209 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | | | 2070 | PH | |
| 210 | javor mléč | Acer platanoides | 26 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 211 | javor mléč | Acer platanoides | 26+16 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 212 | javor mléč | Acer platanoides | 20+24 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 213 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 214 | javor mléč | Acer platanoides | 28+38 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 215 | javor mléč | Acer platanoides | 30 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 216 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 217 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 2070 | PH | |
| 218 | topol osika | Populus tremula | 36 | | | 2069 | PH | |
| 219 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 38 | | | 2069 | PH | |
| 220 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | | | 2069 | PH | |
| 221 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 38+30+36 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 222 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 22+30+28+18 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 223 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36 | | | 2069 | PH | |
| 224 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 38 | | | 2069 | PH | |
| 225 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 30 | | | 2069 | PH | |
| 226 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 30+40 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 227 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2069 | PH | |
| 228 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | | | 2069 | PH | |
| 229 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 230 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 22+28 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 231 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 26 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 232 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 30+32+26+18+32 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 233 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 42+36 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 234 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 48 | | | 2069 | PH | |
| 235 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 28 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 236 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | | | 2069 | PH | |
| 237 | javor mléč | Acer platanoides | 28 | | | 2070 | PH | |
| 238 | bříza bělokorá | Betula pendula | 34 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 239 | bříza bělokorá | Betula pendula | 32 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 240 | bříza bělokorá | Betula pendula | 30 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 241 | javor mléč | Acer platanoides | 28 | | | 2069 | PH | |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|-----|----------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-------|--------|---|
| 243 | javor mléč | Acer platanoides | 26+26+28+30+18 | | | 2069 | PH | |
| 244 | bříza bělokorá | Betula pendula | 30 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 245 | bříza bělokorá | Betula pendula | 28 | | | 2069 | PH | |
| 246 | bříza bělokorá | Betula pendula | 18+30 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 247 | bříza bělokorá | Betula pendula | 22 | | | 2069 | PH | |
| 248 | bříza bělokorá | Betula pendula | 26 | | | 2069 | PH | |
| 249 | topol osika | Populus tremula | 36 | | | 2069 | PH | |
| 250 | bříza bělokorá | Betula pendula | 24 | | | 2069 | PH | |
| 251 | bříza bělokorá | Betula pendula | 27 | | | 2069 | PH | |
| 252 | bříza bělokorá | Betula pendula | 28 | | | 2069 | PH | |
| 253 | bříza bělokorá | Betula pendula | 25 | | | 2069 | PH | |
| 254 | bříza bělokorá | Betula pendula | 28 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 255 | bříza bělokorá | Betula pendula | 26 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 256 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 34 | | | 2069 | PH | |
| 257 | topol osika | Populus tremula | 34 | X | | 2069 | PH | |
| 258 | topol osika | Populus tremula | 31 | X | | 2069 | PH | |
| 259 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 30 | | | 2069 | PH | |
| 260 | bříza bělokorá | Betula pendula | 27 | | | 2069 | PH | |
| 261 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 24+22+14 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 262 | bříza bělokorá | Betula pendula | 24 | | | 2069 | PH | |
| 263 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 28 | | | 2069 | PH | |
| 264 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 33+21+11+12+8 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 265 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2069 | PH | |
| 266 | bříza bělokorá | Betula pendula | 29 | | | 2069 | PH | |
| 267 | bříza bělokorá | Betula pendula | 29+30 | | | 2069 | PH | |
| 268 | bříza bělokorá | Betula pendula | 24 | | | 2069 | PH | |
| 269 | bříza bělokorá | Betula pendula | 32 | | | 2069 | PH | |
| 270 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 43 | | | 2069 | PH | |
| 271 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 21 | | | 2069 | PH | |
| 272 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 23+32 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 273 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36 | | | 2069 | PH | |
| 274 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 45 | | | 2069 | PH | |
| 275 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 276 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 35 | | | 2069 | PH | |
| 277 | topol osika | Populus tremula | 31 | X | | 2069 | PH | v ochranném pásmu sítě |
| 278 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | X | | 2069 | PH | v ochranném pásmu sítě |
| 279 | lípa malolistá | Tilia cordata | 40 | X | | 2069 | PH | v ochranném pásmu sítě |
| 280 | vrba jíva | Salix caprea | 28 | X | | 2069 | PH | v ochranném pásmu sítě |
| 281 | vrba jíva | Salix caprea | 50 | X | | 2069 | PH | v ochranném pásmu sítě |
| 282 | topol osika | Populus tremula | 36+25 | X | | 2069 | PH | v ochranném pásmu sítě, defektní větvení |
| 283 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 39 | X | | 2069 | PH | v ochranném pásmu sítě, kolize s objektem |
| 284 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2069 | PH | |
| 285 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2069 | PH | |
| 286 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 45 | | | 2069 | PH | |
| 287 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 288 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 34 | | | 2069 | PH | |
| 289 | bříza bělokorá | Betula pendula | 27 | | | 2069 | PH | |
| 290 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 35 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 291 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29+29 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 292 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29+31 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 293 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 31 | | | 2069 | PH | |
| 294 | bříza bělokorá | Betula pendula | 26 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 295 | topol osika | Populus tremula | 36 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 296 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 34 | | | 2069 | PH | |
| 297 | topol osika | Populus tremula | 33 | X | | 2069 | PH | pěstební zásah - probírka |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|------|----------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|--------|--------|--|
| 298 | javor mléč | Acer platanoides | 41 | X | | 2069 | PH | defektní větvení |
| 299 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 2070 | PH | |
| 300 | javor mléč | Acer platanoides | 45 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 301 | javor mléč | Acer platanoides | 31 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 302 | javor mléč | Acer platanoides | 30+29 | | | 2070 | PH | |
| 303 | javor mléč | Acer platanoides | 26 | | | 2070 | PH | |
| 304 | javor mléč | Acer platanoides | 33 | X | | 2070 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 305 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | | | 2070 | PH | |
| 306 | bříza bělokorá | Betula pendula | 33 | X | | 2070 | PH | nízká dendrologická hodnota, pěstební zásah - probírka |
| 307 | javor mléč | Acer platanoides | 25 | | | 2070 | PH | |
| 308 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 67 | | | 2075 | NS | |
| 309 | bříza bělokorá | Betula pendula | 44 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 310 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 311 | javor mléč | Acer platanoides | 46 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 312 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 313 | javor mléč | Acer platanoides | 26 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 314 | javor mléč | Acer platanoides | 42 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 315 | javor mléč | Acer platanoides | 47 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 316 | javor mléč | Acer platanoides | 39 | | | 2075 | NS | |
| 317 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | | | 2075 | NS | |
| 318 | javor mléč | Acer platanoides | 49 | | | 2075 | NS | |
| 319 | javor mléč | Acer platanoides | 31 | | | 2075 | NS | |
| 320 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 321 | javor mléč | Acer platanoides | 47 | | | 2075 | NS | |
| 322 | javor mléč | Acer platanoides | 37 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 323 | javor mléč | Acer platanoides | 37 | | | 2075 | NS | |
| 323A | javor mléč | Acer platanoides | 37 | | | 2075 | NS | |
| 324 | javor mléč | Acer platanoides | 59 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 325 | javor mléč | Acer platanoides | 38+33 | X | | 2075 | NS | defektní větvení |
| 326 | javor mléč | Acer platanoides | 43 | | | 2075 | NS | |
| 327 | javor mléč | Acer platanoides | 39 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní růst |
| 328 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | | | 2075 | NS | |
| 329 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 49 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 330 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2076 | NS | |
| 331 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 44 | | | 2076 | NS | |
| 332 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 33 | | | 2076 | NS | |
| 333 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2076 | NS | |
| 334 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 33 | | | 2076 | NS | |
| 335 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 22+32+36 | | | 2076 | NS | |
| 336 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 26+21+18+24 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 337 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2076 | NS | |
| 338 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 41 | | | 2076 | NS | |
| 339 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 34 | | | 2076 | NS | |
| 340 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 34 | X | | 2076 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 341 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36 | | | 2076 | NS | |
| 342 | javor mléč | Acer platanoides | 53 | | | 2076 | NS | |
| 343 | javor mléč | Acer platanoides | 36+26 | | | 2076 | NS | |
| 344 | javor mléč | Acer platanoides | 28 | | | 2076 | NS | |
| 345 | javor mléč | Acer platanoides | 46 | | | 2076 | NS | |
| 346 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 38 | | | 2076 | NS | |
| 347 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 44 | | | 2076 | NS | |
| 348 | javor mléč | Acer platanoides | 59 | | | 1849 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 349 | javor mléč | Acer platanoides | 63 | | | 1849 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 350 | javor mléč | Acer platanoides | 57 | X | | 2070 | PH | defektní větvení, částečné odumírání koruny |
| 351 | javor mléč | Acer platanoides | 59 | | | 2070 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 352 | javor mléč | Acer platanoides | 58 | | | 1708/6 | PH | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| 353 | javor mléč | Acer platanoides | 42 | X | | 1708/6 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 354 | javor mléč | Acer platanoides | 35 | | | 2070 | PH | |
| 355 | javor mléč | Acer platanoides | 31 | X | | 1708/6 | PH | pěstební zásah - probírka+J439 |
| 356 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | X | | 1708/6 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 357 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 1708/6 | PH | |
| 358 | javor mléč | Acer platanoides | 33+29 | X | | 1708/6 | PH | defektní větvení |
| 359 | bříza bělokorá | Betula pendula | 37 | | | 1708/6 | PH | |
| 360 | javor mléč | Acer platanoides | 30+30+31 | X | | 1708/6 | PH | defektní větvení |
| 361 | javor mléč | Acer platanoides | 40 | X | | 1708/6 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 362 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | X | | 1708/6 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 363 | javor mléč | Acer platanoides | 48 | | | 1708/6 | PH | |
| 364 | javor mléč | Acer platanoides | 40 | X | | 1708/6 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 365 | javor mléč | Acer platanoides | 41 | | | 1708/6 | PH | |
| 366 | javor mléč | Acer platanoides | 36+28 | X | | 1708/6 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 367 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 35 | | | 1708/6 | PH | |
| 368 | vrba jíva | Salix caprea | 27+21 | X | | 2069 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 369 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 31 | | | 2069 | PH | |
| 370 | vrba jíva | Salix caprea | 34 | X | | 2069 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 371 | vrba jíva | Salix caprea | 32+32 | X | | 2069 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 372 | vrba jíva | Salix caprea | 36 | X | | 2069 | PH | nízká dendrologická hodnota |
| 373 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 2076 | NS | |
| 373A | javor klen | Acer pseudoplatanus | 35 | | | 2076 | NS | |
| 374 | javor mléč | Acer platanoides | 26 | X | | 2076 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 375 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | | | 2076 | NS | |
| 376 | javor mléč | Acer platanoides | 33 | | | 2076 | NS | |
| 377 | javor mléč | Acer platanoides | 19+26 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 378 | javor mléč | Acer platanoides | 35 | | | 2076 | NS | |
| 379 | javor mléč | Acer platanoides | 30 | X | | 2076 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 380 | javor mléč | Acer platanoides | 33 | | | 2076 | NS | |
| 381 | bříza bělokorá | Betula pendula | 38+36+33 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 382 | javor mléč | Acer platanoides | 30 | | | 2076 | NS | |
| 383 | javor mléč | Acer platanoides | 19 | | | 2076 | NS | |
| 384 | javor mléč | Acer platanoides | 17 | | | 2076 | NS | |
| 385 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | X | | 2076 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 386 | javor mléč | Acer platanoides | 28 | | | 2076 | NS | |
| 387 | javor mléč | Acer platanoides | 29 | | | 2076 | NS | |
| 388 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29+38 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 389 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 31+25+16+ 21+29+29 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 390 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 13+17+26+ 34 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 390A | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36+26 | | | 2076 | NS | |
| 391 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 26+21 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 392 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29+22 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 393 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 45 | | | 2076 | NS | |
| 394 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 33 | X | | 2076 | NS | projekční záměr |
| 395 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36 | | | 2076 | NS | |
| 396 | bříza bělokorá | Betula pendula | 29 | | | 2076 | NS | |
| 397 | bříza bělokorá | Betula pendula | 22 | | | 2076 | NS | |
| 398 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | | | 2076 | NS | |
| 399 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 35 | | | 2076 | NS | |
| 400 | javor mléč | Acer platanoides | 33+21+24 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 401 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 34+26+29 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 402 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | X | | 2076 | NS | defektní větvení, pěstební zásah - probírka |
| 403 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 404 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 44 | | | 2076 | NS | |
| 405 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32+45 | | | 2076 | NS | |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|-------|--------|---|
| 406 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 28 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 407 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 24+20+17+ 19 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 408 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 22+24 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 409 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 16+16+14 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 410 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 26 | | | 2076 | NS | |
| 411 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | | | 2076 | NS | |
| 412 | javor mléč | Acer platanoides | 48 | | | 2076 | NS | |
| 413 | bříza bělokorá | Betula pendula | 34 | | | 2076 | NS | |
| 414 | dub letní | Quercus robur | 46 | | | 2076 | NS | |
| 415 | dub letní | Quercus robur | 43 | | | 2076 | NS | |
| 416 | dub letní | Quercus robur | 46 | | | 2076 | NS | |
| 417 | dub letní | Quercus robur | 38 | | | 2076 | NS | |
| 417A | javor klen | Acer pseudoplatanus | 17+18+24+ 25 | X | | 2076 | NS | defektní větvení |
| 418 | topol osika | Populus tremula | 24 | | | 2076 | NS | |
| 419 | topol osika | Populus tremula | 27 | | | 1847 | NS | |
| 420 | topol osika | Populus tremula | 21 | | | 1847 | NS | |
| 421 | topol osika | Populus tremula | 25 | | | 1847 | NS | |
| 422 | dub letní | Quercus robur | 34 | | | 1847 | NS | |
| 423 | dub letní | Quercus robur | 40 | | | 1847 | NS | |
| 424 | dub letní | Quercus robur | 37 | | | 1848 | NS | |
| 425 | dub letní | Quercus robur | 30 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 426 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 1848 | NS | |
| 427 | dub letní | Quercus robur | 38 | | | 1848 | NS | |
| 428 | dub letní | Quercus robur | 29 | | | 1847 | NS | |
| 429 | bříza bělokorá | Betula pendula | 35 | | | 1847 | NS | |
| 430 | dub letní | Quercus robur | 30 | | | 1848 | NS | |
| 431 | dub letní | Quercus robur | 34 | | | 1848 | NS | |
| 432 | dub letní | Quercus robur | 56 | | | 1848 | NS | |
| 433 | dub letní | Quercus robur | 49 | | | 1848 | NS | |
| 434 | dub letní | Quercus robur | 34 | | | 1848 | NS | |
| 435 | dub letní | Quercus robur | 40 | | | 1848 | NS | |
| 436 | dub letní | Quercus robur | 28 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 437 | lípa malolistá | Tilia cordata | 44 | | | 1848 | NS | |
| 438 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 41 | | | 1848 | NS | |
| 439 | dub letní | Quercus robur | 43 | | | 1848 | NS | |
| 440 | lípa malolistá | Tilia cordata | 40 | | | 1848 | NS | |
| 441 | dub letní | Quercus robur | 54 | | | 1848 | NS | |
| 442 | dub letní | Quercus robur | 38 | | | 1848 | NS | |
| 443 | dub letní | Quercus robur | 36 | | | 1848 | NS | |
| 444 | dub letní | Quercus robur | 38 | | | 1848 | NS | |
| 445 | dub letní | Quercus robur | 50 | | | 1848 | NS | |
| 446 | dub letní | Quercus robur | 27 | | | 1848 | NS | |
| 447 | javor mléč | Acer platanoides | 29 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 448 | lípa malolistá | Tilia cordata | 39 | | | 1848 | NS | |
| 449 | dub letní | Quercus robur | 28 | | | 1848 | NS | |
| 450 | dub letní | Quercus robur | 29 | | | 1848 | NS | |
| 451 | dub letní | Quercus robur | 33 | | | 1848 | NS | |
| 452 | dub letní | Quercus robur | 33+36 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 453 | dub letní | Quercus robur | 28 | | | 1848 | NS | |
| 454 | dub letní | Quercus robur | 50 | | | 1848 | NS | |
| 455 | lípa malolistá | Tilia cordata | 39 | | | 1848 | NS | |
| 456 | dub letní | Quercus robur | 26 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 457 | lípa malolistá | Tilia cordata | 25+24+22 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 458 | dub letní | Quercus robur | 25 | | | 1848 | NS | |
| 459 | dub letní | Quercus robur | 29 | | | 1848 | NS | |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin

Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|---------|--------|---------------------------------------|
| 460 | dub letní | Quercus robur | 29 | | | 1848 | NS | |
| 461 | dub letní | Quercus robur | 29 | | | 1848 | NS | |
| 462 | dub letní | Quercus robur | 25 | | | 1848 | NS | |
| 463 | dub letní | Quercus robur | 44 | | | 1848 | NS | |
| 464 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | | | 1848 | NS | |
| 465 | dub letní | Quercus robur | 41 | | | 1848 | NS | |
| 466 | dub letní | Quercus robur | 37 | | | 1848 | NS | |
| 467 | dub letní | Quercus robur | 28 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 468 | lípa malolistá | Tilia cordata | 36 | | | 1847 | NS | |
| 469 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 44 | | | 1847 | NS | |
| 470 | dub letní | Quercus robur | 59 | | | 1848 | NS | |
| 471 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 43 | | | 1848 | NS | |
| 472 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 49 | | | 1848 | NS | |
| 473 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 37 | X | X | 1725/18 | NS | defekt růstu |
| 474 | dub letní | Quercus robur | 39 | | | 1848 | NS | |
| 475 | javor mléč | Acer platanoides | 33 | | | 1848 | NS | |
| 476 | bříza bělokorá | Betula pendula | 26 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 477 | bříza bělokorá | Betula pendula | 30 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 479 | dub letní | Quercus robur | 21 | | | 1725/17 | NS | |
| 480 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 59 | | | 1725/17 | NS | |
| 481 | lípa malolistá | Tilia cordata | 44 | | | 1725/17 | NS | |
| 482 | dub letní | Quercus robur | 53 | | | 1725/17 | NS | |
| 483 | dub letní | Quercus robur | 25+25+26+ 31 | | | 1847 | NS | |
| 484 | dub letní | Quercus robur | 31+36 | | | 1847 | NS | |
| 485 | dub letní | Quercus robur | 42 | | | 1847 | NS | |
| 486 | dub letní | Quercus robur | 39 | | | 1847 | NS | |
| 487 | dub letní | Quercus robur | 33 | | | 1847 | NS | |
| 488 | dub letní | Quercus robur | 25 | | | 1847 | NS | |
| 489 | dub letní | Quercus robur | 31 | | | 1847 | NS | |
| 490 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 41 | | | 1847 | NS | |
| 491 | dub letní | Quercus robur | 35 | | | 1847 | NS | |
| 492 | dub letní | Quercus robur | 41 | | | 1847 | NS | |
| 493 | dub letní | Quercus robur | 32 | | | 1847 | NS | |
| 494 | dub letní | Quercus robur | 38 | | | 1847 | NS | |
| 495 | dub letní | Quercus robur | 34+38 | | | 1847 | NS | |
| 496 | dub letní | Quercus robur | 29 | | | 1847 | NS | |
| 497 | dub letní | Quercus robur | 24 | | | 1847 | NS | |
| 498 | dub letní | Quercus robur | 29 | | | 1847 | NS | |
| 499 | javor mléč | Acer platanoides | 31 | | | 1847 | NS | |
| 500 | dub letní | Quercus robur | 46 | | | 1849 | NS | |
| 501 | dub letní | Quercus robur | 33 | | | 1847 | NS | |
| 502 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 63 | | | 1849 | NS | |
| 503 | dub letní | Quercus robur | 23 | | | 1847 | NS | |
| 504 | dub letní | Quercus robur | 35 | | | 1847 | NS | |
| 505 | dub letní | Quercus robur | 28 | | | 1847 | NS | |
| 506 | javor mléč | Acer platanoides | 27 | | | 1847 | NS | |
| 507 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | | | 1847 | NS | |
| 508 | dub letní | Quercus robur | 32 | X | | 1847 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 509 | dub letní | Quercus robur | 46 | | | 1847 | NS | |
| 510 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 49 | | | 1847 | NS | |
| 511 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 37 | X | | 1847 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 512 | dub letní | Quercus robur | 81 | | | 1849 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 513 | dub letní | Quercus robur | 71 | | | 2075 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 514 | lípa malolistá | Tilia cordata | 39 | X | | 1849 | NS | pěstební zásah - probírka, nestabilní |
| 515 | lípa malolistá | Tilia cordata | 30 | | | 1849 | NS | |
| 516 | dub letní | Quercus robur | 60 | | | 2075 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|------|---------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|-------|--------|---|
| 517 | javor mléč | Acer platanoides | 28+28 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 518 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 2075 | NS | |
| 519 | dub letní | Quercus robur | 40 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 520 | dub letní | Quercus robur | 37 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 521 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 28+32+27 | | | 2076 | NS | |
| 522 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 18+25 | X | | 2076 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 523 | topol osika | Populus tremula | 32 | | | 2075 | NS | |
| 524 | topol osika | Populus tremula | 27 | | | 2076 | NS | |
| 525 | topol osika | Populus tremula | 24 | | | 2076 | NS | |
| 526 | topol osika | Populus tremula | 28 | | | 2076 | NS | |
| 527 | topol osika | Populus tremula | 35 | | | 2076 | NS | |
| 528 | javor mléč | Acer platanoides | 38 | | | 2075 | NS | |
| 529 | topol osika | Populus tremula | 28 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 530 | topol osika | Populus tremula | 32 | | | 2076 | NS | |
| 531 | topol osika | Populus tremula | 30 | | | 2076 | NS | |
| 532 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | X | | 2076 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 533 | topol osika | Populus tremula | 29 | | | 2076 | NS | |
| 534 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 26 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 535 | javor mléč | Acer platanoides | 39 | | | 2075 | NS | |
| 536 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 47 | | | 2076 | NS | |
| 537 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 34 | | | 2075 | NS | |
| 538 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 48 | | | 2075 | NS | |
| 539 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 37 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 540 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 50 | | | 2075 | NS | |
| 541 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 76 | | | 2075 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 541A | javor mléč | Acer platanoides | 53 | | | 2075 | NS | |
| 542 | javor mléč | Acer platanoides | 44 | | | 2075 | NS | |
| 543 | javor mléč | Acer platanoides | 46 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 544 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 545 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 41 | | | 2075 | NS | |
| 546 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 37 | | | 2075 | NS | |
| 547 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 38+39 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 548 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 549 | javor mléč | Acer platanoides | 45 | | | 2075 | NS | |
| 550 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 54 | X | | 2075 | NS | defektní větvení |
| 551 | javor mléč | Acer platanoides | 37 | | | 2075 | NS | |
| 552 | dub letní | Quercus robur | 53 | | | 2075 | NS | |
| 553 | dub letní | Quercus robur | 70 | | | 2075 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 554 | dub letní | Quercus robur | 39 | | | 2075 | NS | |
| 555 | dub letní | Quercus robur | 40+31 | X | | 2075 | NS | defektní větvení |
| 556 | dub letní | Quercus robur | 46 | | | 2075 | NS | |
| 557 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | | | 2075 | NS | |
| 558 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 21 | | | 2075 | NS | |
| 559 | javor mléč | Acer platanoides | 31 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 560 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | | | 2075 | NS | |
| 561 | javor mléč | Acer platanoides | 35 | | | 2075 | NS | |
| 562 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 51 | | | 2075 | NS | |
| 563 | dub letní | Quercus robur | 84 | | | 2075 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 564 | dub letní | Quercus robur | 55 | | | 2075 | NS | |
| 565 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 48 | | | 2075 | NS | |
| 566 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 567 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 26 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 568 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 47 | | | 2075 | NS | |
| 569 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 570 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 36+27 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 571 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 59 | | | 2075 | NS | |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------------|
| 572 | topol osika | Populus tremula | 45 | | | 2071 | PH | |
| 573 | topol osika | Populus tremula | 46 | | | 2071 | PH | |
| 574 | topol osika | Populus tremula | 51 | | | 2071 | PH | |
| 575 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2071 | PH | |
| 576 | bříza bělokorá | Betula pendula | 33 | X | | 2071 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 577 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | X | | 2071 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 578 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 2071 | PH | |
| 579 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 51 | | | 2071 | PH | |
| 580 | lípa malolistá | Tilia cordata | 34+40 | X | | 2071 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 581 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32+22+29 | X | | 2071 | PH | pěstební zásah - probírka |
| 582 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 55 | | | 2071 | PH | |
| 583 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 48 | | | 2075 | NS | |
| 584 | vrba jíva | Salix caprea | 42 | X | | 2075 | NS | nízká dendrologická hodnota |
| 585 | vrba jíva | Salix caprea | 56 | X | | 2075 | NS | nízká dendrologická hodnota |
| 586 | vrba jíva | Salix caprea | 39 | X | | 2075 | NS | nízká dendrologická hodnota |
| 587 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 78+35 | | | 2075 | NS | |
| 588 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 78 | | | 2075 | NS | ošetření, podrobnosti viz příloha č.3 |
| 589 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 48 | | | 2075 | NS | |
| 590 | javor mléč | Acer platanoides | 41 | | | 2075 | NS | |
| 591 | javor mléč | Acer platanoides | 33 | | | 2075 | NS | |
| 592 | javor mléč | Acer platanoides | 39 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 593 | javor mléč | Acer platanoides | 33 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 594 | javor mléč | Acer platanoides | 37 | | | 2075 | NS | |
| 595 | javor mléč | Acer platanoides | 35 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 596 | javor mléč | Acer platanoides | 39 | X | | 2075 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 597 | javor mléč | Acer platanoides | 36 | | | 2075 | NS | |
| 598 | javor mléč | Acer platanoides | 79 | | | 1849 | NS | |
| 599 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | opravit kotvení, odstranit výmladky |
| 599A | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 600 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 601 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 602 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 603 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 604 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 605 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 606 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 607 | jabloň | Malus sp. | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 609 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 19+22+15 | X | | 1725/1 | S | defektní větvení |
| 610 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 38 | | | 1725/1 | S | |
| 611 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 31 | X | | 1725/1 | S | defektní větvení |
| 612 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | | | 1725/1 | S | |
| 613 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 31 | | | 1725/1 | S | |
| 614 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 24 | | | 2072 | S | |
| 615 | lípa malolistá | Tilia cordata | 16 | | | 1725/1 | S | |
| 616 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 39 | | | 2072 | S | |
| 617 | lípa malolistá | Tilia cordata | 17 | | | 1725/1 | S | |
| 618 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 40 | | | 1849 | S | |
| 619 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 31 | | | 1849 | S | |
| 620 | bříza bělokorá | Betula pendula | 49 | X | X | 1725/1 | S | částečné odumření koruny |
| 621 | bříza bělokorá | Betula pendula | 32 | | | 1725/1 | S | |
| 622 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 27 | | | 1725/1 | S | |
| 623 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 37 | | | 1725/1 | S | |
| 624 | bříza bělokorá | Betula pendula | 44 | | | 1725/1 | S | |
| 625 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 40 | | | 1725/1 | S | |
| 626 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 40 | | | 1725/1 | S | |
| 627 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 22 | | | 1725/1 | S | |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 628 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 36 | | | 1725/1 | S | |
| 629 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 39 | | | 1725/1 | S | |
| 630 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 28 | | | 1725/1 | S | |
| 631 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 31 | X | X | 1725/1 | S | defektní větvení |
| 632 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 46 | | | 1725/1 | S | |
| 633 | javor mléč | Acer platanoides | 28 | X | X | 1725/1 | S | defektní větvení |
| 634 | javor mléč | Acer platanoides | 33 | | | 1725/1 | S | |
| 635 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | | | 1725/1 | S | |
| 636 | javor mléč | Acer platanoides | 32 | | | 1725/1 | S | |
| 637 | lípa malolistá | Tilia cordata | 28+26+26 | | | 1725/1 | S | |
| 638 | lípa malolistá | Tilia cordata | 22+27+15 | | | 1725/1 | S | |
| 639 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 35 | | | 1725/1 | S | |
| 640 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 39 | | | 1725/1 | S | |
| 641 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 39 | | | 1725/1 | S | |
| 642 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 35 | | | 1725/1 | S | |
| 643 | javor mléč | Acer platanoides | 29 | X | X | 1725/1 | S | defektní větvení |
| 644 | javor mléč | Acer platanoides | 29 | | | 1725/1 | S | |
| 645 | javor mléč | Acer platanoides | 34 | | | 1725/1 | S | |
| 646 | javor mléč | Acer platanoides | 25 | X | X | 1725/1 | S | |
| 647 | dub letní | Quercus robur | 41+46 | | | 1725/1 | S | |
| 648 | dub letní | Quercus robur | 37 | | | 1725/1 | S | |
| 649 | dub letní | Quercus robur | 60 | | | 1725/1 | S | |
| 650 | dub letní | Quercus robur | 38 | | | 1725/1 | S | |
| 651 | topol osika | Populus tremula | 24 | | | 1725/1 | S | |
| 652 | bříza bělokorá | Betula pendula | 37 | | | 1725/1 | S | |
| 653 | bříza bělokorá | Betula pendula | 29 | | | 1725/1 | S | |
| 654 | bříza bělokorá | Betula pendula | 24 | | | 1725/1 | S | |
| 655 | bříza bělokorá | Betula pendula | 30 | X | | 1725/1 | S | pěstební zásah - probírka |
| 656 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 32 | | | 1725/1 | S | |
| 657 | bříza bělokorá | Betula pendula | 50 | X | | 1849 | NS | částečné odumření koruny |
| 658 | bříza bělokorá | Betula pendula | 43 | X | | 1849 | NS | částečné odumření koruny |
| 659 | bříza bělokorá | Betula pendula | 28 | | | 1725/1 | S | |
| 660 | bříza bělokorá | Betula pendula | 18 | | | 1725/1 | S | |
| 661 | dub letní | Quercus robur | 61 | | | 1725/1 | S | |
| 662 | dub letní | Quercus robur | 49 | | | 1725/1 | S | |
| 663 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 40 | | | 1725/1 | S | |
| 664 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 43 | X | | 1725/1 | S | pěstební zásah - probírka |
| 665 | dub letní | Quercus robur | 82 | | | 1725/1 | S | |
| 666 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 54 | | | 1725/1 | S | |
| 667 | lípa malolistá | Tilia cordata | 29 | | | 1725/1 | S | |
| 669 | dub letní | Quercus robur | 43 | | | 1725/1 | S | |
| 670 | bříza bělokorá | Betula pendula | 30 | X | | 1725/1 | S | pěstební zásah - probírka |
| 671 | lípa malolistá | Tilia cordata | 28+30 | X | | 1725/1 | S | pěstební zásah - probírka, defektní větvení |
| 672 | dub letní | Quercus robur | 40 | | | 1725/1 | S | |
| 673 | topol osika | Populus tremula | 37 | | | 1725/1 | S | |
| 674 | dub letní | Quercus robur | 41 | | | 1725/1 | S | |
| 675 | dub letní | Quercus robur | 32 | | | 1725/1 | S | |
| 676 | dub letní | Quercus robur | 36 | | | 1725/1 | S | |
| 677 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 55 | | | 1725/1 | S | |
| 678 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 57 | | | 1725/1 | S | |
| 679 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 40 | | | 1725/1 | S | |
| 680 | javor mléč | Acer platanoides | 31 | X | | 1725/1 | S | pěstební zásah - probírka |
| 681 | topol osika | Populus tremula | 32 | | | 1725/1 | S | |
| 682 | topol osika | Populus tremula | 28 | | | 1725/1 | S | |
| 683 | hrušeň | Pyrus sp. | 33 | X | | 1725/1 | S | nízká dendrologická hodnota, pěstební zásah - probírka |
| 684 | topol osika | Populus tremula | 34 | | | 1725/1 | S | |

Příloha č. 2 - Evidence dřevin
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard - 2.etapa, k.ú Sokolov

| č. | dřevina | název | průměr kmene (cm) | kácení | odstr. pařezu | p.p.č | plocha | poznámka |
|------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|------------------|---------|--------|--|
| 685 | topol osika | Populus tremula | 27 | | | 1725/1 | S | |
| 686 | topol osika | Populus tremula | 18 | | | 1725/1 | S | |
| 687 | topol osika | Populus tremula | 46 | | | 1725/1 | S | |
| 688 | topol osika | Populus tremula | 26+30 | X | | 1725/1 | S | defektní větvení, poškození kmenu |
| 689 | topol osika | Populus tremula | 26 | X | | 1725/1 | S | pěstební zásah - probírka, poškození kmenu |
| 690 | topol osika | Populus tremula | 27 | | | 1725/1 | S | |
| 690A | topol osika | Populus tremula | 27 | X | | 1725/1 | S | pěstební zásah - probírka, poškození kmenu |
| 691 | topol osika | Populus tremula | 30 | | | 1725/1 | S | |
| 691A | topol osika | Populus tremula | 30 | | | 1725/1 | S | |
| 692 | bříza bělokorá | Betula pendula | 37 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 693 | bříza bělokorá | Betula pendula | 33 | X | | 1848 | NS | pěstební zásah - probírka |
| 694 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 56 | | | 1725/18 | NS | |
| 695 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 30 | X | X | 1725/18 | NS | defektní větvení |
| 696 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 39 | X | X | 1725/18 | NS | částečné odumírání koruny |
| 697 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 54 | | | 1725/18 | NS | |
| 698 | lípa malolistá | Tilia cordata | 43 | | | 1725/18 | NS | |
| 699 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | 30+28+27 | | | 1725/1 | S | |
| 700 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 43 | | | 1725/1 | S | |
| 701 | lípa malolistá | Tilia cordata | 34 | | | 1725/1 | S | |
| 702 | smrk ztepilý | Picea abies | 34 | | | 1725/1 | S | |
| 703 | smrk ztepilý | Picea abies | 24 | | | 1725/1 | S | |
| 703A | smrk ztepilý | Picea abies | 26 | | | 1725/1 | S | |
| 704 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | 57 | | | 1725/1 | S | |
| 705 | dub letní | Quercus robur | 33 | | | 1725/1 | S | |
| 706 | dub letní | Quercus robur | 56 | | | 1725/1 | S | |
| 707 | dub letní | Quercus robur | 40 | | | 1725/1 | S | |
| 708 | lípa malolistá | Tilia cordata | 49 | | | 1725/1 | S | |
| 709 | hloh obecný | Crataegus laevigata | 24 | | | 1725/1 | S | |
| 710 | hloh obecný | Crataegus laevigata | 33 | | | 1725/1 | S | |
| 711 | lípa malolistá | Tilia cordata | 44 | | | 1725/1 | S | |
| 712 | javor klen | Acer pseudoplatanus | 29 | X | | 1725/1 | S | ohrožení objektu |
| 713 | lípa malolistá | Tilia cordata | 38 | | | 1725/1 | S | |
| 714 | lípa malolistá | Tilia cordata | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 715 | hrušeň | Pyrus sp. | 31 | | | 1725/1 | S | |
| 716 | třešeň ptačí | Prunus avium | 32 | | | 1725/1 | S | |
| 717 | třešeň ptačí | Prunus avium | 46 | | | 1725/1 | S | |
| 718 | hloh obecný | Crataegus laevigata | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 719 | hloh obecný | Crataegus laevigata | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 720 | hloh obecný | Crataegus laevigata | < 10 | | | 1725/1 | S | |
| 721 | lípa malolistá | Tilia cordata | 37 | | | 1725/1 | S | |
| 722 | lípa malolistá | Tilia cordata | 34 | | | 1725/1 | S | |
| 723 | bříza bělokorá | Betula pendula | 41 | | | 1725/1 | S | |
| 724 | lípa malolistá | Tilia cordata | 27+22 | X | | 1725/1 | S | defektní větvení, poškozený kmen |
| 725 | lípa malolistá | Tilia cordata | 36 | | | 1725/1 | S | |
| 726 | smrk ztepilý | Picea abies | 27 | | | 1725/1 | S | |
| 727 | smrk ztepilý | Picea abies | 39 | | | 1725/1 | S | |
| 728 | lípa malolistá | Tilia cordata | 40+35 | | | 1725/1 | S | |
| 729 | smrk ztepilý | Picea abies | 32 | | | 1725/1 | S | |

šedou barvou označené dřeviny budou předmětem ošetření
Plocha:
PH - pod hřbitovem
NS - nad silnicí
S - sídliště