


PŮDORYS STŘECHY Č.3 - nový stav



POPIS SKLADEB


PLOCHÁ STŘECHA S1

- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídlícným posypem tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 30 mm (GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
- Spádové klíny z EPS 100 tl. od 20 mm do 250 mm
- Rovné desky z EPS 100, tl. 220 mm
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (např. GLASTEK AL 40 MINERAL)
- Penetrační asfaltová emulze (např. DEKPRIMER)
- Stávající nosná železobetonová konstrukce

PLOCHÁ STŘECHA S2

- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 FIRESTOP)
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spálitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 30 mm (GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
- Rovné desky z minerální vaty, tl. 50 mm
- Spádové klíny z EPS 100 tl. od 20 mm do 250 mm
- Rovné desky z EPS 100, tl. 170 mm
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (např. GLASTEK AL 40 MINERAL)
- Penetrační asfaltová emulze (např. DEKPRIMER)
- Stávající nosná železobetonová konstrukce

PŮDORYS STŘECHY STROJOVNY VÝTAHU



ŘEZ C - C' - nový stav

ATELIER DEK	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY Základní škola, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov		
	projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel: Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	
stupeň dokumentace: DPS	část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Půdorys střechy č. 3 - nový stav	
vypracoval: Pavel Jakeš	zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	paré:	
kontroloval: Ing. Lubomír Odehnal	<div style="text-align: right;"> <i>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 218</i> </div>		číslo výkresu: D.1.1.b) 06
formát: A2	datum: 31.03.2019	měřítko: 1:100	č. zakázky: 2019-002399-JPa