


PŮDORYS STŘECHY Č.1 - nový stav



POPIS SKLADEB


PLOCHÁ STŘECHA S1

- S1 Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídicím posypem tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 30 mm (GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
- Spádové klíny z EPS 100 tl. od 20 mm do 250 mm
- Rovné desky z EPS 100, tl. 220 mm
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (např. GLASTEK AL 40 MINERAL)
- Penetrační asfaltová emulze (např. DEKPRIMER)
- Stávající nosná železobetonová konstrukce


NAVAZUJÍCÍ HORNÍ OBJEKT

PLOCHÁ STŘECHA S2

- S2 Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření tl. 4,5 mm (např. ELASTEK 40 FIRESTOP)
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu tl. 30 mm (GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
- Rovné desky z minerální vaty, tl. 50 mm
- Spádové klíny z EPS 100 tl. od 20 mm do 250 mm
- Rovné desky z EPS 100, tl. 170 mm
- Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl. 4 mm (např. GLASTEK AL 40 MINERAL)
- Penetrační asfaltová emulze (např. DEKPRIMER)
- Stávající nosná železobetonová konstrukce



ŘEZ A-A' - nový stav



ATELIER
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÉ STŘECHY
Základní škola, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

stupeň dokumentace:
DPS

část dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Půdorys střechy č. 1 - nový stav

vypracoval:
Pavel Jakeš

zodpovědný projektant:
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:
Ing. Lubomír Odehnal

číslo výkresu:
D.1.1.b) 04

formát: A2

datum: 31.03.2019

měřítko: 1:100

č. zakázky: 2019-002399-JPa