

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Se sídlem:** Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD  
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice  
**IČ:** 48035599  
**DIČ:** CZ48035599  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Jednající:** Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.03.2019 na stavební práce s názvem

**„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“**

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2019 smlouvu o dílo č. SML/73/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (vícepráce).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce).
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 1 181 934,63 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 30 665 193,15 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 533/17RM/2019 ze dne 14.8.2019.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Sokolově dne .....



starostka města

V Ejpovicích dne .....



Ing. Petr Šolc  
vedoucí odštěpného závodu

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018031 DOD ZL01

**Stavba:** Městská knihovna

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135. Sokolov

CZ CPV: 45000000 7

CC CZ: 1262

Datum: 6. 8. 2019

CZ CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Proiektant:

Ing. Arch Olga Růžicková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilíng

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**1 181 934,63**

|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně         |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>1 181 934,63</b> | <b>248 206,27</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 430 140,90**



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018031 DOD ZL01

**Stavba:** Městská knihovna

Místo: Staré nám. 134 a 135. Sokolov

Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Vilinger

| Kód                          | Popis                   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                         | <b>1 181 934,63</b> | <b>1 430 140,90</b> |            |
| <b>ZL01</b>                  | <b>Přípočty/odpočty</b> | 1 181 934,63        | 1 430 140,90        | <b>STA</b> |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

**ZL01 - Přípočty/odpočty**

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135. Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžicková

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

CC CZ:

Datum: 6. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs.urs.cz](http://www.cs.urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**1 181 934,63**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 181 934,63 | 21,00%     | 248 206,27 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 430 140,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská knihovna

Objekt: **ZL01 - Přípočty/odpočty**

Místo: Staré nám. 134 a 135. Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum: 6. 8. 2019

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 181 934,63**

|     |                                                                            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV                                                        | 756 554,31 |
| 1   | Zemní práce                                                                | 51 788,46  |
| 13  | Zemní práce hloubené vykopávky                                             | 41 043,99  |
| 16  | Zemní práce - přemístění výkopku                                           | 4 942,47   |
| 17  | Zemní práce konstrukce ze zemin                                            | 5 802,00   |
| 2   | Zakládání                                                                  | 62 570,17  |
| 21  | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | 41 445,07  |
| 27  | Zakládání základy                                                          | 21 125,10  |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce                                              | 79 105,84  |
| 31  | Zdi pozemních staveb                                                       | 66 713,27  |
| 34  | Stěny a příčky                                                             | 12 392,57  |
| 4   | Vodorovné konstrukce                                                       | 29 130,53  |
| 41  | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb                               | 29 130,53  |
| 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                 | 36 398,13  |
| 61  | Úprava povrchů vnitřních                                                   | 25 766,12  |
| 62  | Úprava povrchů vnějších                                                    | 2 212,49   |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                                             | 12 844,50  |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                        | 376 118,47 |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                                                   | 92 398,99  |
| 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                      | 11 805,66  |
| 96  | Bourání konstrukcí                                                         | 139 279,75 |
| 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                   | 132 634,07 |
| 997 | Přesun sutě                                                                | 252 500,03 |
| PSV | Práce a dodávky PSV                                                        | 342 500,32 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                      | 189 433,36 |
| 712 | Povlakové krytiny                                                          | 1 398,40   |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 763,20         |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod    | 2 649,60         |
| 761 - Konstrukce prosvětlovací            | 3 274,24         |
| 762 - Konstrukce tesařské                 | 235 754,06       |
| 764 - Konstrukce klempířské               | 9 896,00         |
| 766 - Konstrukce truhlářské               | 62 755,78        |
| 767 - Konstrukce zámečnické               | 317 207,20       |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry          | 32 366,44        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety  | 5 071,20         |
| <b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>     | <b>82 880,00</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská knihovna

Objekt: ZL01 - Přípočty/odpočty

Místo: Staré nám. 134 a 135. Sokolov

Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Zpracovatel: Jakub Vilingr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 181 934,63

D HSV Práce a dodávky HSV

756 554,31

D 1 Zemní práce

51 788,46

D 13 Zemní práce hloubené vykopávky

11 818,88

|   |   |           |                                                        |    |        |  |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 1 | K | 139711101 | Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 21,489 |  |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|

PP Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen: □

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru. □

VV (1,4\*0,8\*0,85) \*základ. patka

0,952

VV "odvětrání podlahy 1.PP

VV (17,31 8,84)\*0,31 "0.01

2,626

VV (17,37 8,75)\*0,31 "0.02

2,672

VV (8,49 3,51)\*0,31 "0.03

1,544

VV (11,86 6,89)\*0,31 "0.04

1,541

VV (26,52 17,8)\*0,31 "0.05

2,703

VV (38,64 27,04)\*0,31 "0.06

3,596

VV (4,62 2,23)\*0,31 "0.08

0,741

VV (22,88 14,92)\*0,31 "0.09

2,468

VV "interiérové drenáže 1.NP

VV (32,5\*0,4\*0,35)

4,550

VV Součet

21,489

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

|   |   |           |                                                                       |    |        |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,489 |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. □

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. □

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. □

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. □

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. □

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. □

VV (1,4\*0,8\*0,85) \*základ. patka

0,952



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "odvětrání podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (17,31 8,84)*0,31 "0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,626    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (17,37 8,75)*0,31 "0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,672    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (8,49 3,51)*0,31 "0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,544    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (11,86 6,89)*0,31 "0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,541    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (26,52 17,8)*0,31 "0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,703    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (38,64 27,04)*0,31 "0.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,596    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,62 2,23)*0,31 "0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,741    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (22,88 14,92)*0,31 "0.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,468    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "interiérové drenáže 1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (32,5*0,4*0,35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,550    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 21,489   |              |                   |                 |
| D   | 17  |           | Zemní práce konstrukce ze zemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 5 803,00          |                 |
| 3   | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 38,680   |              |                   | 02              |
| PP  |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 21,489*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 38,680   |              |                   |                 |
| D   | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D   | 21  |           | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 4   | K   | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 11,930   |              |                   | 02              |
| PP  |     |           | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. □<br>2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: □<br>a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, □<br>b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. □<br>3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. □ |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "drenáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (17,31 8,84)*0,15 "0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,271    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (17,37 8,75)*0,15 "0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,293    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (8,49 3,51)*0,15 "0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,747    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (11,86 6,89)*0,15 "0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,746    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (26,52 17,8)*0,15 "0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,308    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (38,64 27,04)*0,15 "0.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,740    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,62 2,23)*0,15 "0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,359    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (22,88 14,92)*0,15 "0.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,194    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "interiérové drenáže 1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (32,5*0,4*0,35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,550    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "odpočet dren. trubek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2+8,33*2+1,4+2*5+4,35*2+5,11*2+4,5*2)*(3,14*(0,1/2)^2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,455    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,23+3+10,65*2+6,7*4+3,59*2+5,4*2)*(3,14*(0,1/2)^2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,568    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (32,5*(3,14*(0,1/2)^2))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,255    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,930   |              |                   |                 |
| 5   | K   | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 65,116   |              |                   | 02              |
| PP  |     |           | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny:<br>a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,<br>b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,<br>c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.<br>2. Ceny nelze použít:<br>a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,<br>b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,<br>c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.<br>3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.<br>4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %.<br>5. Množství měrných jednotek:<br>a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně.<br>b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "drenáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (2+8,33*2+1,4+2*5+4,35*2+5,11*2+4,5*2+3,23+3+10,65*2+6,7*4+3,59*2+5,4*2)*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 52,116       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "interiérové drenáže 1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (32,5*0,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 13,000       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 65,116       |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 69311068  | geotextilie netkaná PP 300g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 74,883   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | geotextilie netkaná PP 300g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | 65,116*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 74,883       |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 162,790  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "drenáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (2+8,33*2+1,4+2*5+4,35*2+5,11*2+4,5*2+3,23+3+10,65*2+6,7*4+3,59*2+5,4*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 130,290      |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "interiérové drenáže 1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | 32,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 32,500       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 162,790      |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27  |           | Zakládání základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 9,233    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.<br>2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "zajišťující betonové klíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (17,31 8,84)*0,16 "0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,355        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (17,37 8,75)*0,16 "0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,379        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (8,49 3,51)*0,16 "0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,797        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (11,86 6,89)*0,16 "0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 0,795        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (26,52 17,8)*0,16 "0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,395        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (38,64 27,04)*0,16 "0.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 1,856        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (4,62 2,23)*0,16 "0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,382        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (22,88 14,92)*0,16 "0.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 1,274        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 9,233        |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 79 105,84         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31  |           | Zdi pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 66 713,27         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K   | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,097    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zazdívka otvorů ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.08/2.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,1*2,1*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 0,693        |                   |                 |
|    | VV  |           | "zazdívka 3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*0,8*0,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 0,096        |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.09 zúžení okna 223/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*0,45*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 0,250        |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.13 zúžení okna 325/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*0,45*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 0,250        |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 0,097        |                   |                 |
| 10 | K   | 311231126 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,473    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: □<br>a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. □<br>b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. □<br>2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel licových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdíci a spárovací maltou, kotvené licové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo licové obkladové. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přizdívka u nového otvoru vedle komína 3.01/3.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*0,63*2,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 0,473        |                   |                 |
| 11 | K   | 311234061 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 25,258   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. □<br>2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. □<br>3. Od plochy zdiva se odečítá: □<br>a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, □<br>b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. □<br>c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. □<br>4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. □<br>5. V cenách nejsou započteny náklady na: □<br>a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. □<br>b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. □ |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,6*3,18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 14,628       |                   |                 |
|    | VV  |           | (1*2,05) "308/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 2,050        |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1*3,18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 3,180        |                   |                 |
|    | VV  |           | "V02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,13+1,5)*3,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 11,543       |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,95*2,15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 2,043        |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 25,258       |                   |                 |
| 12 | K   | 311234081 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 23,760   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. □<br>2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. □<br>3. Od plochy zdiva se odečítá: □<br>a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2. □<br>b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. □<br>c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. □<br>4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. □<br>5. V cenách nejsou započteny náklady na: □<br>a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. □<br>b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. □ |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obvodová zeď 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (7,9*3,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 26,070       |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,1*2,1) "103/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | 2,310        |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 23,760       |                   |                 |
| 13 | K   | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 4,480    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "vyzdívka na místě komína                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,2*1,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 4,480        |                   |                 |
| 14 | K   | 311272221 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 0,750    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dozdívka 3.01/3.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,5*0,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 0,750        |                   |                 |
| 15 | K   | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 "316/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 16 | K   | 317142426 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 "112/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 17 | K   | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty,</p> <p>b) dodání příslušného překladu předepsané délky,</p> <p>c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.</p> <p>2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty,</p> <p>b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),</p> <p>c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,</p> <p>d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,</p> <p>e) oboustranné bednění překladu při betonáži,</p> <p>f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu.</p> <p>3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty,</p> <p>b) dodání keramických překladů příslušné délky,</p> <p>c) uložení a dodávku výztuže,</p> <p>d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25,</p> <p>e) oboustranné bednění překladu při betonáži,</p> <p>f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu.</p> <p>4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,</p> <p>b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.</p> <p>5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,</p> <p>b) Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:</p> <p>a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,</p> <p>b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu,</p> <p>c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.</p> |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | "V02                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VV  |           | 4 "výtah                                                                                              |     |          | 4,000        |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm                                                          | kus | 8,000    |              |                   | 02              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PP  |           | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,</p> <p>b) dodání příslušného překladu předepsané délky,</p> <p>c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.</p> <p>2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,</p> <p>b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),</p> <p>c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,</p> <p>d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,</p> <p>3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,</p> <p>b) dodání keramických překladů příslušné délky,</p> <p>c) uložení a dodávku výztuže</p> <p>d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25</p> <p>e) oboustranné bednění překladu při betonáži</p> <p>f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu</p> <p>4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,</p> <p>b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.</p> <p>5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,</p> <p>6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:</p> <p>a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,</p> <p>b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu,</p> <p>c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.</p> |     |           |                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "obvodová zeď 1.20                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | 4 "103/TD                                                                                                                                           |    |          | 4,000        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "m 3.13                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | 4 "308/TD                                                                                                                                           |    |          | 4,000        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    |          | 8,000        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D   | 34        | Stěny a příčky                                                                                                                                      |    |          |              | 12 392.57         |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 340271001 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm                                                           | m2 | 2,156    |              |                   | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (0,195*2,75) "1.03                                                                                                                                  |    |          | 0,536        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (0,9*1,8) "1.03                                                                                                                                     |    |          | 1,620        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                              |    |          | 2,156        |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 340271021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm                                                          | m2 | 4,620    |              |                   | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (1,1*2,1)*2 "2.08/2.06 zazdění dveř. otvor.                                                                                                         |    |          | 4,620        |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm                                                          | m2 | 3,900    |              |                   | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "3.01                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (1,2*3,25)                                                                                                                                          |    |          | 3,900        |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                            | m2 | 9,990    |              |                   | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "1,NP                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | "1.08                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (0,7+1,8+0,2*2)*2,8                                                                                                                                 |    |          | 8,120        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV  |           | (1,9*2,05) "112/TD                                                                                                                                  |    |          | 3,895        |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,4*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,7*2,05) "316/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,435    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,990    |              |                   |                 |
| D   | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 29 130,53         |                 |
| D   | 41  |           | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 29 130,53         |                 |
| 23  | K   | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 6,874    |              |                   |                 |
| PP  |     |           | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30<br><i>Poznámka k souboru cen:</i> □                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. □                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "původně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (370*0,1) "2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 37,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (300*0,1) "3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (160*0,1) "4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "zdvojené podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (7,5*3)*0,06 "3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,350    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,75*3)*0,06 "4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,035    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet původně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 85,385   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "nově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((58,3*0,105)+(58,3*0,015)) "žb deska 105 mm s plechem 40 = 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,996    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((135,5*0,08)+(135,5*0,015)) "žb deska 80 mm s plechem 40 = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,873   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((71*0,09)+(71*0,015)) "žb deska 90 mm s plechem 40 = 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,455    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((258,7*0,08)+(258,7*0,015)) "žb deska 80 mm s plechem 40 = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 24,577   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((59,1*0,105)+(59,1*0,015)) "žb deska 105 mm s plechem 40 = 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,092    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((16,8*0,105)+(16,8*0,015)) "zdvojená podlaha žb deska 105 mm s plechem 90 = 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,016    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((62*0,105)+(62*0,015)) "žb deska 105 mm s plechem 40 = 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,440    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((85,7*0,08)+(85,7*0,015)) "žb deska 80 mm s plechem 40 = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,142    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((16*0,105)+(16*0,015)) "zdvojená podlaha žb deska 105 mm s plechem 90 = 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,920    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet nově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 78,511   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,874    |              |                   |                 |
| 24  | K   | 411354233 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 66,900   |              |                   |                 |
| PP  |     |           | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm<br><i>Poznámka k souboru cen:</i> □ |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-... je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce. □                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "původně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 370 "2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 370,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 300 "3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 300,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 160 "4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 160,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet původně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 830,000  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "nově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 58,3 "žb deska 105 mm s plechem 40 = 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 58,300   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 135,5 "žb deska 80 mm s plechem 40 = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 135,500  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 71 "žb deska 90 mm s plechem 40 = 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 71,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 258,7 "žb deska 80 mm s plechem 40 = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 258,700  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 59,1 "žb deska 105 mm s plechem 40 = 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 59,100   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | 16,8 "zdvojená podlaha žb deska 105 mm s plechem 90 = 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 16,800   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 62 "žb deska 105 mm s plechem 40 = 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 62,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 85,7 "žb deska 80 mm s plechem 40 = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 85,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 16 "zdvojená podlaha žb deska 105 mm s plechem 90 = 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet nově                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 763,100  |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 66,900   |              |                   |                 |
| 25  | K   | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,082    |              |                   |                 |
| PP  |     |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). □<br>2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. □<br>3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). □ |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "IPN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,1*8,34/1000) "1.10/1.15; ruší se                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,009    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(2*1,5)*(8,34/1000) "1.20; ruší se                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,025    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "IPN 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(2*1,5)*11,1/1000 "3.01/3.06; ruší se                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,033    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2*1,5)*11,1/1000 "3.07/3.15 nové                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,033    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "IPN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3*2,7)*14,3/1000 "1.04 nové                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,116    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,082    |              |                   |                 |
| 26  | M   | 13010712  | ocel profilová IPN 100 jakost 11 375                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,037    |              |                   |                 |
| PP  |     |           | ocel profilová IPN 100 jakost 11 375                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,034*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,037    |              |                   |                 |
| 27  | M   | 13010714  | ocel profilová IPN 120 jakost 11 375                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,000    |              |                   |                 |
| PP  |     |           | ocel profilová IPN 120 jakost 11 375                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,000    |              |                   |                 |
| 28  | M   | 13010716  | ocel profilová IPN 140 jakost 11 375                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,128    |              |                   |                 |
| PP  |     |           | ocel profilová IPN 140 jakost 11 375                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,116*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,128    |              |                   |                 |
| 29  | K   | 417238223 | Obezdivka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                          | m  | 15,700   |              |                   |                 |
| PP  |     |           | Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. □<br>2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky. □                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "obvodová zeď 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "dům 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 7,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,700   |              |                   |                 |
| 30  | K   | 417321313 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,691    |              |                   |                 |
| PP  |     |           | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "obvodová zeď 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (7,9*0,2*0,22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,348    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "dům 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (7,8*0,2*0,22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,343    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,691    |              |                   |                 |
| 31  | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,075    |              |                   |                 |
| PP  |     |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "obvodová zeď 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((7,9/0,25)*(0,16*2+0,18*2+0,2))*0,222/1000 "třmínek                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,006    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (7,9*4)*0,89/1000 "4xR12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,028    |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "dům 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((7,8/0,25)*(0,16*2+0,18*2+0,2))*0,222/1000 "třmínek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,006    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (7,8*4)*0,89/1000 "4xR12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,028    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,068    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 0,068*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,075    |              |                   |                 |
| D   | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 36 398,13         |                 |
| D   | 61  |           | Úprava povrchů vnitřních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 25 766,12         |                 |
| 32  | K   | 611321343 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 160,160  |              |                   | 2018 02         |
| PP  |     |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin<br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. □<br>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. □<br>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. □ |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 160,16 "1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 160,160  |              |                   |                 |
| 33  | K   | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 50,149   |              |                   | 2018 02         |
| PP  |     |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn<br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. □<br>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. □<br>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. □                    |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,3*0,8) "zazdívka 3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,240    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (4,6*3,18)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 29,256   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1*2,05)*2 "308/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1*3,18)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,360    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "V02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,13+1,5)*3,18+(1,2+1,83)*3,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 21,179   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,95*2,15)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,085    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "přizdívka u nového otvoru vedle komína 3.01/3.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,3*0,63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,189    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "úprava oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.09 zúžení okna 223/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,555    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.13 zúžení okna 325/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,555    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 50,149   |              |                   |                 |
| 34  | K   | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 17,210   |              |                   | 2018 02         |
| PP  |     |           | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn<br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. □<br>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. □<br>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. □                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,7+1,8+0,2*2)*2,8+(0,7+1,8+0,2*2)*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 14,790   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,9*2,05)*2 "112/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,790    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,4*3)+(2,4*2,45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 13,080   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,7*2,05)*2 "316/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,870    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 17,210   |              |                   |                 |
| 35  | K   | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 125,520  |              |                   | 2018 02         |
| PP  |     |           | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 62,76*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 125,520  |              |                   |                 |
|    | D   | 62        | Úprava povrchů vnějších                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 2 212,49          |                 |
| 36 | K   | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1,110    |              |                   | 8 02            |
|    | PP  |           | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "úprava oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.09 zúžení okna 223/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,555    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.13 zúžení okna 325/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,555    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,110    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,110    |              |                   | 8 02            |
|    | PP  |           | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách jsou započteny náklady na: □<br>a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, □<br>b) přestěrkování izolačních desek, □<br>c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, □<br>d) uzavření otvorů po kotvách lešení. □<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na: □<br>a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, □<br>b) provedení konečné povrchové úpravy; □<br>- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu □<br>- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 □<br>- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, □<br>c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. □<br>3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. □<br>4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. □<br>5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. □ |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "úprava oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.09 zúžení okna 223/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,555    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.13 zúžení okna 325/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,555    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,110    |              |                   |                 |
| 38 | M   | 63140327  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,132    |              |                   | 8 02            |
|    | PP  |           | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,132    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 622521001 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1,110    |              |                   | 8 02            |
|    | PP  |           | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "úprava oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.09 zúžení okna 223/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,555    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.13 zúžení okna 325/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,555    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,110    |              |                   |                 |
|    | D   | 63        | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 7,705    |              |                   | 8 02            |
|    | PP  |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). □<br>2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: □<br>a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, □<br>b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. □<br>3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. □<br>4. V ceně jsou započteny i náklady na: □<br>a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, □<br>b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. □ |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba P0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (154,1*0,05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 7,705        |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,705*-1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 7,705        |                   |                 |
| 41 | K   | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 6,421    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (17,31 8,84)*0,1 "0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 0,847        |                   |                 |
|    | VV  |           | (17,37 8,75)*0,1 "0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 0,862        |                   |                 |
|    | VV  |           | (8,49 3,51)*0,1 "0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 0,498        |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,86 6,89)*0,1 "0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 0,497        |                   |                 |
|    | VV  |           | (26,52 17,8)*0,1 "0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 0,872        |                   |                 |
|    | VV  |           | (38,64 27,04)*0,1 "0.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 1,160        |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,62 2,23)*0,1 "0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 0,239        |                   |                 |
|    | VV  |           | (22,88 14,92)*0,1 "0.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,796        |                   |                 |
|    | VV  |           | "interiérové drenáže 1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (32,5*0,4*0,05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,650        |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 6,421        |                   |                 |
| 42 | K   | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 7,705    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. □<br>2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. □<br>3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba P0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (154,1*0,05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 7,705        |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,705*-1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 7,705        |                   |                 |
| 43 | K   | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 7,705    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. □<br>2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. □<br>3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba P0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (154,1*0,05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 7,705        |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,705*-1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 7,705        |                   |                 |
| 44 | K   | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,475    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "trny do kapes 3xR16/kapsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((2+8,33*2+1,4+2*5+4,35*2+5,11*2+4,5*2+3,23+3+10,65*2+6,7*4+3,59*2+5,4*2)*3)*0,7)*1,58/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            | 0,432        |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,432*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            | 0,475        |                   |                 |
| 45 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,464      |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba P0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 154,1*(3,01/1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            | 0,464        |                   |                 |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|    | D   | 94        | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
| 46 | K   | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 641,640    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m<br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. □<br>2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. □<br>3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. □           |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zadní přístavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (7,38+4,45+3,02+8,7+8,37)*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 383,040      |                   |                 |
|    | VV  |           | "z náměstí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,55*12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            | 258,600      |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            | 641,640      |                   |                 |
| 47 | K   | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 29 562,120 |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122<br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. □<br>2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. □<br>3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. □ |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zadní přístavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((7,38+4,45+3,02+8,7+8,37)*12)*(21*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            | 24 131,520   |                   |                 |
|    | VV  |           | "z náměstí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,55*12)*21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 5 430,600    |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            | 29 562,120   |                   |                 |
| 48 | K   | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 641,640    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m<br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. □                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zadní přístavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (7,38+4,45+3,02+8,7+8,37)*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 383,040      |                   |                 |
|    | VV  |           | "z náměstí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,55*12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            | 258,600      |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            | 641,640      |                   |                 |
| 49 | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 641,640    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken<br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. □                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zadní přístavba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (7,38+4,45+3,02+8,7+8,37)*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 383,040      |                   |                 |
|    | VV  |           | "z náměstí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,55*12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            | 258,600      |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            | 641,640      |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | K   | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                                                                                                     | m2 | 29 562,120 |              |                   | 019 01          |
|    | PP  |           | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.                                  |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zadní přístavba                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((7,38+4,45+3,02+8,7+8,37)*12)*(21*3)                                                                                                                                                    |    | 24 131,520 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "z náměstí                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,55*12)*21                                                                                                                                                                            |    | 5 430,600  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 29 562,120 |              |                   |                 |
| 51 | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                                       | m2 | 641,640    |              |                   | 019 01          |
|    | PP  |           | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zadní přístavba                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (7,38+4,45+3,02+8,7+8,37)*12                                                                                                                                                             |    | 383,040    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "z náměstí                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (21,55*12)                                                                                                                                                                               |    | 258,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 641,640    |              |                   |                 |
|    | D   | 95        | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
| 52 | K   | 953332114 | Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm kladené volně                                                                                                                       | m2 | 12,506     |              |                   | 019 02          |
|    | PP  |           | Vložky svislé do dilatačních spár z pryže kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, tl. 10 mm                                                                          |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "V.01                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.PP                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((2,03+0,41)*0,2)*2                                                                                                                                                                      |    | 0,976      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((2,03+0,41)*0,3)                                                                                                                                                                        |    | 0,732      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((2,03+0,41)*1)                                                                                                                                                                          |    | 2,440      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,4+1,9)*0,41                                                                                                                                                                           |    | 1,763      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((3,7+0,28)*0,2)                                                                                                                                                                         |    | 0,796      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,4+1,9)*0,28                                                                                                                                                                           |    | 1,204      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((3,3+0,38)*0,2)                                                                                                                                                                         |    | 0,736      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,4+1,9)*0,38                                                                                                                                                                           |    | 1,634      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.NP                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((3,25+0,35)*0,2)                                                                                                                                                                        |    | 0,720      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,4+1,9)*0,35                                                                                                                                                                           |    | 1,505      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 12,506     |              |                   |                 |
|    | D   | 96        | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
| 53 | K   | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                                                                                                             | m3 | 12,541     |              |                   | 018 02          |
|    | PP  |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                       |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.13                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (6,9*3,25*0,3)                                                                                                                                                                           |    | 6,728      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.11-3.12 komínová zeď                                                                                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (5,2*3,25*0,3)                                                                                                                                                                           |    | 5,070      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "štítová zeď                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,1*2,25*0,3)                                                                                                                                                                           |    | 0,743      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 12,541     |              |                   |                 |
| 54 | K   | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3                                                                                                                                 | m3 | 10,507     |              |                   | 018 02          |
|    | PP  |           | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3                                                                                                                          |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.                                 |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obvodová zeď 1.20                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (7,9*3,5*0,38)                                                                                                                                                                                     |    | 10,507   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 963011511 | Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm                                                                                                                                | m2 | 153,020  |              |                   | S 2018 02       |
|    | PP  |           | Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 120 mm                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 391,8                                                                                                                                                                                              |    | 391,800  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "strop nad 1.NP                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 61,58 "přístavba                                                                                                                                                                                   |    | 61,580   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (8,5+10,55+14,13+56,8+46,21+72,65+45,34) "hlavní budova                                                                                                                                            |    | 254,180  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "strop nad 2.NP                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (9,83+23,55+42,24+28,79+33,87+9,25+72,7+22,17+6,17+16,22)                                                                                                                                          |    | 264,790  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,57 "markýza                                                                                                                                                                                      |    | 9,570    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.NP                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -45,3 "zmenšení rozsahu bouracích prací                                                                                                                                                            |    | 45,300   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                             |    | 153,020  |              |                   |                 |
| 56 | K   | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                                                            | m3 | 38,451   |              |                   | S 2018 02       |
|    | PP  |           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (390,2*0,05) *2.NP                                                                                                                                                                                 |    | 19,510   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (210,93 4,25)*0,05 "4.NP                                                                                                                                                                           |    | 10,334   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (60*0,4*0,2)*2 "rýhy v podlahách                                                                                                                                                                   |    | 9,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (17,31 8,84)*0,05 "0.01                                                                                                                                                                            |    | 0,424    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (17,37 8,75)*0,05 "0.02                                                                                                                                                                            |    | 0,431    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (8,49 3,51)*0,05 "0.03                                                                                                                                                                             |    | 0,249    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,86 6,89)*0,05 "0.04                                                                                                                                                                            |    | 0,249    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (26,52 17,8)*0,05 "0.05                                                                                                                                                                            |    | 0,436    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (38,64 27,04)*0,05 "0.06                                                                                                                                                                           |    | 0,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,62 2,23)*0,05 "0.08                                                                                                                                                                             |    | 0,120    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (22,88 14,92)*0,05 "0.09                                                                                                                                                                           |    | 0,398    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "interiérové drenáže 1.NP                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (32,5*0,4*0,05)                                                                                                                                                                                    |    | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.NP                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -(45,3*0,1) "zmenšení rozsahu bouracích prací                                                                                                                                                      |    | 4,530    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                             |    | 38,451   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 966031313 | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm                                                                                                                                     | m  | 7,800    |              |                   | S 2019 02       |
|    | PP  |           | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dům 134                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,8                                                                                                                                                                                                |    | 7,800    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 968062745 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2                                                                                                                             | m2 | 19,010   |              |                   | S 2019 01       |
|    | PP  |           | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, ploch do 2 m2                       |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. □                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,35+7,56+5,04+3,06)                                                                                                                                                                              |    | 19,010   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 968072746 | Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2                                                                                                                          | m2 | 12,000   |              |                   | S 2019 01       |
|    | PP  |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, ploch do 4 m2                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. □<br>2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přčky. □ |    |          |              |                   |                 |
| D  | 97  |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm                                                                                                                                    | m  | 193,520  |              |                   | S 2019 01       |
|    | PP  |           | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvětrání podlahy 1.PP                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (18,7 0,59) "0.01                                                                                                                                                                                  |    | 18,110   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (25,8 (0,5+0,7+1,05+0,85+0,68)) "0.02                                                                                                                                                              |    | 22,020   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,21 0,72) "0.03                                                                                                                                                                                 |    | 10,490   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | (13.93 (0.72+0.59)) "0.04                                                                                                               |    | 12,620    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (22.29 (0.5+0.68)) "0.05                                                                                                                |    | 21,110    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (24.25 0,85) "0.06                                                                                                                      |    | 23,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,9+2,75) "0.08                                                                                                                        |    | 3,650     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (17.82 0,7) "0.09                                                                                                                       |    | 17,120    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "interiérové drenáže 1.NP                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (32,5*2)                                                                                                                                |    | 65,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                  |    | 193,520   |              |                   |                 |
| 61  | K   | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %                                                  | m2 | 1 549,834 |              |                   | RS 2018 02      |
| PP  |     |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |    |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.             |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -400 "základní rozpočet                                                                                                                 |    | 400,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.NP                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "vstupní chodba                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (14,23*2+2,8*2)*3,6                                                                                                                     |    | 122,616   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(0,8*2,1) "dveře                                                                                                                       |    | 1,680     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,6*3) "vstup                                                                                                                          |    | 7,800     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,75*3) "vstup                                                                                                                         |    | 5,250     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,65*3,6) "průchod do chodby                                                                                                          |    | 5,940     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (14,23*3,06) "klenba                                                                                                                    |    | 43,544    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "místnosti u schodiště (není zahrnuta omítka bouraných příček)                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,95*2+1,53*2)*3,6                                                                                                                     |    | 25,056    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(0,9*2,1) "dveře                                                                                                                       |    | 1,890     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,4*3,6) "schodiště                                                                                                                   |    | 5,040     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,8*2,1) "bouraný otvor                                                                                                                |    | 3,780     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "místnost 1                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (10,25*2+6,7*2)*3,6                                                                                                                     |    | 122,040   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2*2)*2 "okna                                                                                                                           |    | 8,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,8*2,1) "bouraný otvor                                                                                                                |    | 3,780     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,8*2) "vstup                                                                                                                          |    | 5,600     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(2,1*2,1) "průchod                                                                                                                     |    | 4,410     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,6*2,1) "průchod                                                                                                                     |    | 3,360     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "místnost uprostřed                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,25+6,65*2+7,1)*3,6                                                                                                                   |    | 92,340    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(2,1*2,1) "průchod                                                                                                                     |    | 4,410     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,35*2,1) "průchod                                                                                                                    |    | 2,835     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,5*2,1) "bouraný otvor                                                                                                                |    | 3,150     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,2*2,5) "bouraný otvor                                                                                                                |    | 3,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,8*2,5) "bouraný otvor                                                                                                                |    | 4,500     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,6*2,1) "průchod                                                                                                                     |    | 3,360     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(2,1*2,1) "průchod                                                                                                                     |    | 4,410     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,85+0,5+0,23+0,15+0,8+0,2)*3,6 "pilíř                                                                                                 |    | 9,828     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "místnost 2                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (5,7*2+4,42*2)*3,6                                                                                                                      |    | 72,864    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1*1,8) "okno                                                                                                                           |    | 1,800     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(2,25*2,1) "průchod                                                                                                                    |    | 4,725     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,1*2,1) "dveře                                                                                                                       |    | 2,310     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (2,8*3,2) "bouraný otvor                                                                                                                |    | 8,960     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "sociálky                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (6,1*2+2,35*2)*3,6                                                                                                                      |    | 60,840    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(2,25*2,1) "průchod                                                                                                                    |    | 4,725     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1*1,8) "okno                                                                                                                           |    | 1,800     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,1*2,1) "dveře                                                                                                                       |    | 2,310     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "prostor za sociálkami                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((0,35*4)*3,6)*2 "sloupy                                                                                                                |    | 10,080    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,45*2)*3,6 "pilíř                                                                                                                     |    | 3,240     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (3,65*2+0,4*2)*3,6 "střední pilíř    |    | 29,160   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,05*2+9,4*2)*3,6                   |    | 118,440  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,8*3,2) "bouraný otvor             |    | 8,960    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,8*2,5) "bouraný otvor             |    | 4,500    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*2,5) "bouraný otvor             |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6*2,5) "bouraný otvor             |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,15*2,2) "výťah                    |    | 2,530    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,25*2,1) "vstup                    |    | 2,625    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "zadní prostor                       |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (15*2+7,9*2)*3,37                    |    | 154,346  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*2,1)*5 "bourané otvory          |    | 12,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*0,85)*3 "bourané otvory         |    | 3,060    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1*2,95) "bouraný otvor            |    | 3,245    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,95*2,1)*2 "bourané otvory         |    | 3,990    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,35*2,5) "bouraný otvor            |    | 3,375    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,1*2,5) "bouraný otvor             |    | 5,250    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,4*2,1) "bouraný otvor             |    | 2,940    |              |                   |                 |
| VV |     |     | ((0,85*2+0,6*2)*3,37)*3 "pilíře      |    | 29,319   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet 1.NP                      |    | 324,813  |              |                   |                 |
| VV |     |     | "2.NP                                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 1                          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,8*2+2,5*2)*3,1                    |    | 51,460   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(0,9*2,1)*2 "dveře                  |    | 3,780    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1*1,9) "okno                      |    | 2,090    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 2 s chodbou                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,53*2+4,48+8,5+6,75)*3,1           |    | 95,449   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1*1,9)*2 "okna                    |    | 4,180    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,15*2,6) "bouraný otvor            |    | 8,190    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,2*2,5) "průchod                  |    | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(0,8*2,1)*2 "dveře                  |    | 3,360    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,1*2,1) "dveře                    |    | 2,310    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(0,8*2,1) "dveře                    |    | 1,680    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 3                          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,75*2+1,26*2)*3,1                  |    | 24,862   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,2*2,1) "průchod                  |    | 2,520    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,3*2,1) "dveře                    |    | 2,730    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "sociálky                            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,39*2+2,35*2)*3,1                  |    | 41,788   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(0,8*2,1)*2 "dveře                  |    | 3,360    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,6*1,1) "bouraný otvor             |    | 1,760    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost za soc.                    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,61*2+2,35*2)*3,1                  |    | 36,952   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(0,8*2,1) "průchod                  |    | 1,680    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*1,85) "okno                     |    | 2,220    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "střední prostor                     |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2+2,09+1,5+2,1+6,7+2,68+4,85)*3,1 |    | 65,472   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,1*2,1)*3 "dveře                  |    | 6,930    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,15*2,1) "výťah                    |    | 2,415    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,3*2,1) "dveře                    |    | 2,730    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,85*2,5) "průchod                 |    | 4,625    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (10,25*2+1,85)*3,1                   |    | 69,285   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5*2,1) "bouraný otvor             |    | 3,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1*2,1) "bouraný otvor             |    | 2,310    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,1*2,1)*2 "bouraný otvor           |    | 8,820    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,4*3,1)*2 "schodiště              |    | 8,680    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,85*2,1) "bouraný otvor            |    | 5,985    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,1*2+5,5*2)*3,1                    |    | 71,920   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5*2,1) "bouraný otvor             |    | 3,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,85*2,1) "bouraný otvor            |    | 5,985    |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód | Popis                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (0,95*0,75) "bouraný otvor       |    | 0,713    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,95*2,8) "dveře               |    | 5,460    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*1,8) "okno                  |    | 2,160    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 4                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (10,38*2+7,15*2)*3,1             |    | 108,686  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,93*1,9)*6 "okna               |    | 10,602   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,15*2,6) "bouraný otvor        |    | 8,190    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,1*2,1) "průchod              |    | 2,310    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(2,1*2,1)*2 "průchod            |    | 8,820    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(2,5*2,1) "průchod              |    | 5,250    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 4                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (14,65*2+2,98*2)*3,1             |    | 109,306  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,93*1,9)*2 "okna               |    | 3,534    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(2,5*2,1) "průchod              |    | 5,250    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(2,5*2,5)*2 "průchody           |    | 12,500   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*1,85) "okno                 |    | 2,220    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "zadní sociálky                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,08*2+3,5*2)*3,1               |    | 65,596   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1*2,1)*2 "dveře                |    | 4,200    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*2,1)*3 "okna                |    | 7,560    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Mezisoučet 2.NP                  |    | 564,367  |              |                   |                 |
| VV |     |     | "3.NP                            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 1                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,8+2,75*2)*3,1                 |    | 35,030   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1*1,9) "okno                  |    | 2,090    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (4,48*2+5,83)*3,1                |    | 45,849   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,1*1,9)*2 "okno                |    | 4,180    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,1*2,1) "dveře                |    | 2,310    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1*2,1) "průchod                |    | 2,100    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,5*2,1) "bouraný otvor         |    | 3,150    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 2                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,2*2+3,43*2+3,35*2+7,15*2)*3,1 |    | 106,206  |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,93*1,9)*6 "okna               |    | 10,602   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,1*2,1)*3 "dveře              |    | 6,930    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,45*2,1) "dveře               |    | 3,045    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,23*2,5) "bouraný otvor        |    | 5,575    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,3*2,4) "bouraný otvor         |    | 5,520    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 3                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (7,15*2+3,1*2)*3,1               |    | 63,550   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,3*2,4) "bouraný otvor         |    | 5,520    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,93*1,9)*2 "okna               |    | 3,534    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "chodba                          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (13,83*2+1,85*2)*3,1             |    | 97,216   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,45*2,1) "dveře               |    | 3,045    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,1*2,1)*3 "dveře              |    | 6,930    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,31*2,1) "bouraný otvor        |    | 6,951    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,23*2,5) "bouraný otvor        |    | 5,575    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1,4*3,1)*2 "schodiště          |    | 8,680    |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1*2,1) "průchod                |    | 2,100    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "místnost 4                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (5,05*2+3,18*2)*3,1              |    | 51,026   |              |                   |                 |
| VV |     |     | -(1*2,1) "průchod                |    | 2,100    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*1,85) "okno                 |    | 2,220    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "střední místnost                |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | (6,9*2+5*2)*3,1                  |    | 73,780   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (2,45*2,75) "bouraný otvor       |    | 6,738    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (1,2*1,85) "okno                 |    | 2,220    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (0,6*1,85) "okno                 |    | 1,110    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (3,31*2,5) "bouraný otvor        |    | 8,275    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | -(1,1*2,1) "dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,310     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "místnost 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (8,48*2+4,35*2)*3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 79,546    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,5*2,4) "bouraný otvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,600     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | -(1,1*2,1)*3 "průchod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,930     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,65*2,1) "bouraný otvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,465     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,9*1,85)*3 "okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,995     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "místnost 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (3,9*2+2,74*2)*3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41,168    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,1*2,1) "otvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,310     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,85*0,35) "luxfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,298     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "místnost 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (8,4*2+4,1*2)*3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 77,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,1*2,1) "otvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,310     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (1,9*2,4) "otvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,560     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (0,85*0,35) "luxfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,298     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet 3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 529,295   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (13,93*2)*0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 23,681    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | (14,65*2)*0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 24,905    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | ((14,65/2)*(6,5 0,85))*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 82,773    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Mezisoučet 4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 131,359   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 549,834 |              |                   |                 |
| D   |     | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 252 500,03        |                 |
| 62  | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 228,480   |              |                   | ÚRS 2018 02     |
| PP  |     |           | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. □<br>2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 63  | K   | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 228,480   |              |                   | ÚRS 2018 02     |
| PP  |     |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: □<br>a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, □<br>b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, □<br>c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, □<br>d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. □<br>2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. □<br>3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. □<br>4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. □ |    |           |              |                   |                 |
| 64  | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 228,480   |              |                   | ÚRS 2018 02     |
| PP  |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. □<br>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. □<br>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). □<br>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 65  | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 2 056,320 |              |                   | ÚRS 2018 02     |
| PP  |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. □<br>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. □<br>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). □<br>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. □                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 228,48*9 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 056,320 |              |                   |                 |
| 66 | K   | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 80,530    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604<br><br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □<br>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □<br>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. □<br>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □            |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 80,53 "dle vážních lístků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 80,530    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 147,950   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904<br><br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □<br>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □<br>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. □<br>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □ |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 228,48 80,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 147,950   |              |                   |                 |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| 68 | K   | 711211134 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 150 mm se zabetonováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 164,460   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 100 do 150 mm<br><br>Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách není započteno : □<br>a) zřízení odvětrávacích komínků z plastových trubek, příp. napojení odvětrání na stávající nevyužité komíny. □<br>b) betonová deska s armovací sítí; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A05 např. 631 31-1. Mazanina z betonu a 631 36-.. Výztuž mazanin. □                            |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba P 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výška 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17,06 "0.01 Chodba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,060    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,2 "0.02 Chodba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 22,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6 "0.03 Sklep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15,8 "0.04 Sklep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 27,3 "0.05 Sklep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 27,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 37,8 "0.06 Sklep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 37,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,6 "0.07 Schodiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,5 "0.08 Sklep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 16,9 "0.09 Sklep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,3 "V.01 Evakuační výtah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,300     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 164,460   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 164,46*-1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 164,460   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 6,700     |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □ |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 712       | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 1 398,40          |                 |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 95,000   |              |                   | ÚRS 2019 02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | "větší počet lepenky na 2.01 + 2.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 95,000   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 721       | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 160,000  |              |                   | ÚRS 2019 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 160 "předpoklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 160,000  |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 722       | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 180,000  |              |                   | ÚRS 2019 01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 180 "předpoklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 180,000  |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 761       | Konstrukce prosvětlovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 761661001 | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   | ÚRS 2018 02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách -1001 až -1081 nejsou započteny náklady na dodávku kompletu světlíku (s roštem, odvodňovacím prvkem a pojistkou proti vloupání), tyto se oceňují ve specifikaci. □<br>2. V ceně -1101 nejsou započteny náklady na dodávku výškové nastavitelné nástavby, tyto se oceňují ve specifikaci. □<br>3. V ceně -1111 nejsou započteny náklady na dodávku výztužného rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. □<br>4. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na kanalizační potrubí, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-721 Zdravotné technické instalace budov. □                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 56245250  | světlík sklepní pochozí včetně odvodňovacího prvku, rošt děrovaný plech 80x60x40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    |              |                   | ÚRS 2018 02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | světlík sklepní pochozí včetně odvodňovacího prvku, rošt děrovaný plech 80x60x40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 998761101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,009    |              |                   | ÚRS 2018 02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □ |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 250,000  |              |                   | ÚRS 2018 02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP  |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | "dům 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VV  |           | 250 "výměna střešních vlašských krokví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 250,000  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 77 | K   | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 300,000  |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08 5 tohoto katalogu.<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).          |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rozměr 60/80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (20*15) "nad ocelovým krovem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000  |              |                   |                 |
| 78 | M   | 60512126  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,584    |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((20*15)*0.06*0.08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,440    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,584    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 300,000  |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08 5 tohoto katalogu.<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rozměr 100/180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (20*15) "nad ocelovým krovem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 300,000  |              |                   |                 |
| 80 | M   | 60512131  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 5,940    |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (300*0,1*0,18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,940    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 762332135 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 15,600   |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08 5 tohoto katalogu.<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).        |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "záměna ocelových vaznic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (7,8*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 15,600   |              |                   |                 |
| 82 | M   | 60512141  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,803    |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (15,6*0,18*0,26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,730    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,803    |              |                   |                 |
| 83 | K   | 762335122 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na ocel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 250,000  |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na ocelový podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08 5 tohoto katalogu.<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).                               |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dům 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 250 "výměna střešních vlašských krokví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 250,000  |              |                   |                 |
| 84 | M   | 60512131  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 3,960    |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (250*0,12*0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,960    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 9,119    |              |                   | 02              |
|    | PP  |           | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: □<br>a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, □<br>b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, □<br>c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, □<br>d) 762 36- Montáž spádových klinů, □<br>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. □                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 1,584+5.94+0.803+3.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,119    |              |                   |                 |
| 86 | K   | 762822130 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 295,000  |              |                   | 2019 02         |
|    | PP  |           | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "náhrada stropnic IPN 160 dřevem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (120+175) "dům 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 295,000  |              |                   |                 |
| 87 | M   | 60512140  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 6,230    |              |                   | 2019 02         |
|    | PP  |           | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (295*0,12*0,16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,664    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5,664*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,230    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 6,230    |              |                   | 2019 02         |
|    | PP  |           | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: □<br>a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, □<br>b) 762 82- Montáž stropnic, □<br>c) 762 84- Montáž podbíjení, □<br>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,230    |              |                   |                 |
| 89 | K   | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 8,673    |              |                   | 2018 02         |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □ |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 60,000   |              |                   | 2019 01         |
|    | PP  |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 91 | K   | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 35,000   |              |                   | 2019 01         |
|    | PP  |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 92 | K   | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 55,000   |              |                   | 2019 01         |
|    | PP  |           | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 93 | K   | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 50,000   |              |                   | 2019 01         |
|    | PP  |           | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 94 | K   | 766671003 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 0,000    |              |                   | 2018 02         |
|    | PP  |           | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 98 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci. □<br>2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. □ |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 61124301  | okno střešní 78 x 98 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 0,000    |              |                   | 018 02          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP  |           | okno střešní 78 x 98 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 61140718  | elektrický motor řetězový ke střešním oknům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,000    |              |                   | 018 02          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP  |           | elektrický motor řetězový ke střešním oknům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 76699004R | D+M plastových oken bez PO spec. viz. D.1.1.c.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,110    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP  |           | D+M plastových oken bez PO spec. viz. D.1.1.c.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | "původní rozpočet 111,15 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | "2.09 zúžení okna 223/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 0,555        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | "3.13 zúžení okna 325/TO z 1200 na 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | (0,3*1,85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          | 0,555        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 1,110        |                   |                 |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 76699006R | D+M dveří vč. ocel zárubní, specifikace viz D.1.1.c.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP  |           | D+M dveří vč. ocel. zárubní, specifikace viz D.1.1.c.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | 1 "316/TD nové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 1,000        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | -2 "záměna za Al dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 2,000        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,042    |              |                   | 018 02          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,042    |              |                   | 018 02          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 767 |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 767640222 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    |              |                   | 019 02          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PP  |           | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSC |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. □<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na: □<br>a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, □<br>b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. □<br>3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. □<br>4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). □<br>5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. □ |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VV  |           | 1 "102/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 1,000        |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 102 | M   | 767spec 101 | AL vstupní dveře 101/TD, roz. 2600/3000 (1970); 2kř (800+800 mm) vč. boční světlik a nadsvětlik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |             | AL vstupní dveře 101/TD, roz. 2600/3000 (1970); 2kř (800+800 mm) vč. boční světlik a nadsvětlik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | P   |             | Poznámka k položce: □<br>detailní specifikace viz. Kniha truhlářských výrobků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 103 | K   | 767640224   | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlikem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    |              |                   | 19 02           |
|     | PP  |             | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlikem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |             | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. □<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na: □<br>a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, □<br>b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. □<br>3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. □<br>4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). □<br>5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. □ |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 1 "101/TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 104 | M   | 767spec 102 | AL vstupní dveře, roz. 1750/3000 (1970); 2kř (900+800 mm) + nadsvětlik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |             | AL vstupní dveře, roz. 1750/3000 (1970); 2kř (900+800 mm) + nadsvětlik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | P   |             | Poznámka k položce: □<br>detailní specifikace viz. Kniha truhlářských výrobků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 105 | K   | 998767203   | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %   | 1,810    |              |                   | 18 02           |
|     | PP  |             | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |             | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | D   | 783         | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 106 | K   | 783223121   | Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 133,728  |              |                   | 19 02           |
|     | PP  |             | Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |             | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). □<br>2. Položky jednostranného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. □<br>3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "dům 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 250*(0,12*4) "výměna střešních vlašských krokví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 120,000      |                   |                 |
|     | VV  |             | "záměna ocelových vaznic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (7,8*2)*(0,18*2+0,26*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | 13,728       |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 133,728      |                   |                 |
| 107 | K   | 783314203   | Základní antikorozní jednostranný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 67,524   |              |                   | 19 01           |
|     | PP  |             | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednostranný syntetický samozákladující                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 67,524 "dle rozměru zárubní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 67,524       |                   |                 |
| 108 | K   | 783315101   | Mezinátěr jednostranný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 67,524   |              |                   | 19 01           |
|     | PP  |             | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednostranný syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 67,524 "dle rozměru zárubní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 67,524       |                   |                 |
| 109 | K   | 783317101   | Krycí jednostranný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 67,524   |              |                   | 19 01           |
|     | PP  |             | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednostranný syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 67,524 "dle rozměru zárubní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 67,524       |                   |                 |
|     | D   | 784         | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 110 | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m                                               | m2  | 93,911   |              |                   |                 |
|     | PP  |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.PP                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 160,16                                                                                                                         |     | 160,160  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.08                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,7+1,8+0,2*2)*2,8+(0,7+1,8+0,2*2)*2,3                                                                                        |     | 14,790   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,9*2,05)*2 "112/TD                                                                                                           |     | 7,790    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.NP                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,4*3)+(2,4*2,45)                                                                                                             |     | 13,080   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,7*2,05)*2 "316/TD                                                                                                           |     | 2,870    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nové omítky                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,3*0,8) "zazdívka 3.13                                                                                                       |     | 0,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.13                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (4,6*3,18)*2                                                                                                                   |     | 29,256   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1*2,05)*2 "308/TD                                                                                                             |     | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.12                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1*3,18)*2                                                                                                                     |     | 6,360    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "V02                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,13+1,5)*3,18+(1,2+1,83)*3,18                                                                                                |     | 21,179   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,95*2,15)*2                                                                                                                  |     | 4,085    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "přízdívka u nového otvoru vedle komína 3.01/3.15                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,3*0,63)                                                                                                                     |     | 0,189    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                         |     | 93,911   |              |                   |                 |
| 111 | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m                                  | m2  | 93,911   |              |                   |                 |
|     | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.PP                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 160,16                                                                                                                         |     | 160,160  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.NP                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.08                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,7+1,8+0,2*2)*2,8+(0,7+1,8+0,2*2)*2,3                                                                                        |     | 14,790   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,9*2,05)*2 "112/TD                                                                                                           |     | 7,790    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.NP                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,4*3)+(2,4*2,45)                                                                                                             |     | 13,080   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,7*2,05)*2 "316/TD                                                                                                           |     | 2,870    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nové omítky                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,3*0,8) "zazdívka 3.13                                                                                                       |     | 0,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.13                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (4,6*3,18)*2                                                                                                                   |     | 29,256   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1*2,05)*2 "308/TD                                                                                                             |     | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.12                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1*3,18)*2                                                                                                                     |     | 6,360    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "V02                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,13+1,5)*3,18+(1,2+1,83)*3,18                                                                                                |     | 21,179   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,95*2,15)*2                                                                                                                  |     | 4,085    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "přízdívka u nového otvoru vedle komína 3.01/3.15                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (0,3*0,63)                                                                                                                     |     | 0,189    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                         |     | 93,911   |              |                   |                 |
| D   | HZS |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 112 | K   | HZS1292   | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                                       | hod | 240,000  |              |                   |                 |
|     | PP  |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (16*2) "vyklízení sklepů; vzdušníky, rozvaděče apod. (2 prac. x 2 dny)                                                         |     | 32,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 16 "DMTŽ výtahu (2 prac. x 1 den)                                                                                              |     | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (16*2) "stavební přípomocce VZT (2 prac. x 2 dny)                                                                              |     | 32,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (16*4) "stavební přípomocce silnoproud (2 prac. x 4 dny)                                                                       |     | 64,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (16*2) "stavební přípomocce slaboproud (2 prac. x 2 dny)                                                                       |     | 32,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |         | (16*4) "stavební přípomoc EZS, EPS, MaR (2 prac. x 4 dny)                  |     | 64,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |         | Součet                                                                     |     | 240,000  |              |                   |                 |
| 113 | K   | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                   | hod | 56,000   |              |                   | 9 01            |
|     | PP  |         | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |         | "V02                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |         | -(2*8) "DMTŽ výtahu (2 prac. x 1 den)                                      |     | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |         | (3*8)*3 "DMTŽ výtahu (3 prac. x 3 dny)                                     |     | 72,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |         | Součet                                                                     |     | 56,000   |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |