


ROZVADĚČ B-R2 - 2.NP




POZN.: NÁVRH ROZVADĚČE PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: HAGER FW324F / 3x24M
ROZMĚR: š.550 x v.620 x hl.110mm / 3 x 24 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pi = 18,20 kW
SODOBÝ PŘÍKON: Ps = 12,70 kW
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951					PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE		
Objednatel:							
Investor: Město Sokolov , Rokycanova 1929, 35601 Sokolov							
KÚ:	Karlovy Vary	OÚ:	Sokolov	St.Ú:	Sokolov	Formát	
Stavba:	MŠ KOSMONAUTŮ KOSMONAUTŮ 1881, SOKOLOV OPRAVA ELEKTROINSTALACE PAVILONU "B"				Datum	11 / 2019	
					Čís.zakázky	56 / 19	
					Proj.stupeň:	Dokum.	
					pro provedení stavby		
Objekt:						Měřítka:	Číslo výkresu:
Dílní část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						D.1.4.4. 6
Obsah:	ROZVADĚČ B-R2, 2.NP						

ROZVADĚČ B-R2 - 2.NP

List 1 / 2

L1, L2, L3,



ROZVADĚČ B-R2 - 2.NP

List 2 / 2

