

spáry mezi deskami vyčistit a proříznout na jednotnou šířku 10 mm, následně styčné plochy napenetrovat (např. FUGENDISPERSION FUD 469) a vyplnit vhodnou spárovací hmotou (např. FLEXFUGE FL)

po novém spárování desek proříznutí okapových drážek 10x10 mm na obou okrajích po celé délce

vyspravení omítky MVC maltou + štukem, nový nátěr

drážka v omítce vyplněná PU tmelem

šroub do betonu 6,3x60 mm á 250 mm, lepený puklík

šroub do betonu 6,3x60 mm á 250 mm


nová žulová dlažba použití na sokl + dle půdorysu

přířez ochranné textilie (např. FILTEK 300)

S1'


náběhový klín z minerálních vláken 50x50 mm

K.01 krycí a přitlačná lišta  
lakovaný FeZn plech tl. 0,8 mm lakovaný PES lakem RAL9006  
R.Š. 140 mm, délka 44,8 m




Pozn.: \*... Tento rozměr nutno přesně zaměřit na stavbě.

K.02 krycí a přitlačná lišta  
poplastovaný FeZn plech tl. 0,6 mm  
R.Š. 70 mm, délka 44,8 m



K.03 koutový profil  
poplastovaný FeZn plech tl. 0,6 mm  
R.Š. 100 mm, délka 44,8 m



Poznámky:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení vprojektové dokumentaci upraveno.

Šedou barvou jsou označeny původní konstrukce.

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva.

ATELIER  
DEK

OPRAVA BALKONU  
MDK Sokolov, 5. května 655, 356 00 Sokolov

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 10/257, 108 00  
tel: 234 054 284  
fax: 234 054 291

objednatel: Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov  
kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Urbánek

stupeň dokumentace:  
DPS

část dokumentace:  
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:  
Detail B - Zábradlí

vypracoval:  
Ing. Daniel Mašlár

zodpovědný projektant:  
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:  
Ing. Lubomír Odehnal

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 163

číslo výkresu:  
D.1.1.b) 03

formát: A3

datum: 24.04.2018

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2017-023309-MD