

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## DODATEK č. 2

*Název stavby* : **IS HUSITSKÁ - VÍTĚZNÁ , SOKOLOV  
III. Etapa ul. ROHÁČOVA**

*Objekt* : **SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

*Místo stavby* : **SOKOLOV**

*Investor* : **Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov  
IČO : 002 59 586  
DIČ : CZ00259586**

*Projektant* : **P - TIP - projektová kancelář**

*Datum* : **únor 2019**

*Zakázka* : **15 / 2018**

*Stupeň* : **DSP / DPS**

*Zpracoval* : **Ing. Ivan Škulavík**

## **1. DODATEK Č. 2**

Dodatek byl vypracován na základě požadavku Elektrárny Tisová a.s. na dodatečnou ochranu parovodu . V této části je parovod bezkanálový s kondenzátem ze sklolaminátu . Do roviny zemní pláně budou uloženy silniční panely ( horní hrana panelů ) . na pískové lože tl. 5 cm . Zlepšení zeminy v rovině zemní pláně v tomto místě nebude realizováno , Zlepšení zeminy v rovině zemní pláně v jiných částech stavby se předpokládá na hloubku 25 cm . Tloušťka panelů 2x3m je cca 20cm + pískové lože 5 cm . Zlepšení zeminy bude nahrazeno v místě bezkanálového parovodu silničními panely .

## **2. VZTAH STAVBY K INŽENÝRSKÝM SÍTÍM**

Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních sítí v lokalitě !!!!

vypracoval : Škulavík