

Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	<div><p>dopravní stavby / geodetická činnost</p><p>Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary tel. 792 305 909, 773 222 000 e-mail: info@geoprojectkv.cz</p></div>	
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba		
Vypracoval:	Bc. Jakub Cingroš		
Objednatel: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		ZMĚNA 1	Číslo zakázky: P122018
Název:	Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická, Sokolov	Datum: 07/2020	Paré číslo:
Objekt:	Parkoviště a zpevněné plochy	Úroveň: DÚR + DSP	
Příloha:	Souřadnice hlavních bodů	Měřítko: -	Číslo přílohy: D.1.1.1.9

Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: MK 01

Trasa: MK 01

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 429.10

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	866547,85	1014829,1	417,76	0	ZU, V	264,357	-
2	3,74	866551,02	1014831,09	417,98	3,74	TT	264,357	-
3	11,85	866557,52	1014835,94	418,44	11,85	TT	259,188	-
4	19,96	866563,15	1014841,78	418,9	19,96	TT	248,85	-
5	20	866563,18	1014841,81	418,91	20		243,681	-
6	40	866575,85	1014857,28	420,05	40		243,681	-
7	42,72	866577,57	1014859,39	420,2	42,72	ZZ	243,681	-
8	45,12	866579,09	1014861,24	420,34	45,12	V	243,681	-
9	47,52	866580,62	1014863,1	420,49	47,52	KZ	243,681	-
10	60	866588,52	1014872,76	421,26	60		243,681	-
11	68,18	866593,71	1014879,09	421,77	68,18	TK	243,681	-
12	80	866602,51	1014886,89	422,5	80		264,013	37
13	89,38	866610,99	1014890,86	423,09	89,38		280,16	37
14	89,77	866611,35	1014890,98	423,11	89,77	ZZ	280,82	37
15	94,56	866616,01	1014892,1	423,35	94,56	V	289,073	37
16	99,36	866620,78	1014892,61	423,47	99,36	KZ	297,325	37
17	100	866621,42	1014892,63	423,48	100		298,425	37
18	108,67	866630,03	1014891,84	423,6	108,67	ZZ	313,34	37
19	110,59	866631,89	1014891,39	423,64	110,59	KT	316,639	37
20	111,55	866632,82	1014891,14	423,66	111,55	V	316,639	-
21	114,43	866635,61	1014890,4	423,74	114,43	KZ	316,639	-
22	120	866640,99	1014888,96	423,93	120		316,639	-
23	131,41	866652,01	1014886,01	424,31	131,41	TT	316,639	-
24	140	866660,3	1014883,75	424,59	140		316,912	-
25	160	866679,6	1014878,5	425,26	160		316,912	-
26	166,4	866685,77	1014876,82	425,47	166,4	TT	316,912	-
27	174,61	866693,71	1014874,74	425,74	174,61	ZZ	316,346	-
28	180	866698,93	1014873,37	425,9	180		316,346	-
29	196,49	866714,88	1014869,18	426,17	196,49	V	316,346	-
30	200	866718,27	1014868,29	426,18	200		316,346	-
31	201,21	866719,44	1014867,98	426,18	201,21	Spád 0% (nejvyšší)	316,346	-
32	218,38	866736,05	1014863,62	426	218,38	KZ	316,346	-
33	220	866737,62	1014863,21	425,96	220		316,346	-
34	240	866756,96	1014858,13	425,54	240		316,346	-
35	260	866776,3	1014853,05	425,11	260		316,346	-
36	264,82	866780,96	1014851,83	425	264,82	TK	316,346	-
37	280	866794,96	1014846,08	424,68	280		333,303	57
38	296,79	866808,07	1014835,68	424,32	296,79	ZZ	352,05	57
39	298,73	866809,37	1014834,25	424,28	298,73		354,219	57
40	300	866810,2	1014833,28	424,25	300		355,641	57

41	302,52	866811,78	1014831,31	424,21	302,52	V	358,458	57
42	308,26	866815,03	1014826,58	424,14	308,26	KZ	364,865	57
43	320	866820,11	1014816,02	424,02	320		377,978	57
44	332,64	866823,05	1014803,76	423,89	332,64	KT	392,093	57
45	340	866823,96	1014796,45	423,82	340		392,093	-
46	350,75	866825,29	1014785,79	423,71	350,75	ZZ	392,093	-
47	353,42	866825,62	1014783,14	423,67	353,42	V	392,093	-
48	356,1	866825,96	1014780,48	423,61	356,1	KZ	392,093	-
49	360	866826,44	1014776,61	423,5	360		392,093	-
50	380	866828,92	1014756,76	422,95	380		392,093	-
51	400	866831,39	1014736,92	422,39	400		392,093	-
52	420	866833,87	1014717,07	421,83	420		392,093	-
53	423,58	866834,32	1014713,52	421,73	423,58	ZZ	392,093	-
54	426,27	866834,65	1014710,84	421,68	426,27	V	392,093	-
55	428,59	866834,94	1014708,55	421,66	428,59	Spád 0% (nejnižší)	392,093	-
56	428,97	866834,98	1014708,17	421,66	428,97	KZ	392,093	-
57	429,1	866835	1014708,04	421,67	429,1	KU, V	392,093	-