



ULOŽENÍ POTRUBÍ

××PB	pevný bod
III	křížné uložení
	kompenzátor

TLOUŠTKY IZOLACE

Rozměr potrubí [r x t]	Tloušťka izolace [mm]
20 x 3,4 TV, CV	25
20 x 3,4 SV	25
25 x 4,2 TV	32
25 x 4,2 SV	32
32 x 5,4 TV	40
32 x 5,4 SV	40
40 x 6,7 SV	20
40 x 6,7 TV	25
50 x 8,3 SV	25
50 x 8,3 TV	30

LEGENDA POTRUBÍ

- - - - - TEPLÁ VODA (PPR PN20)
- - - - - STUŽENÁ VODA (PPR PN20)
- - - - - CÍRKULUČNÍ POTRUBÍ (PPR PN20)

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

**SCHRADER s.r.o.**  
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov  
IČ: 087 71 874, DIČ: CZ08771874

PROJEKTANT AKCE

**Ing. Milan Snopek**  
Štábinského 1729, 356 01 Sokolov  
IČ: 031 22 905 ■ +420 723 769 862

VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DSP	PARČ:
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ : 002 59 586	DATUM	06.2019	ZAK.Č.	/	
KRAJ	Karlovarský	MÚ	Sokolov	FORMÁT	2A4	
AKCE:	Stavební úpravy bytového domu Sokolov, Chelčického 1310 – 1311	MÉRITKO	1:50	Č. VÝKR.		
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP č.p. 1310 – VNITŘNÍ VODOVOD					

D.1.4.1.17