

zrušený kryt CO

kočárkárna

dí

ULOŽENÍ POTRUBÍ


××PB	pevný bod
III	křížové uložení
	kompenzátor

TLOUŠTKY IZOLACE

Rozměr potrubí [r x t]	Tloušťka izolace [mm]
20 x 3,4 TV, CV	25
20 x 3,4 SV	25
25 x 4,2 TV	32
25 x 4,2 SV	32
32 x 5,4 TV	40
32 x 5,4 SV	40
40 x 6,7 SV	20
40 x 6,7 TV	25
50 x 8,3 SV	25
50 x 8,3 TV	30

LEGENDA POTRUBÍ

- Teplá voda (PPR PN20)
- Studená voda (PPR PN20)
- Cirkulační potrubí (PPR PN20)



Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

**SCHRADER s.r.o.**

Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov  
IČ: 087 71 874, DIČ: CZ08771874

PROJEKTANT AKCE

**Ing. Milan Snopek**

Štábinského 1729, 356 01 Sokolov  
IČ: 031 22 905 ■ +420 723 769 862

VYPRACOVAL

Ing. Milan Snopek

KRESLIL

Ing. Milan Snopek

INVESTOR

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ : 002 59 586

KRAJ

Karlovarský MT Sokolov

AKCE:

Stavební úpravy bytového domu  
Sokolov, Chelčického 1310 – 1311

OBSAH:

PŮDORYS 1.PP č.p. 1311 – VNITŘNÍ VODOVOD

Č. VÝKR.

D.1.4.1.16

STUPEŇ

DSP

DATUM

06.2019

ZAK.Č.

/

FORMÁT

A4

MĚŘÍTKO

1:50

PAR: