



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ UL. STARÁ OVČÁRNA  
SO 121.2


TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: CH  
NÁVRHOVÁ ÚROVĚŇ PORUŠENÍ: D2



V MÍSTĚ S PALISÁDOU U PROPUSTKU



ŘEZ KM 0,040  
V MÍSTĚ CHODNÍKU NA ZEMNÍ LAVICI





- CHODNÍK, dle TP 170, D2-D-1-CH
- Betonová dlažba DL 60 mm
- Ložná vrstva L 30 mm (ČSN EN 13285) ↓50 MPa
- Štěrkodrt' 0/32 ŠD,A min 150 mm (ČSN EN 13285) ↓30 MPa
- CELKEM min 240 mm
- Sanace aktivní zóny
- Štěrkodrt' 0/63 ŠD,B min 300 mm (ČSN EN 13285)
- separační geotextilie, min. 300g/m2

INVESTOR

MĚSTO SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

SO 121.2 CHODNÍK U ČSPH, UL. STARÁ OVČÁRNA

STAVBA CHODNÍK V UL. ZÁVODU MÍRU OD SIL. II/210 K UL. SLOVENSKÁ, CHODNÍK U KOMUNIKACE II/210 U ČS ONO, V ÚSEKU OK-STARÁ OVČÁRNA			 <div>S.A.W. CONSULTING s.r.o.</div> <div>Pražná 2324, 407 47 Varnsdorf</div> <div>středisko LB: Jeronýmova 232/15, 460 07 Liberec 7</div> <div>web: <a href="http://www.sawconsulting.cz">www.sawconsulting.cz</a> e-mail: <a href="mailto:info@sawconsulting.cz">info@sawconsulting.cz</a></div>	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	MĚSTO SOKOLOV
ING. FILIP KUČERA	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-050
			DATUM	03/2019
			STUPEŇ	DÚR/DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			4	