



**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ**  
**SO 121.2**  
**M 1:50**

### PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM / PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM



srovnávací rovina 443,00

### PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM A-A



- |   |                                |      |            |                              |
|---|--------------------------------|------|------------|------------------------------|
| D | CHODNÍK, dle TP 170, D2-D-1-CH |      |            |                              |
|   | Betonová dlažba                | DL   | 60 mm      |                              |
|   | Ložná vrstva                   | L    | 30 mm      | (ČSN EN 13285) $\geq 50$ MPa |
|   | Štěrkodrt' 0/32                | ŠD,A | min 150 mm | (ČSN EN 13285) $\geq 30$ MPa |
|   | CELKEM                         |      | min 240 mm |                              |

## INVESTOR

**MĚSTO SOKOLOV**

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov



## SO 121.2 CHODNÍK U ČSPH, UL. STARÁ OVČÁRNA

**STAVBA**

CHODNÍK V UL. ZÁVODU MÍRU OD SIL. II/210 K UL. SLOVENSKÁ,  
CHODNÍK U KOMUNIKACE II/210 U ČS ONO, V ÚSEKU  
OK-STARÁ OVČÁRNA






S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

středisko LB: Jeronýmova 232/15, 460 07 Liberec 7

web: [www.sawconsulting.cz](http://www.sawconsulting.cz)

e-mail: [info@sawconsulting.cz](mailto:info@sawconsulting.cz)

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	MĚSTO SOKOLOV
ING. FILIP KUČERA	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-050
			DATUM	03/2019
			STUPEŇ	DÚR/DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
PROPUSTEK			8	