

**SMLOUVA O DÍLO****„ZŠ Švabinského – oprava sociálního zařízení 2.stupně“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
**Číslo účtu:** 521391/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** FINAL ALFA – stavební, s.r.o.  
**Se sídlem:** Husovy sady 2044, 356 01 Sokolov  
**IČ:** 07537280  
**DIČ:** CZ07537280

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 36942

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.

**Číslo účtu:** 5430153309/0800

**Jednající:** Mgr. Jiří Stádník -jednatel

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci s názvem:*

**ZŠ Švabinského – oprava sociálního zařízení 2.stupně**

## Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

**I.1 Projektová dokumentace:** je soupis výkonů, tzn. slepý výkaz výměr pro provádění stavby a oceněný soupis výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu této smlouvy.

**I.2 Pozemky stavby:** stavba na pozemku st. p. č. 1492/56 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

**I.3 Předmětná stavba:** je stavba: „ZŠ Švabinského – oprava sociálního zařízení 2.stupně“, dle Projektové dokumentace.

## Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 25. 02. 2021 a nabídkou dodavatele ze dne 14. 03. 2021.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby;
- d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- f) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- g) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací. vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

- i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

### **Článek III. Čas plnění**

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání staveniště: do 29.6.2021

III.1.2 Zahájení stavby: od 1.7.2021

III.1.4 Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště: do 12.8.2021

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

### **Článek IV. Staveniště**

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

#### Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: [REDACTED]

V.1.2 technických: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města  
Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz.  
tel.: 724 704 074

TDI: Saffron Universe s.r.o., [REDACTED], tel: [REDACTED]  
[REDACTED]

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušeni či pozdrženi díla z jeho strany.



V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž :

V.10.1 Objednatel požaduje doložení pojistné smlouvy

a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem vůči třetím osobám ve výši min 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%.

b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3%.

Kopii pojistné smlouvy společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období, po které bude dílo prováděno, předloží zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo.

V.10.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla a dle ustanovení odst. V.10.1a) po dobu trvání záruční doby za celý předmět díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. V.10.1. uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období, po které bude dílo prováděno.

V.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

V.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.

V. 13 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů:
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně povinností při nakládání s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

## **Článek VI. Stavební deník**

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

## **Článek VII. Cena díla a platební podmínky**

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 916.695,96 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková povaha díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran a TDI.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) doprava, kompletace a koordinace;
- d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- e) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- f) dokladová část skutečně provedeného díla;
- g) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

## Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinností dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinností dle odst. X.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

## **Článek IX. Předání díla**

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškození obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát \*.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech \*.dwg, \*.doc, \*.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byt jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

## Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastností v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyznění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

## **Článek XI. Odstoupení od smlouvy**

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušování prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodloužení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodloužení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

## **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.


XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 28.4.2021



Renata Oulehlová  
starostka města



Objednatel

V Sokolově dne

30.4.2021

Mgr. Jiří Stádník  
jednatel



Zhotovitel





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00  
Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

KSO:  
Místo: Sokolov, Švabinského 1728

CC-CZ:  
Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:  
Město Sokolov

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

IČ: 07537280  
DIČ: CZ07537280

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[www.stavebnikalkulace.cz](http://www.stavebnikalkulace.cz)

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>916 695,96</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	916 695,96	192 506,15
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 109 202,11</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

[www.stavebnikalkulace.cz](http://www.stavebnikalkulace.cz)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>916 695,96</b>	<b>1 109 202,11</b>	
00	VRN	14 511,00	17 558,31	STA
01	1.NP - WC Chlapci	59 732,98	72 276,91	STA
02	1.NP - WC Dívky	226 370,38	273 908,16	STA
03	1.NP - Úklid	36 279,01	43 897,60	STA
04	2.NP - WC Chlapci	65 962,19	79 814,25	STA
05	2.NP - WC Dívky	180 300,21	218 163,25	STA
06	2.NP - Úklid	39 345,90	47 608,54	STA
07	3.NP - WC Chlapci	53 995,23	65 334,23	STA
08	3.NP - WC Dívky	201 793,49	244 170,12	STA
09	3.NP - Úklid	38 405,57	46 470,74	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

00 - VRN

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

07537280

DIČ:

CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

14 511,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

14 511,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 047,31

0,00

15,00%

0,00

---

Cena s DPH

v CZK

17 558,31

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:  
**00 - VRN**

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021

Projektant:

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**14 511,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 511,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 769,00

VRN6 - Územní vlivy

4 778,00

VRN9 - Ostatní náklady

7 964,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 00 - VRN

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

14 511,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

14 511,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 769,00

1	K	013194000	Ostatní náklady - vzorkování obkladů/dlažeb, barev apod...	soubor	1,000	1 769,00	1 769,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.

PSC

D VRN6 Územní vlivy

4 778,00

2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	4 778,00	4 778,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

PSC

D VRN9 Ostatní náklady

7 964,00

3	K	091704000/R	Ostatní náklady - průběžný úklid podlah školy v okolí stavenišť vč. schodišť	soubor	1,000	5 310,00	5 310,00	
---	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 09 Ostatní náklady.

PSC

4 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - likvidace odpadu vzniklého výstavbou

soubor 1,000 2 654,00

2 654,00

CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

PSC

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

01 - 1.NP - WC Chlapci

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 07537280

DIČ: CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**59 732,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 732,98	21,00%	12 543,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 276,91**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 01 - 1.NP - WC Chlapci

Místo: Sokolov, Švabinského 1728  
Zadavatel: Město Sokolov  
Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>59 732,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	13 217,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 303,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 821,31
997 - Přesun sutě	829,79
998 - Přesun hmot	262,90
PSV - Práce a dodávky PSV	46 515,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 811,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 684,48
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 752,63
741 - Elektroinstalace - síňoproud	704,48
766 - Konstrukce truhlářské	7 470,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 759,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 332,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 01 - 1.NP - WC Chlapci

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 732,98</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 217,47	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				7 303,47	
1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,849	41,00	731,81	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výpíní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním...					
	VV		5,5*1,34				7,370	
	VV		2,58*1,18				3,044	
	VV		1,88*1,43				2,688	
	VV		1,85*1				1,850	
	VV		0,98*1,2				1,176	
	VV		0,82*0,35				0,287	
	VV		1,3*0,78				1,014	
	VV		(0,6*0,15)*2				0,180	
	VV		(0,8*0,15)*2				0,240	
	VV		Součet				17,849	
2	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	20,482	79,00	1 618,08	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
3	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	62,783	78,90	4 953,58	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 821,31	
4	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	20,482	10,10	206,87	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		(5,5*1,34)*1,1				8,107	
	VV		(4,5*2,5)*1,1				12,375	
	VV		Součet				20,482	
5	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar. s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	62,783	10,10	634,11	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV (5,45+0,15+1,37+0,43+0,45+1,16+2,6+0,32-0,65-0,65+0,3)*1,8		19,674				
			VV (5,5+5,5+1,34+1,34+4,5+2,5+0,3+4,2+2,5)*1,45		40,136				
			VV (2,56+1,32+0,31+0,86+1,23+1,21+1,21+0,83)*0,4		3,812				
			VV -(0,65*0,2)*4		-0,520				
			VV -(1,28*0,83)*0,3		-0,319				
			VV Součet		62,783				
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	17,849	119,00	2 124,03	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opořezení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.						
			VV 5,5*1,34		7,370				
			VV 2,58*1,18		3,044				
			VV 1,88*1,43		2,688				
			VV 1,85*1		1,850				
			VV 0,98*1,2		1,176				
			VV 0,82*0,35		0,287				
			VV 1,3*0,78		1,014				
			VV (0,6*0,15)*2		0,180				
			VV (0,8*0,15)*2		0,240				
			VV Součet		17,849				
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	17,849	104,00	1 856,30	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.						
	D	997	Přesun sutě				829,79		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,506	281,40	142,39	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
9	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,506	145,50	73,62	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.						
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,506	200,00	101,20	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:!!</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.!!</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.!!</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).!!</p> <p>4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.!!</p>						
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,060	13,80	69,83	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:!!</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.!!</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.!!</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).!!</p> <p>4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.!!</p>						
	VV		0,506*10		5,060				
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,506	875,00	442,75	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:!!</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.!!</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.!!</p> <p>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.!!</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.!!</p>						
	D	998	Přesun hmot				262,90		
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,478	550,00	262,90	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:!!</i></p> <p>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.!!</p> <p>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.!!</p> <p>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.!!</p>						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				46 515,51		
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 811,90		
14	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2021 01	
15	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	3,000	783,00	2 349,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:!!</i></p> <p>1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od sítěšního vtoku po čistící kus.!!</p> <p>2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, části A 02.!!</p>						
16	M	55161856	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdele) DN 75	kus	5,000	42,50	212,50	CS ÚRS 2021 01	
17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,000	21,60	108,00	CS ÚRS 2021 01	
18	K	721-x1	Úprava kanalizace pro WC - dopojení - kompletní provedení	soubor	2,000	477,00	954,00		
19	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,700	452,00	768,40	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:!!</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!!</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!!</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!!</p>						
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				2 684,48		
20	K	722-x1	Úprava vodovodu pro WC - stažení vody k nádržkám - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek, proplachu, zednické připomoci, likvidace sutí apod...	soubor	2,000	1 327,00	2 654,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,150	26,50	30,48	CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen: □  
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □  
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □  
 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

14 752,63

22	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	725-x4	Demontáž nástěnného držáku toaletního papíru vč. likvidace odpadu	kus	1,000	105,00	105,00	
24	K	725-x1	Demontáž dvířek v obkladu vč. likvidace	kus	2,000	119,50	239,00	
25	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vislý, diturvitové sedátka	soubor	2,000	4 525,00	9 050,00	CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen: □  
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. □  
 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka. □

26	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	1 008,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	725-x2	D+M Dvířka kovová uzamykatečná vel. 15x30cm do otvoru v obkladech vč. začištění kolem dvířek	kus	1,000	373,00	373,00	
28	K	725-x3	D+M Dvířka kovová uzamykatečná vel. 30x30cm do otvoru v obkladech vč. začištění kolem dvířek	soubor	1,000	421,00	421,00	
29	K	725-x5	Výměna podomítkového tlačného ventilu pro pisoáry - cena vč. likvidace odpadu apod... - kompletní provedení	kus	2,000	1 557,00	3 114,00	
30	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,290	147,00	42,63	CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen: □  
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □  
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □  
 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

704,48

31	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	2,000	340,00	680,00	
32	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,600	6,80	24,48	CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen: □  
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □  
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □  
 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □

D 766

Konstrukce truhlářské

7 470,00

33	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2021 01

PSC

Poznámka k souboru cen: □  
 1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. □

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:::</p> <p>1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min :</p> <p>2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kyvných dveří :</p> <p>3. V cenách -0351 až -0382 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel :</p> <p>4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení :</p> <p>a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, :</p> <p>b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu .</p> <p>5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické .</p>					
35	M	61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 600x1970-2100mm	kus	2,000	876,00	1 752,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	337,00	1 011,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	3,000	353,00	1 059,00	
41	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:::</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.:</p>					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 759,30	
42	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,940	25,70	126,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zárubně					
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440			
	VV		(0,8+2+2)*0,25		1,200			
	VV		((0,6+2+2)*2)*0,25		2,300			
	VV		Součet		4,940			
43	K	783606811	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	0,660	32,30	21,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,3*1,1)*2		0,660			
44	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	9,500	3,45	32,78	CS ÚRS 2021 01
45	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,940	73,80	364,57	CS ÚRS 2021 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,940	157,00	775,58	CS ÚRS 2021 01
47	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	0,660	120,00	79,20	CS ÚRS 2021 01
48	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	9,500	13,70	130,15	CS ÚRS 2021 01
49	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	9,500	56,00	532,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	19,674	187,90	3 696,74	
	VV		(5,45+0,15+1,37+0,43+0,45+1,16+2,6+0,32-0,65-0,65-0,3)*1,8		19,674			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 332,72	
51	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3.80 m	m2	57,232	29,60	1 694,07	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:::</p> <p>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současných škrabaných vrstev barvy .</p>					
	VV		Stropy					
	VV		((5,5*1,34)*1,1)*0,9		7,296			
	VV		((4,5*2,5)*1,1)*0,9		11,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		18,434			
	VV		Slěny					
	VV		((5,5+5,5+1,34+1,34+4,5+2,5+0,3+4,2+2,5)*1,45)*0,9		36,122			
	VV		((2,56+1,32+0,31+0,86+1,23+1,21+1,21+0,83)*0,4)*0,9		3,431			
	VV		(-0,65*0,2)*4*0,9		-0,468			
	VV		(-1,28*0,83)*0,3*0,9		-0,287			
	VV		Mezisoučet		38,798			
	VV		Součet		57,232			
52	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,591	8,50	540,52	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,5*1,34)*1,1		8,107			
	VV		(4,5*2,5)*1,1		12,375			
	VV		(5,5+5,5+1,34+1,34+4,5+2,5+0,3+4,2+2,5)*1,45		40,136			
	VV		(2,56+1,32+0,31+0,86+1,23+1,21+1,21+0,83)*0,4		3,812			
	VV		(-0,65*0,2)*4		-0,520			
	VV		(-1,28*0,83)*0,3		-0,319			
	VV		Součet		63,591			
53	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	70,072	39,80	2 788,87	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratně lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		Okna					
	VV		(0,83*1,7)*3		4,233			
	VV		Radiátory					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Umyvadla, baterie, sifony					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Pisoáry					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Držák papírových ručníků					
	VV		1		1,000			
	VV		Obklady					
	VV		(3,78+0,28+0,32+3,11+1,42+0,32+1,05+1,85+1+1,18+1,18+0,75+0,75-0,65+1,19+1,19+1,28+1,28-0,65)*1,8		37,134			
	VV		-0,82*0,36		-0,295			
	VV		Osvětlení					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		70,072			
54	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	77,079	1,50	115,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		70,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,079			
55	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	200,000	0,50	100,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,591	20,00	1 271,82	CS ÚRS 2021 01
57	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,591	60,10	3 821,82	CS ÚRS 2021 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

02 - 1.NP - WC Dívky

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 07537280

DIČ: CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**226 370,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 370,38	21,00%	47 537,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**273 908,16**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 02 - 1.NP - WC Dívky

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>226 370,38</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>62 646,78</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 577,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 932,22
997 - Přesun sutě	6 231,62
998 - Přesun hmot	905,42
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>163 723,60</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 029,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 729,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	34 528,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	732,69
766 - Konstrukce truhlářské	12 199,80
771 - Podlahy z dlaždic	27 955,27
781 - Dokončovací práce - obklady	44 945,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 388,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 214,31

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

02 - 1.NP - WC Dívky

Místo:

Sokolov, Švabinského 1728

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>226 370,38</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 646,78	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 577,52	
1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	23,070	78,90	1 820,22	CS ÚRS 2021 01
PSC:			Poznámka k souboru cen: 1 Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	82,031	78,90	6 472,25	CS ÚRS 2021 01
PSC:			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.:					
3	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	29,925	146,00	4 369,05	CS ÚRS 2021 01
PSC:			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61 -14-20. Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.); b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
VV			Pod obklady					
VV			29.925			29,925		
4	K	612135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	29,925	75,00	2 244,38	CS ÚRS 2021 01
PSC:			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61 -14-20. Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.); b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
5	K	632451103/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace	m2	20,155	281,40	5 671,62	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 932,22	
6	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	15,600	104,80	1 634,88	CS ÚRS 2021 01
VV			5,45+1,73+0,73+0,23+0,23-0,85-0,85+4,27+4,27+1,42+1,42-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65			15,600		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	20,155	756,60	15 249,27	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		5,45*1,73			9,429		
	VV		-(0,43+1,08)*0,23			-0,347		
	VV		4,27*1,38			5,893		
	VV		1,16*0,77			0,893		
	VV		1,16*0,75			0,870		
	VV		1,15*0,77			0,886		
	VV		1,15*1,64			1,886		
	VV		(0,65*0,15)*4			0,390		
	VV		(0,85*0,15)*2			0,255		
	VV		Součet			20,155		
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	20,155	274,30	5 528,52	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, tepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spár.					
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	40,310	47,30	1 906,66	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, tepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spár.					
	VV		20,155*2			40,310		
10	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysálím prachu z ostatních ploch	m2	20,155	104,00	2 096,12	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očeňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce. b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění tims (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
	VV		Podlaha před provedením samonivelační stěrky					
	VV		20,155			20,155		
11	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	23,070	10,10	233,01	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		(5,45*1,73)*1,1			10,371		
	VV		(4,26*2,71)*1,1			12,699		
	VV		Součet			23,070		
12	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	29,925	98,60	2 950,61	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		5,45*1,5			8,175		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,</p> <p>b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,</p> <p>c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,</p> <p>d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku.</p> <p>2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.</p> <p>3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.</p> <p>4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>					
17	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,800	145,50	552,90	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.</p> <p>2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.</p>					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,800	200,00	760,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</p> <p>4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</p>					
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,000	13,80	524,40	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</p> <p>4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</p>					
			3,8*10		38,000			
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,800	875,00	3 325,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</p> <p>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 600-6 Demolice objektů.</p>					
		D 998	Přesun hmot				905,42	
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,863	486,00	905,42	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p> <p>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.</p> <p>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</p>					
		D PSV	Práce a dodávky PSV				163 723,60	
		D 721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				15 029,30	
22	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	4,000	196,00	784,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	3,000	582,00	1 746,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od sítěšního vstupu po čistící kus.</p> <p>2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, částí A 02.!!</p>					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	HLE.HL91	Přechod DN110 z plastových trub na litinové	kus	5,000	42,00	210,00	
26	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	4,000	895,00	3 580,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen:! 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistou kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
27	M	OSM.777490	PPKGUS přechod kam./PP DN125 SM10	kus	2,000	909,00	1 818,00	
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	7,000	21,60	151,20	CS ÚRS 2021 01
29	K	721-x1	Úprava kanalizace pro WC a bidet - dopojení - kompletní provedení	soubor	5,000	575,00	2 875,00	
30	K	721-x2	Nová kanalizace pro 4ks umyvadel - demontáže, montáže, zkoušky těsnosti, zednická pomoc, likvidace odpadu apod...	soubor	1,000	3 185,00	3 185,00	
31	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,700	153,00	260,10	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen:! 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							5 729,20	
32	K	722-x1	Nový vodovod pro 4ks WC a bidet - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek, proplachu, zednické přípomoci, likvidace suti apod...	soubor	1,000	2 477,00	2 477,00	
33	K	722-x2	Nový vodovod pro 4ks umyvadel - demontáže, montáže, izolace potrubí, tlakové zkoušky, proplachy, zednická přípomoc, likvidace odpadu apod...	soubor	1,000	3 185,00	3 185,00	
34	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,200	56,00	67,20	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen:! 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							34 528,36	
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	73,80	295,20	CS ÚRS 2021 01
38	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	4,000	12,90	51,60	CS ÚRS 2021 01
39	K	725-x4	Demontáž nástěnného držáku toaletního papíru vč. likvidace odpadu	kus	2,000	119,00	238,00	
40	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svíslý, diturvitové sedátka	soubor	4,000	4 525,00	18 100,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen:! 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.								
41	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2021 01
PSC Poznámka k souboru cen:! 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem... 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-55, -4161-63, -4211, 21, 31, 41 není započten napájecí zdroj.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
42	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 256,00	5 024,00	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.						
43	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	4,000	212,00	848,00	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro voľbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.						
44	K	725291621	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	2,000	1 008,00	2 016,00	CS ÚRS 2021 01	
45	K	725-x6	Demontáž zásobníku na papírové ručníky, uschování a zpětná montáž s novým ukotvením	soubor	1,000	216,80	216,80		
46	K	725-x7	Demontáž bidetu vč. baterie, uschování a zpětná montáž	soubor	1,000	799,00	799,00		
47	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,290	344,00	99,76	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					732,69	
48	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	340,00	340,00		
49	K	741-x2	Výměna rámečku a tlačítka vypínače dvojnásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	364,00	364,00		
50	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,600	7,97	28,69	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		766	Konstrukce truhlářské					12 199,80	
51	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.						
52	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	575,00	2 875,00	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřazení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřazení dveřních křidel. 4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámků; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) šlíku s kříkou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
53	M	61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 600x1970-2100mm	kus	4,000	876,00	3 504,00	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
54	M	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný pině, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	766660728	Montáž dveřních doplnků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01
56	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 kliče	kus	1,000	361,00	361,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	766660729	Montáž dveřních doplnků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	5,000	337,00	1 685,00	CS ÚRS 2021 01
58	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	5,000	353,00	1 765,00	
59	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	120,80	120,80	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen : 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	771	Podlahy z dlaždic				27 955,27	
60	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,155	49,00	987,60	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen : 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
61	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	20,155	524,00	10 561,22	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen : 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
62	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	15,600	112,00	1 747,20	CS ÚRS 2021 01
63	M	59761013/R	dlažba keramická vel 200x200mm, rektifikovaná, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	23,887	434,00	10 366,96	
	VV		20,155		20,155			
	VV		15,6*0,1		1,560			
	VV		Součet		21,715			
	VV		21,715*1,1 Pře počtené koeficientem množství		23,887			
64	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	35,550	48,80	1 734,84	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen : 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		15,6+5,45+1,16+1,16+0,77+0,77+1,16+1,16+0,75+0,75+1,15+1,15+0,77+0,77+1,15+1,15+1,64+1,64-0,65-0,65-0,65-0,65		35,550			
65	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,000	226,90	907,60	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen : 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		0,8+0,8+(0,6*4)		4,000			
66	M	55343110	profil přechodový Al narážeci 30mm stříbro	m	4,000	167,00	668,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,650	269,00	981,85	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □					
D		781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>44 945,85</b>	
68	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	29,925	43,00	1 286,78	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. □ 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. □ 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. □ 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. □					
69	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	29,925	591,00	17 685,68	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. □					
70	M	59761039/R	obklad keramický, vel. 200x200mm, rektifikovaný - výběr dle investora	m2	32,918	433,00	14 253,49	
	VV		29,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,918			
71	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,030	250,00	757,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Množství měřných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. □ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. □					
	VV		1,5+0,83+0,35+0,35		3,030			
72	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	31,950	250,00	7 987,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Množství měřných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. □ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. □					
	VV		5,45+1,16+1,16+0,77+0,77+1,16+1,16+0,75+0,75+1,15+1,15+0,77+0,77+1,15+1,15+1,64+1,64-0,65-0,65-0,65-0,65+(1,5*8)		31,950			
73	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	28,500	48,80	1 390,80	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Množství měřných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. □ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. □					
	VV		1,5*19		28,500			
74	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,650	434,00	1 584,10	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □					
D		783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>12 388,82</b>	
75	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,240	25,70	186,07	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zárubně					
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440			
	VV		(0,8+2+2)*0,25		1,200			
	VV		((0,6+2+2)*4)*0,25		4,600			
	VV		Součet		7,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	783606811	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	0,660	32,30	21,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,3*1,1)*2		0,660			
77	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	18,000	3,90	70,20	CS ÚRS 2021 01
78	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	23,400	203,90	4 771,26	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,45+1,73+1,73+0,23+0,23-0,85-0,85+4,27+4,27+1,42+1,42)*1,5		28,575			
	VV		-(0,85*1,5)*4		-3,900			
	VV		-0,85*1,5		-1,275			
	VV		Součet		23,400			
79	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,240	73,80	534,31	CS ÚRS 2021 01
80	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,240	157,00	1 136,68	CS ÚRS 2021 01
81	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	0,660	32,00	21,12	CS ÚRS 2021 01
82	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	18,000	13,50	243,00	CS ÚRS 2021 01
83	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	18,000	56,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	23,400	187,90	4 396,86	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 214,31	
85	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,530	29,60	2 176,49	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	VV		Stropy					
	VV		((5,45*1,73)*1,1)*0,9		9,334			
	VV		((4,26*2,71)*1,1)*0,9		11,429			
	VV		Mezisoučet		20,763			
	VV		Stěny					
	VV		((5,45+5,45+1,73+1,73+0,23+0,23+4,26+4,26+2,71+2,71)*1,85)*0,9		47,885			
	VV		(-0,85*0,5*3)*0,9		-1,148			
	VV		((4,3+1,68+1,19+1,19+0,78+1,19+1,19+1,19+1,19+0,8+0,8)*0,6)*0,9		8,370			
	VV		(-0,65*0,5*8)*0,9		-2,340			
	VV		Mezisoučet		52,767			
	VV		Součet		73,530			
86	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,828	9,60	785,55	CS ÚRS 2021 01
	VV		Stropy					
	VV		(5,45*1,73)*1,1		10,371			
	VV		(4,26*2,71)*1,1		12,699			
	VV		Mezisoučet		23,070			
	VV		Stěny					
	VV		(5,45+5,45+1,73+1,73+0,23+0,23+4,26+4,26+2,71+2,71)*1,85		53,206			
	VV		(-0,85*0,5*3)*0,9		-1,148			
	VV		(4,3+1,68+1,19+1,19+0,78+1,19+1,19+1,19+1,19+0,8+0,8)*0,6		9,300			
	VV		-0,65*0,5*8		-2,600			
	VV		Mezisoučet		58,758			
	VV		Součet		81,828			
87	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	16,233	39,80	646,07	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		Okna					
	VV		(0,83*1,7)*3		4,233			
	VV		Radiátory					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Osvětlení					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		16,233			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	17,856	1,50	26,78	CS ÚRS 2021 01
		VV	16,233*1,1 Přečtené koeficientem množství		17,856			
89	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	50,000	0,50	25,00	CS ÚRS 2021 01
90	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,828	20,00	1 636,56	CS ÚRS 2021 01
91	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,828	60,10	4 917,86	CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

03 - 1.NP - Úklid

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 07537280

DIČ: CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>36 279,01</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	36 279,01	21,00%	7 618,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>43 897,60</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí  
Objekt: 03 - 1.NP - Úklid

Místo: Sokolov, Švabinského 1728  
Zadavatel: Město Sokolov  
Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>36 279,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 955,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 103,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 626,04
997 - Přesun sutě	975,41
998 - Přesun hmot	251,26
PSV - Práce a dodávky PSV	26 323,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 081,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 880,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 303,74
741 - Elektroinstalace - silnoproud	353,86
766 - Konstrukce truhlářské	5 268,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 262,68
781 - Dokončovací práce - obklady	4 964,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	814,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 394,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

03 - 1.NP - Úklid

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubeika

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**36 279,01**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 955,83	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 103,12	
1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukově dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2,029	169,00	342,90	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.:					
			<i>PSC</i>					
2	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukově dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	20,153	169,00	3 405,86	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.:					
			<i>PSC</i>					
3	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěnou	m2	3,345	146,00	488,37	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-20.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.); b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
			<i>PSC</i>					
			<i>wv</i> Pod obklady (0,38+1+0,85)*1,5			3,345		
4	K	612135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěnou	m2	3,345	75,00	250,88	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-20.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.); b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
			<i>PSC</i>					
5	K	632451103/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace	m2	2,189	281,00	615,11	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 626,04	
6	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	6,680	104,00	694,72	CS ÚRS 2021 01
			<i>wv</i> 0,38+1+0,85+0,31+0,45+0,4+1,2+0,9+2,04-0,85		6,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.	m2	2,189	75,60	165,49	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	W		0,85*0,99		0,842			
	W		0,32*0,49		0,157			
	W		1,32*0,78		1,030			
	W		0,8*0,2		0,160			
	W		Součet		2,189			
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaořežovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.	m2	2,189	274,00	599,79	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaořežovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.	m2	4,378	47,00	205,77	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	W		2,189*2		4,378			
10	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čišťených ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce; b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový polěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.	m2	2,189	104,00	227,66	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	W		Podlaha před provedením samonivelační slěrky		2,189			
	W		2,189		2,189			
11	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.	m2	2,029	30,00	60,87	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	W		0,85*0,99		0,842			
	W		0,32*0,49		0,157			
	W		1,32*0,78		1,030			
	W		Součet		2,029			
12	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.	m2	3,345	102,00	341,19	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	W		(0,38+1+0,85)*1,5		3,345			
13	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	20,153	41,80	842,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.</i>					
		PSC						
		VV	(0,38+1+0,85+0,31+0,45)*1,75		5,233			
		VV	(0,4+1,2+0,9+2,04)*3,26		14,800			
		VV	-0,85*1,2		-1,020			
		VV	(0,31+0,45)*1,5		1,140			
		VV	Součet		20,153			
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	2,189	119,00	260,49	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m<sup>2</sup> podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>					
		PSC						
15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	2,189	104,00	227,66	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou litélnou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m<sup>2</sup> půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.</i>					
		PSC						
	D	997	Přesun sutě				975,41	
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,634	281,00	178,15	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>					
		PSC						
17	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,634	145,50	92,25	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při toronné dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.</i>					
		PSC						
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km	t	0,634	200,00	126,80	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (j. prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</i>					
		PSC						
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,340	13,80	87,49	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.☐					
		VV	0,634*10		6,340			
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,634	774,00	490,72	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐					
		D	998	Přesun hmot			251,26	
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,517	486,00	251,26	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.☐ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.☐					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV			26 323,18	
		D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			1 081,40	
22	K	721-x1	Výměna rozvodů kanalizace k výlevce - nyní spodní připojení, nově zadní (nutno dohledat stoupačku) - kompletní provedení vč. zkoušek těsnosti, stavební připomoci, likvidace odpadu apod...	soubor	1,000	1 061,00	1 061,00	
23	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,700	12,00	20,40	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
		D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			1 880,80	
24	K	722-x1	Výměna rozvodů vodovodu k baterii výlevky - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek a proplachů, stavební připomoci, likvidace suti apod...	soubor	1,000	1 858,00	1 858,00	
25	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,200	19,00	22,80	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
		D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			5 303,74	
26	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	38,70	77,40	CS ÚRS 2021 01
28	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
29	M	725-x1	výlevka keramická vel. cca. 46x38cm závěsná na stěnu vč. mřížky a případným sifonem - přesný typ výlevky dle investora	kus	1,000	3 340,00	3 340,00		
30	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku - přesný typ dle investora	soubor	1,000	869,00	869,00	CS ÚRS 2021 01	
31	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,290	52,90	15,34	CS ÚRS 2021 01	
<p>Poznámka k souboru cen:!!</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!!</p>									
PSC									
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							353,86		
32	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	340,00	340,00		
33	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,600	3,85	13,86	CS ÚRS 2021 01	
<p>Poznámka k souboru cen:!!</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!!</p>									
PSC									
D 766 Konstrukce truhlářské							5 268,00		
34	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2021 01	
<p>Poznámka k souboru cen:!!</p> <p>1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. -</p>									
PSC									
35	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2021 01	
<p>Poznámka k souboru cen:!!</p> <p>1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.!!</p> <p>2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří.!!</p> <p>3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křidel.!!</p> <p>4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení:!!</p> <p>a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu.!!</p> <p>b) štítu s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu.!!</p> <p>5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.!!</p>									
PSC									
36	M	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný pině, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01	
37	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01	
38	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	361,00	361,00	CS ÚRS 2021 01	
39	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2021 01	
40	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	1,000	353,00	353,00		
41	K	766-x1	Výroba, dodávka a montáž police na stěnu vč držáků - dl. cca. 1000mm, hloubka cca. 250mm, bílá - velikostí a počty ověřit s investorem	kus	3,000	787,00	2 361,00		
42	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	52,00	52,00	CS ÚRS 2021 01	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □</p> <p>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □</p>					
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 262,68	
43	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,189	49,20	107,70	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. □</p> <p>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. □</p> <p>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. □</p>					
	PSC							
44	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,189	524,00	1 147,04	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav. □</p>					
	PSC							
45	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	6,680	112,00	748,16	CS ÚRS 2021 01
46	M	59761013/R	dlažba keramická vel. 200x200mm, rektifikovaná, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	3,143	433,00	1 360,92	
	WV		2,189		2,189			
	WV		6,68*0,1		0,668			
	WV		Součet		2,857			
	WV		2,857*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,143			
47	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování sílikonem	m	8,910	48,80	434,81	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. □</p> <p>2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. □</p> <p>3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. □</p>					
	PSC							
	WV		6,68+0,38+1+0,85		8,910			
48	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	226,00	180,80	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. □</p> <p>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. □</p> <p>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. □</p>					
	PSC							
	WV		0,8		0,800			
49	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	0,800	167,00	133,60	CS ÚRS 2021 01
50	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,650	41,00	149,65	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □</p>					
	PSC							
	D	781	Dokončovací práce - obklady				4 964,63	
51	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,345	43,00	143,84	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na malenál 2 V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na malenál.: 3 Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4 V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na malenál, tyto se oceňují ve specifikaci:					
52	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,345	591,00	1 976,90	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
53	M	59761039/R	obklad keramický, vel. 200x200mm, rektifikovaný - výběr dle investora	m <sup>2</sup>	3,680	433,00	1 593,44	
	VV		3,345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,680			
54	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	3,730	250,00	932,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2 Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než fezačky.					
	VV		0,38+1+0,85+1,5		3,730			
55	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	3,000	48,80	146,40	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2 Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než fezačky.					
	VV		1,5+1,5		3,000			
56	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,650	47,00	171,55	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				814,03	
57	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obrušením	m <sup>2</sup>	1,440	25,75	37,08	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zárubeň					
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440			
58	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m <sup>2</sup>	1,440	73,80	106,27	CS ÚRS 2021 01
59	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	1,440	157,00	226,08	CS ÚRS 2021 01
60	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obrušením	m <sup>2</sup>	1,140	203,00	231,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		Olejevé malby					
	VV		(0,31+0,45)*1,5		1,140			
61	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m <sup>2</sup>	1,140	187,00	213,18	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 394,04	
62	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	14,729	29,60	435,98	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		Strop					
	VV		(0,85*0,99)*0,7		0,589			
	VV		(0,32*0,49)*0,7		0,110			
	VV		(1,32*0,78)*0,7		0,721			
	VV		Mezisoučet		1,420			
	VV		Stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		$((0,38+1+0,85+0,31+0,45)*1,75)*0,7$		3,863			
	WV		$((0,4+1,2+0,9+2,04)*3,26)*0,7$		10,360			
	WV		$(-0,85*1,2)*0,7$		-0,714			
	WV		Mezisoučet		13,309			
	WV		Součet		14,729			
63	K	784111001	Oprášení (omelení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,348	9,60	204,94	CS ÚRS 2021 01
64	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	1,000	39,00	39,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelné lze stanovit ve výši 5% i.</i>					
	PSC							
	WV		Osvětlení					
	WV		1		1,000			
65	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1,100	1,50	1,65	CS ÚRS 2021 01
	WV		1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,100			
66	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	5,000	0,50	2,50	CS ÚRS 2021 01
67	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,348	20,00	426,96	CS ÚRS 2021 01
	WV		Strop					
	WV		$0,85*0,99$		0,842			
	WV		$0,32*0,49$		0,157			
	WV		$1,32*0,78$		1,030			
	WV		Mezisoučet		2,029			
	WV		Stěny					
	WV		$(0,38+1+0,85+0,31+0,45)*1,75$		5,233			
	WV		$(0,4+1,2+0,9+2,04)*3,26$		14,800			
	WV		$-0,85*1,2*0,7$		-0,714			
	WV		Mezisoučet		19,319			
	WV		Součet		21,348			
68	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,348	60,10	1 283,01	CS ÚRS 2021 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

04 - 2.NP - WC Chlapci

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 07537280

DIČ: CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**65 962,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 962,19	21,00%	13 852,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**79 814,25**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

04 - 2.NP - WC Chlapci

Místo:

Sokolov, Švabinského 1728

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zpracovatel: Michal Kubelka

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

65 962,19

#### HSV - Práce a dodávky HSV

13 125,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 000,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 879,96

997 - Přesun sutě

1 023,04

998 - Přesun hmot

221,62

#### PSV - Práce a dodávky PSV

52 837,09

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 192,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 685,80

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 152,89

741 - Elektroinstalace - silnoproud

693,86

766 - Konstrukce truhlářské

7 475,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 960,41

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 677,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

04 - 2.NP - WC Chlapci

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubeika

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 962,19</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 125,10	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 000,48	

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,286	41,00	749,73	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. U ceny -1011 se množství měřících jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků...  
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.!!

VV	5,63*1,37	7,713
VV	2,61*1,12	2,923
VV	1,84*1,43	2,631
VV	1,06*1,88	1,993
VV	1,24*0,89	1,104
VV	1,02*1,12	1,142
VV	0,72*0,32	0,230
VV	0,85*0,2	0,170
VV	0,6*0,15	0,090
VV	0,6*0,15	0,090
VV	0,8*0,25	0,200
VV	Součet	18,286

2	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	22,778	78,70	1 792,63	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

3	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	56,647	78,70	4 458,12	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 879,96	
4	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	22,778	10,10	230,06	CS ÚRS 2021 01

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek :

VV	(5,63*1,37)*1,1	8,484
VV	(2,2*2,52)*1,1	6,098
VV	(2,25*1,15)*1,1	2,846
VV	(1,86*1,5)*1,1	3,069
VV	(1,92*1,08)*1,1	2,281
VV	Součet	22,778

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	56,647	10,10	572,13	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Polozky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.</i>					
	WV		(5,6+1,05-0,85+1,36+0,47+1,16+0,45+2,63-0,65-0,65+0,32+0,3)*1,8		20,142			
	WV		(5,63+5,63+1,37+1,37+4,48+2,53+0,27+1,4+0,32+0,4+0,7+1,16+0,38+0,4+0,4+1,06+2,19)*1,47		43,644			
	WV		(1,8+0,76+0,95+1,3+1,3)*0,3		1,833			
	WV		-(0,65*2)*4		-5,200			
	WV		-(0,83*1,31)*3		-3,262			
	WV		-(0,85*0,2)*3		-0,510			
	WV		Součet		56,647			
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	18,286	119,00	2 176,03	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opětovnění a demontáž lešení.</i> 2. <i>V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.</i> 3. <i>Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>					
	WV		5,63*1,37		7,713			
	WV		2,61*1,12		2,923			
	WV		1,84*1,43		2,631			
	WV		1,06*1,88		1,983			
	WV		1,24*0,89		1,104			
	WV		1,02*1,12		1,142			
	WV		0,72*0,32		0,230			
	WV		0,85*0,2		0,170			
	WV		0,6*0,15		0,090			
	WV		0,6*0,15		0,090			
	WV		0,8*0,25		0,200			
	WV		Součet		18,286			
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	18,286	104,00	1 901,74	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</i> 2. <i>Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.</i> 3. <i>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.</i> 4. <i>V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.</i> 5. <i>V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.</i> 6. <i>V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.</i> 7. <i>V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.</i>					
	D	997	Přesun sutě				1 023,04	
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,624	281,00	175,34	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, ;</p> <p>b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,</p> <p>c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, ;</p> <p>d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku, ;</p> <p>2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. ;</p> <p>3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. ;</p> <p>4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. ;</p>					
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,624	145,50	90,79	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě, ;</p> <p>2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. ;</p>					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,624	200,00	124,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku, ;</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). ;</p> <p>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku. ;</p>					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,240	13,80	86,11	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). ;</p> <p>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku. ;</p>					
	VV		0,624*10		6,240			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního ztřídkového do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,624	875,00	546,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů, ;</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. ;</p> <p>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb, ;</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů, ;</p>					
	D	998	Přesun hmot				221,62	
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,456	486,00	221,62	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb, ;</p> <p>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119 ;</p> <p>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m, ;</p>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 837,09	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 192,00	
14	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	12,000	140,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	6,000	871,00	5 226,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus, ;</p> <p>2. Ochrana odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . Ochrana potrubí, částí A 02, ;</p>					
16	M	55161856	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75	kus	7,000	42,00	294,00	CS ÚRS 2021 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
17	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110	m	6,000	582,00	3 492,00	CS ÚRS 2021 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňují svíslé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.						
PSC									
18	M	55161857	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2021 01	
19	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	12,000	21,50	258,00	CS ÚRS 2021 01	
20	K	721-x1	Úprava kanalizace pro WC - dopojení - kompletní provedení	soubor	2,000	477,00	954,00		
21	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,700	120,00	204,00	CS ÚRS 2021 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
PSC									
D 722			Zdravotníka - vnitřní vodovod						2 685,80
22	K	722-x1	Úprava vodovodu pro WC - stažení vody k nádržkám - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek, proplachu, zednické přípomoci, likvidace suti apod...	soubor	2,000	1 327,00	2 654,00		
23	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	26,50	31,80	CS ÚRS 2021 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
PSC									
D 725			Zdravotníka - zařízení předměty						14 152,89
24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 01	
25	K	725-x1	Demontáž dvířek v obkladu vč. likvidace	kus	1,000	119,00	119,00		
26	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad svíslý, diturvitové sedátka	soubor	2,000	4 525,00	9 050,00	CS ÚRS 2021 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.						
PSC									
27	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	1 008,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01	
28	K	725-x3	D+M Dvířka kovová uzamykatelná vel. 30x30cm do otvoru v obkladech vč. začištění kolem dvířek	soubor	1,000	421,00	421,00		
29	K	725-x5	Výměna podomítkového tlačného ventilu pro pisoáry - cena vč. likvidace odpadu apod... - kompletní provedení	kus	2,000	1 557,00	3 114,00		
30	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,290	141,00	40,89	CS ÚRS 2021 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
PSC									
D 741			Elektroinstalace - silnoproud						693,86
31	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	2,000	340,00	680,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
32	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,600	3,85	13,86	CS ÚRS 2021 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen: :</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. :</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. :</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. :</p>									
PSC								7 475,00	
D		766	Konstrukce truhlářské						
33	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2021 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen:!</i></p> <p>1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.!</p>									
PSC									
34	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2021 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen:!</i></p> <p>1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. :</p> <p>2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držádel kyvných dveří. :</p> <p>3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. :</p> <p>4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení: :</p> <p>a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu,</p> <p>b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu .</p> <p>5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</p>									
PSC									
35	M	61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 600x1970-2100mm	kus	2,000	876,00	1 752,00	CS ÚRS 2021 01	
36	M	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01	
37	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01	
38	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	361,00	361,00	CS ÚRS 2021 01	
39	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	337,00	1 011,00	CS ÚRS 2021 01	
40	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	3,000	353,00	1 059,00		
41	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2021 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen:!</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. :</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. :</p> <p>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. :</p>									
PSC									
D		783	Dokončovací práce - nátěry						
42	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,940	25,70	126,96	CS ÚRS 2021 01	
VV				Zárubně					
VV				(0,8+2+2)*0,3					
VV				(0,8+2+2)*0,25					
VV				((0,6+2+2)*2)*0,25					
VV				Součet					
				4,940					
43	K	783606811	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	0,660	32,00	21,12	CS ÚRS 2021 01	
VV				(0,3*1,1)*2					
				0,660					
44	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	11,000	3,90	42,90	CS ÚRS 2021 01	
45	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,940	73,80	364,57	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,940	157,00	775,58	CS ÚRS 2021 01
47	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	0,660	120,00	79,20	CS ÚRS 2021 01
48	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	11,000	13,70	150,70	CS ÚRS 2021 01
49	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	11,000	56,00	616,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	20,232	187,00	3 783,38	
	VV		(5,65+1,05-0,85+1,36+0,47+1,16+0,45+2,63-0,65-0,65+0,32+0,3)*1,8		20,232			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 677,13	
51	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,357	29,00	1 547,35	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy. □					
	VV		Stropy					
	VV		((5,63*1,37)*1,1)*0,9		7,636			
	VV		((2,2*2,52)*1,1)*0,9		5,489			
	VV		((2,25*1,15)*1,1)*0,9		2,562			
	VV		((1,86*1,5)*1,1)*0,9		2,762			
	VV		((1,92*1,08)*1,1)*0,9		2,053			
	VV		Mezísoučet		20,502			
	VV		Stěny					
	VV		((5,63+5,63+1,37+1,37+4,48+2,53+0,27+1,4+0,32+0,4+0,7+1,16+0,38+0,4+0,4+1,06+2,19)*1,47)*0,9		39,280			
	VV		((1,8+0,76+0,95+1,3+1,3)*0,3)*0,9		1,650			
	VV		(-0,65*2)*4*0,9		-4,680			
	VV		(-0,83*1,31)*3*0,9		-2,936			
	VV		(-0,85*0,2)*3*0,9		-0,459			
	VV		Mezísoučet		32,855			
	VV		Součet		53,357			
52	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,283	9,60	569,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,63*1,37)*1,1		8,484			
	VV		(2,2*2,52)*1,1		6,098			
	VV		(2,25*1,15)*1,1		2,846			
	VV		(1,86*1,5)*1,1		3,069			
	VV		(1,92*1,08)*1,1		2,281			
	VV		(5,63+5,63+1,37+1,37+4,48+2,53+0,27+1,4+0,32+0,4+0,7+1,16+0,38+0,4+0,4+1,06+2,19)*1,47		43,644			
	VV		(1,8+0,76+0,95+1,3+1,3)*0,3		1,833			
	VV		(-0,65*2)*4		-5,200			
	VV		(-0,83*1,31)*3		-3,262			
	VV		(-0,85*0,2)*3		-0,510			
	VV		Součet		59,283			
53	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	66,718	39,00	2 602,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravně lze stanovit ve výši 5%. □					
	VV		Okna					
	VV		(0,83*1,7)*3		4,233			
	VV		Radiátory					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Umyvadla, baterie, sifony					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Pisoáry					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Obklady					
	VV		(3,87+0,36+0,4+3,11+2,5+0,28+1,05+1,25+1,28+0,88+0,88+1,25+1,25+1,13+1,13-0,65-0,65)*1,8		34,776			
	VV		-0,83*0,35		-0,291			
	VV		Osvětlení					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet		66,718			
54	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	73,390	1,50	110,09	CS ÚRS 2021 01
		vv	66,718*1,1*Přepočtené koeficientem množství		73,390			
55	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	200,000	0,50	100,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,283	20,00	1 185,66	CS ÚRS 2021 01
57	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,283	60,10	3 562,91	CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

05 - 2.NP - WC Dívky

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

07537280

DIČ:

CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**180 300,21**

DPH základní  
snižená

Základ daně

180 300,21

Sazba daně

21,00%

Výše daně

37 863,04

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**218 163,25**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

05 - 2.NP - WC Dívky

Místo:

Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**180 300,21**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

44 834,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 664,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 226,45

997 - Přesun sutě

5 141,56

998 - Přesun hmot

801,90

#### PSV - Práce a dodávky PSV

135 465,35

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 424,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 222,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 823,63

741 - Elektroinstalace - silnoproud

729,20

766 - Konstrukce truhlářské

14 495,00

771 - Podlahy z dlaždic

27 836,57

781 - Dokončovací práce - obklady

39 431,69

783 - Dokončovací práce - natěry

12 439,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 063,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 05 - 2.NP - WC Dívky

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>180 300,21</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 834,86	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 664,95	
1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	22,497	78,90	1 775,01	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	76,398	78,90	6 027,80	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěnou	m2	23,865	146,00	3 484,29	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-20. Pořazení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
W			Pod obklady				23,865	
W			23,865					
4	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěnou	m2	23,865	75,00	1 789,88	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-20. Pořazení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
5	K	632451103/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace	m2	19,886	281,00	5 587,97	
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			20 226,45	
6	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	15,160	104,00	1 576,64	CS ÚRS 2021 01
W			1,5+0,23+0,23+0,23+0,23+5,6-0,85+4,21+4,21+1,41+1,41-(0,65*5)		15,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,886	75,00	1 491,45	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. :</i>					
	VV		5,61*1,66		9,313			
	VV		-0,41*0,23		-0,094			
	VV		-0,99*0,23		-0,228			
	VV		0,85*0,2		0,170			
	VV		0,85*0,15		0,128			
	VV		(0,65*0,1)*5		0,325			
	VV		4,22*1,4		5,908			
	VV		(0,73+0,76+0,75+0,74+0,75)*1,17		4,364			
	VV		Součet		19,886			
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	19,886	274,00	5 448,76	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnání nerovnosti v okolí dilatačních spár. :</i>					
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	39,772	47,00	1 869,28	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnání nerovnosti v okolí dilatačních spár. :</i>					
	VV		19,886*2		39,772			
10	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	19,886	104,00	2 068,14	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Ceny jsou určeny pro očištění konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 (tohoto katalogu). 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů. : c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, : d) oken, dveří a vrat v m2 plochy. : e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. : 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsňený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsňený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod. ). : 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování ! 8. Čištění films (odstraňování smetl, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně : 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu s úč. ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. : :</i>					
	VV		Podlaha před provedením samonivelační stěrky		19,886			
	VV		19,886					
11	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	22,497	10,10	227,22	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek :</i>					
	VV		(5,61*1,66)*1,1		10,244			
	VV		-0,1*0,23		-0,023			
	VV		-0,99*0,23		-0,228			
	VV		(4,21*2,7)*1,1		12,504			
	VV		Součet		22,497			
12	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	23,865	98,00	2 338,77	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08 :</i>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vw				23,865	
13	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.	m2	76,398	10,10	771,62	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			vw				22,740	
			vw				8,752	
			vw				42,529	
			vw				11,011	
			vw				-4,109	
			vw				-1,275	
			vw				-3,250	
			vw				76,398	
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opořebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.	m2	19,886	119,00	2 366,43	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			W				19,886	
15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nulno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou lžtinou plochy. 2. Střešní plochy mají se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okeních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.	m2	19,886	104,00	2 068,14	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
			D 997				5 141,56	
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	3,137	281,00	881,50	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.	t	3,137	145,00	454,87	CS ÚRS 2021 01
			PSC					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,137	200,00	627,40	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.!! 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.!! 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).!! 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,370	13,80	432,91	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.!! 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.!! 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).!! 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
						31,370		
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,137	875,00	2 744,88	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.!! 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.!! 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.!! 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				801,90	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,650	486,00	801,90	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.!! 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.!! 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				135 465,35	
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				2 424,10	
22	K	721-x1	Úprava kanalizace pro WC - dopojení - kompletní provedení	soubor	5,000	477,00	2 385,00	
23	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,700	23,00	39,10	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!! 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!! 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!!					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				3 222,20	
24	K	722-x1	Nový vodovod pro 5ks WC - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek, proplachu, zednické připomoci, likvidace suti apod...	soubor	1,000	3 185,00	3 185,00	
25	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	31,00	37,20	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!! 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!! 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty						24 823,63
26	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01	
27	K	725-x4	Demontáž nástěnného držáku toaletního papíru vč. likvidace odpadu	kus	1,000	119,00	119,00		
28	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vislý, diturvitové sedátka	soubor	5,000	4 525,00	22 625,00	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.						
29	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	1 008,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01	
30	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,290	247,00	71,63	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 741			Elektroinstalace - silnoproud						729,20
31	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	340,00	340,00		
32	K	741-x2	Výměna rámečku a tlačítka vypínače dvojnásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	364,00	364,00		
33	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,600	7,00	25,20	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 766			Konstrukce truhlářské						14 495,00
34	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	7,000	132,00	924,00	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.						
35	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2021 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klíky; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
36	M	61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 600x1970-2100mm	kus	5,000	876,00	4 380,00	CS ÚRS 2021 01	
37	M	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01	
38	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	361,00	361,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	6,000	337,00	2 022,00	CS ÚRS 2021 01
41	M	54914610/R	Kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	6,000	353,00	2 118,00	
42	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: :  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.  3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. : :</p>								
PSC								
D 771 Podlahy z dlaždic							27 836,57	
43	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	19,886	49,00	974,41	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: :  1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.  2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.  3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. : :</p>								
PSC								
44	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	19,886	524,00	10 420,26	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: :  1 Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.</p>								
PSC								
45	K	771474112	Montáž soklí z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	15,160	112,00	1 697,92	CS ÚRS 2021 01
46	M	59761013/R	dlažba keramická vel. 200x200mm, rektifikovaná, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	23,542	433,00	10 193,69	
VV					19,886			
VV					15,16*0,1		1,516	
VV					Součet		21,402	
VV					21,402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,542	
47	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	36,680	48,00	1 760,64	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: :  1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. : :  2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. : :  3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než fezačky. : :</p>								
PSC								
VV					15,16+5,61+0,73+0,73+0,76+0,76+0,75+0,75+0,74+0,74+0,75+0,75+(1,17*10)-(0,65*5)		36,680	
48	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,600	226,00	1 039,60	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: :  1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. : :  2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. : :  3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. : :</p>								
PSC								
VV					0,8+0,8+(0,6*5)		4,600	
49	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	4,600	167,00	768,20	CS ÚRS 2021 01
50	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	269,00	981,85	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: :  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. : :  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. : :  3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</p>								
PSC								
D 781 Dokončovací práce - obklady							39 431,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,865	43,00	1 026,20	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
52	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	23,865	591,00	14 104,22	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
53	M	59761039/R	obklad keramický, vel. 200x200mm, rektifikovaný - výběr dle investora	m2	26,252	433,00	11 367,12	
	VV		23,865*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,252			
54	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,030	250,00	757,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		1,5+0,83+0,35+0,35		3,030			
55	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	36,520	250,00	9 130,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		5,61+0,73+0,73+0,76+0,76+0,75+0,75+0,74+0,74+0,75+0,75+(1,17*10)-(0,65*5)+(1,5*10)		36,520			
56	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	34,500	48,00	1 656,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		1,5*23		34,500			
57	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	381,00	1 390,65	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 439,04	
58	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	8,390	25,70	215,62	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zárubně					
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440			
	VV		(0,8+2+2)*0,25		1,200			
	VV		((0,6+2+2)*5)*0,25		5,750			
	VV		Součet		8,390			
59	K	783606811	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	0,660	32,00	21,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,3*1,1)*2		0,660			
60	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	18,000	3,90	70,20	CS ÚRS 2021 01
61	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	22,740	203,00	4 616,22	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1,5+0,23+0,23+0,23+0,23+5,6-0,85+4,21+4,21+1,41+1,41-(0,65*5))*1,5		22,740			
62	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	8,390	73,00	612,47	CS ÚRS 2021 01
63	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,390	157,00	1 317,23	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	0,660	120,00	79,20	CS ÚRS 2021 01
65	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	18,000	13,70	246,60	CS ÚRS 2021 01
66	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	18,000	56,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	22,740	187,00	4 252,38	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							10 063,92	
68	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,537	29,00	1 987,57	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</i>					
	vv		Stropy					
	vv		((5,61*1,66)*1,1)*0,9		9,219			
	vv		(-0,1*0,23)*0,9		-0,021			
	vv		(-0,99*0,23)*0,9		-0,205			
	vv		((4,21*2,7)*1,1)*0,9		11,253			
	vv		Mezisoučet		20,246			
	vv		Stěny					
	vv		(5,61*1,56)*0,9		7,876			
	vv		((1,67+1,67+5,58+0,23+0,23+4,2+4,2+2,73+2,73)*1,83)*0,9		38,276			
	vv		((4,2+4,2+(1,17*8))*0,62)*0,9		9,910			
	vv		(-0,83*1,65*3)*0,9		-3,698			
	vv		(-0,85*0,5*3)*0,9		-1,148			
	vv		(-0,65*0,5*10)*0,9		-2,925			
	vv		Mezisoučet		48,291			
	vv		Součet		68,537			
69	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,403	9,60	647,07	CS ÚRS 2021 01
	vv		Stropy					
	vv		(5,61*1,66)*1,1		10,244			
	vv		-0,1*0,23		-0,023			
	vv		-0,99*0,23		-0,228			
	vv		(4,21*2,7)*1,1		12,504			
	vv		Mezisoučet		22,497			
	vv		Stěny					
	vv		5,61*1,56)*0,9					
	vv		(1,67+1,67+5,58+0,23+0,23+4,2+4,2+2,73+2,73)*1,83		42,529			
	vv		(4,2+4,2+(1,17*8))*0,62		11,011			
	vv		-0,83*1,65*3		-4,109			
	vv		-0,85*0,5*3		-1,275			
	vv		-0,65*0,5*10		-3,250			
	vv		Mezisoučet		44,906			
	vv		Součet		67,403			
70	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukci nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	35,331	39,00	1 377,91	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravně lze stanovit ve výši 5%</i>					
	vv		Okna					
	vv		(0,83*1,7)*3		4,233			
	vv		Radiátory					
	vv		2*2		4,000			
	vv		Ponechaný obklad za umyvadly					
	vv		5,61*1,8		10,098			
	vv		Umyvadla+batere+sifony					
	vv		4*2		8,000			
	vv		Držák papírových ručníků					
	vv		1		1,000			
	vv		Osvětlení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8		8,000			
	W		Součet		35,331			
71	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	38,864	15,50	602,39	CS ÚRS 2021 01
	W		35,331*1,1 Přečtené koeficientem množství		38,864			
72	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	100,000	0,50	50,00	CS ÚRS 2021 01
73	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,403	20,00	1 348,06	CS ÚRS 2021 01
74	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	67,403	60,10	4 050,92	CS ÚRS 2021 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

06 - 2.NP - Úklid

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavebni, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 07537280

DIČ: CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**39 345,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 345,90	21,00%	8 262,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**47 608,54**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

06 - 2.NP - Úklid

Místo:

Sokolov, Švabinského 1728

Datum:

3. 2. 2021

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zpracovatel: Michal Kubelka

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**39 345,90**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

11 096,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 553,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 059,97

997 - Přesun sutě

1 207,96

998 - Přesun hmot

275,56

#### PSV - Práce a dodávky PSV

28 248,99

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 081,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 345,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 302,08

741 - Elektroinstalace - silnoproud

353,86

766 - Konstrukce truhlářské

5 268,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 775,41

781 - Dokončovací práce - obklady

7 014,59

783 - Dokončovací práce - nátěry

650,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 458,31



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.	m2	2,547	75,00	191,03	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	WV		1,05*1		1,050			
	WV		0,34*0,6		0,204			
	WV		1,1*1,03		1,133			
	WV		0,8*0,2		0,160			
	WV		Součet		2,547			
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.	m2	2,547	274,00	697,88	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.	m2	5,094	47,00	239,42	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	WV		2,547*2		5,094			
10	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění římς (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.	m2	2,547	104,00	264,89	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	WV		Podlaha před provedením samonivelační stěrky		2,547			
	WV		2,547		2,547			
11	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.	m2	2,387	29,00	69,22	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	WV		1,05*1		1,050			
	WV		0,34*0,6		0,204			
	WV		1,1*1,03		1,133			
	WV		Součet		2,387			
12	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.	m2	4,545	101,00	459,05	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	WV		(1,05+1+0,43+0,55)*1,5		4,545			
13	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	20,295	41,00	832,10	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek:</p> <p>VV (1,98+1,07+1,11+0,43)*3,3 15,147</p> <p>VV -0,85*2 -1,700</p> <p>VV (1,05+1+0,43+0,55)*1,77 5,363</p> <p>VV 0,33*2,3 0,759</p> <p>VV 0,33*2,2 0,726</p> <p>VV Součet 20,295</p>					
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	2,547	119,00	303,09	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.!!</p> <p>2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací.!!</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.!!</p>					
15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2,547	104,00	264,89	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.) Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.!!</p> <p>2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.!!</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se počítají.</p> <p>4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů.</p> <p>5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů.</p> <p>6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a očištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.</p> <p>7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů.</p>					
	D	997	Přesun sutě				1 207,96	
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,737	281,00	207,10	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,!!</p> <p>b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,!!</p> <p>c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,!!</p> <p>d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku.!!</p> <p>2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.!!</p> <p>3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.!!</p> <p>4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.!!</p>					
17	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění	t	0,737	145,00	106,87	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.</p> <p>2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně</p>					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,737	200,00	147,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)</p> <p>4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</p>					
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,370	13,80	101,71	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vyburaných hmot z meziskládky na skládku.☐					
		VV	0,737*10			7,370		
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,737	875,00	644,88	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐					
		D 998	Přesun hmot				275,56	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,567	486,00	275,56	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. lfm, že není možné instalovat jeřáb.☐ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.☐ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.☐					
		D PSV	Práce a dodávky PSV				28 248,99	
		D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 081,40	
22	K	721-x1	Výměna rozvodů kanalizace k výlevce - nyní spodní připojení, nově zadní (nutno dohledat stoupačku) - kompletní provedení vč. zkoušek těsnosti, stavební přípomoci, likvidace odpadu apod...	soubor	1,000	1 061,00	1 061,00	
23	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,700	12,00	20,40	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikacích.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 345,00	
24	K	722-x1	Výměna rozvodů vodovodu k baterii výlevky - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek a proplachů, stavební přípomoci, likvidace sutí apod...	soubor	1,000	1 327,00	1 327,00	
25	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	15,00	18,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikacích.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
		D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 302,08	
26	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	725-x1	výlevka keramická vel. cca. 46x38cm závěsná na stěnu vč. mřížky a případným sifonem - přesný typ výlevky dle investora	kus	1,000	3 340,00	3 340,00	
30	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku - přesný typ dle investora	soubor	1,000	869,00	869,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,290	52,00	15,08	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. :  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. :  3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. :</p>								
PSC								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							353,86	
32	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	340,00	340,00	
33	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,600	3,85	13,86	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. :  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. :  3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. :</p>								
PSC								
D 766 Konstrukce truhlářské							5 268,00	
34	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen:  1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. ,</p>								
PSC								
35	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. :  2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. :  3. V cenách -0351 až -0382 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.  4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení:  a) zámku, tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu. :  b) šliktu s klikou, tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. :  5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</p>								
PSC								
36	M	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	361,00	361,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	1,000	353,00	353,00	
41	K	766-x1	Výroba, dodávka a montáž police na stěnu vč držáků - dl. cca. 1000mm, hloubka cca. 250mm, bílá - velikosti a počty ověřit s investorem	kus	3,000	787,00	2 361,00	
42	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	52,00	52,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdý, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 775,41	
43	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,547	49,00	124,80	CS ÚRS 2021 01
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.</p> <p>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</p> <p>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	PSC							
44	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,547	524,00	1 334,63	CS ÚRS 2021 01
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.</p>					
	PSC							
45	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	7,100	112,00	795,20	CS ÚRS 2021 01
46	M	59761013/R	dlažba keramická vel. 200x200mm, rektifikovaná, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	3,583	433,00	1 551,44	
	VV		2,547		2,547			
	VV		7,1*0,1		0,710			
	VV		Součet		3,257			
	VV		3,257*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,583			
47	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	10,130	48,00	486,24	CS ÚRS 2021 01
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.</p> <p>2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.</p> <p>3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</p>					
	PSC							
	VV		7,1+1,05+1+0,43+0,55		10,130			
48	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	227,00	181,60	CS ÚRS 2021 01
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.</p> <p>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</p> <p>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	PSC							
	VV		0,8		0,800			
49	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	0,800	167,00	133,60	CS ÚRS 2021 01
50	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	46,00	167,90	CS ÚRS 2021 01
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají lehdý, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
	PSC							
	D	781	Dokončovací práce - obklady				7 014,59	
51	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4,545	43,00	195,44	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: : 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál . 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál . 3. Lokální vyrovnání podkladu (loučky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omezených ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. : 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci .					
52	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,545	591,00	2 686,10	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: : 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. :					
53	M	59761039/R	obklad keramický, vel. 200x200mm, rektifikovaný - výběr dle investora	m <sup>2</sup>	5,000	433,00	2 165,00	
	VV		4,545*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,000			
54	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	6,030	250,00	1 507,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: : 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky .					
	VV		1,05+1+0,43+0,55+1,5+1,5		6,030			
55	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	4,500	48,00	216,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: : 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky .					
	VV		1,5+1,5+1,5		4,500			
56	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	67,00	244,55	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: : 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. : 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. :					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				650,34	
57	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m <sup>2</sup>	1,440	25,00	36,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zárubeň					
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440			
58	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m <sup>2</sup>	1,440	73,00	105,12	CS ÚRS 2021 01
59	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	1,440	157,00	226,08	CS ÚRS 2021 01
60	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m <sup>2</sup>	0,726	203,00	147,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		Olejevé malby					
	VV		0,33*2,2		0,726			
61	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m <sup>2</sup>	0,726	187,00	135,76	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 458,31	
62	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	15,369	29,00	445,70	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: : 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabných vrstev barvy. :					
	VV		Strop					
	VV		(1,05*1)*0,7		0,735			
	VV		(0,34*0,6)*0,7		0,143			
	VV		(1,1*1,03)*0,7		0,793			
	VV		Mezisoučet		1,671			
	VV		Stěny					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		$((1,98+1,07+1,11+0,43)*3,3)*0,7$		10,603				
	W		$(-0,85*2)*0,7$		-1,190				
	W		$((1,05+1+0,43+0,55)*1,77)*0,7$		3,754				
	W		$(0,33*2,3)*0,7$		0,531				
	W		Mezisoučet		13,698				
	W		Součet		15,369				
63	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,956	9,60	210,78	CS ÚRS 2021 01	
64	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	1,000	39,00	39,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. <sup>[1]</sup>						
	W		Osvětlení						
	W		1		1,000				
65	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1,100	1,50	1,65	CS ÚRS 2021 01	
	W		1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,100				
66	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	5,000	0,50	2,50	CS ÚRS 2021 01	
67	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,956	20,00	439,12	CS ÚRS 2021 01	
	W		Strop						
	W		1,05*1		1,050				
	W		0,34*0,6		0,204				
	W		1,1*1,03		1,133				
	W		Mezisoučet		2,387				
	W		Stěny						
	W		$(1,98+1,07+1,11+0,43)*3,3$		15,147				
	W		$-0,85*2$		-1,700				
	W		$(1,05+1+0,43+0,55)*1,77$		5,363				
	W		$0,33*2,3$		0,759				
	W		Mezisoučet		19,569				
	W		Součet		21,956				
68	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,956	60,10	1 319,56	CS ÚRS 2021 01	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

07 - 3.NP - WC Chlapci

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant

Zpracovatel:

Michal Kubeika

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 07537280

DIČ: CZ07537280

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**53 995,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 995,23	21,00%	11 339,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**65 334,23**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 07 - 3.NP - WC Chlapci

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021

Projektant:

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>53 995,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 825,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 049,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 811,16
997 - Přesun sutě	739,20
998 - Přesun hmot	225,99
PSV - Práce a dodávky PSV	41 169,84
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 172,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 690,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 730,44
741 - Elektroinstalace - silnoproud	707,72
766 - Konstrukce truhlářské	7 479,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 552,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 837,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

07 - 3.NP - WC Chlapci

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>53 995,23</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 825,39	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 049,04	
1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	17,908	41,00	734,23	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
		VV	5,6*1,34		7,504			
		VV	2,6*1,15		2,990			
		VV	1,85*1,4		2,590			
		VV	1,84*1,04		1,914			
		VV	1,22*1,02		1,244			
		VV	0,81*0,3		0,243			
		VV	1,25*0,8		1,000			
		VV	0,65*0,1		0,065			
		VV	0,85*0,15		0,128			
		VV	0,85*0,2		0,170			
		VV	0,6*0,1		0,060			
		VV	Součet		17,908			
2	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	20,437	78,00	1 594,09	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
PSC								
3	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	60,522	78,00	4 720,72	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
PSC								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 811,16	
4	K	978011121	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	20,437	10,10	206,41	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění odlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.								
PSC								
		VV	(5,6*1,34)*1,1		8,254			
		VV	(4,43*2,5)*1,1		12,183			
		VV	Součet		20,437			
5	K	978013121	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	60,522	10,10	611,27	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>					
	WV		(1,07-0,85+5,6+0,2+0,2+0,55+1,36+1,13+0,53+2,6-0,65-0,65+0,31+0,3)*1,8		21,060			
	WV		-(0,83*0,35)*2		-0,581			
	WV		(5,58+5,58+1,36+1,36+4,46+2,5+0,33+2,83+2,5+(0,4*7))*1,43		41,899			
	WV		(2,15+2,05+1,3+1,3)*0,34		2,312			
	WV		-(0,83*1,27)*3		-3,162			
	WV		-0,85*0,2*3		-0,510			
	WV		-0,62*0,2*4		-0,496			
	WV		Součet		60,522			
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	17,908	119,00	2 131,05	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opořebení a demontáž lešení.</i> 2. <i>V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.</i> 3. <i>Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>					
	WV		5,6*1,34		7,504			
	WV		2,6*1,15		2,990			
	WV		1,85*1,4		2,590			
	WV		1,84*1,04		1,914			
	WV		1,22*1,02		1,244			
	WV		0,81*0,3		0,243			
	WV		1,25*0,8		1,000			
	WV		0,65*0,1		0,065			
	WV		0,85*0,15		0,128			
	WV		0,85*0,2		0,170			
	WV		0,6*0,1		0,060			
	WV		Součet		17,908			
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	17,908	104,00	1 862,43	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na léchtu střeších (světličky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</i> 2. <i>Střešní plochy hal se světličky nebo okny se ocaňují jako podlaží cenou -1221.</i> 3. <i>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se počítají.</i> 4. <i>V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů.</i> 5. <i>V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů.</i> 6. <i>V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.</i> 7. <i>V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů.</i>					
D	997		Přesun sutě				739,20	
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,451	281,00	126,73	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:</i> a) <i>vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,</i> b) <i>svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,</i> c) <i>naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,</i> d) <i>náklady na rozmíutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.</i> 2. <i>Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.</i> 3. <i>Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.</i> 4. <i>Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,451	145,00	65,40	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.! 2. Cenů nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.!:					
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	l	0,451	200,00	90,20	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.! 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.! 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).! 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.!:					
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,510	13,80	62,24	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.! 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.! 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).! 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.!:					
VV			0,451*10		4,510			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	l	0,451	875,00	394,63	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.! 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.! 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.!. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D 998			Přesun hmot				225,99	
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,465	486,00	225,99	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.! 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.! 3. Jestliže pro svistý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.!:					
D PSV			Práce a dodávky PSV				41 169,84	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 172,10	
14	K	721-x1	Úprava kanalizace pro WC - dopojení - kompletní provedení	soubor	2,000	575,00	1 150,00	
15	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,700	13,00	22,10	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:!</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.!. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!:					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 690,00	
16	K	722-x1	Úprava vodovodu pro WC - stažení vody k nádržkám - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek, proplachu, zednické připomoci, likvidace sutí apod...	soubor	2,000	1 327,00	2 654,00	
17	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	30,00	36,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □</p> <p>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □</p>								
PSC								
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				13 730,44	
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	725-x4	Demontáž nástěnného držáku toaletního papíru vč. likvidace odpadu	kus	1,000	119,00	119,00	
20	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý, diturvitové sedátka	soubor	2,000	4 525,00	9 050,00	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. □</p> <p>2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka. □</p>								
PSC								
21	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	1 008,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	725-x5	Výměna podomítkového tlačného ventilu pro pisoáry - cena vč. likvidace odpadu apod... - kompletní provedení	kus	2,000	1 557,00	3 114,00	
23	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,290	136,00	39,44	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □</p> <p>3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □</p>								
PSC								
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				707,72	
24	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	2,000	340,00	680,00	
25	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,600	7,70	27,72	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □</p>								
PSC								
D		766	Konstrukce truhlářské				7 479,63	
26	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen: □</i></p> <p>1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. □</p>								
PSC								
27	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křidel a držádel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0382 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.
4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení:
  - a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu,
  - b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

28	M	61161012	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 600x1970-2100mm	kus	2,000	876,00	1 752,00	CS ÚRS 2021 01
29	M	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	337,00	1 011,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	3,000	353,00	1 059,00	
34	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	83,63	83,63	CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost malenátů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných malenátů, lze pro výpočet přesunu hmot použít onentačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příklad k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost malenátů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783

Dokončovací práce - nátěry

5 552,65

35	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,940	25,00	123,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zárubné					
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440			
	VV		(0,8+2+2)*0,25		1,200			
	VV		((0,6+2+2)*2)*0,25		2,300			
	VV		Součet		4,940			
36	K	783606811	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	0,660	32,00	21,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,3*1,1)*2		0,660			
37	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	5,000	3,90	19,50	CS ÚRS 2021 01
38	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	4,940	73,00	360,62	CS ÚRS 2021 01
39	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,940	156,00	770,64	CS ÚRS 2021 01
40	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	0,660	120,00	79,20	CS ÚRS 2021 01
41	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	5,000	13,70	68,50	CS ÚRS 2021 01
42	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	5,000	56,00	280,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	20,479	187,00	3 829,57	
	VV		(1,07-0,85+5,6+0,2+0,2+0,55+1,36+1,13+0,53+2,6-0,65-0,65+0,31+0,3)*1,8		21,060			
	VV		-(0,83*0,35)*2		-0,581			
	VV		Součet		20,479			

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

9 837,30

44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,432	29,00	1 578,53	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

PSC

VV

Stropy



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((5,6*1,34)*1,1)*0,9		7,429			
	VV		((4,43*2,5)*1,1)*0,9		10,964			
	VV		Mezisoučet		18,393			
	VV		Stěny					
	VV		((5,58+5,58+1,36+1,36+4,46+2,5+0,33+2,83+2,5+(0,4*7))*1,43)*0,9		37,709			
	VV		((2,15+2,05+1,3+1,3)*0,34)*0,9		2,081			
	VV		-(0,83*1,27)*3*0,9		-2,846			
	VV		-0,85*0,2*3*0,9		-0,459			
	VV		-0,62*0,2*4*0,9		-0,446			
	VV		Mezisoučet		36,039			
	VV		Součet		54,432			
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,480	9,60	580,61	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,6*1,34)*1,1		8,254			
	VV		(4,43*2,5)*1,1		12,183			
	VV		(5,58+5,58+1,36+1,36+4,46+2,5+0,33+2,83+2,5+(0,4*7))*1,43		41,899			
	VV		(2,15+2,05+1,3+1,3)*0,34		2,312			
	VV		-(0,83*1,27)*3		-3,162			
	VV		-0,85*0,2*3		-0,510			
	VV		-0,62*0,2*4		-0,496			
	VV		Součet		60,480			
46	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	67,250	39,00	2 622,75	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		Okna					
	VV		(0,83*1,7)*3		4,233			
	VV		Radiátory					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Umyvadla, baterie, sifony					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Pisoáry					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Držák papírových ručníků					
	VV		1		1,000			
	VV		Obklady					
	VV		(3,88+0,28+0,36+1,22+1,22+1,22+1,22-0,65+1,25+1,25+0,78+0,78-0,65+3,08+2,46+0,32+1,04)*1,8		34,308			
	VV		-0,83*0,35		-0,291			
	VV		Osvětlení					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		67,250			
47	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	73,975	1,50	110,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		67,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		73,975			
48	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	200,000	0,50	100,00	CS ÚRS 2021 01
49	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,480	20,00	1 209,60	CS ÚRS 2021 01
50	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,480	60,10	3 634,85	CS ÚRS 2021 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

08 - 3.NP - WC Dívky

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 07537280

DIČ: CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**201 793,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 793,49	21,00%	42 376,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**244 170,12**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 08 - 3.NP - WC Dívky

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel: Město Sokolov

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021

Projektant:

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>201 793,49</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>49 162,35</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 642,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 526,75
997 - Přesun sutě	6 075,79
998 - Přesun hmot	917,57
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>152 631,14</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 663,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 386,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	33 757,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	732,69
766 - Konstrukce truhlářské	12 199,00
771 - Podlahy z dlaždic	28 220,87
781 - Dokončovací práce - obklady	46 311,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 458,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 900,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 08 - 3.NP - WC Divky

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>201 793,49</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				49 162,35	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 642,24	
1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	23,211	78,00	1 810,46	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.</i>					
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	79,519	78,00	6 202,48	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: : 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.:</i>					
3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	30,975	146,00	4 522,35	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: : 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61 -14-20. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. : 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny, náklady se ocení cenami 61 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. : 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. : 4. Vyrovnáním se rozumí: : a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.) , b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.</i>					
			<i>Pod obklady 30,975</i>					
4	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	30,975	75,00	2 323,13	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen: : 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61 -14-20 Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. : 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny, náklady se ocení cenami 61 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. : 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb. : 4. Vyrovnáním se rozumí: : a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.) , b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky .</i>					
5	K	632451103/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace	m2	20,583	281,00	5 783,82	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 526,75	
6	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	15,430	104,00	1 604,72	CS ÚRS 2021 01
			<i>1,45+5,6+0,1+0,23+0,23+0,23+0,23-0,85+1,43+1,43+4,4+4,4-0,85-(0,65*4)</i>					
					<b>15,430</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.	m2	20,583	75,00	1 543,73	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		5,58*1,7				9,486	
	VV		4,35*2,67				11,615	
	VV		-1,8*0,12				-0,216	
	VV		-(1,16*4)*0,12				-0,557	
	VV		0,85*0,15*2				0,255	
	VV		Součet				20,583	
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejevaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.	m2	20,583	274,00	5 639,74	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejevaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.	m2	41,166	47,00	1 934,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		20,583*2				41,166	
10	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: plskem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění tims (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sml. ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.	m2	20,583	104,00	2 140,63	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		Podlaha před provedením samonivelační stěrky					
	VV		20,583				20,583	
11	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.	m2	23,211	10,10	234,43	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		(5,58*1,7)*1,1				10,435	
	VV		(4,35*2,67)*1,1				12,776	
	VV		Součet				23,211	
12	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.	m2	30,975	98,00	3 035,55	CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		(5,57+0,48+1,66+0,75+0,75+0,8+0,8+0,75+0,75+(1,16*8)-(0,65*4))*1,5				30,975	
13	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	79,519	10,10	803,14	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sadrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.</i>					
		VV	(1,45+5,6+0,1+0,23+0,23+0,23+0,23-0,85+1,43+1,43+4,4+4,4-0,85-(0,65*4))*1,5		23,145			
		VV	(5,6+5,6+1,45+1,45+(0,23*4)+4,4+4,4+2,74+2,74)*1,82		53,326			
		VV	(4,4+4,4+(1,16*6))*0,7		11,032			
		VV	-0,85*0,5*3		-1,275			
		VV	-0,65*0,5*8		-2,600			
		VV	-0,83*1,65*3		-4,109			
		VV	Součet		79,519			
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	20,583	119,00	2 449,38	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>					
		VV	20,583		20,583			
15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	20,583	104,00	2 140,63	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovinné střešy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používaly jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přehledných místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplně otvorů.</i>					
	D	997	Přesun sutě				6 075,79	
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,707	281,00	1 041,67	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřab.</i>					
17	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,707	145,00	537,52	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.</i>					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,707	200,00	741,40	CS ÚRS 2021 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,070	13,80	511,57	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		3,707*10		37,070			
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,707	875,00	3 243,63	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				917,57	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,888	486,00	917,57	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 L. 3. Jestliže pro svistý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				152 631,14	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 663,50	
22	K	721-x1	Úprava kanalizace pro WC a bidet - dopojení - kompletní provedení	soubor	5,000	477,00	2 385,00	
23	K	721-x2	Nová kanalizace pro 4ks umyvadel - demontáže, montáže, zkoušky těsnosti, zednická přípomoc, likvidace odpadu apod...	soubor	1,000	3 185,00	3 185,00	
24	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,700	55,00	93,50	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 386,60	
25	K	722-x1	Nový vodovod pro 4ks WC a bidet - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek, proplachu, zednické přípomoci, likvidace sutí apod...	soubor	1,000	2 123,00	2 123,00	
26	K	722-x2	Nový vodovod pro 4ks umyvadel - demontáže, montáže, izolace potrubí, tlakové zkoušky, proplachy, zednická přípomoc, likvidace odpadu apod...	soubor	1,000	2 212,00	2 212,00	
27	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	43,00	51,60	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				33 757,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
28	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	725820801	Demontáž balení nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	73,00	292,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	14,60	58,40	CS ÚRS 2021 01
32	K	725-x4	Demontáž nástěnného držáku toaletního papíru vč. likvidace odpadu	kus	1,000	119,00	119,00	
33	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad svislý, diturvitové sedátka	soubor	4,000	4 525,00	18 100,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
34	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celkovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-55, -4161-63, -4211, 21, 31, 41 není započten napájecí zdroj.					
35	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	4,000	1 256,00	5 024,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.					
36	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	4,000	212,00	848,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22.					
37	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	1 008,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	725-x6	Demontáž zásobníku na papírové ručníky, uschování a zpětná montáž s novým ukotvením	soubor	1,000	216,00	216,00	
39	K	725-x7	Demontáž bidetu vč. baterie, uschování a zpětná montáž	soubor	1,000	799,00	799,00	
40	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,290	336,00	97,44	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				732,69	
41	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	340,00	340,00	
42	K	741-x2	Výměna rámečku a tlačítka vypínače dvojnásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	364,00	364,00	
43	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,600	7,97	28,69	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					12 199,00
44	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.☐					
45	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	575,00	2 875,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.☐ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopřího plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.☐ 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího lmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.☐ 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení:☐ a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu,☐ b) štitku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.☐					
46	M	61161012	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	4,000	876,00	3 504,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	361,00	361,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	5,000	337,00	1 685,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	5,000	353,00	1 765,00	
52	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
D 771			Podlahy z dlaždic					28 220,87
53	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,583	42,00	864,49	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.☐ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.☐ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐					
54	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	20,583	524,00	10 785,49	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky jsou ucteny pro všechny druhy povrchových úprav.☐					
55	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	15,430	112,00	1 728,16	CS ÚRS 2021 01
56	M	59761013/R	dlažba keramická vel. 200x200mm, rektifikovaná, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	24,339	433,00	10 538,79	
	VV		20,583				20,583	
	VV		15,43*0,1				1,543	
	VV		Součet				22,126	
	VV		22,126*1,1				24,339	
			*Přepočtené koeficientem množství					
57	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	36,080	48,00	1 731,84	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		VV	15,43+5,57+0,48+1,66+1,66+0,75+0,75+0,8+0,8+0,75+0,75+(1,16*8)-(0,65*4)		36,080			
58	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,000	226,00	904,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	0,8+0,8+(0,6*4)		4,000			
59	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	4,000	167,00	668,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	274,00	1 000,10	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocaňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 781	Dokončovací práce - obklady				46 311,32	
61	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	30,975	43,00	1 331,93	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omezených ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
62	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	30,975	591,00	18 306,23	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
		FSC						
63	M	59761039/R	obklad keramický, vel. 200x200mm, rektifikovaný - výběr dle investora	m2	34,073	433,00	14 753,61	
		VV	30,975*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		34,073			
64	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,030	250,00	757,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		PSC						
		VV	1,5+0,83+0,35+0,35		3,030			
65	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	32,650	250,00	8 162,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		PSC						
		VV	5,57+0,48+1,66+1,66+0,75+0,75+0,8+0,8+0,75+0,75+(1,16*8)-(0,65*4)+(1,5)*8		32,650			
66	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	28,500	48,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		PSC						
		VV	1,5*19		28,500			
67	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	447,00	1 631,55	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.</p> <p>3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				11 458,54	
68	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,240	25,00	181,00	CS ÚRS 2021 01
	W		Zárubně					
	W		$(0,8+2+2)*0,3$		1,440			
	W		$(0,8+2+2)*0,25$		1,200			
	W		$((0,6+2+2)*4)*0,25$		4,600			
	W		Součet		7,240			
69	K	783606811	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	0,660	31,00	20,46	CS ÚRS 2021 01
	W		$(0,3*1,1)*2$		0,660			
70	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	6,000	3,90	23,40	CS ÚRS 2021 01
71	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	23,400	203,00	4 750,20	CS ÚRS 2021 01
	W		$(5,45+1,73+1,73+0,23+0,23-0,85-0,85+4,27+4,27+1,42+1,42)*1,5$		28,575			
	W		$-(0,65*1,5)*4$		-3,900			
	W		$-0,85*1,5$		-1,275			
	W		Součet		23,400			
72	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,240	73,00	528,52	CS ÚRS 2021 01
73	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,240	156,00	1 129,44	CS ÚRS 2021 01
74	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	0,660	120,00	79,20	CS ÚRS 2021 01
75	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	6,000	13,70	82,20	CS ÚRS 2021 01
76	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	6,000	56,00	336,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	23,145	187,00	4 328,12	
	W		$(1,45+5,6+0,1+0,23+0,23+0,23+0,23-0,85+1,43+1,43+4,4+4,4-0,85-(0,65*4))*1,5$		23,145			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 900,78	
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,625	29,00	2 077,13	CS ÚRS 2021 01
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</p>					
	W		Stropy					
	W		$((5,58*1,7)*1,1)*0,9$		9,391			
	W		$((4,35*2,67)*1,1)*0,9$		11,498			
	W		Mezisoučet		20,889			
	W		Stěny					
	W		$((5,6+5,6+1,45+1,45+(0,23*4)+4,4+4,4+2,74+2,74)*1,82)*0,9$		47,993			
	W		$((4,4+4,4+(1,16*6))*0,7)*0,9$		9,929			
	W		$(-0,85*0,5*3)*0,9$		-1,148			
	W		$(-0,65*0,5*8)*0,9$		-2,340			
	W		$(-0,83*1,65*3)*0,9$		-3,698			
	W		Mezisoučet		50,736			
	W		Součet		71,625			
79	K	784111001	Oprášení (omelení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,585	9,60	764,02	CS ÚRS 2021 01
	W		Stropy					
	W		$(5,58*1,7)*1,1$		10,435			
	W		$(4,35*2,67)*1,1$		12,776			
	W		Mezisoučet		23,211			
	W		Stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(5,6+5,6+1,45+1,45+(0,23*4)+4,4+4,4+2,74+2,74)*1,82		53,326				
	VV		(4,4+4,4+(1,16*6))*0,7		11,032				
	VV		-0,85*0,5*3		-1,275				
	VV		-0,65*0,5*8		-2,600				
	VV		-0,83*1,65*3		-4,109				
	VV		Mezisoučet		56,374				
	VV		Součet		79,585				
80	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	16,233	39,00	633,09	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlatné lze stanovit ve výši 5%						
	VV		Okna		4,233				
	VV		(0,83*1,7)*3						
	VV		Radiátory		4,000				
	VV		2*2						
	VV		Osvětlení		8,000				
	VV		8						
	VV		Součet		16,233				
81	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	17,856	1,50	26,78	CS ÚRS 2021 01	
	VV		16,233*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,856				
82	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	50,000	0,50	25,00	CS ÚRS 2021 01	
83	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,585	20,00	1 591,70	CS ÚRS 2021 01	
84	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,585	60,10	4 783,06	CS ÚRS 2021 01	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt:

09 - 3.NP - Úklid

KSO:

Místo: Sokolov, Švabinského 1728

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

07537280

DIČ:

CZ07537280

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**38 405,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 405,57	21,00%	8 065,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 470,74**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí

Objekt: 09 - 3.NP - Úklid

Místo: Sokolov, Švabinského 1728  
Zadavatel: Město Sokolov  
Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>38 405,57</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 481,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 026,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 046,44
997 - Přesun sutě	1 134,19
998 - Přesun hmot	274,59
PSV - Práce a dodávky PSV	26 923,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 081,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 345,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	5 304,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud	353,86
766 - Konstrukce truhlářské	5 291,40
771 - Podlahy z dlaždic	4 817,80
781 - Dokončovací práce - obklady	5 649,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	365,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 714,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolov, ZŠ Švabinského 1728 - oprava hygienického zázemí  
 Objekt: 09 - 3.NP - Úklid

Místo: Sokolov, Švabinského 1728  
 Zadavatel: Město Sokolov  
 Uchazeč: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Michal Kubejka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 405,57</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 481,74	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 026,52	
1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2,315	169,00	391,24	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.☐					
2	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	21,969	169,00	3 712,76	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.☐					
3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěnou	m2	3,570	146,00	521,22	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-20.. Potázení vnitřních ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.☐ 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.☐ 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb.☐ 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),☐ b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.☐					
VV			Pod obklady					
VV			3,57		3,570			
4	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěnou	m2	3,570	75,00	267,75	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-20.. Potázení vnitřních ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.☐ 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-2001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.☐ 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb.☐ 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),☐ b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.☐					
5	K	632451103/R	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace	m2	2,475	458,00	1 133,55	
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			4 046,44	
6	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	7,810	104,00	812,24	CS ÚRS 2021 01
VV			1,06+1,46+0,35+0,42+1,16+0,98+0,41+1,01+0,96		7,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spar keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,475	75,00	185,63	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
		VV	0,96*1,01		0,970				
		VV	0,58*0,34		0,197				
		VV	0,99*1,16		1,148				
		VV	0,8*0,2		0,160				
		VV	Součet		2,475				
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2,475	274,00	678,15	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnění nerovností v okolí dilatačních spar.						
9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	4,950	47,00	232,65	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnění nerovností v okolí dilatačních spar.						
		VV	2,475*2		4,950				
10	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	2,475	104,00	257,40	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. Ceny jsou určeny pro očištění konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce; b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů; c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy; d) okna, dveře a vřata v m2 plochy; e) konstrukce a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vřat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění filců (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.						
		VV	Podlaha před provedením samonivelační stěrky		2,475				
		VV	2,475		2,475				
11	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2,315	29,00	67,14	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.						
		VV	0,96*1,01		0,970				
		VV	0,58*0,34		0,197				
		VV	0,99*1,16		1,148				
		VV	Součet		2,315				
12	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,570	101,00	360,57	CS ÚRS 2021 01	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
		VV	(0,41+1,01+0,96)*1,5		3,570				
13	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	21,969	41,00	900,73	CS ÚRS 2021 01	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.☐</p>					
	WV		(1,06+1,46+0,35+0,42+1,16+0,98)*3,27			17,756		
	W		(0,41+1,01+0,96)*1,77			4,213		
	WV		Součet			21,969		
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	2,475	119,00	294,53	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.☐</p> <p>2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.☐</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.☐</p>					
15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2,475	104,00	257,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.☐</p> <p>2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.☐</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.☐</p> <p>4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.☐</p> <p>5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.☐</p> <p>6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.☐</p> <p>7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropicí a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výpíní otvorů.☐</p>					
D	997		Přesun sutě				1 134,19	
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,692	281,00	194,45	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:☐</p> <p>a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,☐</p> <p>b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,☐</p> <p>c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,☐</p> <p>d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.☐</p> <p>2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užij se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.☐</p> <p>3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.☐</p> <p>4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐</p>					
17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,692	145,00	100,34	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.☐</p> <p>2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.☐</p>					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,692	200,00	138,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐</p> <p>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.☐</p>					
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	6,920	13,80	95,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
		VV	0,692*10		6,920			
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,692	875,00	605,50	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		D 998	Přesun hmot				274,59	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,565	486,00	274,59	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy došlo ke ztlížení přesunu např. tl., že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zveřejněný přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		D PSV	Práce a dodávky PSV				26 923,83	
		D 721	Zdravotnětechnika - vnitřní kanalizace				1 081,40	
22	K	721-x1	Výměna rozvodů kanalizace k výlevce - nyní spodní připojení, nově zadní (nutno dohledat stoupačku) - kompletní provedení vč. zkoušek těsnosti, stavební připomoci, likvidace odpadu apod...	soubor	1,000	1 061,00	1 061,00	
23	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,700	12,00	20,40	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 722	Zdravotnětechnika - vnitřní vodovod				1 345,00	
24	K	722-x1	Výměna rozvodů vodovodu k baterii výlevky - kompletní provedení vč. tlakových zkoušek a proplachů, stavební připomoci, likvidace sutí apod...	soubor	1,000	1 327,00	1 327,00	
25	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,200	15,00	18,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 725	Zdravotnětechnika - zařízení předměty				5 304,34	
26	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	725-x1	výlevka keramická vel. cca. 46x38cm závěsná na stěnu vč. mřížky a případným sifonem - přesný typ výlevky dle investora	kus	1,000	3 340,00	3 340,00	
30	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku - přesný typ dle investora	soubor	1,000	869,00	869,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,290	59,78	17,34	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
PSC								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 353,86								
32	K	741-x1	Výměna rámečku a tlačítka vypínače jednonásobného - cena vč. likvidace odpadu	kus	1,000	340,00	340,00	
33	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,600	3,85	13,86	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
PSC								
D 766 Konstrukce truhlářské 5 291,40								
34	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.</p>								
PSC								
35	K	766650001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2021 01
<p>Poznámka k souboru cen: -</p> <p>1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prolpožární odolností do 30 min.</p> <p>2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křidel a držadel kyvných dveří.</p> <p>3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.</p> <p>4. V cenách montáže dveřních křidel nejsou započteny náklady na osazení: - a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu; - b) šlítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu; -</p> <p>5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přífky, katalogu 801-1 Budovy a halý - zděné a monolitické.</p>								
PSC								
36	M	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně, bílé 800x1970-2100mm	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	361,00	361,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového šlítku s klikou	kus	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	54914610/R	kování dveřní klika/klika - výběr dle investora	kus	1,000	353,00	353,00	
41	K	766-x1	Výroba, dodávka a montáž police na stěnu vč držáků - dl. cca. 1000mm, hloubka cca. 250mm, bílá - velikosti a počty ověřil s investorem	kus	3,000	787,00	2 361,00	
42	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,450	52,00	75,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		771	Podlahy z dlaždic				4 817,80	
43	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,475	50,00	123,75	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
44	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,475	524,00	1 296,90	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
45	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	7,810	112,00	874,72	CS ÚRS 2021 01
46	M	59761013/R	dlažba keramická vel. 200x200mm, rektifikovaná, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	3,582	433,00	1 551,01	
	WV		2,475		2,475			
	WV		7,81*0,1		0,781			
	WV		Součet		3,256			
	WV		3,256*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,582			
47	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	10,190	48,00	489,12	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jného nástroje než řezačky.					
	WV		7,81+0,41+1,01+0,96		10,190			
48	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	226,00	180,80	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		0,8		0,800			
49	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	0,800	167,00	133,60	CS ÚRS 2021 01
50	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	46,00	167,90	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		781	Dokončovací práce - obklady				5 649,87	
51	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,570	43,00	153,51	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítnutých ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
52	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,570	591,00	2 109,87	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
53	M	59761039/R	obklad keramický, vel. 200x200mm, rektifikovaný - výběr dle investora	m <sup>2</sup>	3,927	433,00	1 700,39	
	VV		3,57*1,1*Přepočtené koeficientem množství		3,927			
54	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	5,380	250,00	1 345,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		0,41+1,01+0,96+1,5+1,5		5,380			
55	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		1,5+1,5		3,000			
56	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,650	54,00	197,10	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				365,76	
57	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m <sup>2</sup>	1,440	25,00	36,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zárubeň					
	VV		(0,8+2+2)*0,3		1,440			
58	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m <sup>2</sup>	1,440	73,00	105,12	CS ÚRS 2021 01
59	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>	1,440	156,00	224,64	CS ÚRS 2021 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 714,40	
60	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	16,999	29,00	492,97	CS ÚRS 2021 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		Strop					
	VV		(0,96*1,01)*0,7		0,679			
	VV		(0,58*0,34)*0,7		0,138			
	VV		(0,99*1,16)*0,7		0,804			
	VV		Mezisoučet		1,621			
	VV		Stěny					
	VV		((1,06+1,46+0,35+0,42+1,16+0,98)*3,27)*0,7		12,429			
	VV		((0,41+1,01+0,96)*1,77)*0,7		2,949			
	VV		Mezisoučet		15,378			
	VV		Součet		16,999			
61	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	24,284	9,60	233,13	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	1,000	39,00	39,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:!! 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.</i>					
			PSC					
			vv Osvětlení					
			vv 1		1,000			
63	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x6m	m2	1,100	1,50	1,65	CS ÚRS 2021 01
			vv 1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,100			
64	M	58124833	pásky pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	5,000	0,50	2,50	CS ÚRS 2021 01
65	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,284	20,00	485,68	CS ÚRS 2021 01
			vv Strop					
			vv 0,96*1,01		0,970			
			vv 0,58*0,34		0,197			
			vv 0,99*1,16		1,148			
			vv Mezisoučet		2,315			
			vv Stěny					
			vv (1,06+1,46+0,35+0,42+1,16+0,98)*3,27		17,756			
			vv (0,41+1,01+0,96)*1,77		4,213			
			vv Mezisoučet		21,969			
			vv Součet		24,284			
66	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,284	60,10	1 459,47	CS ÚRS 2021 01

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce. KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PO	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	



## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CG-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Úchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesené	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST