






"B" - objekt, I. stupeň
vnitřní kanalizace a vodovod



 rozvody kanalizace vnitřní PP HT
 TUV rozvody teplé užitkové vody PP-R, PN 20
 SV rozvody studené vody PP-R, PN 20

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky
 + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy, výlevka)
 KZ - koleno pro připojení WC - je součástí dodávky
 montážního prvku
 R - redukce excentrická
 O - odbočka (v odpadním potrubí 88,5", ve svodném 45")
 HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky
 sprchové vaničky, vany
 ČK - čistící kus 90° s uzavíracím víkem do svislého potrubí
 OV - odtokový ventil, pračka, myčka nádobí

- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE PROVÁDĚČÍ ČI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!
- PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA

- a** - baterie umyvadlová stojánková
2 x T66-15
- b** - baterie nástěnná k výlevce
- c** - splachovací nádrž WC stěnová
- d** - ovládací deska WC

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z potrubí a tvarovek PPR PN 20 v dimenzích DN 15 až 20 uložené ve zděných svislých konstrukcích. Potrubí bude spojováno svařováním nebo armaturami dle předepsaného technologického postupu výrobce potrubí. Pro průchod v nosných konstrukcích se použijí chráničky. Rozvody se po celé délce opatří převlekou tepelnou izolací. Rozvody vody vyspádovat k vypouštěcímu ventilům. K armaturám umístěným na potrubí zajišť přístup pro kontrolu a údržbu. Příprava teplé užitkové vody se nemění. Rozvod cirkulace zůstává bez zásahu.

		Ing. Jiří Preisler , DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com IČ: 05067154	
Petr Holan , Lidická 450/35, Karlovy Vary mob: +420 773 276 399 / e-mail: petr_holan@centrum.cz IČ: 43330321			
VYPRACOVAL Ing. Jiří Preisler, Dis., Petr Holan		ZODP. PROJEKTANT Ing. Arch. Pavel Petrák	
INVESTOR Město Sokolov , Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov			
STAVEBNÍ ÚŘAD Městský úřad Sokolov , Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov			
STAVBA: ZŠ Pionýrů 1614, Sokolov - Bezbariérové zpřístupnění ZŠ Pionýrů 1614, 35601, Sokolov č.parc.874, 873, 872, 78/24, 78/5 k.ú. Sokolov			
OBSAH: OBJEKT "B" - I. stupeň,		ZTI D.1.4.1	
3.NP, řešená část - KANALIZACE, VODOVOD		D.1.4.1-7	

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:			
FORMÁT		A3	MĚŘÍTKO
STUPEŇ		DSP	1 : 50
DATUM		06/2017	PARÉ
Č. VÝKRESU			