



Pomáhat a chránit

JID: PCR19ETRpo858034

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Územní odbor
Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace
Jednoty 1 773
356 01 Sokolov

č.j. KRPK-10 290/ČJ-2022-190906

Sokolov 8. února 2022

Messor s.r.o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň

Počet listů: 1
Přílohy: 2

Stavební akce: „Parkoviště, ul. Heyrovského, Sokolov“ – sdělení

Dopravní inspektorát v Sokolově akceptuje návrh ZOV pro stavební akci: „Parkoviště ul. Heyrovského, Sokolov“.

Pro stanovení přechodné úpravy provozu (ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) citovaného z.č. 361/2000 Sb.) je zapotřebí navrhnout situace dopravně inženýrské opatření ve smyslu čl. 1.5 TP 66 - Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 2015, schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015 a v souladu s vyhláškou MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje:
komisař por. Ing. Jan Trabach
Tel.: +420 974 376 448
Email: so.di@pcr.cz



komisař npor. Mgr. Jana Bláhová
vedoucí DI Sokolov

Jednoty 1773
356 01 Sokolov

Trávník:

- Chem. Odplevelení před založením postřikem v rovině
- Vyčištění plochy případný dosyp ornice
- Založení trávníku parkového výsevem ručně, strojně v rovině včetně péče do první seče (zálivka)
- -v případě pěstební péče –seč min. 6x za rok, přihnojení, odplevelení

Důležité:

Všechny dotčené plochy stavební prací (pojezdem strojů atd.), budou uvedeny do původního stavu (např. dosypání ornice, zatravnění atd.), i když nebudou součástí projektu.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzavíratelné.

l) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Z důvodu vybudování sjezdu z parkoviště na ul. Heyrovského bude nutné uzavření části chodníku, obchází trasa zajištěna protějším chodníkem

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Před zahájením stavby si stavební firma zajistí dopravní inženýrské opatření dle potřeb stavby (použití 7 -02- 2022 stavebních strojů). Které si následně nechá schválit DI Sokolov.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku.

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
územní oddíl Sokolov
dopravní inspektorát - komunikace
356 15 SOKOLOV

Č.J.: KRPK - 10290 / 01 - 2022 - 190906

SÍDLO:
MESSOR s.r.o.
Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

IČ: 28738217, DIČ: CZ28738217
BS: Komerční banka a.s., ČÚ: 107-7758660207/0100

Tel.: 728 407 944, 607 604 304
info@messor.cz, www.messor.cz
Stránka 3 | 4

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Dopravní inspektorát Sokolov
Jednoty 1773
Sokolov

Datum vyhotovení:

8.2.2022 14:56:21

Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:

por. Ing. Jan Trabach

Viditelný (zajišťovací) prvek:

Počet listů převáděného dokumentu:

3