

VÝKAZ VÝMĚR

akce:

**MŠ Kosmonautů Sokolov - retence dešťových vod
k.ú. Sokolov, p.č. 2501/56**

Zpracovatelé dílčích částí:

Vypracoval: Ing. Milan Snopek

Výkopové práce a ostatní

<i>Položka</i>	<i>Mezisoučty</i>				<i>Množství</i>
ornice RN 150mm					23,84 m2
ornice rýhy 150mm	5,73	10,84	0,97	1	18,54 m2
výkop RN	21,27	28,83	17,5224		67,6224 m3
výkopy rýh	4,44	7,632	3,666	1	16,738 m3
podsyyp potrubí	0,55758	1,20228	0,60012		2,35998 m3
obsyp potrubí	2,432419	4,472866	0,412261	2,378116	9,695663 m3
objem potrubí	0,122681	0,226019	0,032375	0,186752	0,567826 m3
dosyp zeminou potrubí					4,114531 m3
Odvoz zeminy na skládku - rýhy					12,62347 m3
objem nádrže 10m3 + přísl	10,50005				10,50005 m3
Betonová deska	2,118				2,118 m3
Kari 8*100*100	14,12				14,12 m2
Obsyp nádrže se zhutnění 8/16	19,143	17,1058			36,2488 m3
Zásyp původní zeminou					18,75556 m3
Odvoz zeminy na skládku - RN					48,86685 m3
Přesun lavičky a zpětné návracení					1 ks
Jádrové vrtání d170mm					0,12 m
Obetonávka lapačů	0,096				0,096 m3

Kanalizační potrubí včetně tvarovek a příslušenství

Označ.	Název	Dimenze	Výrobce	Materiál	Ks	Délka [m]
KGR	Redukce nesouosá	125/110		PVC-KG	2	0,11
KGB	Oblouk	110-45°		PVC-KG	4	0,05
KGEM	Přímá trouba	125		PVC-KG		25,9
KGB	Oblouk	125-30°		PVC-KG	6	0,04
KGB	Oblouk	125-45°		PVC-KG	7	0,06
KGEM	Přímá trouba	160		PVC-KG		8,36
KGB	Oblouk	160-45°		PVC-KG	1	0,08
KGR	Redukce nesouosá	160/125		PVC-KG	1	0,11
KGEA	Jednoduchá odbočka	160/125-45°		PVC-KG	1	0,26
RN	Retenční nádrž 10000l s nastrojením				1	
Vyhledávací drát						39,333
Folie kanalizace						39,333
KGEM	Přímá trouba	110		PVC-KG		3
Rozn prstenec 400					1	
Poklop					1	
Okap svod					2	
Lapač DN110					2	
PE	Vodovodní potrubí	32		PE100RC		2,5
PE - koleno	Koleno PE	32		PE100RC	1	
PE UK	PE Uzavírací kohout 32 mm x 1" s vnějším závitem	32/1"		PE100RC	1	