


POZNÁMKA:

SESTAVA NÁDRŽÍ JE VELIKOSTNĚ A POČTEM NAVRŽENA Z HMOTNOSTNÍCH DŮVODŮ PRO PROBLEMATICKÉ MECHANIZACE NA POZEMKU. K ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉHO PRÁCOVNÍHO PROSTORU, MUSÍ BÝT ZÁKLADOVÁ PLOCHA STAVEBNÍ JÁMY NA KAŽDÉ STRANĚ ROZMĚRU VĚTŠÍ O CCA 500 MM, ODSTUP OD PEVNÝCH STAVEBNÍCH DĚL MUSÍ ČINIT MIN. 500 MM. MAXIMÁLNÍ KRYTÍ ZEMINOU 1000mm!




LEGENDA ŠRAF:

- ZÁSYP (OBLÁZKOVÝ ŠTĚRK MAXIMÁLNÍ FRAKCE 8/16), HUTNĚNÝ RUČNĚ PĚCHOVÁNÍM
- ZHUTNĚNÝ OBLÁZKOVÝ ŠTĚRK ČI ŠTĚRKOPÍSEK (MAX. FRAKCE 8/16)
- ROSTLÝ TERÉN
- ZELENĚ


POZNÁMKA:

JE NUTNÉ UPRAVIT NÁPOJENÍ DLE ZHOTOVITELEM VYBRANÉ NÁDRŽE S DODRŽENÍM MINIMÁLNÍHO OBJEMU.



Podzemní filtrační šachta DN400 s teleskopem

Lapač střešních splavenin – Geiger (okapová vpusť) s klapkou



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT AKCE	
Ing. Jan Schrader		Ing. Milan Snopek	
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,		Štebánského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 +420 723 769 862	
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	STUPEŇ	DŮS.DPS
KRAJ	Karlovarský	MAJ	Sokolov
AKCE:	DDM – relence dešťových vod k.ú. Sokolov, p.č. 2522/1, 2522/5	FORMÁT	A4
ČÁST:	D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	MĚŘITKO	/
OBSAH:	S0-02 – DETAILS, ULOŽENÍ	Č. VTKR.	

D.9