

SITUACE - VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ
M 1:200



LEGENDA :

- STAVEBNÍ ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNICIÍ – VOZOVKA ŠÍŘKY 5,0M
AC011 – TL.40MM
- PLOCHY SJEZDŮ BSD – TL.80MM – ŠÍŘKA DLE SIT.
- CHODNIKOVÉ PLOCHY– BSD TL.60 MM, ŠÍŘKA CHODNÍKŮ A SCHODIŠŤ – 1,5M
- BET.SKŁ. DLAŽBA – RELIÉFNÍ, KONTRASTNÍ K BARVĚ CHODNÍKŮ A SJEZDŮ
NA CHODNÍCÍCH – TL. 60MM , SJEZDY – TL. 80 MM
- KAČÍREK PRANÝ 32/63 TL. MIN. 150MM – K OBJEKTU 50CM NOPOVÁ FÓLIE
- PLOCHY NEZPEVNĚNÉ – ZATRAVNĚNÍ,STÁVAJÍCÍ ZELENĚ
HUMUS TL. 150MM + TRÁVNÍ SEMENO
- OBROBNÍKY BET. Š=50MM ZÁHONOVÉ
- OBROBNÍKY BET. Š=80MM SILNIČNÍ
- OBROBNÍKY BET. Š=150MM SILNIČNÍ, NÁJEZDOVÉ S NÁBĚHY
- OPĚRNÁ ZÍDKA Š=400MM, NAHAZENÍ STÁVAJÍCÍ ZIDKY

- UV1 POLOHOVĚ POSUNUTA ,NOVÁ KCE VČ. KOŠE, PROVĚŘIT NÁPOJENÍ
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ UV, NOVÁ KCE VČ. KOŠE
- UV2 POLOHOVĚ POSUNUTA ,NOVÁ KCE VČ. KOŠE, PROVĚŘIT NÁPOJENÍ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB – Š= 21CM
- UV3
- ZMĚNA PODÉLNÉHO SKLONU
- NAZNAČENÍ MÍSTA ZMĚNY ODRAZU OBROBNÍKŮ

- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

Investor:	MĚSTO SOKOLOV ROKYCANOVA 1929 356 01 SOKOLOV
-----------	--

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. PAVEL ADAMEC e-mail: pavel.adamec@projexce@centrum.cz SADECKÁ 62, 438 01 HOLEDEC 438 01 HOLEDEC tel.: 60849595</div> <div>PROJEKCE</div>	
Ing. Pavel Adamec	Ing. Pavel Adamec	Ing. Jaroslav Kučera		
stavba:			formát	6x44
STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE ULICE KOVÁŘSKÁ, SOKOLOV			číslo zakázky	
			stupeň dokumentace	DSP
			datum	3/2019
			měřítko	1:200
část PD:	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		číslo výkresu:	výtisk číslo:
obsah:			D3	
název dle souboru:	datum revize:	číslo revize:		