



Tabulka zařizovacích předmětů

Označ.	Název	Ks
K	ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURIVUTY PRO VČETNÉ PODOMÍTKOVÉHO MODULU A PŘÍPOJENÝ VODY DN15 – KOMPLETNÍ DODÁVKA	6
U2	DITURIVUTÉ UVAŘOVÁO 60 cm, VČETNÉ STOLÁNKOVÉ UVAŘOVÁKOVÉ BATERIE A ZAPACHOVÉ UVAŘOVÁO DN40	7
U3	DITURIVUTÉ UVAŘOVÁO 60 cm, VČETNÉ STOLÁNKOVÉ UVAŘOVÁKOVÉ BATERIE A ZAPACHOVÉ UVAŘOVÁO DN40 – PLACNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE	2
U5	DITURIVUTÉ UVAŘOVÁO 60 cm, VČETNÉ STOLÁNKOVÉ UVAŘOVÁKOVÉ BATERIE A ZAPACHOVÉ UVAŘOVÁO DN40	2
Vf	VÝLETKA DITURIVUTÁ ZÁVĚSNÁ VČETNÉ PODOMÍTKOVÉHO MODULU A NÁSTĚNNÉ DRŽEŽOVÉ BATERIE, ZAPACHOVÉ UVAŘOVÁO DN100	6
PM	DITURIVUTÝ PRŮŠOK (VODNÍ) SČESNEM, PŘÍPOJNÝ ZKAZDO OPAD DN10, VČETNÉ ZAPACHOVÉ UVAŘOVÁO DN50	2
D	DRŽEK KUCHYŇSKÝ NEROKOVANÝ S NÁSTĚNNOU BATERIÍ DRŽEŽOVOU PÁKOVATOU SE SPRCHOU A ZAPACHOVOU UVAŘOVÁO DN50	3
Sp	SPRCHA – NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ SPRCHOVACÍ BATERIE VČETNÉ LINIOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ZÁBRUKU NEROKOVANÝ SE ZAPACHOVOU UVAŘOVÁO DN50	1
Sp1	SPRCHOVACÍ VÁNKA 1000x900mm VČETNÉ DVĚŘÍ V100cm A ZAPACHOVÁ UVAŘOVÁO DN 50, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ	1
Sp2	SPRCHOVACÍ VÁNKA 800x900mm VČETNÉ DVĚŘÍ V100cm A ZAPACHOVÁ UVAŘOVÁO DN 50, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ	1
B	BÍDEJ DITURIVUTÝ ZÁVĚSNÝ VČETNÉ BÍDETOVÉ STOLÁNKOVÉ BATERIE S VTPUŠTÍ	1
Vp	PODLAHOVÁ VPUSŤ NEROKOVANÁ DN100 VČETNÉ AUTOMATICKÉ ZAPACHOVÉ UVAŘOVÁO	1
Ap	AUTOMATICKÁ PRAČKA VČETNÉ NÁSTĚNNÉ ZAPACHOVÉ UVAŘOVÁO DN40 A PŘÍPOJENÝ VODY NÁSTĚNNÝ VÝTUKOVÝ VENTIL – PŘÍPOJENÍ NA HANCI	1
(H)	POŽÁRNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DN2 S TĚRACÍ STÁLOU HANCI DÉLKY 30m V UZATVÁŘEČNÉ SKŘEPI – 600x650x285mm	1

Vzdálenost podpor potrubí Ekoplastik PPR (PN20) bude provedena dle platných požadavků
Potrubí PPR PN20-Ekoplastik

Izolace vodovodního potrubí

Izolace potrubí bude provedena dle požadavků vyhlášky č.193/2007 Sb.
Potrubí bude izolováno izolačními pouzdry Rockwool Pipo z kamenné vlny (minerální vlny)
(součinitel tepelné vodivosti uvažován $\lambda = 0,0329 \text{ W/m.K}$)

Poznámka :
Studená voda -25mm(13mm) - 25 mm min.tloušťka izolace Pipo, (13mm)-min.tloušťka dle ČSN755409 čl.6.13.6
(dle tabulky č.2 - potrubí vedené v instalačních kanálech společně s rozvody TV a cirkulace)

Legenda potrubí:

$$\pm 0,000 = 425,05$$
