

Technická specifikace nákladního vozidla



IVECO T-WAY

Model AD190T36W - S044

Obrázky v této nabídce jsou určeny pouze k ilustračním účelům

ZÁKLADNÍ POPIS

DRUH KAROSÉRIE	PODVOZEK S KABINOU
USPORÁDÁNÍ PODVOZKU	4X4
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA	GVW OR GCW - 18-20 TONNELLATE
KABINA	STRALIS
VÝKON MOTORU	C9 360 HP
PREVODOVKA	ZF ECOSPLIT 16-RYCHLOSTNÍ MANUÁLNÍ SERVOSHIFT
ROZVOR	4500
POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE	H.R. DVOJITÁ REDUKCE
ZAVĚŠENÍ NÁPRAV	MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
BRZDY	BUBNOVÉ - BUBNOVÉ
DRUH TŘETÍ NÁPRAVY	BEZ TŘETÍ NÁPRAVY
PNEUMATIKY	20885 - PNEU 385/65-315R22.5MXOFF R
BARVA	52028 - ORANŽOVÁ IC 177 RAL 2011
STRANA PROVOZU	VPRAVO, VOLANT VLEVO
POUŽITÍ	TRAZIONE TOTALE

PAKETY

1 - DRIVING COMFORT

06620	Vyhř. textil. komf. sedad. řidiče na vzduchu
05629	Rolety pro boční okna
02659	Automaticky řízená klimatizace a topení
02759	Odpružení kabiny na vzduchu
73225	Radio Bluetooth DAB
00277	CONB 4G + CRAD PRED

2 - PREMIUM STYLE

00632	Vnější sluneční clona
78563	Tlaková jednotónová houkačka za nárazníkem
02116	Hliníkové vzduchojemy

VOLITELNÁ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA

02576	Dvě 220 Ah baterie
01853	EBS On/Off Road Mode
08289	Ant,kabely pro Toll Collect(D)

2 - HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

00384	CANopen interface pro nastavbu,FMS
06366	PTO motoru 1,14 800-400Nm, lamel.spoj, čerpadlo
05205	PTO ZF NH/1c přímý,vys.mom,díra

3 - KABINA

00553	Ochranné mřížky hlavních světlometů
02672	Schůdek na levém blatníku s madlem
72101	2 LED majáky na nízké střeše
72537	Nezávislé topení krátké zastávky-recirkulace
00744	Zadní okna kabiny
01610	Prostřední sedačka spolujezdce

4 - NÁPRAVY / KOLA

01131	Uzávěrka diferenciálu přední nápravy
-------	--------------------------------------

5 - PODVOZEK

06440	Zimní údržba 21.5t při 60km/h
76049	Protiabrazivní lokální nástřik Tectyl 5750W
07805	Výrobce Rockinger
06156	Aut. tažný hák 40mm D 120kN
08549	Přední zesíl.parabolická pera
07613	Technické zatížení 9000-13000 kg

6 - OSTATNÍ

73133	Hnaná kola 315/80R22,5
-------	------------------------

CCG

1 - PNEUMATIKY

20885	Pneu 385/65-315R22.5mXOff R
-------	-----------------------------