

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: MUSO/77624/2022/OSÚP/KAZIV
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/96426/2022/OSÚP/KAZI
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 119504
VYŘIZUJE: Kamila Živná
TEL.: 354 228 236, 601 393 198
E-MAIL: kamila.zivna@mu-sokolov.cz

DATUM: 19. září 2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti společného povolení, kterou dne 28. 07. 2022 podalo

Město Sokolov, IČO 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1, které zastupuje Městský úřad Sokolov, zastoupený Odborem rozvoje města, Ing. Kateřinou Klepáčkovou - vedoucí odboru, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

do **3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** platnost společného povolení ze dne 13. července 2020 pod č. spisu SUP/132016/2019/KAZIV, č. j. MUSO/68231/2020/OSÚP/KAZI na stavbu

"Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská, Sokolov - 1. etapa"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2384, parc. č. 1715/3, 2371/1, 2377/1, 2382, 2394, 2395, 2396/2, 2436/49, 2436/50, 2436/52, 2447, 2448/1, 2462/2 v katastrálním území Sokolov.

Povolená stavba obsahuje:

Záměrem investora je provést rekonstrukci, opravu a úpravu stávající zpevněné komunikace a to části ulice Slovenská v Sokolově. Vzhledem k dopravní kapacitě, platným dopravním normám a šířkovému uspořádání této stávající komunikace (ulice) je tento stav nevyhovující a proto je nutné tuto stávající komunikaci stavebně upravit a uvést jí do souladu s platnými dopravními normami. Jedná se tedy stávající veřejnou zpevněnou asfaltovou komunikaci, která je v současné době široká cca. 7,50 m a má návrhovou rychlost komunikace 50 km/h. Funkční třída této komunikace je C MO a slouží pro vozidla 1 a 2 a dále skupinu vozidel 3 (městská hromadná doprava), která pro tuto ulici není kapacitně vyhovující a neměla by do této ulice vůbec vjíždět. Dále při této stávající zpevněné komunikaci v současné době parkují v podélném stání na neoznačených parkovacích místech vozidla. V současné době jsou již v řešeném úseku provedeny dále asfaltové povrchy. Stávající řešená obousměrná komunikace je propojena na všech svých koncích na stávající komunikace (ul. Sokolovská, Slovenská, Kvapilova, Poláčkova a stávající parkoviště fotbalového stadionu TJ Baník Sokolov). Toto zůstane v rámci nového řešení zachováno. Dále při návrhu parkovacích míst v této lokalitě bylo vycházeno ze stávajícího stavu a

počtu parkovacích vozidel v této lokalitě. V rámci této stavební úpravy dojde k úpravě podélných parkovacích stání v této ulici (bude provedeno pouze 6 nových podélných parkovacích stání u této řešené komunikace). V zájmovém území se nachází stávající parkoviště u fotbalového stadionu TJ Baník Sokolov (do docházkové vzdálenosti 200-300 m), které svou kapacitou vyhovuje na počet parkovacích míst této lokality na krátkodobá i dlouhodobá stání. Parkování osob ZTP je dále řešeno na novém parkovišti před restaurací Šenkovna (naproti koupališti). Toto parkoviště bylo v nedávné době vybudováno. Plánovaná část rekonstrukce této komunikace bude tedy začínat od křižovatky ulice Sokolovská a bude končit kousek za křižovatkou navazující na ulici Poláčkova. Součástí této rekonstrukce budou i chodníky, nová dešťová kanalizace a nové veřejné osvětlení. V rámci stavby se předpokládá, že by měly být provedeny přeložky inženýrských sítí v dotčeném území.

- Řada 100 - objekty pozemních komunikací: Nově navržená pojízdná komunikace je tedy řešena jako obousměrná se šířkou komunikace 6,0 m. Při této komunikaci jsou z malé části navržena nová podélná parkovací stání (v parkovacích zálivech), která jsou navržena při této nové komunikaci o šířce 2,0 m. Návrhová rychlost nově navržené pojízdné komunikace bude 50 km/h a funkční třída komunikace bude typu C MO. Celková délka řešené části komunikace (ulice Slovenská -1. etapa) je 321,24 m. Nově navržená komunikace bude sloužit pro vozidla skupiny 1,2 a částečně 3. Veškeré nově řešené pochozí, pojízdné a parkovací zpevněné plochy budou provedeny ze živičného (asfaltového) povrchu. Veškeré nově navržené zpevněné asfaltové pojízdné komunikace budou lemovány silničním obrubníkem, který bude uložen do betonu C30/37 XF3 s boční opěrou a který bude vyvýšen 100 a 120 mm nad zpevněnou pojízdnou plochu (viz. výkres situace-dopravní řešení). Ve snížených místech (v místech varovných pásů) bude proveden snížený (nájezdový) obrubník a popřípadě sklopený obrubník (dle výkresů), který bude také uložen do betonu C30/37 XF3. Snížený obrubník bude vždy vysazen nad plochu zpevněných pojízdných komunikací 20 mm a sklopený obrubník bude vždy vysazen nad plochu zpevněných pojízdných komunikací 50 mm. Případné sešikmení k těmto nájezdovým obrubníkům bude řešeno s pomocí náběhových obrubníků, které budou rovněž uloženy do betonu C30/37 XF3. Veškeré zbylé obrubníky lemující chodníky, budou lemovány zahradním (chodníkovým) obrubníkem, který bude uložen do betonu C30/37 XF3. Tyto zahradní (chodníkové) obrubníky budou vždy vysazeny 70 mm nad plochu chodníku. Příčné a podélné sklony nově navržených pojízdných, pochozích a parkovacích ploch budou převážně kopírovat původní sklony stávajících (řešených) komunikací. Podélný spád pojízdných a pochozích komunikací zůstane zachován. Příčný spád nově navržených chodníků bude 1% a příčný spád pojízdných komunikací bude 2,0 % (střešovitý tvar). Nové nájezdové oblouky řešených komunikací budou rovněž provedeny podle platných norem ČSN, TP a předpisů. Poloměry nájezdových oblouků komunikací budou 0,5 - 9,0 m. Nově navržená místa se sníženým a sklopeným obrubníkem a místa určená pro přecházení, budou vybavena bezbariérovým řešením (varovné pásy šířky 400 mm, popř. signální pásy šířky 800 mm, snížené obrubníky na výšku 20 mm, sklopené obrubníky 50 mm, atd.). V rámci stavby bude také v některých úsecích řešené komunikace (před vstupy do jednotlivých objektů) provedeno a osazeno ochranné bezpečnostní ocelové zábradlí na chodnících s odstupem 0,25 m od hrany komunikace. Toto zábradlí bude vysoké 1100 mm, bude vyhovovat TP 186 a bude provedeno se zářázkou pro slepeckou hůl (viz. detail - typový díl zábradlí). Celková součtová délka všech zábradlí činí 21,0 m. V rámci stavby bude také provedena nová nopová folie u všech zděných a betonových podezdívek oplocení řešeného území a také u objektu č. p. 1369 (parc. č. 2383) do hloubky cca. 40 cm.
- Veškeré nově navrhované komunikace budou dále odvodněny pomocí nových uličních vpustí, které budou napojeny na řešenou veřejnou dešťovou kanalizaci, která je součástí této projektové dokumentace. Nové uliční vpusti budou tedy napojeny novým kanalizačním potrubím na novou dešťovou kanalizaci. Odvodnění nově navržených chodníků bude řešeno vyspádováním směrem do veřejných zelených ploch, popřípadě směrem do nových pojízdných ploch. V případě odvodnění chodníků do veřejných zelených ploch může být toto řešeno pomocí mezer ve spárách zahradních (chodníkových) obrubníků (každá druhá svislá spára - mezera cca. 10-20 mm).
- Řada 300 - Vodohospodářské objekty: Kanalizace: Trasa dešťové kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6101 z trub Ultra-Rib 2, SN 10, DN 150 - 500 uložených v tělese ulic a z potrubí Wavin X-Stram, SN 10, DN 600 vedeném v chodníku kolem parkoviště ze Slovenské ulice k Lobežskému potoku. Potrubí bude uloženo v pažené rýze hloubky 1,20 - 2,86 m, šířky 1,0 - 1,6 m ve spádu 0,4 - 2,88 %. Do dešťové kanalizace budou zaústěny přípojky od 18 uličních vpustí. Vpusti budou do dešťové kanalizace propojeny do hlavního řadu potrubím DN 150. Potrubí bude napojeno přes vsazené odbočky, vyrovnání spádu bude oblouky. Napojení

kanalizačního potrubí do Lobežského potoka bude provedeno přes výústní objekt, označení kanalizace a přípojek bude orientačními tabulkami. Na trase kanalizace bude zřízeno 11 revizních šachet z betonových prefadílčů. Šachty: Na trase dešťové kanalizace bude zřízeno 11 revizních šachet. Šachty jsou navrženy betonové z prefadílčů \varnothing 1000 mm, uložených na betonovém šachtovém dnu z betonu B 30/37. Opatřeny budou litinovými poklopy pro zatížení D 400 průměru 600 mm, osazenými na betonových roznášecích prstencích. Šachtové dno bude uloženo na zhuťném pískovém loži tl. 100 mm. Uliční vpusti: Pro odvod dešťových vod z komunikace je navrženo 16 uličních vpustí klasických a 2 uliční vpusti rohové. Vpusti jsou navrženy z prefadílčů betonové, samonosné s vnitřním průměrem 450 a 500 mm, výšky 1100 a 2190 mm a vsazeným kalovým košem. Rám s mříží je rozměru 500 x 500 mm pro zatížení D 400. Připojovací odtokové potrubí je z trub Ultra-Rib 2, SN 10, DN 150. Výústní objekt: Potrubí dešťové kanalizace bude do Lobežského potoka zaústěno přes zřízený výústní objekt. Výústní objekt bude proveden z lomového kamene velikosti 200 x 200 x 200 mm uloženým do betonové malty. Provedeno bude obložení břehů a dna potoka ve vzdálenosti 1,3 m nad a pod výústí potrubí.

- Řada 400 - Elektro a sdělovací kabely: Demontáže - stávající stožáry 1221 až 1226 budou demontovány vč. betonových základů a přírodních kabelů. Bod č. 1310 bude demontován a na jeho místo bude nově osazen nový stožár se svítidlem.
- Nové osvětlení - komunikace je zaříděna jako místní obslužná (MO), funkční skupina C.
- Navrženy jsou stožáry výšky 6m s výložníky 1,5m. Na výložnících budou osazena LED svítidla fy Philips, Clear Way BGP307, LED84/740 II DM 48/60A s příkonem 60W, krytí IP65. Účinnost svítidla 87%. Výpočet osvětlení je součástí PD. Do nových svítidel se osadí stožárové svorkovnice odbočovací s nosičem pojistky 1x10A. Od pojistky ke svítidlům se protáhne kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm². Nově navrhované světelné body budou napojeny z bodu č. 1220 osazeného na křižovatce ul. Slovenská a Sokolovská. Nová svítidla budou očíslována dle původních stožárů (viz výkresová část PD). Stožáry budou osazeny na nových místech dle výpočtu osvětlení a možnosti osazení (komunikace, zelené pásy). Rozvod bude proveden kabely CYKYJ 4 x 25 uloženými do trubek \varnothing 40 s popisem "veřejné osvětlení". Bude uložen do pískového lože v souladu s normou ČSN 73 6005 - "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Ve volném terénu se provede výkop 35/80 cm ve třídě zeminy 3 pro jeden kabel. Kabel s chráničkou se uloží do pískového lože 2 x 8 cm. Při křížení zpevněné komunikace bude proveden výkop 50 x 120 cm ve třídě 3 s vložením kabelu do chráničky HDPE o \varnothing 110 mm. U křížení inženýrských sítí budou kabely uloženy do chrániček o \varnothing 110 mm v hloubce běžného výkopu tak, aby přesahovali dotčené zařízení 1 metr na každou stranu. Požadavkem správce VO je uložení rezervního trubkovodu \varnothing 40 při každém přechodu komunikace souběžně s kabelem. Zemní drát se připojí na vnější šroub stožáru. Zemní svody budou opatřeny zelenožlutým nátěrem. Základ stožáru je tvořen stožárovým pouzdrem SITREX SP250/1000 délky 1 metr o průměru 25 cm s obetonováním na rozměr 50 x 50 cm s převýšením nad terén o 5 cm. Stožáry v pouzdru budou zasypány zhuťným pískem s uklínováním na vrchní hraně a obetonováním. Stožár v místě patky a 30 cm nad přechodem ze země se opatří asfaltovým pásem délky 0,5m.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) správního řádu, jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
Sokolovská bytová s.r.o., Komenského 77, 356 01 Sokolov 1
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Systém NET Line s. r. o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, Žižkov, 130 00 Praha 3
SOTES Sokolov spol. s r.o., Chebská 1939, 356 01 Sokolov 1
RETE internet, s.r.o., Lobežská 214, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov 1
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Odůvodnění:

Stavebník oznámil dne 28. 07. 2022 speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Nedostatek finančních prostředků.

Speciální stavební úřad oznámil dne 10. 08. 2022 zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 a § 112 odst. 2 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Před vydáním rozhodnutí ve věci měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) správního řádu, jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2361/1, 2361/2, 2363, 2364/2, 2365, 2368, 2369, 2374, 2383, 2388/2, 2389, 2392, 2393, 2436/2, 2436/3, 2436/14, 2452, parc. č. 2360/1, 2362/1, 2364/1, 2366, 2370, 2388/4, 2391/1, 2396/1, 2398/1, 2450, 2451/1, 2453/1, 2455/9, 2455/10, 2455/19, 2462/1, 2471/1, 2471/2 v katastrálním území Sokolov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Sokolov č. p. 1208, č.p. 1209, č.p. 1210, č.p. 831, č.p. 1945, č.p. 1369, č.p. 2068, č.p. 1060, č.p. 1368, č.p. 1367, č.p. 1820, č.p. 1820, č.p. 1831 a č.p. 701

SOTES Sokolov spol. s r.o., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., RETE internet, s.r.o., GridServices, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Systém NET Line s. r. o., Sokolovská bytová s.r.o. - správci sítí nacházejících se v zájmovém území stavby.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě je účastníkem podle ustanovení § 94k/ stavebního zákona:

a) stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Město Sokolov,

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Sokolovská bytová s.r.o., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Systém NET Line s. r. o., ČD - Telematika a.s. - věcné břemeno dle listin; Povodí Ohře, s. p. – vlastník p. p. č. 2377/1 v k. ú. Sokolov.

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám, na nichž může být společným záměrem přímo dotčeno: spoluvlastníci p. p. č. 2363, 2364/1

v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2471/1 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2471/2 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2462/1 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2361/1, 2362/1 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2360/1 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2368, 2369, 2370 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2398/1 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2396/1 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2365, 2366 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2389, 2391/1 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2452, 2453/1 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2455/9, 2455/10 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2364/2 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2455/19 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2450, 2451/1 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2361/2 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2388/4 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2436/2, 2436/3 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2393 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2392 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2383 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2388/2 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2374 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2436/14 v k. ú. Sokolov.

SOTES Sokolov spol. s r.o., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., RETE internet, s.r.o., GridServices, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Systém NET Line s. r. o., Sokolovská bytová s.r.o. - správci sítí nacházejících se v zájmovém území stavby.

Jiná práva nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

„elektronicky podepsáno“

Kamila Živná

referent odboru stavebního a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov (§ 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění - dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží: (územní řízení a stavební řízení)

účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k stavebního zákona:

1. zplnomocněný zástupce: Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova č.p. 1929,
356 01 Sokolov 1
stavebníka: Město Sokolov, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

2. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

c) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem

3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
4. Sokolovská bytová s.r.o., IDDS: ekf27fm
sídlo: Komenského č.p. 77, 356 01 Sokolov 1
5. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
6. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
7. Systém NET Line s. r. o., IDDS: 37e5tis
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
8. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjdjr
sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
10. SOTES Sokolov spol. s r.o., IDDS: tng3es3
sídlo: Chebská č.p. 1939, 356 01 Sokolov 1
11. RETE internet, s.r.o., IDDS: grhxgd8
sídlo: Lobežská č.p. 214/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
12. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
13. VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IDDS: ran8j3n
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
14. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

15. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 2361/1, 2361/2, 2363, 2364/2, 2365, 2368, 2369, 2374, 2383, 2388/2, 2389, 2392, 2393, 2436/2, 2436/3, 2436/14, 2452, parc. č. 2360/1, 2362/1, 2364/1, 2366, 2370, 2388/4, 2391/1, 2396/1, 2398/1, 2450, 2451/1, 2453/1, 2455/9, 2455/10, 2455/19, 2462/1, 2471/1, 2471/2 v katastrálním území Sokolov
16. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Sokolov č. p. 1208, č.p. 1209, č.p. 1210, č.p. 831, č.p. 1945, č.p. 1369, č.p. 2068, č.p. 1060, č.p. 1368, č.p. 1367, č.p. 1820, č.p. 1820, č.p. 1831 a č.p. 701

dotčené správní úřady (dodejky):

17. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace (KRPK-

- 52128/ČJ-2019-190906, ze dne 23. 07. 2019), IDDS: upshp5u
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
18. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování - orgán územního plánování –
Ing. Szabó, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
19. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
20. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
21. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (KK/3704/ZZ/19, ze dne
30. 07. 2019), IDDS: siqbxt2
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
22. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (KHSKV
06759/2019/HOK/Pla, ze dne 28. 06. 2019), IDDS: t3jai32
sídlo: Závodní č.p. 360/94, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
- ostatní:
23. Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
24. Městský úřad Sokolov, elektronická úřední deska, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
25. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadv
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1
26. Česká geologická služba, IDDS: siyhmun
sídlo: Klárov č.p. 131/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
27. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Krajské konzultační středisko, Karlovy Vary, IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1