

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
Dopravní inspektorát Sokolov  
Jednoty 1773, 356 15 Sokolov

Č. j. KRPK-21108-2/ČJ-2023-190906

Sokolov 22. března 2023

Počet stran: 2

Projekční kancelář  
Ing. Pavel Adamec  
Sádecká 62  
438 01 Holedeč

### Sokolov, stavební akce: "Parkovací plochy Bohemia" - závazné stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou dokumentaci: „*Parkovací plochy Bohemia*“ ve stupních územní a stavební řízení.

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci ve stavebním řízení dle ust. § 16 odst. odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů **nesouhlasí** s navrženým dopravním řešením stavby: „*Parkovací plochy Bohemia*“ dle předložené PD a to z níže uvedených důvodů:

- v projektové dokumentaci chybí příčné řezy, dále koordinační situace není okótovaná,
- na větvi ke stávajícímu parkovišti k supermarketu Billa je zapotřebí doplnit dělicí ostrůvek (přejízdný) tak, aby došlo k fyzickému usměrnění jízdy vozidel,
- zásobovací rampa musí být od ulice Karla Čapka oddělena nízkou ohrubou, před kterou je zapotřebí umístit vodorovné dopravní značení V4 (0,125).

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil Vaši žádost o závazné stanovisko pro vydání povolení k požadované stavební úpravě připojení místních komunikací ve smyslu § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., a sděluje, že s tímto jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko **nesouhlasí** a to z níže uvedených důvodů:

- u nově navržené stavební úpravy připojení komunikace vedoucí k parkovacím plochám supermarketu Billa je zapotřebí ověřit rozhled z místa stojícího vozidla (dávajícího přednost protijedoucím vozidlům) ve smyslu obrázku 51b dle ČSN 73 6102 Z1. V případě, že do uvedeného rozhledu bude zasahovat parkující vozidlo, musí být parkovací pruh stavebně zkrácen.
- rovněž je zapotřebí doložit rozhledové poměry v místě připojení nově navržené větve parkoviště na stávající větev parkoviště. Podélná parkovací stání nesmí zasahovat do vynesných rozhledových poměrů a musí být odstraněna stavební úpravou.

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově jako dotčený orgán dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) a v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále posoudil Vaší žádost o vyjádření k návrhu stanovení místní úpravy provozu (k návrhu svislého a vodorovného dopravního značení) v rámci předložené projektové dokumentace: „Parkovací plochy Bohemia“.

Dopravní inspektorát v Sokolově **nesouhlasí** s návrhem stanovení místní úpravy provozu (k návrhu svislého a vodorovného dopravního značení) na místní komunikaci – ul. Karla Čapka v Sokolově a to z níže uvedených důvodů:

- v ul. Karla Čapka v Sokolově musí být umístěny svislé dopravní značky P2 + E2b (s tvarem křižovatky),
- u navržené svislé dopravní značky P4 ve směru od parkoviště chybí dod. tab. E2b,
- na vjezdu k řešeným parkovacím plochám je navržena svislá dopravní značka B4 s dod. tab. E 5. Vhodnějším řešením by bylo umístění svislých dopravních značek IP10a, IP11a s dod. tab. E9 "Osobní" - symbol 203,
- v ul. Karla Čapka musí být provedeno vodorovné dopravní značení V2b(1,5/1,5/0,25), V4 (0,125), V1a (0,125), V13,
- na větvi vedoucí k novému parkovišti je zapotřebí doplnit vodorovné dopravní značení V1a (0,125) a to z důvodu oddělení protisměrných jízdních pruhů,
- v případě, že vyhrazená parkovací stání pro osoby ZTP nebudou mít předepsanou šíři 3,5 m, musí být vyznačeny dle obr. 83 Přílohy 2 vyhlášky MMR č. 398/2000 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- ohledně označování dobíjecích stanic pro elektromobily, je zapotřebí na místo svislé dopravní značky IP 12 užít svislou dopravní značku IJ 7 "Čerpací stanice" s vloženým symbolem č. 406. U vodorovného dopravního značení musí být použit symbol č. 406.
- v případě užití svislých dopravních značek s dod. tab. E1, musí být značka umístěna na kraji parkovacích stání,
- plochu nového parkoviště je zapotřebí ukončit svislou dopravní značkou B11 s dod. tabulkou E 13 "MIMO VOZIDEL SOTES spol. s r.o.".

Zpracoval:  
por. Ing. Jan Trabach



por. Mgr. Jana Bláhová  
vedoucí oddělení



