



POZNÁMKA:

POZN. 01- Překlad u rozšiřovaných otvorů bude v místě žb sloupu uložen na nově vyzděný pilíř- viz Půdorys návrh a kotven do ŽB sloupu.
Detail kotvení a uložení překladu viz TZ ARC- Příloha č.01

- U nově bouraných otvorů v příčce (rozšíření stávajících) předpoklad materiálu příčky CDM tl. 12,5cm. V případě jiného materiálu kontaktovat projektanta.
- V řešeném prostoru budou odstraněna dlažba. Odstraněno bude maltové lože a veškerý drolivý podklad.
- Demontovány budou čistící rohože včetně rámu a drolivého podkladu.
- U vstupu bude sejmuta kamenná dlažba včetně maltového lože a drolivého podkladu (rozsah viz půdorys), která bude sekundárně použita na doplnění plochy po venkovních čistících mřížích.
- Na stěnách a stropěch bude seškrabána stávající malba včetně linkrusty, poškozená omítka bude lokálně odstraněna. Odstranění omítky v místech podomítkových ochranných lišt.
- Odstranění všech el. lišt. Kabely slaboproudu budou ochráněny proti poškození.
- Demontovány koncové elementy viz PD jednotlivých profesí.
- Odstraněn bude veškerý mobiliář (lavice, police s háčky, klecové šatny).
- Odstraněny budou stávající mřížky VZT vedle dveří z obou stran stěny.
- Interiérové dveře včetně zárubní budou vyměněny dle požadavků PBR. Dřevěné prahy u dveří budou odstraněny.
- U vstupních dveří bude vyměněno kování dle požadavků PBR.
- Stávající výplně otvorů, které nebudou měněny (okna, vstupní dveře) budou ochráněny proti poškození v průběhu stavby.
- Copility budou ochráněny proti poškození až do výstavby sdk stěny. Z druhé strany (z chodby) zůstávají pohledové a nesmí dojít k jejich poškození.
- Na střeše - odstranění horního oplechování základu pro VZT hlavic.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových skutečností zjištěných během realizace stavby.

LEGENDA:



BOURANÉ KONSTRUKCE



ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LINKRUSKY
V= CCA 1500MM

Akce:

REKONSTRUKCE ŠATEN (1-5 ROČNÍK)

8 ZŠ- KŘÍŽIKOVA 1916, 356 01 SOKOLOV
Obec: SOKOLOV
Kraj: KARLOVARSKÝ

Investor: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Autorizace:
Hlavní projektant:	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Projektant části dokumentace: Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžičková	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	

Fáze projektu: DPS	Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
-----------------------	--

Obsah: ŘEZ 1-1, 2-2 - BOURÁNÍ				Číslo paré:
První datum: 04/2023	Aktual. datum: 04/2023	Měřítko: 1:50	Počet A4: 2 x A4	

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Prof. číslo	Index	Část
8 Z 1	DPS	ARC	BOUP	01	03	-	D.1.1.b.3