Řez B - B


(tl. 4,2 mm) Polyelast Extra Design /pokládka ve směru spádnice natavením/
(tl. 4 mm) Skloelast Extra /pokládka kolmo na spád natavením/
(tl. 4 mm) Bitusan ST /pokládka ve směru spádnice mechan. kotvením/
(tl. 24 mm) Prkenné bednění /u stř. přesahů jednostranně hoblované na P+D/
Větraná vzduchová mezera mezi krokvemi
(tl. 160 mm) Tepelná izolace Rockwool - Rockmin na podhled. roštu
(tl. 30 mm) Kov. rošt podhledu CD profily 60/27
Parotěsná zábrana DELTA-FOL REFLEX
(tl. 15 mm) Sádrokarton. deska GKF
Nátěr Primalex POLAR
+11.275
+10.650
+10.050
+9.750
+9.250
+9.325
+8.825
+8.650
+7.150
+6.450
+5.975
+5.875
+5.775
+5.575
+4.275
+3.300
+2.900
+2.000
+1.400
-0.150
±0.000
Nástavba
Nástavba
160
90
290
260
260
240
240
260 160
1225
375
350
500
2375
2425
3090
2825
2615
575
100
200 100
125
50
100
2275
1100
5175
2900
825
6000
(tl. 13 mm) Polytan SE
(tl. 52 mm) Žel.bet. podlahová deska P20
výztuž Kari síť Q84 (150/150/ø4 mm)
rovinatost desky 4 mm pod 4 m latí
(tl. 60 mm) TI Rockwool - Steprock T + separ. PE fólie
(tl. 100 mm) Žel.bet. monolit. deska B20
výztuž při obou okrajích Kari síť KY 49 (100/100/ø8 mm)
(tl. 50 mm) Trapézové plechy 11002 na ocel. nosnících
(tl. 100 mm) TI Rockwool - Rockmin na podhled. roštu
(tl. 30 mm) Zavěšený kov. rošt podhledu CD profily 60/27
(tl. 15 mm) Sádrokarton. impregnované desky GKF
(tl. 25 mm) Fasádní zateplovací systém
Izolant Styropor PSB-S-20 tl. 20 mm
Armovací síť
Umělopryskyřičná omítka zatíraná 1,5
Barevnost - vzorník Rajasil č.b. 12130

3.13

3.03

3.02

3.01

3.08

3.06

+6,450

+5,050

čistý otvor po obezdění

Průběh věnce nad podhledem

V místě styku věnce s oc. konstr. přemostění osadit do do věnce oc. plotny dle výkresů Statické části

Nadokenní trubník s lamelovou žaluzií pro sv=2375 mm

dilatační spára

ocelová konstrukce

1 x N.P. YTONG š. 36,5 dl. 1.80 m

1 x N.P. YTONG š. 30 dl. 1.80 m

Ocelový sloupek 2 x U č. 220 dl. 2.50 m

2 x I č. 220 dl. 3.80 m

3 x I č. 160 dl. 2.35 m

3 x I č. 160 dl. 1.80 m

2 x I č. 220 dl. 4.25 m

1 x I č. 160 dl. 2.15 m

(375) N

(1600) N

(1400) N

F

A

B

C

D

E