



Legenda kabeláže:

- Hlavní kabelová trasa (150x50mm) v pohledu
- Kabelové trasa STK kabel(y) UTP cat.6
- Kabelové trasa PZES kabel(y) syčky 4x2x0,5mm
- Kabelové trasa EPS komunikační linka J-h(s)h 2x2x0,8mm
- Kabelové trasa EPS ovládací kabel s funkční sch. Eurofire EF180 2x1,5mm
- Kabelové trasa EPS kom. kabel s funkční sch. Eurofire EF180 4x2x0,8mm

Legenda STK:

- Nástěnný STK Rack 600x4209 9–12U s vybavením
- Dvojzásuvka RJ–45, Cat6
- Dvojzásuvka RJ–45, Cat6 v podl. krabici
- IP Kamera s Poč napájením

Legenda EPS:

- Stropní koblinovaný (opto–tepelný) hlásič
- Nástěnný tlačítkový hlásič
- Ústředna systémů EPS se zdlouhým zdrojem 24V
- Vnitřní sířena s mořákem
- Tablo obsluhy EPS
- Obslužné pole EPS pro HZS
- Klíčový trezor
- VENKOVNÍ ZÁBĚSKOVÝ MAJÁK

Legenda PZES:

- PIR detektor pohybu
- Ústředna EZS 128 zon
- Vstupní modul EZS 8 vstupů
- včetně napáj. zdroje 12V a AKU
- včetně napáj. zdroje 12V a AKU
- Vstupní modul EZS 8 vstupů

Tabulka místností 5.NP

č.	Název místnosti	Strop
5.01	prostor schodiště	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
5.02	chodba	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
5.03	ordnace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.04	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.05	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.06	ordnace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.07	ordnace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.08	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.09	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.10	ordnace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.11	ordnace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.12	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.13	ordnace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.14	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.15	připravna	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.16	ordnace	SDK podhled ve výšce 2,8 m + výmaiba
5.17	chodba	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
5.18	WC ZTP pacienti	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
5.19	WC ZTP pacienti	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
5.20	dení místnost	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
5.21	šatna zaměstnanců	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
5.22	WC zaměstnanců	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
5.23	šatna zaměstnanců	SDK podhled ve výšce 2,6 m + výmaiba
5.24	WC zaměstnanců	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba
5.25	úklid	SDK podhled ve výšce 2,4 m + výmaiba

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582		ÍČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121896
Zodpovědný projektant:	ING. JAN BENDA	Paré č.
Katastrální území:	SOKOLOV	DPS
Stavební úřad:	SOKOLOV	Datum: 11/12/2023
Obec:	SOKOLOV	Formát: 6A4
Investor:	MĚSTO SOKOLOV, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	Razítko
název stavby:		
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov		
č. parc. 3442/1 a 3442/2; k.ú. Sokolov		
profese:		
D.1.4.e - slaboproudá elektroinstalace		
obsah výkresu:		Č.výk.: SL-05
Dispozice rozvodů SLA 5.NP		