







Zodpovědný projektant:	HIP		PROJEKTANT AKCE:
Klimešová Miroslava	Ing. Martin Dědič		
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov			
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov č. parc. 3442/2; k.ú. Sokolov	Formát: A4	Číslo paré:
		Stupeň: DPS	
		Č. zak.: E-2377	
		Datum: 11/2023	
Objekt:	D.1.4d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Měřítko: -	
Název:	SCHÉMA ROZVADĚČŮ	Číslo výkresu: D.1.4d / 04	



















Skříň řadová oceloplechová
 Rozměry: šířka 1114x2213x425
 včetně doplňků (boční kryty, montážní desky, příčníky,
 profily, montážní rámy, DIN lišty, zemnicí sada, transportní
 oka, atd.)
 Krytí: IP41/20







Pohled zepředu

SP 0743-EI 30 DP1-S(a) / S(200)


Rozvaděč na omítku

Skříň: SP 0743-EI 30 DP1-S(a) / S(200)
Objednací číslo: 132125


Bočnice:	BPZ-MSW-7/SNAP	{1x}
DIN lišty:	BPZ-DINR13-400	{4x}
Úchytý:	BEL-01	{2x}
Úchytý:	BEL-12	{2x}
Krycí desky:	BPZ-FP-400/150-45	{3x}
Krycí desky:	BPZ-FP-400/200-45	{1x}
Barva:	RAL 7035 - světlá šedá	
Kapacita skříně:	62 modulů Při montáži dle DIN 43980	








Pohled zepředu



Levý bok









SP 1083-EI 30 DP1-S(a) / S(200)

Rozvaděč na omítku


Skrří: SP 1083-EI 30 DP1-S(a) / S(200)
Objednací číslo: 132121


Bočnice:	BPZ-MSW-10/SNAP	(1x)
DIN lišty:	BPZ-DINR35-800	(6x)
Úchytý:	BEL-01	(3x)
Úchytý:	BEL-12	(3x)
Krycí desky:	BPZ-FP-800/150-45	(5x)
Krycí desky:	BPZ-FP-800/200-45	(1x)
Barva:	RAL 9016 - bílá	
Kapacita skříně:	210 modulů	
	Při maximálním usazení DIN lištami	








Rozvodnice na povrch, plastová
Mistral 41W, 2.řady - 36 modulů
Rozměry: šxvxhl 387x387x119
Krytí: IP41/20















SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)


Rozvaděč na omítku


Skrří:
Objednací číslo: SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)
132124


Bočnice:	BPZ-MSW-7/SNAP	(1x)
DIN lišty:	BPZ-DINR24-600	(4x)
Úchyt:	BEL-01	(2x)
Úchyt:	BEL-12	(2x)
Barva:	RAL 7036 - světlá šedá	
Kapacita skrří:	98 modulů	
	Přizpůsobitelný systém DIN 18800	






















SP 1083-EI 30 DP1-S(a) / S(200)			
Rozvaděč na omítku			
Skrť:	SP 1083-EI 30 DP1-S(a) / S(200)		
Objednávací číslo:	132121		
Bočnice:	BPZ-MSW-10/SNAP	(1x)	
DIN lišty:	BPZ-DINR35-800	(6x)	
Úchyty:	BEL-01	(3x)	
Úchyty:	BEL-12	(3x)	
Krycí desky:	BPZ-FP-800/ISO-45	(6x)	
Krycí desky:	BPZ-FP-800/200-45	(1x)	
Barva:	RAL 9016 - bílá		
Kapacita skrťně:	210 modulů Při maximální osazení DIN lištami		














SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)			
Rozvaděč na omítku			
Skrří:	SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)		
Objednací číslo:	132124		
Bočnice:	BPZ-MSW-7/SNAP	{1x}	
DIN lišty:	BPZ-DINR24-600	{4x}	
Úchyty:	BEL-01	{2x}	
Úchyty:	BEL-12	{2x}	
Barva:	RAL 7035 - světlá šedá		
Kapacita skříně:	96 modulů		
Př. materiál vln. stěnou DIN lištní			





Podle zprávy

















Pohled zprava



Pohled zshora




Pohled zdola


SP 1083-EI 30 DP1-S(a) / S(200)


Rozvaděč na omítku



Skrříň: SP 1083-EI 30 DP1-S(a) / S(200)
Objednací číslo: 132121

Bočnice:	BPZ-MSW-10/SNAP	(1x)
DIN lišty:	BPZ-DINR35-800	(6x)
Úchyty:	BEL-01	(3x)
Úchyty:	BEL-12	(3x)
Krycí desky:	BPZ-FP-800/ISO-45	(5x)
Krycí desky:	BPZ-FP-800/200-45	(1x)
Barva:	RAL 9010 - bílá	
Kapacita skříňe:	210 modulů	
	Při maximální hustotě DIN lišt	













SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)	
Rozvaděč na omítku	
Skrfín:	SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)
Objednávací číslo:	132124
Bočnice:	BPZ-MSW-7/SNAP (1x)
DIN lišty:	BPZ-DINR24-600 (4x)
Úločky:	BEL-01 (2x)
Úločky:	BEL-12 (2x)
Barva:	RAL 7035 - světlá šedá
Kapacita skříně:	90 modulů
Pro instalaci viz specifikace (DIN 18580)	









Rozvaděč pod omítku


SKIfn: SZ 0706-EI 30 DP1-S(a) / S(200)
Objednací číslo: 133118


Čelhranný kryt:	BPZ-WB89-600/7/2	(1x)
Bočnice:	BPZ-M8W-7/5NAP	(1x)
DIN lišty:	BPZ-DIN824-600	(4x)
Úchyty:	BEL-01	(2x)
Úchyty:	BEL-12	(2x)
Krycí desky:	BPZ-FP-600/150-45	(3x)
Krycí desky:	BPZ-FP-600/200-45	(1x)
Barva:	RAL 9016 - bílá	
Kapacita skříně:	36 modulů	
Přístroj má na vnějším panelu DIN lišty		






Rozvodnice na povrch, plastová
Mistrál 41W, 2. řady - 36 modulů
Rozměry: šxvxl 387x387x119
Krytí: IP41/20










SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)


Rozvaděč na omítku

Skrýtí: SP 0763-EI 30 DP1-S(a) / S(200)
Objednáací číslo: 132124


Bočnice:	BPZ-MSW-7/SNAP	(1x)
DIN lišty:	BPZ-DINR24-600	(4x)
Úchyty:	BEL-01	(2x)
Úchyty:	BEL-12	(2x)
Barva:	RAL 7035 - světlá šedá	
Kapacita skříně:	96 modulů	


Při instalaci dle DIN 18534








Rozvodnice na povrch, plastová
Mistrál 41W, 2.řady - 36 modulů
Rozměry: šxvxl 387x387x119
Krytí: IP41/20










Rozvodnice na povrch, plastová
Mistrál 41W, 2.řady - 36 modulů
Rozměry: šxvxl 387x387x119
Krytí: IP41/20



53



54



Rozvodnice na povrch, plastová
Mistrál 41W, 2.řady - 36 modulů
Rozměry: šxvxl 387x387x119
Krytí: IP41/20