

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-U-001
Stavba: ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-U-001

Stavba: ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

Místo: Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	Učebna fyziky	0,00	0,00
002	Jazyková učebna	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

Objekt:

001 - Učebna fyziky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

Objekt:

001 - Učebna fyziky

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Vybavení - nábytek	0,00
D2 - Vodoinstalace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

Objekt:

001 - Učebna fyziky

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Vybavení - nábytek				0,00	
0	K	Pol1 Katedra - Učitelské kompaktní pracoviště s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru. Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm. Žáda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2mm. Na pracovní desku je předepsán laminovaný materiál MDF v designu buk, kdy poslední průhledná ochranná vrstva -overlay chrání desku před opotřebením. Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s jednolitou PUR hranou Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý vstup kabeláže z podlahy do boxu katedry. Katedra má uzamykatelný box pro PC. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol2 Židle učitelská - Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s pěticípým křížem s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol3 Skříňka demonstračního stolu pro vestavbu elektro-výbavy - Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje (až dvou kusů), pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných senzorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol4 Skříňka demonstračního stolu 90x94x57 cm - Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x94x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je policová, zadveřená, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol5 Skříňka mycího stolu 90x60x57 cm - Skříňka mycího stolu o rozměru (vxšxh) 90x60x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny s přípravou na vestavbu keramického dřezu. Skříňka je zadveřená uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol6 Pracovní deska - Pracovní deska demonstrační pracoviště vč. výřezů - vysoce odolná kamenina tl. 30mm - m2 - nebo rovnocenný.	ks	1,300		0,00	
0	K	Pol7 Dřez - Keramický dřez laboratorní 20x53x47 cm	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol8 Výpusť výtokovou trubkou	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol9	Baterie studená voda	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol10	Ramínko k baterii	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol11	Náustek	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol12	Zdroj NN - Zdroj NN 0-24V,plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej,výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napětíové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol13	Žákovský stůl 3-místný - Žákovský stůl třímístný o rozměru (vxšxh) 76x180x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20x2mm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 28 mm má odklop s přípravou pro zásuvku 230V (3x) a elektrický zámeček odklopu. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	10,000		0,00	
0	K	Pol14	Žákovská židle - Žákovská židle bez možnosti stohování. Rám židle je vyroben z odlehčených profilů jako celosvařenec. Nosný profil rámu je plochoořá v kombinaci s trubkovým profilem. Opěrák je vyroben z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Sedák opatřen prolisem v místě sedu (není opatřen krepou). Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou rovinách tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Sedák s protiskluzovými profilovanými kolečky, které zabraňují nežádoucímu pohybu sedícího. Materiál sedáku je vyroben z tlakově tvarované tvrzené melaminové pryskyřice s vysoce odolným povrchem. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL, nosnost min. 100 kg. Nebo rovnocenný.	ks	30,000		0,00	
0	K	Pol15	Médiový díl - Centrální médiový díl (vxšxh) 90x130x70 cm, konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pod uzamykatelnou horní roletou příprava pro osazení dřezu a baterie, vnitřní část dílu tvoří kompak. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	4,000		0,00	
0	K	Pol16	Médiový díl - Centrální médiový díl (vxšxh) 90x110x70 cm, konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pod uzamykatelnou horní roletou příprava pro osazení dřezu a baterie, vnitřní část dílu tvoří kompak. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol17	Keramický dřez do skříňky	ks	5,000		0,00	
0	K	Pol18	Baterie studená voda	ks	5,000		0,00	
0	K	Pol19	Skříň vysoká - Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	3,000		0,00	
0	K	Pol20	Skříň vysoká - Skříň o rozměru 180x40x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl otevřený, spodní díl skříně je uzavřený, uzamykatelný. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol21	Skříň vysoká kovová - Skříň (vxšxh) 195x95x50 cm, dveře jsou uzamykatelné rozvorovým dvoubodovým cylindrickým zámkem, prášková vyplovací barva,korpus RAL 7035, dveře 5012, skříň splňuje bezpečnostní předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek, záchytná vana z pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů pro případ vytékání kapalin, police s vaničkami výškově stavitelné po 25 mm, nosnost každé police min. 60 kg. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol22	Montáž nábytkové části, ustavení, fixace, seřízení	ks	1,000		0,00	
1	K	Pol47	Ekologická likvidace	ks	1,000		0,00	
2	K	Pol48	Vykládka, vynesení do učebny školy	ks	1,000		0,00	
3	K	Pol49	Doprava vč. dopravy montáže	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol23	Školní tabule - školní tabule triptych s křídly s posuvem na pylonech, barva zelená (ZZBZZ), magnetický keramický povrch pro popis křídou, rozměr 400x120 cm. Nebo rovnocenná.	ks	1,000		0,00	
D D2 Vodoinstalace							0,00	
0	K	Pol36	Napojení dřezů a umyvadel na již připravené přívody a odpady vody vč. instalačního materiálu	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

Objekt:

002 - Jazyková učebna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

Objekt:

002 - Jazyková učebna

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pionýrů, Sokolov - 2 odborné učebny - nábytek

Objekt:

002 - Jazyková učebna

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

0	K	Pol37	Katedra rohová multimediální - Katedra rohová o rozměru (vxšxh) 76x210/190x60 cm je vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce 18mm, laminovaného MDF o tloušťce 25mm. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je v provedení, kdy poslední průhledná ochranná vrstva laminace tzv. OVERLAY významně chrání desku před opotřebením. V pracovní desce stolu bude provedena 2x průchodka pro kabeláž učitelských monitorů. Pro umístění počítače je do katedry implementován otevřený PC box o šířce 27cm. Součástí katedry je rovněž roletová skříňka pro přístroje a didaktickou techniku. Skříňka o šířce 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále dle vzorníku RAL. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol38	Židle učitelská - Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokované poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s pěticípmým křížem, s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol39	Žákovský stůl dvoumístný - Žákovský stůl dvoumístný pro jazykovou učebnu o rozměru (v x š x h) 76 x 120 x 60 cm. Konstrukce z materiálu LTD o tloušťce 18mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem o tloušťce 1mm, pojezd pro klávesnici. Stůl je opatřen nábytkovým tunelem pro kabeláž a dvěma ocelovými háčky pro sluchátka. Kovové části ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle RAL. Rozměry v toleranci +/- 5%. Nebo rovnocenný.	ks	9,000		0,00	
0	K	Pol40	Žákovský stůl jednomístný - Žákovský stůl jednomístný pro jazykovou učebnu o rozměru (v x š x h) 76 x 70 x 60 cm. Konstrukce z materiálu LTD o tloušťce 18mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem o tloušťce 1mm, pojezd pro klávesnici. Stůl je opatřen nábytkovým tunelem pro kabeláž a jedním ocelovým háčkem pro sluchátka. Kovové části ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle RAL. Rozměry v toleranci +/- 5%. Nebo rovnocenný.	ks	2,000		0,00	
0	K	Pol41	Žákovský stůl rohový - Žákovský stůl rohový pro jazykovou učebnu o rozměru (v x š x h) 76 x 144 x 55 cm. Konstrukce z materiálu LTD o tloušťce 18mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem o tloušťce 1mm, pojezd pro klávesnici. Stůl je opatřen nábytkovým tunelem pro kabeláž a ocelovými háčky pro sluchátka. Kovové části ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle RAL. Rozměry v toleranci +/- 5%. Nebo rovnocenný.	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol42	Zidle žakovská - Zidle žakovská je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládána pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s plastovým pěticípým nebo čtyřcípým křížem bez koleček, s ochranou proti poškrábání podlahy z PVC. Sedák i opěrka je vyrobena z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). Nebo rovnocenný.	ks	24,000		0,00	
0	K	Pol43	Skříň vysoká - Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, má stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol44	Skříň vysoká - Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	2,000		0,00	
0	K	Pol45	Skříň vysoká - Skříň o rozměru 180x45x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl otevřený, spodní díl skříně je uzavřený, uzamykatelný. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%. Nebo rovnocenný.	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol46	Montáž nábytkové části, ustavení, fixace a seřízení	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol47	Ekologická likvidace	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol48	Vykládka, vynesení do učebny školy	ks	1,000		0,00	
0	K	Pol49	Doprava vč. dopravy montáže	ks	1,000		0,00	