



BEZBARIÉROVÝ POHYB V RÁMCI ŠKOLY ZAJIŠŤUJE :

- před objektem školy je situováno stávající parkoviště vyhrazené pro ZTP
- bezbariérový vstup je napojen do spojovacího průjezdu bezbariérově do školního atria
- vstup do školy z atria je samostatným vchodem do chodby sníženého přízemí (1.NP), kde navazuje krátké schodiště do 1.NP
- plocha mezi schody bude nově upravena zvýšením plochy mezi vstupem a schodištěm
- vstupní dveře budou vyměněny za nové - jedno křídlo bude určeno pro bezbariérový vstup - š.900x1970mm - budou osazeny madlem - oboustranně - dveře plastové izolační, kování FAB, kliky/koule. DVEŘE JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT
- NA PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ JE NAVRŽENO OSAZENÍ ELEKTRICKÉ PLOŠINY, tak aby byl možný přístup k učebně dílen
- další možný bezbariérový vstup je umožněn přes zázemí u tělocvičny.
- vnitřní pohyb po škole bude zajištěn novým mobilním schodolezem , který bude sloužit pro pohyb po škole od 1.NP po 3.NP
- učebny jsou plně bezbariérové, přístupná z komunikačních chodeb 1.NP a 3.NP
- WC je stávající v 1.NP ve stávajících hygienických zázemích pro žáky, dle sdělení školy je dostatečné i pro bezbariérové užívání
- před vjezdový průjezd - bezbariérový vchod od parkoviště bude instalován obslužný zvonek, napojený bezdrátově na recepci 1.NP a sekretariát



Valdštejnova 20
Cheb 350 02

IČ: 291 22 571
tel: 739 327 270
artmodul@email.cz

zpracoval:	odpovědný projektant
MgA. Hana Fischerová	MgA. Hana Fischerová
ČKAIT č.a. 0301320	projektová činnost ve výstavbě
zadavatel	
MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929 SOKOLOV 356 01 , IČ: 00259586	

akce:	ZŠ ROKYCANOVA SOKOLOV	
místo stavby	ODBORNÁ UČEBNA PŘÍRODNÍCH PŘEDMĚTŮ 3.NP UČEBNA DÍLEN PRO POLYTECHNIKU 1.NP+ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY	
objekt	ZŠ ROKYCANOVA 258, SOKOLOV P.P.Č. 129, k.ú. SOKOLOV	
část		
výkres	SITUACE 1:500- BEZBARIÉROVÝ POHYB A PŘÍSTUPY	měřítko 1:500

datum	č. paré
06/2021	
stupeň	DZS
č. výkresu	
D1.1. 2a	