



POZNÁMKA:

- Dokumentace vychází z PD z roku 2009- stavební úpravy KSZ Sokolov, Hornický dům- 2.etapa, Revitalizace vstupní a sálové části

- Rozměry všech prvků je nutno přeměřit na stavbě.
- V prostoru zádveří budou sejmuty koncové elementy ESI. V prostoru foyer budou stávající kamery a koncové elementy ESI a ESB ochráněny proti poškození. V prostoru schodiště před zimní zahradou budou sejmuta stávající svítidla- 3x stropní + 4x nástěnné. Ve venkovním prostorupřed vstupními dveřmi budou sejmuta stropní svítidla 3x.
- Výplně dveří, které zůstávají budou chráněny při realizaci stavby proti poškození fóliemi a textiliemi.
- Nové rozvody ESI budou ve stěnách vedeny v drážce- zaomítnout. U stropu nad sdk podhledem. Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky nutno utěsnit protipožárními ucpávkami.
- Svítidla v závětlí a na schodišti (prostor před zimní zahradou) budou pouze vyměněna- výměna v rámci údržby.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových skutečností zjištěných během realizace stavby.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, prostupy apod. budou konzultována se statikem.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části.

- POZN E1- Prostup kabelů- pož. utěsnění na požadovanou požární odolnost dtto POZN 06 č.v. D.1.1.b.02 (předěl s požární odolností EI45 DP1)
- POZN E2- Nové kabely vedeny souběžně se stávající (nedemontovanou) kabeláží pro infocentrum.
- POZN E3- Předpokládaný vstup kabeláže pro infocentrum.
- POZN E4- Lustry kotvit do žb stropu.
- POZN E5- Nutno prověřit (var. upravit) na centrální vývod elektro.

LEGENDA:

- 1- ZÁVĚSNÝ LUSTR  
ve stylu Kemar OURO EAGLE 5+1
- 2- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO  
ve stylu Kemar OURO EAGLE 1
- 3- STROPNÍ SVÍTIDLO- KRYTÍ IP44  
ve stylu Kemar OURO EAGLE 1
- 4- ZÁVĚSNÝ LUSTR  
ve stylu Kemar OURO EAGLE 15+6

- 2N- NOUZOVÉ SVÍTIDLO  
Diana LED NM nouzové svítidlo s vlastní baterií 1h 50lm Panlux  
+ rámeček na zapuštění do podhledu

- Z1- INTERIÉROVÁ ZÁSUVKA  
duální vestavná zásuvka nerezová s víčkem  
Z2- INTERIÉROVÁ ZÁSUVKA  
v podhledu- bílá s víčkem  
Z3- VENKOVNÍ ZÁSUVKA  
duální vestavná zásuvka nerezová s víčkem

--- Trasa napojení svítidel

Vzhled/ barevnost musí odpovídat vzhledu svítidel (lustrů a nástěnných svítidel) velkého sálu.

Výšk. systém: Bpv	
Akce:	
MDK- ZÁDVEŘÍ 5. května 655 356 01 Sokolov	
Investor:	
MÚ Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov	
Autorizace:	
Hlavní projektant:	
Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Projektant části dokumentace:	
Vypracoval:	
Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Fáze projektu:	
DPS	
Část:	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR	
Obsah:	
PŮDORYS- SVÍTIDLA, KONCOVÉ ELEMENTY	
Číslo paré:	
První datum:	
07/2019	
Aktuál. datum:	
11/2023	
Měřítko:	
1:50	
Počet A4:	
4 x A4	
Projekt:	
Fáze projektu:	
Problema:	
Druh:	
Produkci:	
Prof. číslo:	
Index:	
Část:	
SMZDPSTINTPUD10203A	
D.1.1.b.03	