





01
T



Dveře dřevěné, dvoukřídle, otevíravé, prosklené s nadsvětlíkem.
Požární odolnost EI30 DP3- C3
Zasklení: protipožární, čiré
Kování: Dvevní zavírač Geze TS pro požární dveře- mosaz, zadlabací zámek vložkový, váleček, FAB + svislé madlo- historické- mosaz + panikové kování.
Okopový plech- mosaz, tl. 1mm, h. 180mm
Povrch. úprava: 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů.
Barevnost dle dveří do Velkého sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a investorem
Materál: dub
Rozměry: celá stěna 1500/3750mm, dveře cca1300(900+cca400)/2200mm



02
T

03
T





Dveře dřevěné, dvoukřídle, otevíravé, prosklené s nadsvětlíkem.
Požární odolnost EI30 DP3- C3
Zasklení: protipožární, čiré
Kování: Dvevní zavírač Geze TS pro požární dveře- mosaz, zadlabací zámek vložkový, váleček, FAB + svislé madlo- historické- mosaz + panikové kování.
Okopový plech- mosaz, tl. 1mm, h. 180mm
Povrch. úprava: 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů.
Barevnost dle dveří do Velkého sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a investorem
Materál: dub
Rozměry: celá stěna 1500/3750mm, dveře cca1300(900+cca400)/2200mm

04
T



Dřevěná prosklená stěna- dveře dřevěné, dvoukřídle, otevíravé, prosklené
+ boční světlík a nadsvětlík
Požární odolnost EI30 DP3- C3
Zasklení: protipožární, čiré
Kování: Dvevní zavírač Geze TS pro požární dveře- mosaz, zadlabací zámek vložkový, váleček, FAB + svislé madlo- historické- mosaz + panikové kování.
Okopový plech- mosaz, tl. 1mm, h. 180mm
Povrch. úprava: 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů.
Barevnost dle dveří do Velkého sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a investorem
Materál: dub
Rozměry: celá stěna 2350/2990mm, dveře 1800 (900+900)/2200mm

05
T



Dveře dřevěné, dvoukřídle, otevíravé, prosklené.
Požární odolnost EI30 DP3- C3
Zasklení: protipožární, čiré
Kování: Dvevní zavírač Geze TS pro požární dveře- mosaz, zadlabací zámek vložkový, váleček, FAB + svislé madlo- historické- mosaz + panikové kování.
Okopový plech- mosaz, tl. 1mm, h. 180mm
Povrch. úprava: 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr, 3x vrchní nátěr dle předpisu dodavatele nátěrů.
Barevnost dle dveří do Velkého sálu. Bude odsouhlaseno dle vzorku pracovníky NPÚ a investorem
Materál: dub
Rozměry: 1730/2340, s.v. dveří 2200mm dtto ostatní dveře ve foyer a zádveří.

POZNÁMKA:

- Dokumentace vychází z PD z roku 2009- stavební úpravy KSZ Sokolov, Hornický dům- 2.etapa, Revitalizace vstupní a sálové části
- Rozměry všech prvků je nutno přeměřit na stavbě.
- Dveře jsou navrženy dřevěné v kombinaci se skleněnou výplní se shodným členěním i profilací s původními historickými dveřmi a truhlářskou zárubní.
Barevnost, detaily a profilace dtto dveře do velkého sálu.
- Dvevní panty a ostatní kování (madla, panikové apod) budou dtto dveře do velkého sálu. Barvu kování sladit do jednoho tónu.
Madla, kliky a jiné kování nutno nechat odsouhlasit projektantem a investorem.
- GD bude zpracován 4. stupeň- výrobní dokkumentace, která bude odsouhlasena pracovníky NPÚ, investorm a projektantem. Součástí dokumentace bude práh přechodová lišta a řešení zástrče- horní prodloužená a spodní typová pro dvoukřídle dveře.
- Kotvení dveří dle materiálu stěn a nadpraží, nesmí docházet k vytlakování zárubní!
- Stávající výplně dveří, které nebudou vyměněny za nové, budou chráněny při realizaci stavby proti poškození fóliemi a textiliemi.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových skutečností zjištěných během realizace stavby.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části.

Výšk. systém: Bpv									
Akce:									
MDK- ZÁDVEŘÍ 5. května 655 356 01 Sokolov									
Investor:					Autorizace:				
MÚ Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov									
Hlavní projektant:		Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz							
Ing. arch. Olga Růžicková									
Projektant části dokumentace:		Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz							
Vypracoval:									
Ing. arch. Olga Růžicková									
Fáze projektu:			Část:						
DPS			ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR						
Obsah: DVEŘE 01/T, 02/T, 03/T, 04/T, 05/T									Číslo paré:
První datum:		Aktuál. datum:		Měřítko:		Počet A4:			
07/2019		11/2023		-		2 x A4			
Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Poř. číslo	Index	Část		
SMZDPSINTDET	-	-	-	0	1	A	D.1.1.b.06		