

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/96242/2013/KAZIV  
ČÍSLO JEDNACÍ: 107787/2013/OSÚP/KAZI  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 124407  
VYŘIZUJE: Kamila Živná  
TEL.: 359 808 236  
E-MAIL: kamila.zivna@mu-sokolov.cz  
DATUM: 10. prosince 2013



Městský úřad Sokolov

Toto rozhodnutí nabylo právní moc

dne

11. ledna 2014  
Městský úřad Sokolov  
11. ledna 2014

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.10.2013 podalo

**Město Sokolov, zastoupené Ing. Zdeňkem Berkou – starostou města, IČO 259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

### I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

#### stavební povolení

na stavbu:

**"Úprava křižovatky Boženy Němcové - Slovenská - Sokolovská"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1715, 2215/1, 2371/1, 2373/1, 2378/1, 2382, 2603/1 v katastrálním území Sokolov.

### Popis stavby:

- Úprava stávající křižovatky na styku ulic Boženy Němcové, Slovenská a Sokolovská - jedná se o komunikace s návrhovou rychlostí 50 km/h, které zajišťují dopravní obslužnost vozidel skupiny 1,2 a 3-pouze ulice Boženy Němcové - Sokolovská
- Jedná se o vybudování nové stykové křižovatky s návrhovou rychlostí 50 km/h.
- Nové připojení ulic Slovenská k ulici Boženy Němcové bude provedeno pod úhlem 90° - provedení nakolmení
- Nové veřejné osvětlení.
- Nové odvodnění komunikací bude provedeno pomocí nových rohových (obrubníkových) vpustí, které budou přepojeny na stávající uliční vpustí, případně jejich odbočky. Stávající uliční vpustí budou v tomto případě zrušeny.

- Proměnlivá šířka (7,0 - 9,17 m) ulice Boženy Němcové navazující na ulici Sokolovská bude provedena v jednotlivě šíři a to 7,0 m (mezi silničními obrubníky).
- Zábradlí v ulici Boženy Němcové bude ocelové trubkové výšky 1100 mm, osazeno s odstupem 0,50 m od hrany pojízdné komunikace a řešeno zárazkou pro slepeckou hůl.
- Místa pro přecházení, přechod pro chodce a nově řešený chodníkový přejezd bude nasvícen přechodovým světlem (odlišně od ostatního veřejného osvětlení)
- Napojení komunikací ulice Slovenská bude provedeno v šíři 3,67 m, 5,60 m a 6,50 m (mezi obrubníky)
- Stávající výška křižovatky včetně komunikací bude zachována. Stávající živičné povrchy budou odfrézovány a nahrazeny novým živičným povrchem. Stávající chodníky budou nahrazeny novým povrchem a to zámkovou dlažbou

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Fuček – ČKAIT 0300738; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) dle plánu kontrolních prohlídek stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.
5. Nejméně dva týdny předem ohlásit písemně datum zahájení zemních prací na adresu Karlovarského muzeum, Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary - KLSAK@KVMUZ.CZ- Mgr. Jiří Klsák. Umožnit archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace.
6. Případná úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a dodatků po předchozí dohodě s výše uvedeným archeologickým pracovištěm.
7. Před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, křížení a souběhy budou provedeny v souladu v ČSN 73 6005, stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Zemní práce smí být zahájeny až po řádném vytyčení podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců, které bude provedeno v předstihu a se správcem bude projednána jejich ochrana před poškozením.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb.
10. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, na základě výsledku výběrového řízení, který bude oprávněný výše uvedené stavební práce provádět a zodpovídá za odborné provedení. Stavebnímu úřadu bude před zahájením prací stavební podnikatel oznámen.
11. Stavební podnikatel je povinen vést o průběhu stavebních prací stavební deník obsahující náležitosti ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona.
12. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům nemovitostí. (V souvislosti s tímto požadavkem se stavebníkovi doporučuje zajistit stávající stav stavbou dotčených pozemků před zahájením stavebních prací pomocí fotodokumentace příp. videozáznamu).
13. Veškeré škody vzniklé stavbou uhradí a odstraní stavebník na vlastní náklady.
14. Provozem na stavbě nesmí docházet ke znečištění komunikace, chodníků a uličních vpustí od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a k omezování vlastníkům sousedních pozemků a nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění chodníků a komunikací, zamezí prašnosti.
15. S odpady z realizace stavby (odpadní obaly, stavební odpad, atd.) bude nakládáno v souladu s § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
16. Po dokončení stavby bude u Městského úřadu Sokolov - odboru stavebního a územního plánování podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu a předloženy předepsané doklady, skutečné provedení

stavby, stavební deník, předání pozemků dotčených stavbou, geometrické zaměření stavby-ověřené KÚ Sokolov.

17. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně - s maximální opatrností.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveništi umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
19. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu.
20. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min. 14 dní před zahájením prací vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postup při kterých dojde k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování. Během provádění stavebních prací musí být zajištěn bezpečný přístup do sousedních nemovitostí pro všechny vozy záchranných služeb.
21. Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3m.
22. Při zjištění nevidaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
23. Součástí stavby je informační tabule s uvedením údajů o zhotoviteli, objednateli, projektantovi a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
24. Zařízení staveniště se povoluje jako stavba dočasná a bude tvořeno vlastní plochou výstavby a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. (Přístup na stavbu bude možný pouze po stávajících komunikacích, které umožní příjezd nákladních automobilů, které budou pravidelně zásobovat stavbu).
25. V dalším stupni řízení si zažádá zhotovitel ve lhůtě min. 3 týdnů před zahájením stavebních prací na Městském úřadu Sokolov – odboru dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu výstavby. Přílohou bude vyjádření Polici ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje, DI Sokolov.
26. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, která bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
27. Případná změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
28. Odsazení varovného a signálního pásu od sebe je u místa pro přecházení min. 300mm.
29. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.:
  - Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
  - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., pověřeného ochranou sítě Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 377 143 010, e-mail: miroslav.apolin@telefonica.com ), (dále jen "POS"). V prováděných pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
  - V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod. b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
  - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához lze provést až po následné kontrole.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům, a takové zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Trasu PVSEK mimo vozovku nesmí přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí.
- Manipulační a skladové plochy zřizovat mimo trasu kabelů a v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Povinnost obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec již vydaných podmínek mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., na telefonní číslo: 800 184 084.
- Při činnostech v blízkosti vedení respektovat ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) skladovat nejméně 3m od trasy NVSEK.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříňové rozváděče, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nepřemísťovat ani jakkoliv jinak s nimi manipulovat.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., pověřeným ochranou sítě.
- Obrátit se na zaměstnance společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen "POS") Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 377 143 010, e-mail: [miroslav.apolin@telefonica.com](mailto:miroslav.apolin@telefonica.com)), v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby s NVSEK.
- Každé způsobené, nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., pověřeného ochranou sítě Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 377 143 010, e-mail: [miroslav.apolin@telefonica.com](mailto:miroslav.apolin@telefonica.com)), (dále jen "POS"). V prováděných pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícimu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod. b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához lze provést až po následné kontrole.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům, a takové zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Trasu PVSEK mimo vozovku nesmí přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí.

- Manipulační a skladové plochy zřizovat mimo trasu kabelů a v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
  - Povinnost obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec již vydaných podmínek mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
  - Každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., na telefonní číslo: 800 184 084.
  - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
  - Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
  - Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
30. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí Vodohospodářské společnosti Sokolov, s. r.o.:
- Zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
  - U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.
  - Případné zemní práce 1m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.
  - V ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
  - V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací; případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě. Kontaktní osobou pro projednání provozních záležitostí bude Manažer výrobního útvaru Ing. Vladimír Urban, t. č. 604 235 534.
  - Při provádění terénních úprav musí být zachováno minimální krytí potrubí a v případě provádění navážky - konzultovat s příslušným provozem výšku prováděné navážky v místech nad potrubím.
  - V případě navýšení či snížení stávajícího terénu více než o 50cm, předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem výše uvedené společnosti k odsouhlasení.
  - V rámci úpravy křižovatky provést: výměnu prstence a poklopu u RŠ 1 na stoce do ulice Slovenská směrem k nemocnici a výměnu poklopů u RŠ 2 a RŠ 3 (označeno v situaci).
31. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti RWE Distribuční služby s.r.o.:
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a vydanými podmínkami.
  - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení provést vytyčení plynárenského zařízení. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
  - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
  - Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
  - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
  - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
  - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
  - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
  - Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20cm nad povrch plynovodu.
32. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.:
- Požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
  - Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
  - Stavební podnikatel musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
  - Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je potřeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
  - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
  - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný útvar ČEZ Distribuce, a. s.) vyzván ke kontrole uložení.
  - Při záhozu musí být zeminy pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
  - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
  - Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a. s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).
  - Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
  - Při pobytu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 m / dle ČSN EN50110-1/.
  - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
  - Zákaz stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

- Zákaz provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
  - Zákaz upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes, nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
  - Pokud není možné dodržet předcházející body, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení / zajištěno odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.č.50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí /.
  - Zákaz provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice.
  - Zákaz skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozváděčům vysokého nebo nízkého napětí.
  - Zákaz umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
  - Zákaz zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
  - Nesmí být provedena změna charakteru povrchu (chodník, silnice, zeleň) v ochranném pásmu kabelů.
  - Nesmí dojít ke změně nivelety povrchů v ochranném pásmu kabelů.
  - Musí být dodrženy „Podmínky provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení“.
33. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Tisová:
- Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.
  - Při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v majetku výše uvedené společnosti.
  - V případě poškození zařízení v majetku výše uvedené společnosti bude oprava provedena na náklady investora.
34. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti SOTES Sokolov spol. s r. o.:
- V blízkosti kabelů menší než 150cm je nutné ruční vykopání.
  - V případě odkrytí kabelů je nutné tyto chránit před mechanickým poškozením a kontrola kabelů před zásypem zaměstnancem výše uvedené společnosti povinná.
35. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti UPC Česká republika, s. r. o.:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs, případně k přeložení VVKs poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKs a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKs a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKs. Stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PVVKs na místě stavby (doporučujeme zajistit u geodetické firmy GKS – geodetická kancelář, s. r.o., pan Stanislav Fischer, tel.: 602 371 624, min. 5 dní předem se zákresem ZU).
  - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKs je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKs tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKs. Při křížení nebo souběhu činností VVKs je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKs (dále jen PVVKs) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním náradím bez použití mechanizace.
  - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKs společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
  - V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKs.
  - Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s. r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

- Před započítím zemních prací či jakékoliv činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnost provádět.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
  - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uložení před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVVKS.
  - Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
36. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti Sokolovská bytová s.r.o.:
- Jakýkoliv případný zásah do ochranného pásma výše uvedené sítě, což je 2,5m na obě strany od teplovodu, je nutné konzultovat se střediskem Teplofikace p. Kleinem, tel.: 359 808 621.
37. Umístění a odstranění svislého dopravního značení dle ověřené projektové dokumentace „Úprava křižovatky Boženy Němcové-Slovenská-Sokolovská“ číslo zakázky 1569/11 ze dne 07/11 list číslo 10.
38. Místní úprava bude provedena před vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě.
39. Za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel Město Sokolov, IČ 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. Osazení dopravního značení provede zhotovitel stavby dle výběrového řízení.
40. Datum umístění nového dopravního značení zaslat do 5 dnů na e-mailovou adresu: [lada.tomaskova@mu-sokolov.cz](mailto:lada.tomaskova@mu-sokolov.cz), po provedení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

Město Sokolov, zastoupené starostou Ing. Zdeňkem Berkou, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1

### **Odůvodnění:**

Dne 29.10.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 13.09.2013 pod č.j. SUP/62021/2013/JADU.

Speciální stavební úřad oznámil dne 05. 11. 2013 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 04.12.2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Popis stavby:

- Úprava stávající křižovatky na styku ulic Boženy Němcové, Slovenská a Sokolovská - jedná se o komunikace s návrhovou rychlostí 50 km/h, které zajišťují dopravní obslužnost vozidel skupiny 1,2 a 3-pouze ulice Boženy Němcové - Sokolovská
- Jedná se o vybudování nové stykové křižovatky s návrhovou rychlostí 50 km/h.
- Nové připojení ulic Slovenská k ulici Boženy Němcové bude provedeno pod úhlem 90° - provedení nakolmení
- Nové veřejné osvětlení.
- Nové odvodnění komunikací bude provedeno pomocí nových rohových (obrubníkových) vpustí, které budou přepojeny na stávající uliční vpusti, případně jejich odbočky. Stávající uliční vpusti budou v tomto případě zrušeny.
- Proměnlivá šířka (7,0 - 9,17 m) ulice Boženy Němcové navazující na ulici Sokolovská bude provedena v jednotlivé šíři a to 7,0 m (mezi silničními obrubníky).
- Zábradlí v ulici Boženy Němcové bude ocelové trubkové výšky 1100 mm, osazeno s odstupem 0,50 m od hrany pojezdné komunikace a řešeno zarážkou pro slepeckou hůl.
- Místa pro přecházení, přechod pro chodce a nově řešený chodníkový přejezd bude nasvícen přechodovým světlem (odlišně od ostatního veřejného osvětlení)
- Napojení komunikací ulice Slovenská bude provedeno v šíři 3,67 m, 5,60 m a 6,50 m (mezi obrubníky)
- Stávající výška křižovatky včetně komunikací bude zachována. Stávající živičné povrchy budou odfrézovány a nahrazeny novým živičným povrchem. Stávající chodníky budou nahrazeny novým povrchem a to zámkovou dlažbou

Záměrem investora je provést úpravu stávající křižovatky na styku ulic Boženy Němcové, Slovenská a Sokolovská. Tato křižovatka svými parametry, nájezdovými oblouky a výškovým převýšením obrubníků nevyhovuje současným dopravním předpisům. V místě stávající křižovatky je proveden stávající přechod pro chodce, který rovněž svou délkou nevyhovuje současným dopravním předpisům včetně veřejného osvětlení. Cílem tohoto řešení je, že až budou vybudovány nové stykové křižovatky s návrhovou rychlostí 50 km/h, které budou vyhovovat nejnovějším dopravním předpisům. Nové připojení ulic Slovenská k ulici Boženy Němcové bude provedeno pod úhlem 90° - nakolmení. Součástí bude i úprava odvodnění komunikací. Proměnlivá šířka (7,0 – 9,17m) ulice Boženy Němcové navazující na Sokolovskou ulici bude provedeno v jednotné šíři – a to 7,0m (mezi silničními obrubníky). Napojení komunikace ve Slovenské ulici bude provedeno v šíři 3,67m, 5,60 a 6,50m (mezi obrubníky). Stávající IS zůstanou zachovány. Nové odvodnění komunikací bude provedeno pomocí nových rohových (obrubníkových) vpustí, které budou přepojeny na stávající uliční vpusti, případně jejich odbočky. Stávající vpusti budou zrušeny. Vpusti budou opatřeny sběrným košem. Odvodnění chodníků bude řešeno spádem do veřejné zelené plochy, popř. do pojezdných komunikací. V případě odvodnění chodníků do veřejných zelených ploch bude řešeno pomocí mezer ve spárách zahradních obrubníků (každá svislá spára mezer cca 10 – 20mm). Stávající živičné povrchy budou odfrézovány a nahrazeny novým živičným povrchem. Stávající chodníky budou nahrazeny rovněž novým povrchem a to zámkovou dlažbou. Zábradlí, které je řešeno

v ulici Boženy Němcové, bude provedeno jako ocelové trubkové – výška 1100mm, osazené s odstupem 0,50m od hrany pojezdové komunikace a řešeno se zárazkou pro slepeckou hůl. Betonové patky tohoto zábradlí budou o rozměrech 400 x 400mm, do hloubky 600mm od úrovně rostlého terénu. Místa pro přecházení, přechod pro chodce a nově řešený chodníkový přejezd bude nasvícen přechodovým světlem /odlišně od veřejného osvětlení – tato světla mají jinou intenzitu osvětlení, jiný osvětlovací kužel a jinou barvu. V navrhované ploše stavby se sice nevyskytuje žádné úvodní dílo (jáma), takže není potřeba navrhovat omezující opatření pro stavební záměr. Nicméně vzhledem k nejistému rozsahu poddolování zájmového území ČGS doporučuje zpracování odborného posudku hodnotící vlivy poddolování báňským znalcem, zejména pak vlivy poddolování na stabilitu plánované stavby. Dle vyjádření OBÚ v Sokolově zn. 22342/2011 ze dne 19. 7. 2011 leží dotčené území ve stanoveném CHLÚ hnědého uhlí Tisová, v hranicích ochranného pilíře města Sokolova, stanoveného Západočeským KNV v Plzni pod. č. j. Výst./2044/68 ze dne 3. 6. 1968. Nejsou navrženy žádné podmínky pro umístění a povolení stavby. Stavebník doložil vyjádření všech správců inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území stavby – zapracovány do podmínek č. 29-36 výroku rozhodnutí, dále doložil vyjádření a kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě. Při zjištění nevídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit. Nejméně dva týdny předem bude ohlášeno písemně datum zahájení zemních prací na adresu Karlovarského muzea, Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary - KLSAK@KVMUZ.CZ- Mgr. Jiří Klsák a umožněn archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené organizace. Případná úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a dodatků po předchozí dohodě s výše uvedeným archeologickým pracovištěm.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K řízení bylo doloženo:

- Kopie osvědčení o autorizaci – Ing. Jiří Fuček, ze dne 8. 11. 1996;
- Kopie duplikátu osvědčení o autorizaci – Ing. Martin Volný, ze dne 28. 11. 2000;
- Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Územní rozhodnutí, č. j. 83119/2013/OSÚP/2013, č. spisu SUP/62021/2013/JADU, ze dne 16. 09. 2013;
- Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Souhlas podle §15 odst. 2 SZ, č. j. 100775/2013/OSÚP/JADU, č. spisu SUP/62021/2013/JADU, ze dne 14. 11. 2013;
- Město Sokolov, kopie souhlasu s vydáním ÚR a SP, ze dne 27. 07. 2011;
- NIPI, o. s., Stanovisko NIPI ČR k PD, č. j. 51/166-11, ze dne 28. 11. 2011;
- ČGS, Správa oblastních geologů, Stanovisko ČGS, č. j. ČGS-441/13/1742\*SOG-441/638/2013, ze dne 28. 11. 2013;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závazné stanovisko – souhlas bez podmínek, č. j. 3842/ZZ/11, ze dne 18. 11. 2011;
- ČEZ Distribuce, a.s., Souhlas s PD, č. j. 1037141089, ze dne 19. 09. 2011;
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r.o., Existence sítí, č. j. 387/2013, ze dne 20. 6. 2013;
- RWE Distribuční služby, s. r.o., Existence sítí, č. j. 5000802677, ze dne 20. 06. 2013;
- ČEZ Distribuce, a.s., Existence sítí, č. j. 0100175281, ze dne 20. 06. 2013;
- Telefónica Czech Republic, a. s., Existence sítí, č. j. 603648/13, ze dne 20. 6. 2013;
- ČEZ Teplárenská, a. s., Existence sítí, ze dne 21. 06. 2013;
- SOTES Sokolov spol. s r.o., Existence sítí, ze dne 25. 6. 2013;
- UPC Česká republika, s. r.o., Existence sítí, č. j. A2486/2013, ze dne 20. 06. 2013;

- Městský úřad Sokolov, Odbor rozvoje města, Souhlas s kácením, č. j. ORM/188387/2011/PENE, ze dne 28. 11. 2011;
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Vyjádření k PD, č. j. 2783/ZZ/11, ze dne 3. 8. 2011;
- Telefónica Czech Republic, a. s., Vyjádření k PD, č. j. Ma – vyj. 66/2011, ze dne 17. 7. 2011;
- Česká geologická služba – Geofond, Registr poddolovaných území, č. j. GF/3690/2011 KH/97/71/11, ze dne 16. 8. 2011;
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Vyjádření ke stavebnímu řízení, č. j. 161/2011/Ho/SVZ, ze dne 9. 9. 2011;
- Obvodní báňský úřad v Sokolově, Vyjádření, ze dne 19. 07. 2011;
- 

**Vyjádření dotčených orgánů státní správy:**

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Koordinované závazné stanovisko, č. j. HSKV-2137-2/2011-SO, ze dne 10. 08. 2011;
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, ÚO Sokolov – DI Sokolov, č. j. KRPK-31306/ČJ-2011-190906, ze dne 11. 08. 2011;
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace (umístění IS), č. j. ODSA/145082/2011/Me, ze dne 13. 9. 2011;
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rozhodnutí – povolení vzájemného připojení komunikací, č. j. ODSA/139429/2011/Me, ze dne 7. 9. 2011;
- Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, č. j. ODSA/139426/2011/To, ze dne 5. 9. 2011;
- Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Vyjádření k PD, č. j. 115729/2011/ZP/JIRY, ze dne 12. 08. 2011;
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Stanovisko k PD, č. j. KHSKV 07153/2011/HOK/Nov, ze dne 03. 08. 2011;

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst.2/zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOTES Sokolov spol. s r.o., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Sokolovská bytová s.r.o., Vladimír Kodýdek, Marie Kodýdková, Jana Bindrová, Ing. Jaroslav Bindr, Robert Vacek, Ing. Ladislav Brožovský, Josef Kýn, Monika Kýnová, Monika Pavlovská, Josef Žippai, Štěpánka Sedláčková Lepičová, Kristina Balounová, Bohumil Beran, Andrea Beranová, Otakar Černý, Olga Dubová, Josef Fiala, Ljubka Fialová, Marcel Friml, Irena Frimlová, Radim Gvizd, Vladimír Jílek, Helena Jílková, Přemysl Krůta, Marie Krůtová, Marie Lencová, František Pikal, Bohuslava Pikalová, Stanislav Rak, Hana Raková, Ivan Slivenecký, Helena Slivenecká, Milan Štrudl, Hana Štrudlová, Marta Tothová, Ing. Robert Zbíral, Ilsa Zbíralová, Vladimír Cabalka, Věra Cabalková, Marie Pleierová, Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov, ČEZ Teplárenská, a.s., Březová, část Tisová.

Účastníci řízení – stavební řízení / § 109 stavebního zákona/ :

Podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel: město Sokolov – vlastník p. p. č. 1715, 2215/1, 2371/1, 2373/1, 2378/1, 2382, 2603/1 v k. ú. Sokolov.

Podle § 109 odst. 1 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: vlastník p. p. č. 2221 a 2372/1 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2363 a 2364/1 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2361/1 a 2362/1 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2359, 2360/1 a 2360/2 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2365 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2822/1 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2364/2 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2361/2 v k. ú. Sokolov; vlastník p. p. č. 2217/4 a 2217/5 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2374 v k. ú. Sokolov; spoluvlastníci p. p. č. 2372/3 v k. ú. Sokolov.

Správci inženýrských sítí: SOTES Sokolov spol. s r.o., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Sokolovská bytová s.r.o. - jejich vlastnická práva mohou být dotčena v rozsahu umístění jejich vedení v zájmovém území stavby.

Jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

  
Kamila Živná  
referent odboru stavebního a územního plánování



Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov, (§ 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění – dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží: (stavební řízení – veřejná vyhláška) ve smyslu ustanovení §144 odst.6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se účastníkům řízení s přihlédnutím k ustanovení §27 odst.1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě: účastníci (dodejky) §27 odst.1 správního řádu:**

1. Město Sokolov, zastoupené starostou Ing. Zdeňkem Berkou, IDDS: 6xmbrxu  
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

*Ve smyslu ustanovení §25 odst.1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům doručuje oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů po dobu 15 dnů účastníci (veřejnou vyhláškou) § 27 odst.2 správního řádu*

2. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,  
sídlo: Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
3. SOTES Sokolov spol. s r.o.,  
sídlo: Chebská č.p. 1939, 356 01 Sokolov 1
4. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,  
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
5. UPC Česká republika, s.r.o.,  
sídlo: Závěšova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
6. Telefónica Czech Republic, a.s.,  
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
7. RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
8. ČEZ Distribuce, a. s.,  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
9. Sokolovská bytová s.r.o.,  
sídlo: Komenského č.p. 77, 356 01 Sokolov 1
10. Vladimír Kodýdek, Slovenská č.p. 1209, 356 01 Sokolov 1
11. Marie Kodýdková, Slovenská č.p. 1209, 356 01 Sokolov 1
12. Jana Bindrová, Slovenská č.p. 1208, 356 01 Sokolov 1
13. Ing. Jaroslav Bindr, Slovenská č.p. 1208, 356 01 Sokolov 1
14. Robert Vacek, Sokolovská č.p. 1207, 356 01 Sokolov 1
15. Ing. Ladislav Brožovský, Slovenská č.p. 1210, 356 01 Sokolov 1
16. Josef Kýn, Boženy Němcové č.p. 769, 356 01 Sokolov 1
17. Monika Kýnová, Boženy Němcové č.p. 769, 356 01 Sokolov 1
18. Monika Pavlovská, Boženy Němcové č.p. 769, 356 01 Sokolov 1
19. Josef Žippai, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
20. Štěpánka Sedláčková Lepičová, Sokolovská č.p. 1205, 356 01 Sokolov 1
21. Kristina Balounová, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1

22. Bohumil Beran, Heyrovského č.p. 1549, 356 01 Sokolov 1
23. Andrea Beranová, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
24. Otakar Černý, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
25. Olga Dubová, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
26. Josef Fiala, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
27. Ljubka Fialová, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
28. Marcel Friml, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
29. Irena Frimlová, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
30. Radim Gvizard, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
31. Vladimír Jílek, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
32. Helena Jílková, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
33. Přemysl Krůta, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
34. Marie Krůtová, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
35. Marie Lencová, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
36. František Pikal, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
37. Bohuslava Pikalová, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
38. Stanislav Rak, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
39. Hana Raková, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
40. Ivan Slivenecký, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
41. Helena Slivenecká, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
42. Milan Štrudl, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
43. Hana Štrudlová, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
44. Marta Tothová, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
45. Ing. Robert Zbíral, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
46. Ilsa Zbíralová, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
47. Vladimír Cabalka, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
48. Věra Cabalková, Slovenská č.p. 1944, 356 01 Sokolov 1
49. Marie Pleierová, Slovenská č.p. 1943, 356 01 Sokolov 1
50. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov,  
sídlo: Nádražní č.p. 42, 356 01 Sokolov 1
51. ČEZ Teplárenská, a.s., Březová, část Tisová, p. o. box 98,  
sídlo: část Tisová č.p. 2, 356 69 Sokolov

dotčené správní úřady (dodejky):

52. MěÚ Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
53. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov 1
54. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace, IDDS: upshp5u  
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
55. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32  
sídlo: Závodní č.p. 94, 360 18 Karlovy Vary 18
56. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s  
sídlo: Závodní č.p. 205, 360 06 Karlovy Vary 6
57. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadv  
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1

ostatní:

58. MěÚ Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov
59. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
60. MěÚ Sokolov, vnitřní správy, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov
61. Česká geologická služba, IDDS: siyhmun  
sídlo: Klárov č.p. 3/131, 118 21 Praha 1
62. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadv  
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1