


DÍLČÍ ŘEZY /VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ/ - NÁVRH

STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU  
(VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁVĚTRÍ, BALKON) OBJEKTU KSZ SOKOLOV


PODÉLNÝ ŘEZ KANÁLEM VZT

MĚŘ.: 1/50




PŘÍČNÝ ŘEZ KANÁLEM VZT

MĚŘ.: 1/50



DETAIL DILATACE

MĚŘ.: 1/10



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ A KONSTRUKCE - BETON A CIHELNÉ ZDIVO
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON, BETON
- ZÁSYB - NUTNO HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 250-300mm
- TERÉN
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - CPP P20 NA MVC M5
- SKLADBY NAVRHOVANÝCH PODLAH

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECHNY UMĚLECKÉ PRVKY A PŘEDMĚTY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM, POPŘ. DEMONTÁŽÍ A NÁSLEDNÝM DEPOZITEM DLE ROZHODNUTÍ PROVOZOVATELE A PRACOVNÍKŮ NPÚ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY PONECHANÉ ZAŘÍZENÍ VZT, ÚT, ELEKTRO VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VEDENÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM
- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ KŘÍDLA, DVEŘNÍ KŘÍDLA A DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ BUDOU CHRÁNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PŘED POŠKOZENÍM FOLIEMÝ NEBO TEXTILIEMÝ NEBO BEDNĚNÍM
- PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPÚ A NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM REALIZACE STAVBY
- NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA VYTÝPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDEN PRŮZKUM ZASOLENÍ ZDIVAA OMÍTEK, DÁLE PAK MĚŘENÍ VLHKOSTI ZDIVA
- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
- PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE K JEJICH POSOUZENÍ PRÍZVAN PROJEKTANT STATICKÉ ČÁSTI
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
- BUDOU PROVEDENY ZAZDÍVKY OTVORŮ PO PŮVODNÍCH ROZVADĚČÍCH, HYDRANTECH A DALŠÍCH NEFUNKČNÍCH INSTALACÍCH
- NUTNOST VYČISTIT KOMÍNOVÁ TĚLESA A PRŮDUCHY, ODBORNÁ KOMINIKÁ FIRMÁ PROVEDLA ZDOKUMENTOVÁNÍ KOMÍNŮ. KOMÍNY JSOU VŠAK VĚTŠINOU ZASYPÁNY A NENÍ MOŽNÉ ZJIŠTIT JEJICH SKUTEČNÝ ROZSAH. Z TOHOTO DŮVODU JSOU ORIENTAČNĚ VYZNAČENY VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY VE VŠECH PODLAŽÍCH. V TĚCHTO MÍSTECH JE NUTNÉ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE A DALŠÍ PRÁCE S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ.
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA STŘECHOU NOVOU, SKLADBY VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA STŘEŠE BUDOU TĚŽ DEMONTOVÁNY, ŽLABY BUDOU ODSTRANĚNY, SVODY PONECHÁNY A PO PROVEDENÍ NOVÝCH NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ BUDOU OPĚT NAPOJENY.
- VIDITELNÉ OCELOVÉ PRVKY STÁVAJÍCÍ BUDOU ODREZOVÁNY, OPATŘENY ODTRAROVACÍM NÁTĚREM A NOVĚ OPATŘENY 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRIMĚR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR
- VÝPLNĚ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DLE POŽADAVKŮ PO A NPÚ, VIZ ŘEZY A VÝPISY PRACÍ PSV
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU - SPECIFIKACE A ROZMĚRY VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- NAVRŽENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- VÝPIS NOVOHÉ ŘEZIVA KROVU A NOVÝCH VIKÝŘŮ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD - VÝPIS ŘEZIVA
- NOVÉ ŘEZIVO KROVU - SMRK SI, PRVKY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO (HNĚDÉ BARVY)
- NAVRŽENÉ NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTU
- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY A DETAILS DODAVATEL ZPRACUJE 4. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽÍ JI GENERÁLNÍMU PROJEKTANTŮVI, INVESTORŮVI A ZÁSTUPCŮM NPÚ K ODSOUHLASENÍ.
- PROSTOR KROVU JE NUTNÉ VYKLDIT, ZASYPANÉ ČÁSTI POZEDNIC SUTÍ UVOLNIT, OČISTIT A ZKONTROLOVAT STAV POŠKOZENÍ, POPŘ. OPRAVIT POŠKOZENÉ PRVKY
- KONSTRUKCE A PRVKY NAPAĐENÉ DŘEVOMORKOU JE NUTNÉ PEČLIVĚ ZLIKVIDOVAT, MATERIÁL JE NUTNÉ ODVÁŽET A DEPONOVAT TAK, ABY NEDOŠLO K DALŠÍMU ŠÍŘENÍ DŘEVOMORKY. PO PROVEDENÍ PRACÍ JE NUTNÉ OŠETŘIT NÁŘADÍ A OBUV FUGICIDEM.
- FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM NÁTĚREM BUDOU TĚŽ OŠETŘENY KORUNY ZDIVAA KONSTRUKCE STROPU POD PŮVODNÍM VESTAVBAMÍ V KROVU
- JEDNOTLIVÉ ROZVODY NUTNO PROVÉST DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ ZVUKU, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTI PRÁCE
- PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ
- V PRŮBĚHU STAVBY JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE DODAVATELE STAVBY, PROJEKTANTA A INVESTORA
- BĚHEM STABNY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORNÝ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRÁCE
- BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPAKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY JE NEDÍLNOU ČÁSTÍ PD, VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNY TYPOVÝMI UCPÁVKAMI EI 60 CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLYNULE NAVAŽUJE NA PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV II. ETAPY - REVITALIZACE VSTUPNÍ A SÁLOVÉ ČÁSTI

NUTNÁ KOORDINACE PROSTUPŮ S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

BOURACÍ PRÁCE ŘEŠÍ PROSTUPY KONSTRUKCEMI VĚTŠÍ NEŽ 100 mm. OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ A POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

MATERIÁLY ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

INVESTOR SI VYHRAŽUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!

±0,000 = 404,200 m. n. m. ve výšk. sys. Bpv

autor: Ing.arch. Jan Soukup, Ing.arch. Jiří Opl	ved.projektant: Ing.arch. Jiří Opl	projektant: Miroslav Hajný, DiS.	<b>ATELIER SOUKUP s.r.o.</b> Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň tel: 37723236, fax: 377221977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869	
místo stavby:	Tř. 5. května, č.p. 655, Sokolov, p.č. 85, k.ú. Sokolov, 356 01			
investor:	Město SOKOLOV, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01			
akce:	Stavební úpravy hlavního vstupu (venkovní schodiště, závětrří, balkon) objektu <b>KSZ SOKOLOV</b>			
objekt:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		datum: 11/2013	
název přílohy:	DÍLČÍ ŘEZY /VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ/ - NÁVRH		stupeň: DPS	
			č. zakázky: 2013053	
			měřítko:	č.přílohy:
			1:50;10	15.