



## PŮDORYS

M 1:50




## POHLED NA OPĚRU A-A

M 1:50




## ŘEZ I-I

M 1:25




## POHLED NA OPĚRU C-C

M 1:50




## POHLED B-B

M 1:25




## POHLED D-D

M 1:25




## ŘEZ II-II

M 1:25



## POZNÁMKA:

- Všechny ostré hrany zkosit 20/20, není-li uvedeno jinak. Opravy povrchů jsou popsány v technické zprávě.
- Nové úložné prahy budou se stávajícími dřívky opěr spřaženy pomocí kotev z betonářské výztuže vlepených do vrtů. Dřívky nové závěrné zídky.
- Při geodet. zaměření NK po odbourání příslušenství nutno zaměřit těž výšky úl. prahů opěr, které nejsou známy.
- Po tomto zaměření může dojít ke korekcím rozměrů nově navržených úložných prahů.
- Rovněž je nutné upřesnit polohu průchodek pro stáv. inž. sítě závěrnými zídkami, resp. úl. prahy.
- Do jedné z opěr bude na viditelném místě proveden vlis s vyznačením letopočtu rekonstrukce.

Výškový systém: Bpv		Souřadnicový systém: S-JTSK	
Číslo zakázky: 08 096 05	HIP:	 <p>Praha 4, Bezdová 1858, 147 14 tel: +420 24462215 fax: +420 24461038</p>	
Schválili: Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant: Ing. Martin HAVLÍK		
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval: Alena PLACHÁ		
244062241, pdr@pontex.cz	244062230, apl@pontex.cz		
Objednatel: Město Sokolov	Obec: Sokolov	Kraj: Karlovarský	
Akce: Rekonstrukce mostu přes Lobežský potok u Penny MK-15	Datum: 08/2014	Stupeň: PDPS	
Část: B - STAVEBNÍ ČÁST	Souprava: Č. přílohy		
Příloha: TVAR SPODNÍ STAVBY			B.7

## PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ:

BETON: ŽB.ÚLOŽNÉ PRAHY,KŘÍDLA C 30/37-XF4  
MIKROPILOTY C 25/30-XA1  
PODKLADNÍ BETON C 12/15 - X0