



PODÉLNÝ ŘEZ 1 : 25



ŘEZ II - II 1 : 25

(ŘEZ NOVÝM KONCOVÝM PŘÍČNÍKEM A NOVÝM ÚL. PRAHEM)



POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETON:	
podkladní beton	min. C8/10 – X0
opěry, křídla	C30/37 – XF4
nosná konstrukce	C30/37 – XF2
římasy	C30/37 – XF4
BETONÁŘSKÁ OCEL:	B 500B

POZNÁMKA :

- Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ NEJSOU PATRNY VÝŠKOVÉ KÓTY ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, JSOU UVEDENY KÓTY SPODNÍ HRANY NK.
- V RÁMCI GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ NK PO ODBOURÁNÍ STÁV. MOSTNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ JE NUTNÉ KÓTY SP. HRANY OVĚŘIT A TĚŽ ZJISTIT * KÓTY STÁV. ÚL. PRAHŮ, NA KTERÉ BUDOU PŘÍMO NAVAZOVAT NOVÉ ÚLOŽNÉ PRAHY POD OBOUSTRANNÝM ROZŠÍŘENÍM NK.
- KÓTA BUDE UPŘESNĚNA PO ZAMĚŘENÍ

Hydrový systém: Bpv		Soutažníkový systém: S-JTSK	
Číslo zakázky:	08 096 05	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLIK
	<i>Hruše</i>	Vypracoval:	<i>Alena PLACHÁ</i>
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV		
	<i>Musil</i>		
	244062241, pdr@pontex.cz		244062230, apl@pontex.cz



Praha 4, Bezovův 1658, 147 14
tél. +420 244062215 fax +420 244481038

Objednatel:	Město Sokolov	Obec:	Sokolov
Kraj:	Karlovarský		
Akce:	Rekonstrukce mostu přes Lobežský potok u Penny MK-15		
	Datum	Stupeň	
	08/2014	PDS	
Část:	Souprava		
	Č. přílohy		
Příloha:	B - STAVEBNÍ ČÁST		
	PODELNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV		
	B.4		