



POZNÁMKA

- pohybová čidla - duální
- u vchodu osadit ovládací klávesnici
- v blízkosti el. rozvaděče bude umístěn posilovací zdroj
- se záložním akumulátorem a rozšiřujícím expandérem
- přívod jisitit 230V/6A
- kabeláš rozvést v podhledu

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Krušnohorská 737/10 • 360 10 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 112 449 • Fax: +420 353 112 449 • E-mail: plachy@astai.cz • www.astai.cz

| | | | | | |
|---------------------|---|---------|------------------|------------|-------------|
| HL. INŽ. PROJEKTU | VYPRACOVAL | KRESLIL | MÍSTO STAVBY | č. paré | |
| Ing. Vojtěch Plachý | Ing. Vojtěch Plachý | | Karlovarský kraj | | |
| | | | Sokolov | | |
| | | | | | |
| OBJEDNATEL: | Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | | | DATUM | říjen 2013 |
| STAVBA: | Stavební úpravy MěÚ Sokolov - vybudování archivu Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | | FORMÁT | 2A4 |
| | | | | MĚŘITKO | 1 : 100 |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | 5/8/PI/2013 |
| OBSAH: | EZS | | | PŘÍLOHA Č. | D.1.4.3.3 |

IČO: 280 423 95 • DIČ: CZ28042395

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 22480