

KUPNÍ SMLOUVA č.279/2014

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Obchodní firma: **SOTES Sokolov, spol. s r.o.**
Sídlo: Chebská 1939, 356 11 Sokolov
IČ: 25248758
DIČ: CZ 25248758
Bankovní spojení: 27-6761640237/0100
Číslo účtu: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov
Zastoupená: Ing. Jaromírem Dvořákem, jednatelem
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 12781

(dále jen jako "kupující")

a

Obchodní firma: VSP Auto, s.r.o.
Sídlo: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25237781
DIČ: CZ25237781
Bankovní spojení: UniCredit Bank ČR
Č.ú.: 5422345001/2700
Zastoupená: Ing. Romanem Štaffem, jednatelem společnosti
Zapsaná u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11672

(dále jen jako "prodávající")

Kupující je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na níže uvedený předmět koupě. V rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla nabídka prodávajícího vybrána podle stanoveného hodnotícího kritéria jako nejvhodnější a kupující jako zadavatel s tímto vybraným uchazečem proto uzavírá tuto

kupní smlouvu:

1. Předmět koupě (dodávky)

1. Předmětem této smlouvy je za podmínek uvedených v této smlouvě závazek prodávajícího v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo **k 1 ks nákladního automobilu s univerzálním kontejnerovým rámem sloužící jako nosič kontejnerů s jednoramennou hákovou nástavbou pro svoz velkoobjemových kontejnerů.**

Podvozek (nosič nástaveb) výrobce/typ: Mercedes-Benz Atego 1016 K 4x2

Nástavba s jednoramenným teleskopickým hákovým nosičem kontejnerů výrobce/typ:

Technocar TNH 6/34

To vše včetně dopravy, přezkoušení a zaškolení za podmínek dále stanovených a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží)

2. Přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je přesně specifikován v zadávací dokumentaci a příloze č.1 - Technické specifikaci, jež je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník. Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

4. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu se zbožím, jsou zejména:
 - ✓ Technický průkaz automobilu,
 - ✓ Záruční listy
 - ✓ Servisní knížka k automobilu,
 - ✓ Návod k obsluze a údržbě a katalog náhradních dílů
6. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

2. Kupní cena

Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za **1 ks nákladního automobilu s univerzálním kontejnerovým rámem sloužící jako nosič kontejnerů s jednoramennou teleskopickou hákovou nástavbou pro svoz velkoobjemových kontejnerů** prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH: 1.740.300,- Kč (slovy jedenmilionsedmsetčtyřicettisícťrista korun českých)

DPH 21 %: 365.463,- Kč

Celková cena včetně DPH: 2.105.763,- Kč (slovy dvamilionyjednostopěttisícšedmsetšedesáttřik korun českých)

3. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a odpovídá ceně, kterou prodávající uvedl ve své nabídce na plnění předmětné veřejné zakázky. Výše kupní ceny odpovídajícím způsobem upravit pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

3. Platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem po převzetí zboží kupujícím.
2. Cena bude zaplacená kupujícím na základě jednoho vystaveného daňového dokladu – faktury. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol/dodací list zboží stvrzený oběma smluvními stranami.
3. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikační číslo.

4. Doba a místo plnění

1. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu nejdéle do **8 týdnů** ode dne podpisu této smlouvy.
2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je sídlo kupujícího: Chebská 1939, 356 11 Sokolov.
3. Den odevzdání a převzetí předmětu koupě se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Převzetí zboží musí být doloženo předávacím protokolem nebo dodacím listem potvrzeným osobou, která přebírá zboží za kupujícího. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat následující informace:
 - označení a identifikační údaje stran
 - označení zboží
 - množství
 - označení dokladů, které se předávají spolu se zbožím
 - datum a čas převzetí zboží
 - jména předávajících a přebírajících osob za prodávajícího a kupujícího
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude mít požadované vlastnosti, jakost a kvalitu. Nedodá-li prodávající v dodatečném termínu určeném kupujícím nové zboží, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. **Oprávněnými zástupci kupujícího jsou:**
pro smluvní záležitosti: Ing. Jaromír Dvořák, jednatel
technické záležitosti: Josef Düringer
Oprávněným zástupcem prodávajícího je:
pro smluvní záležitosti : Petr Řežábek, jednatel společnosti
technické záležitosti : Pavel Konáš, tel.: 724 224 320

5. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy zboží od prodávajícího převezme.
2. K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dochází okamžikem jeho převzetí kupujícím.

6. Jakost zboží a odpovědnost za vady

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě s vlastnostmi a dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze č. 1 - Technické specifikaci.
2. Kvalita zboží a výrobní postupy pro výrobu zboží musí být v souladu s obvyklými technickými podmínkami pro daný druh zboží.
3. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu za jakost dodaného zboží záruku po dobu **dvaceti čtyř (24)** měsíců ode dne jeho dodání. Tato záruka zajišťuje, vedle zachování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, také zachování technických parametrů podvozku včetně nosiče kontejnerů, uváděných prodávajícím nebo požadovaných zadávací dokumentací, po dobu záruční lhůty, jakož i plnou funkčnost vozidla po tutéž dobu a schopnost jeho plného využití k účelům, k němuž je pořízováno.
5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil. Vada bude nahlášena prodávajícímu telefonicky na č. 377 360 633, případně e-mailem na kroc@vsp-auto.cz, beran@vsp-auto.cz, slanec@vsp-auto.cz nebo písemně na adrese: VSP Auto, s.r.o., Domažlická 168, 318 00 Plzeň. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
6. Prodávající je povinen ve lhůtě **48 hodin** započít s odstraněním reklamované vady, která byla prodávajícímu oznámena. Jestliže je nahlášena vada opravitelná, je prodávající povinen odstranit tuto vadu opravou zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady slevu z kupní ceny vadného zboží.
7. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření prodávajícího k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob odstranění reklamované vady.
8. Po dobu záruční opravy se prodlužuje celková záruční lhůta o dobu opravy.

9. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.

7. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, tj. odevzdání zboží kupujícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením daňového dokladu - faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad reklamovaných v záruční době je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i jen započatý den (24 hodin) prodlení.

8. Ostatní ujednání

1. Prodávající poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností a zároveň zajistí ve všech smlouvách s případnými subdodavateli, že tito subdodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se subdodatelských činností.
2. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejích příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit obsluhu k provozu a údržbě vozidla a nástavby.
5. Kupující se zavazuje užívat zařízení odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a dokumentace předané prodávajícím při odevzdání a převzetí předmětu koupě.
6. Práva a povinnosti, jakož další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Tato smlouva se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každá strany obdrží jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají stejnou platnost a závaznost.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 – Technická specifikace zakázky

Za kupujícího

V Sokolově

Dne:

22.8.2014

Ing. Jaromír Dvořák
jednatel

Za prodávajícího

V Plzni

Dne:

21.8.2014

Ing. Roman Štaff, jednatel společnosti

VSP Auto, s.r.o.
autorizovaný prodejce a opravce
skupiny Daimler AG
pro značku Mercedes-Benz
Domažlická 166, 318 00 Plzeň
IČ: 25237781, DIČ: CZ25237781

Specifikace nabízeného vozidla a nosiče kontejnerů

Model:	Atego nové - stavební řada
Typ vozidla:	1016 K 4X2 B 05
Druh vozidla:	Sklápěč
Výkon motoru:	115 kW (156 k)
Rozvor :	3320 mm
Celková hmotnost:	10500 kg
Baumuster:	96720412001
Řízení:	Vlevo

Lakování

1. Dodatečný lak (LZ): Kabina řidiče :
MB 6424 ~RAL 6024 zelená verkehrsgrün

Vybavení vozidla pneumatikami

1. náprava	: F27M17 75	2 x	235/75 R 17,5	Silnice	Bridgestone
2. náprava	: F27M77 75	4 x	235/75 R 17,5	Trakce (M+S)	Bridgestone
Rezervní kolo	: F27M17 75	1 x	235/75 R 17,5	Silnice	Bridgestone

Sériové výbavy

A1M	Přední náprava 4,1 t
A2A	Zadní náprava 7,2 t, talířové kolo 325, hypoidní
A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
B1Y	Antiblokovací systém ABS
B2A	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
C6B	Servořízení ZF 8095
C6Y	Stabilizátor zadní nápravy pod rámem
C7A	Zábrana proti podjetí zadní
C7E	Zábrana proti podjetí přední (ECE), ocelová
C7M	Postranní ochranné zařízení, hmot. optimalizováno
C8J	Lapače nečistot v blatníku
D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné
D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina
D4B	Kokpit klasický
D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách
D6Y	Filtr ventilace pylový
D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka
E0Y	Akumulátory zakrytované
E1A	Akumulátory 2 x 12 V / 115 Ah, bezúdržbové
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
F1P	Kabina S krátká
F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
F2U	ClassicSpace
F4I	Zadní stěna kabiny s okny
F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané
F6J	Zpětná zrcátka, elektricky, strana řidiče
F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový
F8L	Imobilizér s transponderem
G5H	Řazení manuální

J1A	Sdružený přístroj 10,4 cm
J1R	Tachograf digitální, EU, otáčky, ADR
J1S	Tachograf VDO
J2K	Reproduktory, 2pásmové
J3N	FleetBoard Eco Support
K0E	Plastová nádrž 120 l, vlevo
K3T	Nádrž na AdBlue, 25 l
K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný
K7I	Výfukový systém, na rámu vpravo, koncovka dovnitř
L1C	LED světlomety pro denní svícení
L1H	Světlomety mlhové vpředu
L1Y	LED světelný paket, ukazatele směru čiré
L1Z	Směrové ukazatele čiré
L2P	Obrysové světlo LED
M0S	Protihlukové zakrytování v souladu s EC 96/20
M1H	Motor OM934, R4, 5,1 l, 115 kW (156 k), 650 Nm
M5Z	Motor v provedení Euro VI
Q1D	Pera přední 4,0 t, parabolická
R0Z	Kryty matic kol
R1B	Ráfky 6,75 x 17,50
S1D	Regulace stability
S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h, EG
S5Z	Tempomat a temposet
V1G	Atego nové - stavební řada
V1W	Standard
V2T	Atego - modelová generace 1
V8A	Číslo podvozku VIN
X2E	Typový štítek, EU
X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km
Z5B	OM 934
Z5M	Vedlejší pohon, jednoduchý
Z5X	Levostranné řízení
Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz

Zvláštní výbavy

A5J	Stálý převod $i = 3,154$
B1D	Řídicí jednotka pro tlakový vzduch EAPU, na střed
B5B	Brzda přívěsu, 2 vedení
C1M	Rozvor 3320 mm
D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní
D1Z	Středové sedadlo s bezpečnostním pásem
D5Y	Koberečky gumové, oboustranné
D6F	Klimatizace
D7L	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
E3F	Zásuvka v kabině 12 V/15 A, přídav., na pal. desce
E4B	Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management)
E6A	Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V
E6G	Zásuvka pro přívěs 13pólová, 12 V, na rámu
F8E	Centrální zamykání
G1C	Převodovka G 71-6/9.20-1,0
J2A	Rádio s CD
L2K	Výstražné žluté majáky na střeše - vlevo+vpravo
M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon
M8Z	Předehřívání paliva
N0S	Vedlejší pohon 60-2c, DIN, nízké otáčky

Q2F	Pera zadní 8,1 t, parabolická
Q7B	Tažné zařízení, výrobce fa. Ringfeder
Q7D	Tažné zařízení, koule, snížené
Q7R	Tažné zařízení G135 pro přívěs s centrální osou
Q8Y	Příčník zadní pro taž. z. G135, přívěs s cen. osou
R8F	Držák rezervního kola provizorní
R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek
S8A	Lékárnička
S8C	Výstražný trojúhelník
S8D	Výstražná lampa
S8E	Reflexní vesta
T1G	Hmotnostní varianta 10,5 t (4,0/7,2)
Y4G	Zvedák na podvozku
Y4S	Náhradní žárovky, v krabičce
Y4W	Náradí export
Y4Y	Hadice pro huštění pneumatik

HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ TNH 6/34 s výsuvným hákem(teleskopem)

kapacita nakládání.....	6000 kg
nosnost.....	6000 kg
váha zařízení.....	750 kg
výška háku	1000 mm
doporučená délka kontejneru TNH 6/34.....	3300- 4500 mm
maximální pracovní tlak.....	280 bar

Standardní vybavení:

- posuvné rameno háku (teleskop)
 - rychloposuv při nezátíženém kontejneru
 - dva hydraulické válce pro natahování, sklápění a skládání kontejneru
 - nízké těžiště kontejneru díky nízké konstrukci hákového nosiče
 - výška háku pevná 1000 mm
 - pneumatické ovládání z kabiny včetně blokování chybných operací
 - manuální hydraulické ovládání na nástavbě z levé strany vozidla
 - hydraulické jištění kontejneru - vnitřní
 - světelná (příp. zvuková) signalizace hydraulického zajištění kontejneru
 - možnost překládání kontejnerů na přívěs
 - olejová nádrž boční nebo přední 40 l, filtrační systém v olejové nádrži
 - konstrukce pískována a ošetřena základním protikorozním nátěrem
 - 2x nástřik standardním lakem dle přání zákazníka **RAL dle výběru**
 - STOP tlačítko, prohlášení o shodě CE, schválení MD
- *hákový nosič kontejnerů TN 6/34*
 - *montáž nosiče kontejnerů na podvozek*
 - *hydraulické čerpadlo pístové*
 - *hydraulicky stavitelná výška háku 1000 – 1570 mm*
 - *Šířka rozpětí rolen upravená pro 1 profil na kontejneru od 1060 mm do 1100 mm*
 - *držák rezervy za kabinu mechanický*
 - *plastová schránka na náradí 100 – 120 l*
 - *spodní krycí plech chladičů a vany motoru*