

LEGENDA

- Umělý travní koberec III. generace  
Výměna povrchu a podkladních štrkových vrstev  
v tl. 140 mm viz skladba S1
- Umělý travní koberec III. generace  
rozšíření hřiště, nová konstrukce podloží viz skladba S2
- zámková dlažba původní
- opěrná zeď z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm,  
výztuž konstrukční, základ š. 600 mm, v. 1000 mm
- oplocení ochranné sloupy h=6 m,  
sloupy žár. zinkované Ø 114/4 po 4m  
0 - 1,1 m dřevěnné hrazení 6x fošna 40x150x2000  
hloubkově ošřeno, povrch tmavě hnědý  
1,1 - 6,0 m ochranné sítě s PP tl. 3,5 mm oko 100x100 mm,  
zelené, nesené ocel. lankem Ø 3mm, napínáky
- HK nová hráčská kabina, ocel. konstrukce žárově zinkovaná  
polykarbonátová výplň bílá, sedáky plastové
- BK Fotbalová branka velká 7,32 x 2,44 m, profil 120 x 100 mm  
síťové oblouky, spodní vypínací rám, zemní pouzdra, síť
- VB Vjezdová brána šíře 3,8 m ocelová konstrukce  
žárově zinkovaná výplň JAKL svařovaný


Umělý travní koberec III. generace  
SPECIFIKACE

VLÁKNO:  
PE monofilament, délka 60 mm,  
12000 dTEX ±10%, tloušťka 240 µm,  
šířka 1,4 mm, pevnost v tahu T = 12N

PODKLAD:  
základní 100% PP,  
ochranný nátěr butadien styren,  
G = 1170 g/m²

KOBEREC:  
počet vpichů 9449/m², G=2696 g/m²

ZÁSYP:  
křemičitý písek 0,6-1,2 mm 16 kg/m²,  
granulát SBR 0,5-2,5 mm - 18 kg/m²



ZOPD. PROJEKTANT: Ing. Ivo Švarc		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Dvořák motion3.14@gmail.com GSM: 721288994		FORMÁT: A2		
KRESLIL: Ing. Jiří Dvořák				MĚŘÍTKO: 1:300, 1:400		
ČÁST:		<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>		STUPEŇ: DPS		
<b>AKCE: Revitalizace hřiště s umělým povrchem parc.č. 2439/1 Sokolov</b>				INVESTOR: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		DATUM: 12.1.2015
				VÝKRES: SITUACE HŘIŠTĚ - NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU: D.3