4334	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4335	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4336	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4337	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4338	0	0		300		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4339	0	0		300		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4340	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4341	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4342	0	0	KAMENINA	300	22,86	0			1992	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4343	0	0	KAMENINA	300	79,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4344	0	0	ŽB	1000	40,04	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4345	0	0	ŽB	1000	41,1	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4346	0	0	KAMENINA	300	11,45	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4347	0	0	KAMENINA	300	73,74	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4348	0	0	KAMENINA	300	7,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4349	0	0	KAMENINA	300	16,4	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4350	0	0	KAMENINA	400	44,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4351	0	0	KAMENINA	300	101,73	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4352	0	0	KAMENINA	400	7,82	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4353	0	0	KAMENINA	400	41,05	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4354	0	0	KAMENINA	400	12,73	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4355	0	0	KAMENINA	300	68,11	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4356	0	0	ŽB	1000	43,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4357	0	0	ŽB	1000	64,76	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4358	0	0	ŽB	1000	47,19	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4359	0	0	ŽB	1000	47,01	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4360	0	0	ŽB	1000	36,15	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4361	0	0	ŽB	1000	35,39	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4362	0	0	ŽB	1000	31,95	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4363	0	0	ŽB	1200	33,87	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4364	0	0	KAMENINA	300	7,36	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4365	0	0	KAMENINA	300	59,35	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4366	0	0	KAMENINA	400	19,62	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4367	0	0	KAMENINA	300	9,67	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4368	0	0	KAMENINA	300	14,03	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4369	0	0	KAMENINA	300	9,02	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4370	0	0	KAMENINA	300	39,56	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4371	0	0	KAMENINA	300	42,1	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4372	0	0	KAMENINA	400	18,97	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4373	0	0	KAMENINA	300	34,98	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4374	0	0	KAMENINA	300	32,48	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4375	0	0	KAMENINA	400	8,67	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4376	0	0	KAMENINA	300	7,46	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4377	0	0	KAMENINA	300	15,69	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4378	0	0	KAMENINA	300	17,51	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4379	0	0	KAMENINA	300	22,17	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4380	0	0	KAMENINA	300	40,65	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4381	0	0	KAMENINA	300	15,46	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4382	0	0	KAMENINA	300	2,82	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4383	0	0	KAMENINA	300	6,3	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4384	0	0	KAMENINA	400	13,41	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4385	0	0	KAMENINA	400	54,66	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4386	0	0	KAMENINA	400	34,02	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4387	0	0	ZD	800/400	7,38	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4388	0	0	ZD	800/400	33,99	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4389	0	0	ZD	800/400	12,25	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4390	0	0	ZD	800/400	26,53	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4391	0	0	KAMENINA	400	7,46	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4392	0	0	KAMENINA	400	30,78	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4393	0	0	KAMENINA	400	26,97	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4394	0	0	KAMENINA	400	26,61	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4395	0	0	KAMENINA	400	5,26	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4396	0	0	KAMENINA	300	12,25	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4397	0	0	KAMENINA	300	25,45	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4398	0	0	KAMENINA	300	41,42	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4399	0	0	KAMENINA	300	47,99	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4400	0	0	KAMENINA	300	24,63	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4401	0	0	KAMENINA	300	20,86	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4402	0	0	KAMENINA	300	30,71	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4403	0	0	KAMENINA	300	27,69	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4404	0	0	KAMENINA	400	48,37	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4405	0	0	KAMENINA	300	37,39	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4406	0	0	KAMENINA	300	39,02	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4407	0	0	KAMENINA	300	11,26	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4408	0	0	KAMENINA	300	27,07	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4409	0	0	KAMENINA	300	23,63	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4410	0	0	KAMENINA	300	45,6	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4411	0	0	BETON	800/600	86,03	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4412	0	0	KAMENINA	300	24,6	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4413	0	0	KAMENINA	300	10,12	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4414	0	0	KAMENINA	300	50,64	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4415	0	0	KAMENINA	300	29,98	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4416	0	0	KAMENINA	300	51,82	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4417	0	0	KAMENINA	400	9,84	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4418	0	0	KAMENINA	300	15,54	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4419	0	0	KAMENINA	300	42,63	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4420	0	0	KAMENINA	300	11,57	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4421	0	0	KAMENINA	300	46,01	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4422	0	0	KAMENINA	400	59,7	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4423	0	0	KAMENINA	400	18,77	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4424	0	0	KAMENINA	400	18,14	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4425	0	0	KAMENINA	400	78,05	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4426	0	0	KAMENINA	400	74,78	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4427	0	0	KAMENINA	400	12,59	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4428	0	0	KAMENINA	400	14,34	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4429	0	0	KAMENINA	400	7,89	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4430	0	0	KAMENINA	400	37,95	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4431	0	0	KAMENINA	400	16,15	0			1959	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4432	0	0	KAMENINA	400	28,22	0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4433	0	0	ŽB	1200	22,49	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4434	0	0	KAMENINA	600	8,32	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4435	0	0	KAMENINA	600	45,46	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4436	0	0	KAMENINA	600	8,03	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4437	0	0	KAMENINA	600	21,61	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4438	0	0	KAMENINA	600	19,15	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4439	0	0	KAMENINA	600	12,19	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4440	0	0	KAMENINA	600	75,19	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4441	0	0	KAMENINA	1000	102,31	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4442	0	0	KAMENINA	1000	10,46	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4443	0	0	KAMENINA	1000	43,72	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4444	0	0	KAMENINA	1000	45,27	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4445	0	0	KAMENINA	300	103,38	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4446	0	0	KAMENINA	600	16,48	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4447	0	0	KAMENINA	600	15,32	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4448	0	0	KAMENINA	600	25,18	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4449	0	0	KAMENINA	600	38,4	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4450	0	0	KAMENINA	600	36,31	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4451	0	0	KAMENINA	600	33,04	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4452	0	0	KAMENINA	600	67,49	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4453	0	0	KAMENINA	600	34,36	0			1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4454	0	0	KAMENINA	600	67,26	0			1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4455	0	0	KAMENINA	600	24,47	0			1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4456	0	0	KAMENINA	600	14,07	0			1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4457	0	0	KAMENINA	600	35,17	0			1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4458	0	0	KAMENINA	600	33,97	0			1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4459	0	0	KAMENINA	600	50,39	0			1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4460	0	0	KAMENINA	400	42,33	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4461	0	0	KAMENINA	400	37,52	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4462	0	0	KAMENINA	400	24,1	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4463	0	0	ŽB	1200	64,76	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4464	0	0	ŽB	1200	40,13	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4465	0	0	ŽB	1200	28,65	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4466	0	0	ŽB	1200	70,23	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4467	0	0	KAMENINA	300	19,34	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4468	0	0	KAMENINA	300	13,46	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4469	0	0	KAMENINA	300	36,5	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4470	0	0	KAMENINA	300	38,74	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4471	0	0	KAMENINA	300	90,29	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4472	0	0	KAMENINA	300	105,13	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4473	0	0	KAMENINA	1000	66,65	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4474	0	0	KAMENINA	1000	42,07	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4475	0	0	KAMENINA	1000	29,14	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4476	0	0	KAMENINA	1000	60,8	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4477	0	0	KAMENINA	1000	35,15	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4478	0	0	KAMENINA	1000	44,81	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4479	0	0	KAMENINA	600	91,71	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4480	0	0	KAMENINA	600	42,09	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4481	0	0	KAMENINA	600	39,02	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4482	0	0	KAMENINA	600	15,7	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4483	0	0	KAMENINA	600	20,03	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4484	0	0	KAMENINA	600	9,39	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4485	0	0	KAMENINA	300	41,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4486	0	0	KAMENINA	300	31,7	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4487	0	0	KAMENINA	300	17,63	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4488	0	0	KAMENINA	300	52,16	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4489	0	0	KAMENINA	400	37,13	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4490	0	0	KAMENINA	400	37,28	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4491	0	0	KAMENINA	300	37,6	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4492	0	0	KAMENINA	500	36	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4493	0	0	KAMENINA	500	30,3	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4494	0	0	KAMENINA	300	38,05	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4495	0	0	KAMENINA	300	40,7	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4496	0	0	KAMENINA	300	49,6	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4497	0	0	KAMENINA	300	25,41	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4498	0	0	KAMENINA	300	26,32	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4499	0	0	KAMENINA	300	25,42	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4500	0	0	KAMENINA	300	43,68	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4501	0	0	KAMENINA	300	38,04	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4502	0	0	KAMENINA	300	32,99	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4503	0	0	KAMENINA	300	52,59	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4504	0	0	KAMENINA	300	39,64	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4505	0	0	KAMENINA	300	39,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4506	0	0	KAMENINA	300	64,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4507	0	0	KAMENINA	300	20,15	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4508	0	0	ŽB	1200	32,87	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4509	0	0	ŽB	1200	41,99	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4510	0	0	ŽB	1200	61,52	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4511	0	0	ŽB	1200	47,57	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4512	0	0	ŽB	1200	40,67	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4513	0	0	ŽB	1200	3,99	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4514	0	0	KAMENINA	800	22,77	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4515	0	0	KAMENINA	800	39,34	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4516	0	0	KAMENINA	800	101,15	0			1953	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4517	0	0	KAMENINA	250	32,09	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4518	0	0	KAMENINA	250	45,88	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4519	0	0	KAMENINA	250	26,86	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4520	0	0	KAMENINA	250	34,18	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4521	0	0	KAMENINA	800	96,77	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4522	0	0	KAMENINA	800	128,02	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4523	0	0	ŽB	1200	50,08	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4524	0	0	ŽB	1200	32,29	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4525	0	0	ŽB	1200	43,8	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4526	0	0	ŽB	1200	36,39	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4527	0	0	ŽB	1200	33,73	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4528	0	0	ŽB	1200	29,45	0			1981	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4529	0	0	KAMENINA	1000	36,18	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4530	0	0	KAMENINA	1000	61,47	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4531	0	0	KAMENINA	1000	37,16	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4532	0	0	KAMENINA	1000	35,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4533	0	0	KAMENINA	500	80,43	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4534	0	0	KAMENINA	400	50,93	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4535	0	0	KAMENINA	300	35	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4536	0	0	KAMENINA	300	84,08	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4537	0	0	KAMENINA	1500	13,26	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4538	0	0	KAMENINA	500	86,41	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4539	0	0	KAMENINA	500	48,17	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4540	0	0	KAMENINA	250	12,94	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4541	0	0	KAMENINA	250	29,57	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4542	0	0	KAMENINA	250	15,89	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4543	0	0	KAMENINA	300		0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4544	0	0	KAMENINA	300		0		ČKV	2007	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4545	0	0	KAMENINA	500	43,53	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4546	0	0	KAMENINA	500	28,96	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4547	0	0	KAMENINA	250	54,64	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4548	0	0	KAMENINA	450	37,41	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4549	0	0	KAMENINA	450	38,81	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4550	0	0	KAMENINA	250	73,08	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4551	0	0	KAMENINA	250	51,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4552	0	0	KAMENINA	250	18,74	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4553	0	0	KAMENINA	300	28,27	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4554	0	0	KAMENINA	300	30,12	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4555	0	0	KAMENINA	300	30,02	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4556	0	0	KAMENINA	300	44,62	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4557	0	0	KAMENINA	300	29,08	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4558	0	0	ŽB	1500	22,45	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4559	0	0	ŽB	1500	33,57	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4560	0	0	ŽB	1500	30,17	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4561	0	0	ŽB	1500	58,95	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4562	0	0	KAMENINA	1500	38,12	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4563	0	0	ŽB	1500	61,46	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4564	0	0	ŽB	1500	58,83	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4565	0	0	ŽB	1500	48,58	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4566	0	0	ŽB	1500	53,27	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4567	0	0	ŽB	1500	36,2	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4568	0	0	ŽB	1500	76,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4569	0	0	ŽB	1500	13,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4570	0	0	ŽB	1500	46,04	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4571	0	0	KAMENINA	300	23,92	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4572	0	0	KAMENINA	300	17,04	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4573	0	0	KAMENINA	300	17,03	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4574	0	0	ŽB	1500	16,82	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4575	0	0	SKL	1200	9,57	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4576	0	0	KAMENINA	500	120,07	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4577	0	0	KAMENINA	300	76,07	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4578	0	0	KAMENINA	300	34,01	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4579	0	0	KAMENINA	300	37,98	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4580	0	0	KAMENINA	300	15,43	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4581	0	0	KAMENINA	500	36,87	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4582	0	0	KAMENINA	300	12,35	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4583	0	0	KAMENINA	300	24,37	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4584	0	0	KAMENINA	300	39,62	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4585	0	0	KAMENINA	300	37,41	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4586	0	0	KAMENINA	400	48,45	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4587	0	0	KAMENINA	400	37,97	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4588	0	0	KAMENINA	400	22,64	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4589	0	0	KAMENINA	400	32,52	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4590	0	0	BETON	1000	52,42	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4591	0	0	BETON	1000	76,28	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4592	0	0	BETON	1000	26,3	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4593	0	0	BETON	1000	28,69	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4594	0	0	BETON	200	21,59	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4595	0	0	BETON	200	17,53	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4596	0	0	BETON	200	19,65	0			1969	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4597	0	0	BETON	200	12,85	0			1969	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4598	0	0	BETON	200	15,94	0			1969	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4599	0	0	BETON	200	14,44	0			1969	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4600	0	0	BETON	200	6,39	0			1969	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4601	0	0	BETON	1000	76,33	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4602	0	0	BETON	1000	49,85	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4603	0	0	BETON	1000	100,59	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4604	0	0			60,39	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4605	0	0	KAMENINA	500	45,85	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4606	0	0	KAMENINA	500	137,48	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4607	0	0	BETON	1500	69,94	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4608	0	0	BETON	1500	69,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4609	0	0	BETON	1500	74,01	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4610	0	0	BETON	1500	67,63	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4611	0	0	BETON	1500	83,03	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4612	0	0	BETON	1500	60,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4613	0	0	BETON	1500	9,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4614	0	0	ZD	1700	55,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4615	0	0	ŽB	1700	95,51	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4616	0	0	ŽB	1700	20,22	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4617	0	0	ŽB	1700	80,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4618	0	0	ŽB	1700	32,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4619	0	0	ŽB	1700	86,09	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4620	0	0	ŽB	1700	105,07	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4621	0	0	ŽB	1700	7,1	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4622	0	0	ŽB	1700	112,59	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4623	0	0	ŽB	1700	77,89	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4624	0	0	ŽB	1700	59,64	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4625	0	0	ŽB	1700	37,45	0			1999	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4626	0	0	ŽB	1700	54,63	0			1999	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4627	0	0	ŽB	1700	46,91	0			1999	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4628	0	0	ŽB	1700	30,27	0			1999	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4629	0	0	ŽB	1700	48,49	0			1999	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4630	0	0	KAMENINA	400	13,59	0			1956	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4631	0	0	BETON	1000	37,27	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4632	0	0	BETON	1000	17,52	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4633	0	0	BETON	1000	5,59	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4634	0	0	KAMENINA	500	10,73	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4635	0	0	KAMENINA	500	43,45	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4636	0	0	KAMENINA	500	25,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4637	0	0	KAMENINA	500	17,01	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4638	0	0	KAMENINA	500	70,76	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4639	0	0	KAMENINA	500	43,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4640	0	0	KAMENINA	500	31,89	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4641	0	0	KAMENINA	500	60,46	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4642	0	0	KAMENINA	500	39,13	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4643	0	0	KAMENINA	500	44,54	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4644	0	0	KAMENINA	400	34,15	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4645	0	0	KAMENINA	400	61,02	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4646	0	0	KAMENINA	400	18,11	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4647	0	0	KAMENINA	400	24,56	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4648	0	0	KAMENINA	400	17,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4649	0	0	KAMENINA	400		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4650	0	0	KAMENINA	500	15,81	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4651	0	0	KAMENINA	500	83,92	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4652	0	0	KAMENINA	300	56,42	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4653	0	0	KAMENINA	300	45,56	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4654	0	0	KAMENINA	300	44,81	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4655	0	0	KAMENINA	300	94,86	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4656	0	0	KAMENINA	300	135,24	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4657	0	0	KAMENINA	300	43,63	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4658	0	0	KAMENINA	300	30,09	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4659	0	0	KAMENINA	300	35,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4660	0	0	KAMENINA	300		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4661	0	0	KAMENINA	300	47,75	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4662	0	0	KAMENINA	300	13,99	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4663	0	0	KAMENINA	300	52,47	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4664	0	0	KAMENINA	300	44,34	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4665	0	0	KAMENINA	300	26,87	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4666	0	0	KAMENINA	300	43,26	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4667	0	0	KAMENINA	300	76,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4668	0	0	KAMENINA	300	12,21	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4669	0	0	KAMENINA	300	100,38	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4670	0	0	KAMENINA	300	86,74	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4671	0	0	KAMENINA	300	47,42	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4672	0	0	KAMENINA	300	22,19	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4673	0	0	KAMENINA	300	24,56	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4674	0	0	KAMENINA	300	66,29	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4675	0	0	KAMENINA	300	23,1	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4676	0	0	KAMENINA	300	44,27	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4677	0	0	KAMENINA	300	118,52	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4678	0	0	KAMENINA	300	59,07	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4679	0	0	KAMENINA	300	6,51	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4680	0	0	KAMENINA	300	40,34	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4681	0	0	KAMENINA	300	62,49	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4682	0	0	KAMENINA	300	58,07	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4683	0	0	KAMENINA	300	49,27	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4684	0	0	KAMENINA	300	22,5	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4685	0	0	KAMENINA	300	75,43	0			1985	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4686	0	0	KAMENINA	300	51,28	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4687	0	0	KAMENINA	300	18,63	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4688	0	0	KAMENINA	1000	17,89	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4689	0	0	KAMENINA	1000	73,88	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4690	0	0			17,92	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4691	0	0	KAMENINA	1000	91,06	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4692	0	0	KAMENINA	700	46,04	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4693	0	0	KAMENINA	700	44,88	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4694	0	0	KAMENINA	700	41,39	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4695	0	0	KAMENINA	700	43,06	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4696	0	0	KAMENINA	700	30,16	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4697	0	0	KAMENINA	700	17,18	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4698	0	0	KAMENINA	700	43,38	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4699	0	0			10,24	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4700	0	0			48,91	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4701	0	0	KAMENINA	700	44,77	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4702	0	0	KAMENINA	700	44,59	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4703	0	0	KAMENINA	700	44,89	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4704	0	0	KAMENINA	700	44,54	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4705	0	0	KAMENINA	700	44,28	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4706	0	0	KAMENINA	400	14,82	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4707	0	0	KAMENINA	400	36,06	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4708	0	0	KAMENINA	400	59	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4709	0	0	KAMENINA	400		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4710	0	0	KAMENINA	600	5,69	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4711	0	0	KAMENINA	600	38,49	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4712	0	0	KAMENINA	600	74,64	0			1958	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4713	0	0	KAMENINA	500	92,61	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4714	0	0	KAMENINA	500	16,14	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4715	0	0	KAMENINA	400	14,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4716	0	0	KAMENINA	400	16,97	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4717	0	0	KAMENINA	500	92,05	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4718	0	0	KAMENINA	300	51,91	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4719	0	0	KAMENINA	300	73,88	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4720	0	0	KAMENINA	300	21,65	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4721	0	0	KAMENINA	300	51,89	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4722	0	0	KAMENINA	500	23,96	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4723	0	0	KAMENINA	500	81,31	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4724	0	0	KAMENINA	500	18,48	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4725	0	0	KAMENINA	500	50,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4726	0	0	KAMENINA	500	51,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4727	0	0	KAMENINA	500	56,16	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4728	0	0	KAMENINA	300	33,11	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4729	0	0	KAMENINA	300	40,39	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4730	0	0	KAMENINA	300	41,92	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4731	0	0	KAMENINA	300	45,54	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4732	0	0	KAMENINA	500	43,69	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4733	0	0	KAMENINA	500	31,78	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4734	0	0	KAMENINA	500	98,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4735	0	0	KAMENINA	500	8,8	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4736	0	0	KAMENINA	500	106,63	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4737	0	0	KAMENINA	500		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4738	0	0	KAMENINA	500	34,58	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4739	0	0	KAMENINA	300	167,05	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4740	0	0	KAMENINA	300	35,29	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4741	0	0	KAMENINA	300	37,29	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4742	0	0	KAMENINA	300	33,25	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4743	0	0	KAMENINA	300	34,52	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4744	0	0	KAMENINA	300	15,32	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4745	0	0	KAMENINA	300	33,43	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4746	0	0	KAMENINA	300	22,19	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4747	0	0	KAMENINA	300	17,25	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4748	0	0	KAMENINA	300	30,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4749	0	0	KAMENINA	300	23,19	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4750	0	0	KAMENINA	300	33,43	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4751	0	0	KAMENINA	300	12,3	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4752	0	0	KAMENINA	300	29,94	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4753	0	0	KAMENINA	300	44,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4754	0	0	KAMENINA	300	40,85	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4755	0	0	KAMENINA	300	51,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4756	0	0	KAMENINA	300	47,3	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4757	0	0	KAMENINA	300	53,74	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4758	0	0	KAMENINA	300	50,39	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4759	0	0	KAMENINA	300	50,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4760	0	0	KAMENINA	300	45,89	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4761	0	0	KAMENINA	300	45,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4762	0	0	KAMENINA	300	45,72	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4763	0	0	KAMENINA	300	44,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4764	0	0	KAMENINA	300	44,38	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4765	0	0	KAMENINA	300	30,77	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4766	0	0	KAMENINA	300	49,83	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4767	0	0	KAMENINA	300	43,13	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4768	0	0	KAMENINA	300	45,92	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4769	0	0	KAMENINA	300	49,45	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4770	0	0	KAMENINA	300	32,43	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4771	0	0	KAMENINA	300	37,93	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4772	0	0			25,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4773	0	0	KAMENINA	1000	10,05	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4774	0	0	KAMENINA	1000	70,15	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4775	0	0	KAMENINA	300	76,43	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4776	0	0	KAMENINA	1000	26,23	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4777	0	0			10,08	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4778	0	0			41,55	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4780	0	0	BETON	1000	20,64	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4781	0	0	BETON	1000	27,77	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4782	0	0	BETON	1000	42,77	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4783	0	0	BETON	1000	34,94	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4784	0	0	BETON	1000	71,49	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4785	0	0	BETON	1000	67,61	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4786	0	0	BETON	1000	6,37	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4787	0	0	BETON	1000	4,08	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4788	0	0	BETON	400	29,52	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4789	0	0	BETON	1000		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4790	0	0	BETON	400	43,28	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4791	0	0	BETON	400	26,62	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4792	0	0	BETON	400	41,77	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4793	0	0	BETON	400	36,96	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4794	0	0	BETON	400	19,54	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4795	0	0	BETON	1000	45,75	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4796	0	0	BETON	1000	102,4	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4797	0	0	BETON	1000		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4798	0	0	BETON	1000	33	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4799	0	0	BETON	1000	141,69	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4800	0	0	KAMENINA	300	18,4	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4801	0	0	KAMENINA	300	27,61	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4802	0	0	KAMENINA	300	29,9	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4803	0	0	KAMENINA	300	45,19	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4804	0	0	KAMENINA	300	40,71	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4805	0	0	KAMENINA	300	47,3	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4806	0	0	KAMENINA	300	35,39	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4807	0	0	KAMENINA	400	38,6	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4808	0	0	KAMENINA	400	38,84	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4809	0	0	KAMENINA	400	40,6	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4810	0	0	KAMENINA	400	33,55	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4811	0	0	KAMENINA	300	24,95	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4812	0	0	KAMENINA	300	2,01	0				SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4813	0	0	KAMENINA	300	26,15	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4814	0	0	KAMENINA	400	48,02	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4815	0	0	KAMENINA	400	53,39	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4816	0	0	KAMENINA	400	29,18	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4817	0	0	KAMENINA	400	28,12	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4818	0	0	KAMENINA	300	9,02	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4819	0	0	KAMENINA	500	31,1	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4820	0	0	KAMENINA	300	10,02	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4821	0	0	KAMENINA	300	3,67	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4822	0	0	KAMENINA	300	35,41	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4823	0	0	KAMENINA	400	44,21	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4824	0	0	KAMENINA	400	51,91	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4825	0	0	KAMENINA	400	49,14	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4826	0	0	KAMENINA	400	48,37	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4827	0	0	KAMENINA	300	45,92	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4828	0	0	KAMENINA	300	38,21	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4829	0	0	KAMENINA	300	35,81	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4830	0	0	KAMENINA	500	20,87	0				SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4831	0	0	KAMENINA	400	124,87	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4832	0	0	KAMENINA	300	42,48	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4833	0	0	KAMENINA	300	46,02	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4834	0	0	KAMENINA	400	35,56	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4835	0	0	KAMENINA	400	30,64	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4836	0	0	KAMENINA	400	11,52	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4837	0	0			10,41	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4838	0	0			11,37	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4839	0	0			41,99	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4840	0	0			36,69	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4841	0	0	BETON	300	19,03	0				SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4842	0	0	BETON	300	12,87	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4843	0	0	BETON	300	37,93	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4844	0	0	BETON	300	28,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4845	0	0			35,92	0			1989	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4846	0	0	KAMENINA	400		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4847	0	0	KAMENINA	400		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4848	0	0	KAMENINA	300	99,39	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4849	0	0	KAMENINA	400		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4850	0	0	KAMENINA	400		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4851	0	0	KAMENINA	400		0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4852	0	0	KAMENINA	300	4,09	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4853	0	0	KAMENINA	300	130,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4854	407,91	407,79	KAMENINA	600	39,79	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4855	0	0	KAMENINA	300	54,87	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4856	410,23	409,85	KAMENINA	300	18,46	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4857	0	0	KAMENINA	300	85,01	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4858	0	0			42,82	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4859	0	0	KAMENINA	300	41,01	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4860	0	0			24,38	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4861	0	0			50,7	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4862	0	0			31,05	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4863	0	0			36,72	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4864	0	0			8,08	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4865	0	0			6,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4866	0	0		600/800	43,27	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4867	0	0			75,12	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4868	0	0			39,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4869	0	0			35,07	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4870	0	0		400	105,02	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4871	0	0		600/800	25,32	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4872	0	0		600/800	37,04	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4873	0	0		600/800	30,58	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4874	0	0			18,17	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4875	0	0			10,77	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4876	0	0			8,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4877	0	0			44,16	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4878	0	0		600	30,78	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4879	0	0		600	44,95	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4880	0	0		600	10,21	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4881	0	0		600	35,38	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4882	0	0		600	45,14	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4883	0	0		600	45,2	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4884	0	0		600	95,32	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4885	0	0		600	12,73	0			1960	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4886	0	0	KAMENINA	1200	51	0		1981	0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4887	0	0	KAMENINA	1200	31,02	0		1981	0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4888	0	0	KAMENINA	1200	37,96	0		1981	0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4889	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4890	0	0			106,7	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4891	0	0			19,14	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4892	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4893	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4894	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4895	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4896	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4897	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4898	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4899	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4900	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4901	0	0				0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4902	0	0	KAMENINA	300	46,36	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4903	0	0	KAMENINA	300	60,5	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4904	0	0	KAMENINA	300	42,72	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4905	0	0	KAMENINA	300	29,52	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4906	0	0	KAMENINA	300	35,16	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4907	0	0	KAMENINA	300	40,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4908	0	0	KAMENINA	300	22,03	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4909	0	0	KAMENINA	300	42,98	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4910	0	0	KAMENINA	300	32,22	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4911	0	0	KAMENINA	300	34,21	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4912	0	0	KAMENINA	300	14,45	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4913	0	0	KAMENINA	300	43,21	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4914	0	0	KAMENINA	500	42	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4915	0	0	KAMENINA	300	46,75	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4916	0	0	KAMENINA	300	19,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4917	0	0	KAMENINA	300	31,76	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4918	0	0	KAMENINA	300	23,19	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4919	0	0	KAMENINA	300	25,31	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4920	0	0	KAMENINA	300	29,41	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4921	0	0	KAMENINA	300	74,93	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4922	0	0	KAMENINA	300	35,15	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4923	0	0	KAMENINA	300	60,07	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4924	0	0	KAMENINA	300	46,71	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4925	0	0	KAMENINA	300	32,61	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4926	0	0	KAMENINA	300	16,66	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4927	0	0	KAMENINA	300	18,06	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4928	0	0	KAMENINA	300	60,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4929	0	0	KAMENINA	300	49,76	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4930	0	0	KAMENINA	300	89,67	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4931	0	0	KAMENINA	300	35,17	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4932	0	0	KAMENINA	400	63,53	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4933	0	0	KAMENINA	400	109,1	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4934	0	0	BETON	1000	78,32	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4935	0	0	KAMENINA	400	55,89	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4936	0	0	KAMENINA	400	52,03	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4937	0	0	BETON	1400/1800	50,85	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4938	0	0	BETON	1400/1800	39,03	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4939	0	0	BETON	1400/1800	110,51	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4940	0	0	BETON	1400/1800	53,7	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4941	0	0	BETON	1400/1800	57,67	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4942	0	0	BETON	1400/1800	131,37	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4943	0	0	KAMENINA	400/300	35,34	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4944	0	0	KAMENINA	300	30,8	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4945	0	0	KAMENINA	300	36,6	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4946	0	0	KAMENINA	300	26,13	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4947	0	0	KAMENINA	300	35,9	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4948	0	0	KAMENINA	300	21,86	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4949	0	0	KAMENINA	300	49,16	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4950	0	0	KAMENINA	300	46,4	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4951	0	0	KAMENINA	300	19,07	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4952	0	0	KAMENINA	300	30,19	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4953	0	0	KAMENINA	300	37,49	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4954	0	0	KAMENINA	300	38,34	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4955	0	0	KAMENINA	300	36,08	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4956	0	0	KAMENINA	300	26,58	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4957	0	0	KAMENINA	400	42,34	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4958	0	0	KAMENINA	400	110,09	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4960	0	0	KAMENINA	300	11,34	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4961	0	0	KAMENINA	300	17,67	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4962	0	0	KAMENINA	300	54,9	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4963	0	0	KAMENINA	300	19,68	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4964	0	0	KAMENINA	300	56,07	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4965	0	0	KAMENINA	300	37,68	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4966	0	0	KAMENINA	300	35,42	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4967	0	0	KAMENINA	300	41,6	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4968	0	0	KAMENINA	300	46,3	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4969	0	0	KAMENINA	400	68,07	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4970	0	0	KAMENINA	300	25,37	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4971	0	0	KAMENINA	300	16,73	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4972	0	0	KAMENINA	300	55,54	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4973	0	0	KAMENINA	300	58,78	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4974	0	0	KAMENINA	300	56,43	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4975	0	0	KAMENINA	300	215,97	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4976	0	0	KAMENINA	300	106,87	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4977	0	0	KAMENINA	300	16,12	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4978	0	0	KAMENINA	300	48,67	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4979	0	0	KAMENINA	400	47,95	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4980	0	0	KAMENINA	300	43,46	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4981	0	0	KAMENINA	400	75,89	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4982	0	0	KAMENINA	300	23,88	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4983	0	0	KAMENINA	300	26,46	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

4984	0	0	KAMENINA	300	25,01	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4985	0	0	KAMENINA	400	25,42	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4986	0	0	KAMENINA	300	46,76	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4987	0	0	KAMENINA	300	64,83	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4988	0	0	KAMENINA	300	5,98	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4989	0	0	KAMENINA	300	38,29	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4990	0	0	KAMENINA	300	34,82	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4991	0	0	KAMENINA	300	36,18	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4992	0	0	KAMENINA	300	54,56	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4993	0	0	KAMENINA	300	21,09	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4994	0	0	KAMENINA	300	19,38	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4995	0	0	KAMENINA	300	68,43	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4996	0	0	KAMENINA	300	68,12	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4997	0	0	KAMENINA	500	40,72	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4998	0	0	KAMENINA	500	37,93	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
4999	0	0	KAMENINA	500	19,04	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5000	0	0	KAMENINA	500	79,8	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5001	0	0	KAMENINA	500	16,98	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5002	0	0	KAMENINA	500	46,23	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5003	0	0	KAMENINA	300	36,11	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5004	0	0	KAMENINA	500	22,54	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5005	0	0	KAMENINA	500	54,94	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5006	0	0	KAMENINA	300	40,55	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5007	0	0	KAMENINA	300	28,58	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5008	0	0	KAMENINA	500	88,31	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5009	0	0	KAMENINA	400	13,64	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5010	0	0	KAMENINA	400	44,02	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5011	0	0	KAMENINA	400	9,8	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5012	0	0	KAMENINA	400	7,8	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5013	0	0	KAMENINA	400	83,45	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5014	0	0	KAMENINA	400	41,72	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5015	0	0	KAMENINA	500	102,85	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5016	0	0	KAMENINA	500	69,16	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5017	0	0	KAMENINA	500	22,6	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5018	0	0	KAMENINA	500	29,4	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5019	0	0	KAMENINA	400	54,84	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

5020	0	0	KAMENINA	300	4,83	0				SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5021	0	0	KAMENINA	300	27,36	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5022	0	0	KAMENINA	300	74,06	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5023	0	0	KAMENINA	300	30,95	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5024	0	0	KAMENINA	300	50,09	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5025	0	0	KAMENINA	300	37,25	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5026	0	0	KAMENINA	300	77,53	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5027	0	0	KAMENINA	300	24,28	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5029	0	0	KAMENINA	300	102,79	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5030	0	0	KAMENINA	300	16,3	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5031	0	0	KAMENINA	300	46,59	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5032	0	0	KAMENINA	300	31,16	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5033	0	0	KAMENINA	300	27,7	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5034	0	0	KAMENINA	300	62,1	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5035	0	0	KAMENINA	300	74,28	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5036	0	0	KAMENINA	700	275,1	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5037	0	0	KAMENINA	300	33,16	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5038	0	0	KAMENINA	300	26,35	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5039	0	0	KAMENINA	300	26,57	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5040	0	0	KAMENINA	300	44,86	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5041	0	0	KAMENINA	300	39,03	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5042	0	0	KAMENINA	300	34,58	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5043	0	0	KAMENINA	300	103,15	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5044	0	0	KAMENINA	300	11,92	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5045	0	0	KAMENINA	300	35,91	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5046	0	0	KAMENINA	300	29,04	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5047	0	0	KAMENINA	300	33,57	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5048	0	0	KAMENINA	300	65,88	0			1967	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5049	0	0	KAMENINA	300	47,25	0		ISSO	1999	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5050	0	0	KAMENINA	300	32,68	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5051	0	0	KAMENINA	300	30,06	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5052	0	0	KAMENINA	300	21,14	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5053	0	0	KAMENINA	300	32,76	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5054	0	0	KAMENINA	300	34,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5055	0	0	KAMENINA	300	7,04	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5056	0	0	KAMENINA	300	8,45	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

5057	0	0	BETON	1200	61,15	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5058	0	0	BETON	1200	35,11	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5059	0	0	BETON	1200	97,57	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5060	0	0	BETON	1200	31,31	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5061	0	0	BETON	1200	40,25	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5062	0	0	BETON	1200	39,6	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5063	0	0	BETON	1200	74,69	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5064	0	0	BETON	500	161,49	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5066	0	0	KAMENINA	300	50,34	0			1990	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5067	0	0	KAMENINA	300	53,95	0			1990	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5068	0	0	KAMENINA	300	49,57	0			1990	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5069	0	0	KAMENINA	300	58,14	0			1990	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5070	0	0	KAMENINA	300	38,24	0			1990	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5071	0	0	KAMENINA	300	55,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5072	0	0	KAMENINA	300	26,96	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5073	0	0	KAMENINA	300	34,93	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5074	0	0	KAMENINA	300	47,09	0			1996	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5075	0	0	KAMENINA	300	59,68	0			1996	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5076	0	0	KAMENINA	300	78,6	0			1996	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5077	0	0	KAMENINA	300	55,79	0			1996	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5078	0	0	KAMENINA	300	15,63	0			1996	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5079	0	0	KAMENINA	300	11,91	0			1996	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5080	0	0	KAMENINA	300	6,06	0			1996	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5081	0	0	OCEL	150	38,2	0		EKO KV	1995	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5082	0	0	OCEL	150	56,04	0		EKO KV	1995	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5083	0	0	OCEL	150	7,12	0		EKO KV	1995	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5084	0	0	KAMENINA	300	48,74	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5085	0	0	KAMENINA	200	25,72	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5086	0	0	KAMENINA	300	15,67	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5087	0	0	KAMENINA	400	55,17	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5088	0	0	KAMENINA	200	22,23	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5089	0	0	KAMENINA	200	35,1	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5090	0	0	KAMENINA	300	35,91	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5091	0	0	KAMENINA	300	51,44	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5092	0	0	KAMENINA	300	29,45	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5093	0	0	KAMENINA	300	50,35	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

5094	0	0	KAMENINA	300	7,82	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5095	0	0	KAMENINA	200	17,04	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5096	0	0	KAMENINA	300	29,88	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5097	0	0	KAMENINA	300	21,9	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5098	0	0	KAMENINA	300	12,57	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5099	0	0	KAMENINA	300	24,51	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5100	0	0	KAMENINA	300	35,21	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5101	0	0	KAMENINA	300	20,02	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5102	0	0	KAMENINA	300	8,13	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5103	0	0	KAMENINA	300	46,63	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5104	0	0	KAMENINA	300	24,89	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5105	0	0	KAMENINA	300	8,77	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5106	0	0	KAMENINA	300	18,39	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5107	0	0	KAMENINA	300	35,33	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5108	0	0	KAMENINA	300	44,84	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5109	0	0	KAMENINA	300	26,06	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5110	0	0	KAMENINA	300	44,4	0		EKO KV	1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5111	0	0	KAMENINA	300	14,51	0		EKO KV	1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5112	0	0	KAMENINA	300	25,42	0		EKO KV	1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5113	0	0	KAMENINA	300	25,54	0		EKO KV	1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5114	0	0	KAMENINA	300	19,89	0		EKO KV	1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5115	0	0	KAMENINA	300	9,3	0		EKO KV	1998	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5116	0	0	KAMENINA	300	6,3	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5117	0	0	KAMENINA	300	37,95	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5118	0	0	KAMENINA	300	15,67	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5119	0	0	KAMENINA	300	22,25	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5120	0	0	KAMENINA	300	19,36	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5121	0	0	KAMENINA	300	37,18	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5131	0	0	BETON	400	25,97	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5132	0	0	PVC	250	44,16	0		MARKOP	2002	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5133	0	0	PVC	250	34,78	0		MARKOP	2002	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5134	0	0	PVC	250	32,72	0		MARKOP	2002	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5135	0	0	PE	90	109,86	0			2000	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
5136	0	0	BETON	600	105,29	0			0	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6252	401,34	401,23	PVC	300	36,69	0	VOSS s.r.o	BSS	2004	SOKOLOV		SOKOLOV
6253	401,23	401,02	PVC	300	44,36	0	VOSS s.r.o	BSS	2004	SOKOLOV		SOKOLOV

6254	401,02	400,95	PVC	300	6,59	0	VOSS s.r.o	BSS	2004	SOKOLOV		SOKOLOV
6255	413,83	412,5	KAMENINA	300	32,1	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6256	412,5	411,14	KAMENINA	400	45,79	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6257	411,14	409,9	KAMENINA	400	46,55	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6258	410,2	409,9	KAMENINA	300	10,22	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6259	409,9	409,3	KAMENINA	400	50,9	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6260	409,3	409,19	KAMENINA	400	18,39	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6261	414,31	412,5	KAMENINA	300	18,47	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6262	417,39	416,45	KAMENINA	400	5,53	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6263	416,45	415,99	KAMENINA	400	34,77	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6264	415,99	415,36	KAMENINA	400	14,29	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6265	415,36	413,54	KAMENINA	400	50,4	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6266	412,42	409,19	KAMENINA	400	48,75	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6267	409,19	408,65	KAMENINA	600	48,33	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6268	408,65	408,37	KAMENINA	600	46,7	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6269	408,37	408,05	KAMENINA	600	22,21	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6270	418,86	417,21	KAMENINA	300	40,81	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6271	417,21	415,36	KAMENINA	300	39,91	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6272	409,87	409,19	KAMENINA	300	7,2	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6273	410,68	408,65	KAMENINA	300	9,31	0	PETRING	SIS	2003	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
6431	397,37	397,3	KAMENINA	600	15,81	0		BSS	1998	SOKOLOV		SOKOLOV
6432	396,98	396,92	KAMENINA	600	11,48	0		BSS	1998	SOKOLOV		SOKOLOV
6433	396,65	396,55	KAMENINA	600	19,99	0		BSS	1998	SOKOLOV		SOKOLOV
6487	427,47	425,74	HDPE	250	26,48	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
6488	425,74	423,5	HDPE	250	33,28	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
6489	423,5	421,73	HDPE	250	35,15	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
6490	421,73	419,43	HDPE	250	49,06	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
6491	419,43	416,9	HDPE	250	50,45	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
6492	416,9	415,66	HDPE	250	49,22	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
6493	415,66	413,4	HDPE	250	40,16	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
6494	413,4	411,32	HDPE	250	37,84	0	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	SOKOLOV		SOKOLOV
7257	424,76	423,56	KG	250	20,15	0			2009	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
7258	425,42	424,76	KG	250	14,55	0			2009	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

USEK	MAT	PROFIL	DELKA	PROJEKT	DODAVAT	OSAZENO	STAV	ZAMĚŘEN	PASMO	ZDROJ	VLASTNIK	PROVOZ	OBEC
546	OC	80	107,04						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
547	PVC	90	355,6		BSS	2002		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
548	OC	80	128,04						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
549	OC	80	247,05						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
550	OC	80	90,78						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
551	PE	90	167,84	P. KOLÁŘ	EKOLL	2007		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
552	PE	90	74,72	P. KOLÁŘ	EKOLL	2007		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
553	PVC	90	57,05		BSS	2002		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
554	PVC	160	169,55						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
555	PVC	110	338,9						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
556	LT	150	356,45						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
557	PVC	90	71,76						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
558	OC	80	59,03						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
559	PVC	90	93,57		BSS	2002		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
560	PVC	110	289,22		EKOLL	2006	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
561	PVC	90	156,01		EKOLL	2006	VÝMĚNA		DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
562	PVC	110	181,22		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
563	PVC	110	373,72		BSS	2004	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
564	PVC	90	102,18		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
565	PE	63	178,04		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
566	PE	63	188,68		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
567	PVC	110	41,47		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
568	PVC	90	330,35		BSS	2004	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
569	OC	80	23,66						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
570	PE	32	37,17						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
571	LT	150	55,12						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
572	PVC	110	126,58						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
573	PE	110	68,55						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
574	PVC	110	58,73						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
575	LT	100							DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
576	LT	200	143,93						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
577	LT	200	97,01						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
578	LT	200	189,74						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
579										VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
580	OC	100	178,28						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

581	OC	80	106,06						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
582	PVC	110	23,31						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
583	OC	100	70,53						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
584	OC	125	82,12						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
585	LT	100	101,82						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
586	LT	100	164,72						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
587	LT	80	231,49						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
588	OC	100	86,67						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
589	LT	250	88,18			1983			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
590	LT	250	118,27						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
591	OC	250	49,69						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
592	LT	250	151,81						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
593	LT	250	224,62						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
594	LT	150	225,21		VOSS a.s.	1999		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
595	PVC	100	103,78						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
596	LT	100	143						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
597	LT	150	168,74		VOSS a.s.	1999		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
598	LT	200	80,64		VOSS a.s.	1999		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
599	LT	100	129,69						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
600	LT	125	239,58						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
601	LT	150	422,63						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
602	PVC	160							DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
603	LT	150	225,23						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
604	PVC	160	128,81						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
605	LT	125	176,38						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
606	OC	80	106,43						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
607	OC	80	92,46						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
608	Rpe	6/4"	42,3						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
609	OC	100	354,64						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
610	OC	100	55,75						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
611	PE	40	137,95						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
612										VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
613	LT	100	71,56						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
614	OC	400	139,83			1981			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
615	OC	400	146,47			1981			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
616	LT	100	117,83						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

617	OC	125	296,06			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
618	LT	100	94,43			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
619	LT	100	236,52			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
620	LT	125	247,03						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
621	LT	100	104,76						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
622	LT	100	104,88						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
623	LT	125	151,44						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
624	OC	100	68,04						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
625	LT	100	94,48						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
626	OC	100	102,05						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
627	OC	100	138,79						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
628	OC	125	34,45			1964			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
629	OC	150	22,16						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
630	LT	200	256,38			1988			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
631	PVC	160	88,77						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
632	PVC	160	86,17			1988			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
633	PVC	160	81,9			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
634	PVC	110	58,14			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
635										VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
636	PVC	110	67,26			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
637	LT	150	130,2			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
638	OC	200	245,07			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
639	LT	150	68,8			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
640										VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
641	OC	200	88,46			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
642	LT	200	352,54			1988			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
643	PVC	160	222,37			1988			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
644	PVC	160	228,63			1988			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
645										VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
646	LT	200	153,01						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
647	OC	80								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
648	LT	200	144,69						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
649	PVC	225	303,95			1983			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
650	OC	200	156,73			1992			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
651	OC	125	110,24						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
652	PE	160	113,47	VOSS s.r.o	VOSS s.r.o	2007	VYMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

653	LT	80	154,29			1964			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
654	PE	90	50,45	VOSS s.r.o	VOSS s.r.o	2007	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
655	PVC	160	160,48			1978			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
656	PVC	90								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
657	LT	200	234,72					GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
658	PVC	110	142,2					GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
659	PVC	225	434,85						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
660	PVC	90	79,48		SIS	2002	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
661	PVC	225	124,35						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
662	PVC	90	70,89		SIS	2002	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
663	PVC	110	84,7		SIS	2002	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
664	PVC	90	59,03		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
665	PVC	110	71,9		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
666	PVC	160	20,16		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
667	OC	300	304,19						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
668	LT	200	357,28						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
669	LT	350	332,44						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
670	PVC	110	120,5		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
671	PVC	90	273,42						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
672	LT	100	38,77						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
673	PVC	160	337,46			1989		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
674	PVC	160	195,04			1989		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
675	PVC	225	80,47			1989			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
676	PVC	160	81,91			1989		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
677	OC	300	128,19			1989		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
678	OC	300	314,95			1989		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
679	PVC	160	67,17						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
680	PVC	160	97,75						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
681	PVC	225	143,06			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
682	PVC	225	71,46			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
683	PVC	200	107,24			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
684	PVC	225	156,45			1989		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
685	PVC	110	39,76			1989		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
686	OC	300	329,18			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
687	OC	300	149,22			1989		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
688	OC	300	159,48			1989		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

689	PVC	225	81,04			1989		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
690	OC	300	171,47			1989		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
691	PVC	225	234,56			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
692	PVC	225	291,26			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
693	PE	63	82,84			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
694	PVC	225	198,54			1989		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
695	LT	100	33,45					GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
696	LT	100	20,45						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
697	PE	90	32,19						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
698	PVC	90	172,64		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
699	LT	80	768,64			1958			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
700	PVC	160	205,54						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
701	PVC	160	217,88					GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
702	LT	350	302			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
703	OC	80	136,93			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
704	OC	80	160,39			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
705	LT	100	101,18			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
706	OC	100	193,92			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
707	OC	100	119,76			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
708	OC	100	115,48			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
709	OC	100	112,61			1956			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
710	OC	100	89,99						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
711	OC	400	97,87			1981			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
712	LT	200								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
713	LT	350	138,63						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
714	OC	125	85,1						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
715	PVC	160	730,1		VOSS a.s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
716	PVC	110	439,52					GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
717	OC	125	169,63						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
718	PVC	110	180,95		VOSS a.s.	1994		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
719	LT	350	380,41						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
720	PVC	110	387,55					GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
721	LT	100	149,21						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
722	OC	400	154,61			1981			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
723	LT	150								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
724	LT	250	21,7						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

725	OC	80	116,26						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
726	OC	400	428,66						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
727	LT	350	356,26			1981			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
728	LT	100	119,77						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
729	LT	100	52,51						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
730	LT	100	230,35						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
731	LT	125	181,48						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
732	OC	400	127,42						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
733	LT	125	508,11						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
734	OC	125	216,86						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
735	LT	150	222,6			1994			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
736	LT	100	237,85						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
737	PVC	110	138,62						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
738	LT	100	97,91						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
739	LT	100	347,55						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
740	OC	125							STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
741	OC	125	235,86						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
742	LT	200	253,22						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
743	PVC	160	224,37						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
744	OC	400	641,69			1989			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
745	OC	400	334,42						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
746	LT	150	115,49						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
747	LT	200	106,44						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
748	LT	80	142,39						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
749	LT	150	75,88						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
750	LT	150	89,54						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
751	LT	100	235,5						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
752	LT	200	500,39						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
753	LT	200	181,07						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
754	LT	100	159						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
755	LT	100	170,49						SKUPINA	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
756	LT	80	54,56						SKUPINA	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
757	LT	150	529,38						SKUPINA	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
758	PVC	160	143,79						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
759	LT	125	66,5						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
760	LT	100	58,6						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

761	LT	80	81,06						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
762	PVC	225	122,76						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
763	LT	300	481,07						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
764	OC	200	125,44						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
765	PVC	160	106,91						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
766	PVC	160	44,74						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
767	PVC	160	147,11						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
768	OC	200	399,1						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
769	OC	400	388,23						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
770	LT	300	103,28						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
771	PVC	150	140,51						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
772	LT	200	438,87						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
773	LT	200	344,75						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
774	LT	200	555,84						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
775	OC	400	723,94						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
776	OC	200	304,38			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
777	PE	150	317,51		VOSS s.r.o	2006			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
778	LT	100	181,73			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
779	LT	100	343,26			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
780	LT	80	97,78			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
781	LT	80	77,36			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
782	LT	250	137,85			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
783	LT	100	157,89			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
784	OC	100	547,55			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
785	OC	80	75,95			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
786	OC	150	223,9						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
787	LT	125	160,4						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
788	PVC	225	433,53						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
789	PVC	160	340,87					GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
790	OC	100								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
791	PVC	110	81,14		ISSO	1999		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
792	PVC	160			ISSO	1999		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
793	PE	200	362,25		VOSS s.r.o	2005			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
794	LT	100	11,68			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
795	LT	100	170						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
796	PE	63	216,19							VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

797	PE	63	122,88							VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
798	PE	63	24,88							VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
799	PVC	160	97,68					GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
800	PVC	160	146,55		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
801	PVC	160	411,43		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
802	PVC	160	299,29		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
803	PVC	160	152,75		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
804	PE	90			SPRINT s.	1995		GZ		VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
805	PVC	90	127,6		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
806	PVC	160	297,58		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
807	PVC	160	318,82		BETONST	1999		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
808	PVC	160	93,12		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
809	PVC	110	176,89		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
810	PVC	90	65,15		SPRINT s.	1995		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
811	OC	125	152,98						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
812	PVC	110	101,6			1996			DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
813	LT	100	6,47						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
814	LT	100	201,89			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
815	OC	200	71,91			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
816	OC	125	178,16						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
817	LT	100	202,92						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
818	LT	100	54,02						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
819										VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
820	LT	100	118,18						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
821	PE	63	22,43						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
822	LT	200	206,64						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
823	LT	150								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
824	OC									VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
825	OC	80	65,64						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
826	OC	100	128,1			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
827	OC	100	164,97			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
828	OC	250								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
829	LT	100	164,51						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
830	LT	400	293,74						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
831	OC	200								VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
832	OC	400	197,48						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV

833	OC	300	437,16						STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
834	OC	200	441,36			1967			HORNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
835	OC	250	1232,36						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
836	LT	150	101,27			1996			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
837	PE	40	192,22			1996			STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
838	LT	100	76,31						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2093	PE	225	188,62			2008		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2116	OC	80	64,48						DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2125	PE	63	123,35		MARKOP	2002		GZ	DOLNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2142	PVC	90	45,25		VOSS a.s.	2002		GZ	STŘEDNI	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2143	PVC	160	103,26		VOSS a.s.	2002		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2144	PVC	225	16,48		VOSS a.s.	2002		GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2150	PVC	90	87,32		VOSS s.r.o	2003	NOVÝ	GZ	STŘEDNÍ	VD HORKA	SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2230	PVC	110	89,55		SIS	2003	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2231	PVC	90	68,71		BSS	2004	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2232	PVC	90	54,96		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2233	PVC	90	208,56		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2234	PVC	90	54,66		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2235	PVC	110	113,44		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2236	PVC	110	224,74		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2237	PVC	90	109,06		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2238	PVC	110	83,48		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2239	PVC	90	132,02		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2240	PVC	110	87,26		SIS	2003	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2241	PVC	90	129,77		SIS	2002	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2242	PVC	90	41,99		SIS	2002	NOVÝ	GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV
2270	PE	150	68,08		VOSS s.r.o	2006	VÝMĚNA				SOKOLOV		SOKOLOV
2271	OC	250	72,32			1976					SOKOLOV		SOKOLOV
2282	PVC	110	85,55	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV		SOKOLOV
2283	PVC	90	52,2	VOSS s.r.o	EKOLL	2006	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV		SOKOLOV
2367	PVC	110	93,39		VOSS s.r.o	2006				VD HORKA	SOKOLOV		SOKOLOV
2368	PE	63	64,96		VOSS s.r.o	2007	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV		SOKOLOV
2369	PE	90	48,36	VOSS s.r.o	VOSS s.r.o	2007	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV		SOKOLOV
2370	PE	90	48,81	VOSS s.r.o	VOSS s.r.o	2007	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV		SOKOLOV
2371	PE	90	46,79	VOSS s.r.o	VOSS s.r.o	2007	VÝMĚNA	GZ			SOKOLOV		SOKOLOV
2462	PVC	160	72,08	BOLVÁRI	STRABAG	2005		GZ			SOKOLOV	SM	SOKOLOV

HYMSPERIC

KYNŠPERK NAD OHŘÍ

1. Detailní popis vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří, který je předmětem vkladu
2. Ocenění vodovodu Kynšperk nad Ohří věcnou hodnotou
3. Ocenění kanalizace Kynšperk nad Ohří věcnou hodnotou
4. Ocenění souvisejícího vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří věcnou hodnotou
5. Rekapitulace vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří oceněného věcnou hodnotou
6. Ocenění vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří oceněného výnosovou hodnotou
7. Ocenění vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří historickou účetní pořizovací cenou
8. Rekapitulace všech dílčích hodnot vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří
9. Inventární seznam oceňovaného majetku
10. Tabulka vodovodů a kanalizací včetně rozlišení materiálu, dimenze, délky, roku realizace
11. Fotodokumentace, listy vlastnictví, mapa z GIS

1) Detailní popis vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří, který je předmětem vkladu

Vodovodní systém města Kynšperk byl ve svém základním rozsahu vybudován do roku 1908. Postupně byly původní zdroje (prameniště Rolesná I a II, Pivovar Horní a Dolní, Kolová, Pochlovice) rozšířeny o zdroj zabezpečující budoucí potřebu města. Tímto zdrojem byl nejprve Nebanický skupinový vodovod (od roku 1958) od roku 1970 pak skupinový vodovod Horka. Patří sem i části Dolní Pochlovice, Liboc, Chotíkov, které jsou propojem napojeny na vodárenský systém města. V minulosti byly zásobovány z vlastního zdroje.

Vodovodní síť je ve spotřebišti rozdělena do 2 tlakových pásem navazujících na příslušné zdroje a VDJ. Při nouzovém zásobování je možné přepouštět vodu propoji mezi jednotlivými pásmy.

Vodárenský systém města v současnosti tvoří:

- prameniště (Rolesná I,Rolesná II, Dolní Pivovar, Horní Pivovar, Kolová Pochlovice) – nejsou předmětem vkladu, protože se již nevyužívají
- vodojemy (650 m^3, 250 m^3)
- čerpací stanice U Pivovaru s přípojkou z SVH
- přívodní řady a rozvodná síť

Vodovodní síť

Vodovodní síť města navazuje na základní vodárenské zdroje města přípojku ze skupinového vodovodu Horka a dále pak na základní prvky systému – vodojemy a čerpací stanici.

Dolní tlakové pásmo – je zásobováno z VDJ „Nad Sýkorou" o obsahu 2x125 m^3 Tento vodojem pokrývá starou zástavbu města, dále pak Dolní Pochlovice, Liboc, Chotíkov.

Dolní tlakové pásmo je vymezeno výškovou úrovní 406,00-440,00 m.n.m. V rozsahu dolního tlakového pásma je i výstavba 6-ti podlažních obytných domů poblíž pivovaru, kde je nejvyšší kota terénu 427,00 m.n.m. Podmínkou pro jejich výstavbu bylo vybudování zásobního řadu DN 300 mm.

Horní tlakové pásmo – je zásobováno gravitačně z vodojemu HTP o objemu 650 m^3. Tento vodojem pokrývá stávající novou výstavbu. HTP je vymezeno výškovou úrovní 440,00-460,00 m.n.m.

Tlaková pásma jsou mezi sebou vzájemně propojena. Propoje jsou za normálního stavu zásobování uzavřeny. Přepouštění vody mezi pásmy je možné využít při nouzovém zásobování vodou při poruchách a pod.

Odvzdušňování se provádí jednak ve vodojemu, vzdušníkovou šachtou a domovními přípojkami a odkalení se provádí samostatnými odbočkami pro odkalení.

Rekapitulace vodovodu dle materiálu, průměru v mm, délky v m a roku pořízení:

MATERIÁL	DN	DÉLKA	ROK
HDP	32	6,8	2007
		18,73	
	40	41,26	2007
	63	172,5	2006
	90	453,23	2006
		354,97	2007
	110	3,3	
LPE	160	522	
LT	80	3078,89	
		323	1927
		3631,59	1959
		115	1961
		292	1972
		446,9	1974
		305	1982
	100	796	
		2735	1927
		136	1972
	125	178	
		5119,16	1927
		769	1959
		745	1961
	150	534	1959
	200	672	
		925	1959
OC	60	127,96	
		422,36	1959
	80	695,72	
	100	79,42	
	150	2552,72	
	300	707	1990
		1127	
PE	25	115	
	40	166	
	63	15	
	90	321,92	2002
		59,36	2004
	110	565,44	2002
PVC	90	66	1961
		439,53	
	160	271	1990
		467,41	1997
rPE	40	65,72	

Vodojem „Sýkorák“ (dolní tlakové pásmo)

Vodojem je zemní dvoukomorový o objemu 2 x 125 m^3

Postavený byl v roce 1922, technický stav je na hranici fyzické životnosti, VDJ potřebuje zásadní opravy všech stavebních prvků.

VDJ je postavený na pozemku p.č. 1216/1, který je ve vlastnictví České republiky, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, PSČ 501 68 a ošetřený nájemním vztahem.

Odpad je vybaven odpadní kanalizací do které jsou svedeny trubní systémy z přepadu a vypuštění VDJ, kanalizace je vyvedena do volného terénu.

Funkce VDJ je určena k vyrovnání nerovnoměrností v odběru vody, VDJ má přítok OC DN 250 (odbočení z gravitace VDJ HTP) a odtok OC DN 300, řídící hladinou (vodojemem) určující nátok do VDJ DTP je hladina ve VDJ HTP

Počet komor: 2

Provoz: SV

Výškové poměry vodojemu:

- max. hladina : 466,50 m n.m.
- min. hladina : 463,00 m n.m.
- projekční vymezení rozsahu tlakového pásma .....406,00 – 440,00 m.n.m

Vodojem Kynšperk nad Ohří (horní tlakové pásmo)

Vodojem je zemní jednokomorový 650 m^3. Postavený byl v roce 1963, technický stav je dobrý.

VDJ stojí na pozemcích 1214, 1215, v k.ú. Kynšperk nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, v Karlovarském kraji, které se rovněž vkládají.
Nemovitosti jsou evidované na LV č. 1 pro k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří a jsou ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51.

Pozemky

Parcelní číslo	Výměra v m^2	Využití pozemku
1214	18	Zastavěná VDJ bez čísla popisného nebo evidenčního
1215	861	Ostatní plocha

Budova

Budova	č.p./č.e.	využití
Budova VDJ na parcele 1214	Bez čísla popisného nebo evidenčního	Stavba technického vybavení

Odpad je vybaven odpadní kanalizací do které jsou svedeny trubní systémy z přepadu a vypuštění VDJ, kanalizace je vyvedena do volného terénu

VDJ slouží k vyrovnání nerovnoměrností v odběru vody, VDJ má přítok LT DN 200 a odtok OC DN 400, řídící hladinou (vodojemem) v soustavě vodohospodáské sítě, určující nátok do VDJ HTP je hladina ve VDJ Chlum. Je napojen na elektropřípojku. Odpad z VDJ je vyústěn do terénu.

Provoz: SV

Výškové poměry vodojemu:

- max. hladina : 499,50 m n.m.
- min. hladina : 494,50 m n.m.
- projekční vymezení rozsahu tlakového pásma .....440,00 – 460,00 m.n.m

Dispečink: ano
Oplocení: Oplocení je provedeno z drátěného pletiva mezi ocelovými sloupky, dl. 102 m, výška 2 m.

Objekt bývalé čerpací stanice U Pivovaru

Objekt bývalé čerpací stanice je propojen se skupinovým vodovodem Horka a slouží pro umístění řídícího systému rekonstruovaného v roce 2008 (monitorování měření a napojení na dispečink provozovatele).

ČS stojí na pozemcích 1371, 1372, v k.ú. Kynšperk nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, v Karlovarském kraji, které se rovněž vkládají.
Nemovitosti jsou evidované na LV č. 1 pro k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří a jsou ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51.

Pozemky

Parcelní číslo	Výměra v m^2	Využití pozemku
1372	26	Zastavěná VDJ bez čísla popisného nebo evidenčního
1371	675	Ostatní plocha

Budova

Budova	č.p./č.e.	využití
Budova ČS na parcele 1372	Bez čísla popisného nebo evidenčního	Stavba technického vybavení

Stavební objekt je jednopodlažní, samostatný, o půdorysném rozměru 5,0 x 4,8 m = 24 m2, k.v. 4,5 m, suterén je určen pro umístění armatur, v přízemí jsou instalovány vodoměry, redukční ventily. Obsahuje akumulační nádrž o objemu 150 m^3, která přestala být funkční po skončení využívání pramenišť.

OP = 72 m^3
Objekt je oplocen drátěným pletivem, mezi ocelovými sloupky dl. 110 m, v. 2 m .

Pochlovice (Liboc) – čerpací stanice – není předmětem ocenění, protože se nevkládá do základního kapitálu
Inventární číslo 915169

Objekt čerpací stanice již neslouží vodohospodářskému účelu.

Kanalizace Kynšperk nad Ohří

Kynšperk má jednotnou kanalizační soustavu. Stokovou síť tvoří povodí staré (historické) zástavby a zástavby novější (sídliště). Kmenové stoky obou povodí se spojují v odlehčovací komoře OK2 před čistírnou odpadních vod. Stoky jsou zakončeny mechanicko-biologickou čistírnou.

Stokové sítě

STOKA A
Odvádí odpadní vody z ulice Tř.Osvobození, Závodu Míru a Sokolovské.
Do této stoky jsou dále svedeny stoky A1,1A1,A2,2A1,A3,A5,2A5,3A3, 5A5,A5,A7,1A7,2A7,3A7
Do stoky A se v odlehčovací komoře OK2 napojuje stoka B. Odpadní vody jsou odlehčeny odlehčovací stokou zakončenou výustí V2.

STOKA A1
Odkanalizovává území od bývalé benzinové stanice ke zdravotnímu středisku , ul.Nerudovu, Tylovu, Jiráskovu a dále se napojuje do stoky A.

STOKA 2A1
Odvádí odpadní vody z ulice Žižkova a napojuje se do stoky 1A1.

STOKA 1A1
Odkanalizovává ulici Nerudovu a napojuje se do stoky A.

STOKA A2
Odvádí odpadní vody z území ulice Jiřího z Poděbrad a z části ulice Jiráskova.

STOKA A3
Odkanalizovává část ulice Jiskrova, území okolo MŠ, technických služeb, ulici Školní, část ul Chebská a napojuje se do stoky A. Na této stoce je odlehčovací komora OK5 a odlehčovací stoka zakončená výustí V5. Stoka A3 má nevyhovující spád, proto je na této stoce vybudována proplachovací šachta PŠ.

STOKA A4
Odvádí odpadní vody z Chebské ulice. Na této stoce je odlehčovací komora OK4 a odlehčovací stoka zakončená výustí V4.

STOKA A5
Odvádí odpadní vody z ulic Mládeže, Komenského, Gorkého z části ulice Havlíčkova, z ulice Barvířská, z Malého náměstí a u ČS se napojuje do stoky A.
Na této stoce je odlehčovací komora OK3 a odlehčovací stoka zakončená výustí V3.

STOKA 1A5
Odkanalizovává ulici Tyršova, Havlíčkova a restaurace U kašny se napojuje do stoky A5.

STOKA 2A5
Odvádí odpadní vody z území Křižíkovy ulice.

STOKA 3A5
Odvádí odpadní vody z území ulice U tavírny a v ulici Barvířská se napojuje do stoky A5.

STOKA 5A5
Odkanalizovává ulici Truhlářská a napojuje se do stoky A5.

STOKA A6
Odvádí odpadní vody z ulice Gorkého a napojuje se do stoky A

STOKA A7
Odvádí odpadní vody z části ulice Pod zámkem, z ulice Na příkopech, z ulice Štěpánská a napojuje se do stoky A.

STOKA 1A7
Odkanalizovává část ulice Husova a napojuje se do stoky A7.

STOKA 2A7
Odvádí odpadní vody z ulice nám.Míru a napojuje se do stoky A7.

STOKA 3A7
Odvádí odpadní vody z horní části ul.nám.Míru a napojuje se do stoky A7.

STOKA B
Odvádí odpadní vody z území ulice Petra Bezruče, z území okolo sběrných surovin, ulice Okružní a napojuje se v odlehčovací komoře OK2 na stoku A. Do stoky B ústí stoky výtlačná kanalizace z B1, B2, B3, B4.

STOKA B1
Odvádí splaškové vody z ulice Na hrázi do čerpací stanice Na hrázi. Splašky z ČS jsou čerpány do stoky B v ulici P. Bezruče. Stoka byla vybudována v roce 2002. Stávající stará kanalizace je nyní využívána jako dešťová.

STOKA B2
Odvádí odpadní vody z ulice Pod domovem

STOKA B3
Odvádí odpadní vody z ulice P. Bezruče, Palackého a Zamečnická.

STOKA B4
Odvádí odpadní vody z ulice U hřbitova

STOKA C
Ulice Nádražní v Dolních Pochlovicích je odkanalizována samostatnou stokou s vyústěním V1C do náhonu řeky Ohře.

Rekapitulace kanalizace dle materiálu, průměru v mm, délky v m a roku pořízení:

MATERIÁL	DN	DÉLKA	ROK
BETON	400	190,4	
	600	31,6	
		705,03	1988
	700/400	114,18	
		39,23	1988
	700/500	575,79	
	700/900	126,92	
	1200	113,01	
HDPE	225	85,15	
KAMENINA	150	68,89	
	200	420,57	
	250	62,29	
	300	4178,21	
		342,48	1959
		484,62	1982
		53,03	1991
		108,37	1992
	400	3359,11	
		58,44	1959
		274,92	1992
	400/700	110,45	
	500	733,98	
	500/400	32,96	1988
PVC	90	130	2002
	250	276,53	2002
	200	35,32	1999
	300	269,72	2006
UR2	250	279,84	2008

Objekty na stokové síti, jež jsou součástí stokové sítě

Vstupní revizní šachty

Šachty jsou většinou typové, prefabrikované, pouze v nejstarší části (staré náměstí, náměstí Míru), jsou některé šachty řešeny s usazovacím prostorem jako vpusti.

Proplachovací objekty

Na stoce A je u odlehčovací komory OK5 proplachovací šachta o objemu 5,5 m^3. K proplachování se používá pitná voda z kalníku.

Odlehčovací objekty

Na stokové síti je celkem 6 odlehčovacích komor.
Místopisy a značení odlehčovacích komor:

- OK1 – na stoce A u čistírny odpadních vod
- OK2 – na křížení stoky B se Suchým potokem
- OK3 – v ulici Barvířská, vyúsťuje do Suchého potoka
- OK4 – u hotelu Bílá labuť – vyúsťuje do Suchého potoka
- OK5 – ve školní ulici u Technických služeb
- OK6 – v Okružní ulici u sběrny odpadových surovi

Od odlehčovacích komor jsou vedeny odlehčovací stoky různých délek v nejkratších vzdálenostech do recipientů.

Výústní objekty
Na kanalizační síti v Kynšperku je centrální výústní objekt V1 na odtoku z ČOV do bývalého náhonu řeky Ohře. Další výusť V1C je v ulici Nádražní v Dolních Pochlovicích. Jako havarijní přepad lze použít odlehčovací komoru OK2 a odlehčovací stoku V2, pokud se uzavře přítok na ČOV.

Recipientem kanalizace v Kynšperku nad Ohří je řeka Ohře.

Čerpací stanice Na hrázi

Čerpací stanice Na hrázi je umístěna v blízkosti Bezejmenného potoka, 10 m od stávající komunikace Na hrázi, je to podzemní objekt a skládá se z následujících částí:

- Lapač splavenin – který je předřazen před čerpací jímku. Svou konstrukcí – nornou stěnou a kalovým prostorem umožňuje zachytávání jak plovoucích, tak usaditelných pevných látek. Před přítokovým nerezovým potrubím DN 250 mm je připevněn ke stěně šachty, ve svislé poloze, žlab z PVC (1/2 prům. 350 mm) pro usměrnění a uklidnění přitékajícího proudu vody. Před propojením do čerpací jímky je umístěna norná stěna. Za stěnou je, na napojovacím nerez potrubí DN 250 mm do čerpací jímky, osazen uzávěr – deskové šoupě s prodlouženým vřetem. Z jímky je proveden bezpečnostní přepad prům. 250 mm do šachty se zpětnou klapkou a dále do potoka.
- Čerpací jímka do níž přitéká odpadní voda. Při větším ředění tzn. při větším přítoku se zvýší hladina, čerpadlo se vypne a vody odtéká do potoka. V čerpací jímce jsou osazena dvě ponorná čerpadla (jedno provozní, druhé rezervní) s mělnícím zařízením EMU typ FA 0,.15-150 ZV + T 13 H-2/12 (BA). Jmenovitý výkon motoru :3,75 kW, otáčky: 2900ot/min. Čerpadla dosedají na speciální patkové koleno, připevněné ke dnu jímky. Na výtlaku prům. 2" od každého čerpadla je osazena zpětná klapka a kulový kohout. Výtlaky jsou zaústěny do potrubí. Vývod z jímky je z Pe prům. 90x8,2 mm. Činnost čerpadel je ovládána snímači hladin. Před přítokovým nerez potrubím DN 250 mm je v jímce umístěn, obdobně jako v lapači splavenin, žlab z PVC.
- Šachta se zpětnou klapkou: V šachtě je osazena na bezpečnostním přepadu z lapače splavenin zpětná klapka. Klapka je složena z nerez trubky a pryžové manžety. Vyústění potrubí z šachty do břehu potoka je ukončeno koncovou klapkou.
- Jímka hrubých nečistot se používá pro odvodnění vytěženého sedimentu z lapače splavenin, před jeho odvozem. V jímce je instalována vyjímatelná děrovaná nerezová přepážka.
- ČS má chod automatický, činnost čerpadla je ovládána plovákovými spínači
- Havarijní přepad je vyveden PVC DN 250 do stávajícího potoka
- Výtlačný řad: potrubí PE DN 90 je napojeno do RŠ v ul. Bezručova
- Přívod vody: do čerpací jímky je přivedena užitková voda potrubím PE DN 32 zakončená kohoutem, voda je využívána na oplach čerpadel při jejich manipulaci
- Oplocení ČS je provedeno drátěným pletivem, upevněným na ocelové sloupky, opatřeno povlakem z PVC
- Elektroinstalace: 3+PEN/NPE, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Čistírna odpadních vod

ČOV Kynšperk nad Ohří je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s odstraněním dusíku. Přiváděné odpadní vody jsou sídlištního charakteru. Technologie čištění je dvou linkách s předřazeným mechanickým předčištěním odpadní vody a kalovým hospodářstvím. Mechanické předčištění spočívá v instalaci lapače písku a jemných strojních česlí. Kalové hospodářství má formu studeného vyhnívání v kalové jímce s předřazeným zahuštěním kalu. Vzhledem k nátoku odpadních vod jednotnou kanalizací je řešeno i mechanické předčištění dešťových vod průtokem přes lapač písku a dešťovou zdrž.

Recipient: Ohře

Počet obyvatel připojených: 4697

Počet ekvivalentních obyvatel připojených: 2693
Stabilizace: aerobní

Odvodnění kalu: strojní

Elektroinstalce: přívod do hlavního rozvaděče, z něj napojeny podružné rozvaděče, rozvodná soustava 3F+PEN,400/230 V, 50 Hz, TN-C. elektroinstalace v objektech je převážně po povrchu nebo v vkládacích lištách.

Jedná se o ČOV zásadně zrekonstruovanou v r.2003. Leží v okrajové části obce, při silnici na Libavské Údolí.

Nemovitosti v katastru nemovitostí
ČOV je tvořen komplexem nemovitostí pozemků a staveb a venkovních úprav, v k.ú. Kynšperk nad Ohří, v obci Kynšperk nad Ohří, v Karlovarském kraji, které se rovněž vkládají.
Nemovitosti jsou evidované na LV č. 1 pro k.ú. Kynšperk nad Ohří a jsou ve vlastnictví Města Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51.

Pozemky

Parcelní číslo	Výměra v m^2	Využití pozemku
1105/1	996	Manipulační plocha areálu
1105/12	365	Zastavěná plocha hlavním objektem ČOV
1105/11	61	Zastavěná plocha objektem dešťové nádrže
1105/7	46	Zastavěná plocha čerpací stanicí, lapák písku, zahuštění kalu
1105/9	8	Zastavěná plocha-nezastavěno, demolice lapačů písku
1105/8	33	Zastavěná plocha-nezastavěno, provozní budova demolována

Budova

Budova	č.p./č.e.	využití
1105/12	Bez čísla popisného nebo evidenčního	Hlavní objekt ČOV-stavba technického vybavení
1105/11	Bez čísla popisného nebo evidenčního	Budova dešťové nádrže-stavba technického vybavení

1105/7	Bez čísla popisného nebo evidenčního	Budova - čerpací stanice, lapák písku, zahuštění kalu
1105/9	BUDOVA BYLA DEMOLOVÁNA	NENÍ PŘEDMĚTEM VKLADU
1105/8	BUDOVA BYLA DEMOLOVÁNA	NENÍ PŘEDMĚTEM VKLADU

Popis objektů ČOV

Přítok do ČOV, hrubé česle
Na přítokovém potrubí je umístěn ŽB objekt hrubých česlí, s ručně stíranými česlemi s obtokem, nátokový žlab je zakryt deskami na vyztužených kovových profilech a opatřen zábradlím.
ZP: 5,8x4=23,2 m^2 k.v. 4,2 m

Čerpací stanice, lapák písku na pozemku p.č. 1105/7
ČS navazuje na lapák písku, ze kterého je nátok do otevřených čerpacích jímek. ČS je založen na úrovni dna čerpacích jímek, spodní stavba je ŽB, vrchní část je z cihelného zdiva. Střecha s dřevěnou vazníkovou zbíjenou sedlovou střechou s podbitím a povlakovou krytinou (bonský šindel), s kompletními klempířskými prvky, s nově osazenými schody do 1.PP, kde byl instalován lapač písku jako železobetonový objekt, který se skládá z vlastní usazovací části, podzemní šachty a jímky na písek. Nadzemní část je zděný objekt s sedlovou střechou. Vnější jímky jsou zakryty. Na úrovni přízemí jsou umístěna čerpadla. Pro přečerpání splaškové vody jsou v 1.PP osazena kalová čerpadla.
Dispozičně je ČS:

- 1.NP+1.PP čerpací jímka splaškové vody, čerpací jímka dešťové vody
- 1.NP –vstupní ocelové dveře, asi ve 1/3 půdorysné plochy je provedena příčka pro oddělení místnosti, sklad, lapač písku, čerpací stanice jde napříč obou podlaží
- 1.PP technologie čištění, vertikální lapák písku z kruhové jímky DN 1700 s tangenciálním nátokem, odtok je veden z opačné strany otvorem do čerpací jímky, ta je zakryta ŽB deskou s otvorem pro poklop, ve stěně suterénu je proveden prostup do čerpací jímky a dno je vyspárováno k sacímu potrubí, umístění čerpací stanic, prostor je odvětráván speciálním dezodoračním filtrem (náplň z aktivního uhlí)

ZP: (7,5x 9)+(2,6x6,05)=83,23 m^2 k.v. 11 m, výška střechy 2 m

Kalové silo – bylo zrekonstruováno z jedné štěrbinové nádrže, která je zastřešená konstrukcí, střešní plášť je ze sklolaminátových prvků. Strojní část obsahuje ponorná čerpadla a míchadla. Je proveden nucený odtah vzduchu přes dezodorizační filtry umístěné v čerpací stanici.
ZP: 8x7,3=58,4, k.v. 9,5 m

Dešťová nádrž (265 m^3) na pozemku p.č. 1105/11 – byla zrekonstruována z druhé štěrbinové ŽB nádrže, která je vybudovaná pod zemí.
ZP: 8x7,3=58,4, k.v. 9,5 m

Objekt biologického čištění na pozemku p.č. 1105/12
ČOV má systém s přerušovaným provozem, kdy všechny fáze biologického čištění probíhají v jedné nádrži-2 samostatné jednotky o obsahu 2x550 m^3, dvě ŽB nádrže. Hlavní objekt ČOV je dvoupodlažní zděný a betonový objekt, střecha sedlová, střešní konstrukce vaznicový krov kombinovaný z ocelových a dřevěných prvků, s podbíjením a povlakovou krytinou na bednění (tepelně izolovaná a parotěsnou zábranou), štítové stěny vyzděné z tvárnic. Osazena jsou celostěnová okna v severním a jižním štítu, ve východní části střešní konstrukce je vikýř,

ostatní okna jsou standardní. Objekt je napojen na elektroinstalaci, zdravotní inflaci, vzduchotechniku, která je řešena v kombinaci přirozeného větrání s nuceným odvětráváním pomocí sestavné odtahové jednotky sestávající z odtahového ventilátoru, předfiltru vzduchu, pachového uhlíkového filtru, tlumiče hluku a uzavírací klapky.
Dispozičně je ČOV:

- 1.NP – místnost obsluhy, zádveří, předsíňka, WC, dmychána, elektrorozvodna a příruční sklad, umístění kontejneru na shrabky
- 2.NP je volný prostor s lávkami nad aktivační nádrží, přístup do 2.NP je zajištěn venkovním schodištěm

ZP: 1.NP 24,875x13,8=343,275 m^2
2.NP 20,8x13,8=287,04 m^2
k.v. 5,75 m, výška střechy: 4,5 m

Napojení na inženýrské sítě:

- ČOV má napojení na NN zemním kabelem ze stávající trafostanice ukončenou v pilíři v oplocení ČOV, měření je v trafostanici.
- Přípojka vodovodu je vedena z hlavního vodovodního řadu o průměru 100 mm, do ČOV do sociálního zařízení a do akumulační nádrže v přízemí ČS a dále do dmychány.
- Zpevněné plochy uvnitř areálu jsou dvojího druhu, jednak pro pojezd nákladními automobily ze zámkové dlažby (hl. 460 mm) o výměře 240 m^2 a jednak pro pěší ze zámkové dlažby (hl. 240 mm) o výměře 175 m^2 . Bylo provedeno komunikační napojení na hlavní silnici, zpevnění ploch v areálu, rovněž pro účel odvozu odpadu, kalu, údržbu apod. Volné plochy jsou zatravněné a osázené stromy.
- Tlaková a gravitační kanalizační potrubí mezi jednotlivými objekty ČOV jsou v areálu provedena. Součástí kanalizace areálu je i připojení střešních svodů z objektů a odvodnění zpevněných ploch. Potrubí je kameninové DN 150,200,250,300,400, včetně revizních šachet a vpustí.
- Celý areál je oplocený, na jižní a západní straně drátěným pletivem o výšce 2 m, na severní straně je dřevěné laťkové oplocení, uliční oplocení je z kovových profilů plotového systému, pozinkovaných, výška 2, osazeny vjezdová vrata a vrátka. Celkové oplocení měří 175 m.

Komplex technologického zařízení ČOV dle jednotlivých provozních celků:

- **Hrubé česle nerez 600x2300x60/55°-** hrubé ručně stírané česle, včetně odnímatelného děrovaného žlabu a hrabla
- **Lapák písku** – vírový lapák písku o průměru 3 m, těžba písku čerpadlem hydrosměsi voda-písek EMU typ FA 08.22-116W+T126-2/11T na separátor písku FONTÁNA SP 250-5, čerpadlo je osazeno přímo do lapáku, čerpadlo nemá mísící zařízení, je nahrazeno kompresorem SKS 4 v ČS, pomocí kterého je usazený písek navařován před uvedením čerpadla do chodu. Čerpadlo písku lze vytáhnout pomocí kladkostroje Z200 o nosnosti 0,5 t, který zároveň slouží i pro čerpadla splaškových a dešťových vod
- **Vstupní čerpací stanice-**je zde osazena zahušťovací linka, přebytečný kal se z aktivačních nádrží přečerpává pomocí odstředivého čerpadla EMU FA 82-110 W+T131-2/12 do jímky přebytečného kalu (75 m^3) v suterénu ČS (v jímce se rovněž provzdušňuje a míchá na aeračním roštu FORTEX), v druhé části je jímka zahuštěného kalu (26 m^3), v obou jímkách je hladina snímána pomocí UV sondy. V jímce přebytečného kalu je ponorné čerpadlo EMU FA 05.21-40 SF+T122-2/11 se spouštěcím zařízením, na dně nádrže je osazen aerační rošt, pro provzdušňování jímky

slouží samostatné dmychadlo s protihlukovým krytem, čerpadla splaškových a dešťových vod jsou osazena v sacích jímkách před budovou ČS. Kalová čerpadla mají typ EMU FA 10.62-230+T171-4/16 a ponorná kalová čerpadla jsou typu EMU FA 107-215+T178-4/12 BA pro čerpání dešťových vod do dešťové nádrže. Jako zdroj tlakového vzduchu v ČS je instalováno dvouotáčkové dmychadlo LUTOS DITL 2 R 10T. Tlaková automatická stanice na pitnou vodu sestává z: v přízemí ČS je osazena plastová přerušovací nádrž na pitnou vodu o objemu 1000 l, pro čerpání této vody jsou osazena 2 čerpadla GRUNDFOS CR 4-60 (sestava 1+1) a vodoměr.

- **Dešťová nádrž (225 m^3)**-osazeny 2 ks kalových čerpadel typu EMU FA 83-115+T131-2/12 v sestavě 1+1 a míchadlo EMU TR 25-145-4/12, po naplnění je voda zavedena přes měrný objekt do odtoku (při menších průtocích se dešťová voda přečerpává do aktivace)
- **Jemné česle a lisování shrabků**-v objektu ČOV nad dmychanou, v 2.NP je umístěn žlab, do kterého jsou zaústěny výtlaky čerpadel splaškových vod a čerpadel dešťové nádrže, zde jsou instalována jemné strojně stírané česle FONTÁNA SČČ-V 400X800/900X3/70° .Pod výsypkou česlí je umístěn lis s promýváním typ LSP 200X500/2000 do kterého shrabky vypadávají.
- **Biologické čištění-** systém SBR (systém se 2 reaktory o rozměrech 9,8*13 m, max hl. vody 4,3 m) založený na principu čištění biomasou mikroorganismů kultivovaných v suspenzi (má 5 fází-plnění reaktoru, reakční fáze, sedimentace, vypouštění vyčištěné vody a odkalování reaktoru spojené se zbytkovou fází provozu). Provzdušňování nádrží (2 x 550 m^3) se děje dvěma dmychadly EMU TR 60-2.34-4/12 s ručními uzavíracími klapkami. 2 aktivační nádrže, dmychána, manipulační prostor pro armatury, čerpadlo. V 2.NP před nátokem do nádrží je umístěn žlab s jemnými česlemi a lisem shrabků s propírkou, lisované a propláchnuté shrabky padají do kontejneru MEVATEC 1132 o objemu 1 100 l v přízemí. Do každé aktivační nádrže je samostatný nátok s osazeným šoupátkem, ovládaným el. pohonem a na dně aktivační nádrže je osazeno provzdušňovací zařízení FORTEX s trubkovými elementy AME-T750, kde zdroji jsou 2 dmychadla.Na dně každé aktivační nádrže jsou osazeny dva PP aerační rošty, každý rošt je tvořen 4 řadami, v každé řadě je 13 aeračních elementů. Nádrž má dále ponorné míchadlo a speciální zařízení na odběr vyčištěné vody. Přebytečný kal je odčerpáván z aktivační nádrže do jímky přebytečného kalu (v suterénu ČS), zde se zahušťuje na zahušťovacím zařízení na rotačních sítích s přidáním organického flokulantu (zahušťovací linka je umístěná v přízemí ČS typu VAVRO typ RZVP 750/B). Vzduch pro každou nádrž je zajišťován rotačním dmychadlem LUTOS DITL R 60T v sestavě 2 ks provozní z dmychárny, umístěné vedle reaktorů SBR. Z každé aktivační nádrže je instalováno zařízení pro odběr vyčištěné vody do armaturní komory ve dmychárně.

2) Ocenění vodovodu Kynšperk nad Ohří věcnou hodnotou

1. HDPE DN 32

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 32	6,80	1 610	100,000	10 948

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 32	100,000	6,000	6,000	10 291

Míra opotřebení : 6,00 %
Výpočet : 10 948 (1 - 0,0600) = 10 291
Věcná hodnota : **10 291 Kč**

HDPE DN 32 - celkem :

Reprodukční cena	10 948 Kč
Věcná hodnota	10 291 Kč

2. HDPE DN 32

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 32	18,73	1 610	100,000	30 155

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 32	100,000	50,000	50,000	15 078

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 30 155 (1 - 0,5000) = 15 078
Věcná hodnota : **15 078 Kč**

HDPE DN 32 - celkem :

Reprodukční cena	30 155 Kč
Věcná hodnota	15 078 Kč

3. HDPE DN 40

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 32	41,26	1 750	100,000	72 205

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 32	100,000	6,000	6,000	67 873

Míra opotřebení : 6,00 %
Výpočet : 72 205 (1 - 0,0600) = 67 873
Věcná hodnota : **67 873 Kč**

HDPE DN 40 - celkem :

Reprodukční cena	72 205 Kč
Věcná hodnota	67 873 Kč

4. HDPE DN 63

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 63	172,50	1 910	100,000	329 475

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 63	100,000	7,000	7,000	306 412

Míra opotřebení : 7,00 %
Výpočet : 329 475 (1 - 0,0700) = 306 412
Věcná hodnota : **306 412 Kč**

HDPE DN 63 - celkem :

Reprodukční cena	329 475 Kč
Věcná hodnota	306 412 Kč

5. HDPE DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 90	453,23	2 300	100,000	1 042 429

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 90	100,000	8,000	8,000	959 035

Míra opotřebení : 8,00 %
Výpočet : 1 042 429 (1 - 0,0800) = 959 035
Věcná hodnota : **959 035 Kč**

HDPE DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	1 042 429 Kč
Věcná hodnota	959 035 Kč

6. HDPE DN 110

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 110	3,30	2 500	100,000	8 250

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 110	100,000	50,000	50,000	4 125

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 8 250 (1 - 0,5000) = 4 125
Věcná hodnota : **4 125 Kč**

HDPE DN 110 - celkem :

Reprodukční cena	8 250 Kč
Věcná hodnota	4 125 Kč

7. HDPE DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 90	354,97	2 300	100,000	816 431

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 90	100,000	6,000	6,000	767 445

Míra opotřebení : 6,00 %
Výpočet : 816 431 (1 - 0,0600) = 767 445
Věcná hodnota : **767 445 Kč**

HDPE DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	816 431 Kč
Věcná hodnota	767 445 Kč

8. LPE DN 160

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LPE DN 160	522,00	2 900	100,000	1 513 800

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LPE DN 160	100,000	50,000	50,000	756 900

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 1 513 800 (1 - 0,5000) = 756 900
Věcná hodnota : **756 900 Kč**

LPE DN 160 - celkem :

Reprodukční cena	1 513 800 Kč
Věcná hodnota	756 900 Kč

9. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	3 078,89	3 014	100,000	9 279 774

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	50,000	50,000	4 639 887

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 9 279 774 (1 - 0,5000) = 4 639 887
Věcná hodnota : **4 639 887 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	9 279 774 Kč
Věcná hodnota	4 639 887 Kč

10. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	323,00	3 014	100,000	973 522

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	90,000	90,000	97 352

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 973 522 (1 - 0,9000) = 97 352
Věcná hodnota : **97 352 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	973 522 Kč
Věcná hodnota	97 352 Kč

11. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	3 631,59	3 014	100,000	10 945 612

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	90,000	90,000	1 094 561

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 10 945 612 (1 - 0,9000) = 1 094 561
Věcná hodnota : **1 094 561 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	10 945 612 Kč
Věcná hodnota	1 094 561 Kč

12. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	115,00	3 014	100,000	346 610

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	90,000	90,000	34 661

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 346 610 (1 - 0,9000) = 34 661
Věcná hodnota : **34 661 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	346 610 Kč
Věcná hodnota	34 661 Kč

13. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	292,00	3 014	100,000	880 088

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	76,000	76,000	211 221

Míra opotřebení : 76,00 %
Výpočet : 880 088 (1 - 0,7600) = 211 221
Věcná hodnota : **211 221 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	880 088 Kč
Věcná hodnota	211 221 Kč

14. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	446,90	3 014	100,000	1 346 957

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	72,000	72,000	377 148

Míra opotřebení : 72,00 %
Výpočet : 1 346 957 (1 - 0,7200) = 377 148
Věcná hodnota : **377 148 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	1 346 957 Kč
Věcná hodnota	377 148 Kč

15. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	305,00	3 014	100,000	919 270

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	56,000	56,000	404 479

Míra opotřebení : 56,00 %
Výpočet : 919 270 (1 - 0,5600) = 404 479
Věcná hodnota : **404 479 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	919 270 Kč
Věcná hodnota	404 479 Kč

16. LT DN 100

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 100	796,00	3 160	100,000	2 515 360

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 100	100,000	50,000	50,000	1 257 680

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 2 515 360 (1 - 0,5000) = 1 257 680
Věcná hodnota : **1 257 680 Kč**

LT DN 100 - celkem :

Reprodukční cena	2 515 360 Kč
Věcná hodnota	1 257 680 Kč

17. LT DN 100

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 100	2 735,00	3 160	100,000	8 642 600

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 100	100,000	90,000	90,000	864 260

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 8 642 600 (1 - 0,9000) = 864 260
Věcná hodnota : **864 260 Kč**

LT DN 100 - celkem :

Reprodukční cena	8 642 600 Kč
Věcná hodnota	864 260 Kč

18. LT DN 100

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 100	136,00	3 160	100,000	429 760

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 100	100,000	76,000	76,000	103 142

Míra opotřebení : 76,00 %
Výpočet : 429 760 (1 - 0,7600) = 103 142
Věcná hodnota : **103 142 Kč**

LT DN 100 - celkem :

Reprodukční cena	429 760 Kč
Věcná hodnota	103 142 Kč

19. LT DN 125

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 125	178,00	3 160	100,000	562 480

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 125	100,000	50,000	50,000	281 240

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 562 480 (1 - 0,5000) = 281 240
Věcná hodnota : **281 240 Kč**

LT DN 125 - celkem :

Reprodukční cena	562 480 Kč
Věcná hodnota	281 240 Kč

20. LT DN 125

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 125	5 119,16	3 200	100,000	16 381 312

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 125	100,000	90,000	90,000	1 638 131

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 16 381 312 (1 - 0,9000) = 1 638 131
Věcná hodnota : **1 638 131 Kč**

LT DN 125 - celkem :

Reprodukční cena	16 381 312 Kč
Věcná hodnota	1 638 131 Kč

21. LT DN 125

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 125	769,00	3 200	100,000	2 460 800

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 125	100,000	90,000	90,000	246 080

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 2 460 800 (1 - 0,9000) = 246 080
Věcná hodnota : **246 080 Kč**

LT DN 125 - celkem :

Reprodukční cena	2 460 800 Kč
Věcná hodnota	246 080 Kč

22. LT DN 125

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 125	745,00	3 200	100,000	2 384 000

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 125	100,000	90,000	90,000	238 400

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 2 384 000 (1 - 0,9000) = 238 400
Věcná hodnota : **238 400 Kč**

LT DN 125 - celkem :

Reprodukční cena	2 384 000 Kč
Věcná hodnota	238 400 Kč

23. LT DN 150

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 150	534,00	3 473	100,000	1 854 582

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 150	100,000	90,000	90,000	185 458

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 1 854 582 (1 - 0,9000) = 185 458
Věcná hodnota : **185 458 Kč**

LT DN 150 - celkem :

Reprodukční cena	1 854 582 Kč
Věcná hodnota	185 458 Kč

24. LT DN 200

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 200	672,00	3 849	100,000	2 586 528

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 200	100,000	50,000	50,000	1 293 264

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 2 586 528 (1 - 0,5000) = 1 293 264
Věcná hodnota : **1 293 264 Kč**

LT DN 200 - celkem :

Reprodukční cena	2 586 528 Kč
Věcná hodnota	1 293 264 Kč

25. LT DN 200

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 200	925,00	3 849	100,000	3 560 325

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 200	100,000	90,000	90,000	356 033

Míra opotřebení : 90,00 %

Výpočet : 3 560 325 (1 - 0,9000) = 356 033
Věcná hodnota : **356 033 Kč**

LT DN 200 - celkem :

Reprodukční cena	3 560 325 Kč
Věcná hodnota	356 033 Kč

26. OC DN 60

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
OC DN 60	127,96	1 910	100,000	244 404

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
OC DN 60	100,000	50,000	50,000	122 202

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 244 404 (1 - 0,5000) = 122 202
Věcná hodnota : **122 202 Kč**

OC DN 60 - celkem :

Reprodukční cena	244 404 Kč
Věcná hodnota	122 202 Kč

27. OC DN 60

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
OC DN 60	422,36	1 910	100,000	806 708

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
OC DN 60	100,000	90,000	90,000	80 671

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 806 708 (1 - 0,9000) = 80 671
Věcná hodnota : **80 671 Kč**

OC DN 60 - celkem :

Reprodukční cena	806 708 Kč
Věcná hodnota	80 671 Kč

28. OC DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
OC DN 80	695,72	2 263	100,000	1 574 414

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
OC DN 80	100,000	50,000	50,000	787 207

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 1 574 414 (1 - 0,5000) = 787 207
Věcná hodnota : **787 207 Kč**

OC DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	1 574 414 Kč
Věcná hodnota	787 207 Kč

29. OC DN 100

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
OC DN 100	79,42	2 368	100,000	188 067

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
OC DN 100	100,000	50,000	50,000	94 034

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 188 067 (1 - 0,5000) = 94 034
Věcná hodnota : **94 034 Kč**

OC DN 100 - celkem :

Reprodukční cena	188 067 Kč
Věcná hodnota	94 034 Kč

30. OC DN 150

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
OC DN 150	2 552,72	2 555	100,000	6 522 200

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
OC DN 150	100,000	50,000	50,000	3 261 100

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 6 522 200 (1 - 0,5000) = 3 261 100
Věcná hodnota : **3 261 100 Kč**

OC DN 150 - celkem :

Reprodukční cena	6 522 200 Kč
Věcná hodnota	3 261 100 Kč

31. OC DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
OC DN 300	707,00	3 536	100,000	2 499 952

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
OC DN 300	100,000	40,000	40,000	1 499 971

Míra opotřebení : 40,00 %
Výpočet : 2 499 952 (1 - 0,4000) = 1 499 971
Věcná hodnota : **1 499 971 Kč**

OC DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	2 499 952 Kč
Věcná hodnota	1 499 971 Kč

32. OC DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
OC DN 300	1 127,00	3 536	100,000	3 985 072

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
OC DN 300	100,000	50,000	50,000	1 992 536

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 3 985 072 (1 - 0,5000) = 1 992 536
Věcná hodnota : **1 992 536 Kč**

OC DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	3 985 072 Kč
Věcná hodnota	1 992 536 Kč

33. PE DN 25

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 25	115,00	1 500	100,000	172 500

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 25	100,000	50,000	50,000	86 250

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 172 500 (1 - 0,5000) = 86 250
Věcná hodnota : **86 250 Kč**

PE DN 25 - celkem :

Reprodukční cena	172 500 Kč
Věcná hodnota	86 250 Kč

34. PE DN 40

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 40	166,00	1 750	100,000	290 500

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 40	100,000	50,000	50,000	145 250

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 290 500 (1 - 0,5000) = 145 250
Věcná hodnota : **145 250 Kč**

PE DN 40 - celkem :

Reprodukční cena	290 500 Kč
Věcná hodnota	145 250 Kč

35. PE DN 63

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 63	15,00	1 910	100,000	28 650

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 63	100,000	50,000	50,000	14 325

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 28 650 (1 - 0,5000) = 14 325
Věcná hodnota : **14 325 Kč**

PE DN 63 - celkem :

Reprodukční cena	28 650 Kč
Věcná hodnota	14 325 Kč

36. PE DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 90	321,92	2 300	100,000	740 416

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 90	100,000	16,000	16,000	621 949

Míra opotřebení : 16,00 %
Výpočet : 740 416 (1 - 0,1600) = 621 949
Věcná hodnota : **621 949 Kč**

PE DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	740 416 Kč
Věcná hodnota	621 949 Kč

37. PE DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 90	59,36	2 300	100,000	136 528

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 90	100,000	12,000	12,000	120 145

Míra opotřebení : 12,00 %
Výpočet : 136 528 (1 - 0,1200) = 120 145
Věcná hodnota : **120 145 Kč**

PE DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	136 528 Kč
Věcná hodnota	120 145 Kč

38. PE DN 110

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 110	565,44	2 500	100,000	1 413 600

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 110	100,000	16,000	16,000	1 187 424

Míra opotřebení : 16,00 %
Výpočet : 1 413 600 (1 - 0,1600) = 1 187 424
Věcná hodnota : **1 187 424 Kč**

PE DN 110 - celkem :

Reprodukční cena	1 413 600 Kč
Věcná hodnota	1 187 424 Kč

39. PVC DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 90	66,00	2 300	100,000	151 800

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 90	100,000	90,000	90,000	15 180

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 151 800 (1 - 0,9000) = 15 180
Věcná hodnota : **15 180 Kč**

PVC DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	151 800 Kč
Věcná hodnota	15 180 Kč

40. PVC DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 90	439,53	2 300	100,000	1 010 919

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 90	100,000	50,000	50,000	505 460

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 1 010 919 (1 - 0,5000) = 505 460
Věcná hodnota : **505 460 Kč**

PVC DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	1 010 919 Kč
Věcná hodnota	505 460 Kč

41. PVC DN 160

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 160	271,00	2 900	100,000	785 900

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 160	100,000	40,000	40,000	471 540

Míra opotřebení : 40,00 %
Výpočet : 785 900 (1 - 0,4000) = 471 540
Věcná hodnota : **471 540 Kč**

PVC DN 160 - celkem :

Reprodukční cena	785 900 Kč
Věcná hodnota	471 540 Kč

42. PVC DN 160

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 160	467,41	2 900	100,000	1 355 489

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 160	100,000	26,000	26,000	1 003 062

Míra opotřebení : 26,00 %
Výpočet : 1 355 489 (1 - 0,2600) = 1 003 062
Věcná hodnota : **1 003 062 Kč**

PVC DN 160 - celkem :

Reprodukční cena	1 355 489 Kč
Věcná hodnota	1 003 062 Kč

43. rPE DN 40

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
rPE DN 40	65,72	1 750	100,000	115 010

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
rPE DN 40	100,000	50,000	50,000	57 505

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 115 010 (1 - 0,5000) = 57 505
Věcná hodnota : **57 505 Kč**

rPE DN 40 - celkem :

Reprodukční cena	115 010 Kč
Věcná hodnota	57 505 Kč

Rekapitulace

Název	Reprodukční cena [Kč]	Věcná hodnota [Kč]
HDPE DN 32	10 948	10 291
HDPE DN 32	30 155	15 078
HDPE DN 40	72 205	67 873
HDPE DN 63	329 475	306 412
HDPE DN 90	1 042 429	959 035
HDPE DN 110	8 250	4 125
HDPE DN 90	816 431	767 445
LPE DN 160	1 513 800	756 900
LT DN 80	9 279 774	4 639 887
LT DN 80	973 522	97 352

LT DN 80	10 945 612	1 094 561
LT DN 80	346 610	34 661
LT DN 80	880 088	211 221
LT DN 80	1 346 957	377 148
LT DN 80	919 270	404 479
LT DN 100	2 515 360	1 257 680
LT DN 100	8 642 600	864 260
LT DN 100	429 760	103 142
LT DN 125	562 480	281 240
LT DN 125	16 381 312	1 638 131
LT DN 125	2 460 800	246 080
LT DN 125	2 384 000	238 400
LT DN 150	1 854 582	185 458
LT DN 200	2 586 528	1 293 264
LT DN 200	3 560 325	356 033
OC DN 60	244 404	122 202
OC DN 60	806 708	80 671
OC DN 80	1 574 414	787 207
OC DN 100	188 067	94 034
OC DN 150	6 522 200	3 261 100
OC DN 300	2 499 952	1 499 971
OC DN 300	3 985 072	1 992 536
PE DN 25	172 500	86 250
PE DN 40	290 500	145 250
PE DN 63	28 650	14 325
PE DN 90	740 416	621 949
PE DN 90	136 528	120 145
PE DN 110	1 413 600	1 187 424
PVC DN 90	151 800	15 180
PVC DN 90	1 010 919	505 460
PVC DN 160	785 900	471 540
PVC DN 160	1 355 489	1 003 062
rPE DN 40	115 010	57 505
Objekt	91 915 402	28 275 967

3) Ocenění kanalizace Kynšperk nad Ohří věcnou hodnotou

1. BETON DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 400	190,40	6 690	100,000	1 273 776

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 400	100,000	50,000	50,000	636 888

Míra opotřebení : 50,00 %

Výpočet : 1 273 776 (1 - 0,5000) = 636 888

Věcná hodnota : **636 888 Kč**

BETON DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	1 273 776 Kč
Věcná hodnota	636 888 Kč

2. BETON DN 600

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 600	31,60	9 012	100,000	284 779

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 600	100,000	50,000	50,000	142 390

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 284 779 (1 - 0,5000) = 142 390
Věcná hodnota : **142 390 Kč**

BETON DN 600 - celkem :

Reprodukční cena	284 779 Kč
Věcná hodnota	142 390 Kč

3. BETON DN 600

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 600	705,03	9 012	100,000	6 353 730

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 600	100,000	37,000	37,000	4 002 850

Míra opotřebení : 37,00 %
Výpočet : 6 353 730 (1 - 0,3700) = 4 002 850
Věcná hodnota : **4 002 850 Kč**

BETON DN 600 - celkem :

Reprodukční cena	6 353 730 Kč
Věcná hodnota	4 002 850 Kč

4. BETON DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 400	114,18	6 690	100,000	763 864

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 400	100,000	50,000	50,000	381 932

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 763 864 (1 - 0,5000) = 381 932
Věcná hodnota : **381 932 Kč**

BETON DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	763 864 Kč
Věcná hodnota	381 932 Kč

5. BETON DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 400	39,23	6 690	100,000	262 449

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 400	100,000	37,000	37,000	165 343

Míra opotřebení : 37,00 %
Výpočet : 262 449 (1 - 0,3700) = 165 343
Věcná hodnota : **165 343 Kč**

BETON DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	262 449 Kč
Věcná hodnota	165 343 Kč

6. BETON DN 500

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 500	575,79	7 760	100,000	4 468 130

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 500	100,000	50,000	50,000	2 234 065

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 4 468 130 (1 - 0,5000) = 2 234 065
Věcná hodnota : **2 234 065 Kč**

BETON DN 500 - celkem :

Reprodukční cena	4 468 130 Kč
Věcná hodnota	2 234 065 Kč

7. BETON DN 900

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 900	126,92	13 325	100,000	1 691 209

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 900	100,000	50,000	50,000	845 605

Míra opotřebení : 50,00 %

Výpočet : 1 691 209 (1 - 0,5000) = 845 605

Věcná hodnota : **845 605 Kč**

BETON DN 900 - celkem :

Reprodukční cena	1 691 209 Kč
Věcná hodnota	845 605 Kč

8. BETON DN 1200

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
BETON DN 1200	113,01	18 033	100,000	2 037 909

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
BETON DN 1200	100,000	50,000	50,000	1 018 955

Míra opotřebení : 50,00 %

Výpočet : 2 037 909 (1 - 0,5000) = 1 018 955

Věcná hodnota : **1 018 955 Kč**

BETON DN 1200 - celkem :

Reprodukční cena	2 037 909 Kč
Věcná hodnota	1 018 955 Kč

9. HDPE DN 225

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
HDPE DN 225	85,15	4 290	100,000	365 294

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
HDPE DN 225	100,000	50,000	50,000	182 647

Míra opotřebení : 50,00 %

Výpočet : 365 294 (1 - 0,5000) = 182 647

Věcná hodnota : **182 647 Kč**

HDPE DN 225 - celkem :

Reprodukční cena	365 294 Kč
Věcná hodnota	182 647 Kč

10. KAMENINA DN 150

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 150	68,89	5 100	100,000	351 339

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 150	100,000	50,000	50,000	175 670

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 351 339 (1 - 0,5000) = 175 670
Věcná hodnota : **175 670 Kč**

KAMENINA DN 150 - celkem :

Reprodukční cena	351 339 Kč
Věcná hodnota	175 670 Kč

11. KAMENINA DN 200

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 200	420,57	5 400	100,000	2 271 078

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 200	100,000	50,000	50,000	1 135 539

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 2 271 078 (1 - 0,5000) = 1 135 539
Věcná hodnota : **1 135 539 Kč**

KAMENINA DN 200 - celkem :

Reprodukční cena	2 271 078 Kč
Věcná hodnota	1 135 539 Kč

12. KAMENINA DN 250

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 250	62,29	5 400	100,000	336 366

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 250	100,000	50,000	50,000	168 183

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 336 366 (1 - 0,5000) = 168 183
Věcná hodnota : **168 183 Kč**

KAMENINA DN 250 - celkem :

Reprodukční cena	336 366 Kč
Věcná hodnota	168 183 Kč

13. KAMENINA DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 300	4 178,21	5 862	100,000	24 492 667

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 300	100,000	50,000	50,000	12 246 334

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 24 492 667 (1 - 0,5000) = 12 246 334
Věcná hodnota : **12 246 334 Kč**

KAMENINA DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	24 492 667 Kč
Věcná hodnota	12 246 334 Kč

14. KAMENINA DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 300	342,48	5 862	100,000	2 007 618

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 300	100,000	90,000	90,000	200 762

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 2 007 618 (1 - 0,9000) = 200 762
Věcná hodnota : **200 762 Kč**

KAMENINA DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	2 007 618 Kč
Věcná hodnota	200 762 Kč

15. KAMENINA DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 300	484,62	5 862	100,000	2 840 842

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 300	100,000	47,000	47,000	1 505 646

Míra opotřebení : 47,00 %
Výpočet : 2 840 842 (1 - 0,4700) = 1 505 646
Věcná hodnota : **1 505 646 Kč**

KAMENINA DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	2 840 842 Kč
Věcná hodnota	1 505 646 Kč

16. KAMENINA DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 300	53,03	5 862	100,000	310 862

Reprodukční cena celková : **310 862 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 300	100,000	32,000	32,000	211 386

Míra opotřebení : 32,00 %
Výpočet : 310 862 (1 - 0,3200) = 211 386
Věcná hodnota : **211 386 Kč**

KAMENINA DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	310 862 Kč
Věcná hodnota	211 386 Kč

17. KAMENINA DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 300	108,37	5 862	100,000	635 265

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 300	100,000	30,000	30,000	444 686

Míra opotřebení : 30,00 %
Výpočet : 635 265 (1 - 0,3000) = 444 686
Věcná hodnota : **444 686 Kč**

KAMENINA DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	635 265 Kč
Věcná hodnota	444 686 Kč

18. KAMENINA DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 400	3 359,11	7 103	100,000	23 859 758

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 400	100,000	50,000	50,000	11 929 879

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 23 859 758 (1 - 0,5000) = 11 929 879
Věcná hodnota : **11 929 879 Kč**

KAMENINA DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	23 859 758 Kč
Věcná hodnota	11 929 879 Kč

19. KAMENINA DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 400	58,44	7 103	100,000	415 099

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 400	100,000	90,000	90,000	41 510

Míra opotřebení : 90,00 %
Výpočet : 415 099 (1 - 0,9000) = 41 510
Věcná hodnota : **41 510 Kč**

KAMENINA DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	415 099 Kč
Věcná hodnota	41 510 Kč

20. KAMENINA DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 400	274,92	7 103	100,000	1 952 757

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 400	100,000	30,000	30,000	1 366 930

Míra opotřebení : 30,00 %
Výpočet : 1 952 757 (1 - 0,3000) = 1 366 930
Věcná hodnota : **1 366 930 Kč**

KAMENINA DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	1 952 757 Kč
Věcná hodnota	1 366 930 Kč

21. KAMENINA DN 700

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 700	110,45	13 038	100,000	1 440 047

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 700	100,000	50,000	50,000	720 024

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 1 440 047 (1 - 0,5000) = 720 024
Věcná hodnota : **720 024 Kč**

KAMENINA DN 700 - celkem :

Reprodukční cena	1 440 047 Kč
Věcná hodnota	720 024 Kč

22. KAMENINA DN 500

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 500	733,98	8 709	100,000	6 392 232

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 500	100,000	50,000	50,000	3 196 116

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 6 392 232 (1 - 0,5000) = 3 196 116
Věcná hodnota : **3 196 116 Kč**

KAMENINA DN 500 - celkem :

Reprodukční cena	6 392 232 Kč
Věcná hodnota	3 196 116 Kč

23. KAMENINA DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 400	32,96	7 103	100,000	234 115

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 400	100,000	37,000	37,000	147 492

Míra opotřebení : 37,00 %

Výpočet : 234 115 (1 - 0,3700) = 147 492

Věcná hodnota : **147 492 Kč**

KAMENINA DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	234 115 Kč
Věcná hodnota	147 492 Kč

24. PVC DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 90	130,00	2 950	100,000	383 500

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 90	100,000	13,000	13,000	333 645

Míra opotřebení : 13,00 %

Výpočet : 383 500 (1 - 0,1300) = 333 645

Věcná hodnota : **333 645 Kč**

PVC DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	383 500 Kč
Věcná hodnota	333 645 Kč

25. PVC DN 250

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 250	276,53	4 464	100,000	1 234 430

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 250	100,000	13,000	13,000	1 073 954

Míra opotřebení : 13,00 %

Výpočet : 1 234 430 (1 - 0,1300) = 1 073 954

Věcná hodnota : **1 073 954 Kč**

PVC DN 250 - celkem :

Reprodukční cena	1 234 430 Kč
Věcná hodnota	1 073 954 Kč

26. PVC DN 200

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 200	35,32	4 280	100,000	151 170

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 200	100,000	18,000	18,000	123 959

Míra opotřebení : 18,00 %
Výpočet : 151 170 (1 - 0,1800) = 123 959
Věcná hodnota : **123 959 Kč**

PVC DN 200 - celkem :

Reprodukční cena	151 170 Kč
Věcná hodnota	123 959 Kč

27. PVC DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 300	269,72	5 090	100,000	1 372 875

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 300	100,000	7,000	7,000	1 276 774

Míra opotřebení : 7,00 %
Výpočet : 1 372 875 (1 - 0,0700) = 1 276 774
Věcná hodnota : **1 276 774 Kč**

PVC DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	1 372 875 Kč
Věcná hodnota	1 276 774 Kč

28. UR2 DN 250

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
UR2 DN 250	279,84	4 464	100,000	1 249 206

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
UR2 DN 250	100,000	3,000	3,000	1 211 730

Míra opotřebení : 3,00 %
Výpočet : 1 249 206 (1 - 0,0300) = 1 211 730
Věcná hodnota : **1 211 730 Kč**

UR2 DN 250 - celkem :

Reprodukční cena	1 249 206 Kč
Věcná hodnota	1 211 730 Kč

Rekapitulace

Název	Reprodukční cena [Kč]	Věcná hodnota [Kč]
BETON DN 400	1 273 776	636 888
BETON DN 600	284 779	142 390
BETON DN 600	6 353 730	4 002 850
BETON DN 400	763 864	381 932
BETON DN 400	262 449	165 343
BETON DN 500	4 468 130	2 234 065
BETON DN 900	1 691 209	845 605
BETON DN 1200	2 037 909	1 018 955
HDPE DN 225	365 294	182 647
KAMENINA DN 150	351 339	175 670
KAMENINA DN 200	2 271 078	1 135 539
KAMENINA DN 250	336 366	168 183
KAMENINA DN 300	24 492 667	12 246 334
KAMENINA DN 300	2 007 618	200 762
KAMENINA DN 300	2 840 842	1 505 646
KAMENINA DN 300	310 862	211 386
KAMENINA DN 300	635 265	444 686
KAMENINA DN 400	23 859 758	11 929 879
KAMENINA DN 400	415 099	41 510
KAMENINA DN 400	1 952 757	1 366 930
KAMENINA DN 700	1 440 047	720 024
KAMENINA DN 500	6 392 232	3 196 116
KAMENINA DN 400	234 115	147 492
PVC DN 90	383 500	333 645
PVC DN 250	1 234 430	1 073 954
PVC DN 200	151 170	123 959
PVC DN 300	1 372 875	1 276 774
UR2 DN 250	1 249 206	1 211 730
Objekt	89 432 366	47 120 894

4) Ocenění souvisejícího vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří věcnou hodnotou

Seznam oceňovaných objektů

1.Vodojem "Sýkorák" (dolní tlakové pásmo)
2.Vodojem Kynšperk nad Ohří (horní tlakové pásmo)
Pozemky VDJ (horní tlakové pásmo)
3. Objekt bývalé ČS U Pivovaru
Pozemky ČS U Pivovaru
4. Čistírna odpadních vod
4.1. stavební část
4.2. propojovací potrubí
4.3. zpevněné plochy
4.4. oplocení
4.5. přípojka NN + přeložka
4.6. vodovodní přípojka
4.7. technologické zařízení ČOV
4.8. silnoroud
4.9. měření a regulace
4.10. pozemky areálu ČOV
5. Čerpací stanice Na hrázi

1. Vodojem "Sýkorák" (dolní tlakové pásmo)

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
Vodojem "Sýkorák" (dolní tlakové pásmo)	1,00	4 289 700	100,000	4 289 700

Reprodukční cena celková : **4 289 700 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : lineární
Stáří : 88
Celková životnost : 100

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
Vodojem "Sýkorák" (dolní tlakové pásmo)	88	100	100,000	88,000	88,000	514 764

Míra opotřebení : 88,00 %
Výpočet : 4 289 700 (1 - 0,8800) = 514 764
Věcná hodnota : **514 764 Kč**

Vodojem "Sýkorák" (dolní tlakové pásmo) - celkem :

Reprodukční cena	4 289 700 Kč
Věcná hodnota	514 764 Kč

2. Vodojem Kynšperk nad Ohří (horní tlakové pásmo)

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
Vodojem Kynšperk nad Ohří (horní tlakové pásmo)	1,00	6 961 940	100,000	6 961 940

Reprodukční cena celková : **6 961 940 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : lineární
Stáří : 47
Celková životnost : 60

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
Vodojem Kynšperk nad Ohří (horní tlakové pásmo)	47	60	100,000	78,333	78,333	1 508 421

Míra opotřebení : 78,33 %
Výpočet : 6 961 940 (1 - 0,7833) = 1 508 421
Věcná hodnota : **1 508 421 Kč**

Vodojem Kynšperk nad Ohří (horní tlakové pásmo) - celkem :

Reprodukční cena	6 961 940 Kč
Věcná hodnota	1 508 421 Kč

Pozemky VDJ (horní tlakové pásmo)

Číslo	Popis	Plocha (m2)	Jednot. cena	Hodnota
1214	zastavěná plocha	18,00	126,00	2 268,00
1215	ostatní plocha	861,00	126,00	108 486,00

Plocha (m^2): 879,00
Celková hodnota : **110 754 Kč**

Pozemky VDJ (horní tlakové pásmo) - celkem :

Jednotková cena :	126 Kč/m2
Věcná hodnota	110 754 Kč

3. Objekt bývalé ČS U Pivovaru

Zatřídění :
JKSO : 812 33
Budovy čerpacích stanic
SKP : 46.21.13.30
Budovy pro vodní hospodářství
Materiálová charakteristika : zděná z cihel,tvárnic,bloků
Výkaz výměr : **72,00 m^3 obestavěného prostoru**
Výpočet reprodukční ceny :
Základní hodnota : 6 112 Kč/m^3 obestavěného prostoru
Hodnota po mat. charakteristice: 6 379 Kč/m^3 obestavěného prostoru
Koeficient úpravy základní hodnoty : 1,2448

Výpočet :	6 379 * 1,2448 = 7 941
Výchozí hodnota jednotková :	7 941 Kč/m^3 obestavěného prostoru
Výpočet :	7 941 * 72,00 = 571 752
Výchozí hodnota celková :	571 752 Kč
Úprava výchozí hodnoty :	strukturou stavebních dílů

Název stavebního dílu	Podíl 1	Hodnota (Kč)	Koef	Podíl 2	RC (Kč)
Základy a zemní práce	14,034	80 240	1,0000	13,366	80 240
Svislé konstrukce	21,602	123 510	1,0000	20,574	123 510
Stropy a podhledy	10,857	62 075	1,0000	10,340	62 075
Konstrukce střechy	9,805	56 060	1,0000	9,338	56 060
Krytina střechy	3,695	21 126	1,0000	3,519	21 126
Klempířské konstrukce	1,704	9 743	1,0000	1,623	9 743
Úprava vnitřních povrchů	6,607	37 776	1,0000	6,293	37 776
Úprava vnějších povrchů	3,294	18 834	1,0000	3,137	18 834
Schodiště	0,498	2 847	1,0000	0,474	2 847
Dveře	0,900	5 146	1,0000	0,857	5 146
Vrata	0,594	3 396	0,0000	0,000	0
Okna	1,494	8 542	0,0000	0,000	0
Podlahy	3,007	17 193	1,0000	2,864	17 193
Vytápění	2,011	11 498	0,0000	0,000	0
Elektroinstalace	5,611	32 081	1,0000	5,344	32 081
Bleskosvod	0,996	5 695	0,0000	0,000	0
Vnitřní vodovod	0,498	2 847	0,0000	0,000	0
Vnitřní kanalizace	3,907	22 338	0,0000	0,000	0
Zdroj teplé vody	0,498	2 847	0,0000	0,000	0
Hygienická vybavení	0,594	3 396	0,0000	0,000	0
Výtahy	0,000	0	0,0000	0,000	0
Ostatní	7,794	44 562	3,0000	22,269	133 686
Celkem	100,000	571 752	1,0500	100,000	600 317

Koeficient úpravy výchozí hodnoty :	1,0500
Výpočet :	571 752 * 1,0500 = 600 317
Reprodukční cena celková :	**600 317 Kč**
Výpočet :	600 317 / 72,00 = 8 337,7361
Reprodukční cena jednotková nezaokr. :	8 337,7361 Kč/m^3 obestavěného prostoru
Reprodukční cena jednotková :	8 338 Kč/m^3 obestavěného prostoru
Výpočet věcné hodnoty :	
Opotřebení :	lineární
Stáří :	2 roků
Celková životnost :	25 roků
Výpočet :	100 * 2 / 25 = 8,000
Míra opotřebení :	8,000 %
Výpočet :	600 317 * (1 - 0,08000) = 552 292
Věcná hodnota :	**552 292 Kč**

Objekt bývalé ČS U Pivovaru - celkem :

Reprodukční cena	600 317 Kč
Věcná hodnota	552 292 Kč

Pozemky ČS U Pivovaru

Číslo	Popis	Plocha (m2)	Jednot. cena	Hodnota
1372	zastavěná plocha	26,00	126,00	3 276,00
1371	ostatní plocha	675,00	126,00	85 050,00

Plocha (m^2): 701,00
Celková hodnota : **88 326 Kč**

Pozemky ČS U Pivovaru - celkem :

Jednotková cena :	126 Kč/m2
Věcná hodnota	88 326 Kč

4. Čistírna odpadních vod

4.1. stavební část ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
stavební část	1,00	9 263 183	100,000	9 263 183

Reprodukční cena celková : **9 263 183 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
stavební část	10	50	100,000	20,000	20,000	7 410 546

Míra opotřebení : 20,00 %
Výpočet : 9 263 183 (1 - 0,2000) = 7 410 546
Věcná hodnota : **7 410 546 Kč**

stavební část ČOV - celkem :

Reprodukční cena	9 263 183 Kč
Věcná hodnota	7 410 546 Kč

4.2. propojovací potrubí ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
propojovací potrubí	1,00	1 069 360	100,000	1 069 360

Reprodukční cena celková : **1 069 360 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární

Stáří : 10
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
propojovací potrubí	10	50	100,000	20,000	20,000	855 488

Míra opotřebení : 20,00 %
Výpočet : 1 069 360 (1 - 0,2000) = 855 488
Věcná hodnota : **855 488 Kč**

propojovací potrubí ČOV - celkem :

Reprodukční cena	1 069 360 Kč
Věcná hodnota	855 488 Kč

4.3. zpevněné plochy ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
zpevněné plochy	1,00	447 720	100,000	447 720

Reprodukční cena celková : **447 720 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
zpevněné plochy	10	50	100,000	20,000	20,000	358 176

Míra opotřebení : 20,00 %
Výpočet : 447 720 (1 - 0,2000) = 358 176
Věcná hodnota : **358 176 Kč**

zpevněné plochy ČOV - celkem :

Reprodukční cena	447 720 Kč
Věcná hodnota	358 176 Kč

4.4. oplocení ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
oplocení	1,00	179 060	100,000	179 060

Reprodukční cena celková : **179 060 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
oplocení	10	50	100,000	20,000	20,000	143 248

Míra opotřebení : 20,00 %
Výpočet : 179 060 (1 - 0,2000) = 143 248
Věcná hodnota : **143 248 Kč**

oplocení ČOV - celkem :

Reprodukční cena	179 060 Kč
Věcná hodnota	143 248 Kč

4.5. přípojka NN + přeložka ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
přípojka NN+přeložka	1,00	244 270	100,000	244 270

Reprodukční cena celková : **244 270 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
přípojka NN+přeložka	10	50	100,000	20,000	20,000	195 416

Míra opotřebení : 20,00 %
Výpočet : 244 270 (1 - 0,2000) = 195 416
Věcná hodnota : **195 416 Kč**

přípojka NN + přeložka ČOV - celkem :

Reprodukční cena	244 270 Kč
Věcná hodnota	195 416 Kč

4.6. vodovodní přípojka ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
vodovodní přípojka	1,00	56 670	100,000	56 670

Reprodukční cena celková : **56 670 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
vodovodní přípojka	10	50	100,000	20,000	20,000	45 336

Míra opotřebení : 20,00 %
Výpočet : 56 670 (1 - 0,2000) = 45 336
Věcná hodnota : **45 336 Kč**

vodovodní přípojka ČOV - celkem :

Reprodukční cena	56 670 Kč
Věcná hodnota	45 336 Kč

4.7. technologické zařízení ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
technologické zařízení ČOV	1,00	7 661 181	100,000	7 661 181

Reprodukční cena celková : **7 661 181 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 30

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
technologické zařízení ČOV	10	30	100,000	33,333	33,333	5 107 454

Míra opotřebení : 33,33 %
Výpočet : 7 661 181 (1 - 0,3333) = 5 107 454
Věcná hodnota : **5 107 454 Kč**

technologické zařízení ČOV - celkem :

Reprodukční cena	7 661 181 Kč
Věcná hodnota	5 107 454 Kč

4.8. silnoproud ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
silnoproud	1,00	1 304 100	100,000	1 304 100

Reprodukční cena celková : **1 304 100 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
silnoproud	10	50	100,000	20,000	20,000	1 043 280

Míra opotřebení : 20,00 %
Výpočet : 1 304 100 (1 - 0,2000) = 1 043 280
Věcná hodnota : **1 043 280 Kč**

silnoroud ČOV - celkem :

Reprodukční cena	1 304 100 Kč
Věcná hodnota	1 043 280 Kč

4.9. měření a regulace ČOV

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
měření a regulace	1,00	1 943 260	100,000	1 943 260

Reprodukční cena celková : **1 943 260 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : lineární
Stáří : 10
Celková životnost : 25

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
měření a regulace	10	25	100,000	40,000	40,000	1 165 956

Míra opotřebení : 40,00 %
Výpočet : 1 943 260 (1 - 0,4000) = 1 165 956
Věcná hodnota : **1 165 956 Kč**

měření a regulace ČOV - celkem :

Reprodukční cena	1 943 260 Kč
Věcná hodnota	1 165 956 Kč

4.10. pozemky areálu ČOV

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	RC (Kč)
pozemek 1105/1	996,00	126	125 496
pozemek 1105/12	365,00	126	45 990
pozemek 1105/11	61,00	126	7 686
pozemek 1105/7	46,00	126	5 796
pozemek 1105/9	8,00	126	1 008
pozemek 1105/8	33,00	126	4 158

Reprodukční cena celková : **190 134 Kč**

pozemky areálu ČOV - celkem :

Reprodukční cena	190 134 Kč
Věcná hodnota	190 134 Kč

Rekapitulace objektu

Název	Reprodukční cena [Kč]	Věcná hodnota [Kč]
stavební část	9 263 183	7 410 546
propojovací potrubí	1 069 360	855 488
zpevněné plochy	447 720	358 176
oplocení	179 060	143 248
přípojka NN + přeložka	244 270	195 416
vodovodní přípojka	56 670	45 336
technologické zařízení ČOV	7 661 181	5 107 454
silnoproud	1 304 100	1 043 280
měření a regulace	1 943 260	1 165 956
pozemky areálu ČOV	190 134	190 134
Objekt	22 358 938	16 515 034

5. Čerpací stanice Na hrázi

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
Čerpací stanice Na hrázi	1,00	1 288 220	100,000	1 288 220

Reprodukční cena celková : **1 288 220 Kč**

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : lineární
Stáří : 8
Celková životnost : 50

Název části	Stáří	Život	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
Čerpací stanice Na hrázi	8	50	100,000	16,000	16,000	1 082 105

Míra opotřebení : 16,00 %
Výpočet : 1 288 220 (1 - 0,1600) = 1 082 105
Věcná hodnota : **1 082 105 Kč**

Čerpací stanice Na hrázi - celkem :

Reprodukční cena	1 288 220 Kč
Věcná hodnota	1 082 105 Kč

Rekapitulace vodohospodářského majetku

Název	Reprodukční cena [Kč]	Věcná hodnota [Kč]
Vodojem "Sýkorák" (dolní tlakové pásmo)	4 289 700	514 764
Vodojem Kynšperk nad Ohří (horní tlakové pásmo)	6 961 940	1 508 421
Pozemky VDJ (horní tlakové pásmo)	110 754	110 754
Objekt bývalé ČS U Pivovaru	600 317	552 292
Pozemky ČS U Pivovaru	88 326	88 326
Čistírna odpadních vod	22 358 938	16 515 034
Čerpací stanice Na hrázi	1 288 220	1 082 105
Kynšperk nad Ohří	35 698 195	20 71 696

5) Rekapitulace vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří oceněného věcnou hodnotou

položka	věcná hodnota
vodovod	28 275 967
kanalizace	47 120 894
VDJ Sýkorák	514 764
VDJ (HTTP)včetně pozemků	1 619 175
ČS U Pivovaru včetně pozemků	640 618
ČOV	16 515 034
ČS Na Hrázi	1 082 105
CELKEM	**95 768 557**

6) Ocenění vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří oceněného výnosovou hodnotou

Hrubý výnos z nemovitosti HV

Název	Kč/m2/rok	Nájemné
nájemné	9 570 000,00	9 570 000
Celkem		9 570 000

	%	Ze základu	Náklady [Kč]
Daň z nemovitosti			
Pojistné sazby			
Opravy a údržba			
Technické zhodnocení nemovitosti			
Správa nemovitosti			
Provoz nemovitosti			
Paušální částka	40,00	9 570 000	3 828 000
Náklady nemovitosti NN			3 828 000

Čistý výnos ČV = HVr - NN
ČV = 9 570 000 - 3 828 000 = 5 742 000 Kč
Míra ekonomické výnosnosti r_1 = 5,00 %
Míra riziková r_2 = 5,00 %
Míra dlouhodobého rizika r_3 = 0,00 %
Míra výnosnosti r = $r_1 + r_2 + r_3$
r = 5,00 + 5,00 + 0,00 = 10,00 %
Výnosová hodnota VHN

$$VHN = ČV*(1-((1+g/100)/((1+nvk)*(1+f/100)))^{n})/((1+nvk)-(1+g/100)/(1+f/100)) + HP/(1+nvk)^{n}$$

kde- tempo růstu trvalého výnosu g = 0,00 %
- míra inflace f = 2,50 %
- zůstatková ekonomická životnost n = 50 roků
- náklady na vlastní kapitál bez inflace nvk = (1 + r/100) / (1 + f/100) - 1
  nvk = (1 + 10,00/100) / (1 + 2,50/100) - 1 = 0,073

$$VHN = 5\,742\,000*(1-((1+0,00/100)/((1+0,073)*(1+2,50/100)))^{50})/((1+0,073)-(1+0,00/100)/(1+2,50/100)) + 0/(1+0,073)^{50} = 58\,452\,424 Kč$$

Kynšperk nad Ohří - celkem :

Výnosová hodnota	58 452 424 Kč

7) Ocenění vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří historickou účetní pořizovací cenou

Historická účetní pořizovací cena dle předloženého inventárního seznamu činí 58 961 233 Kč.

8) Rekapitulace všech dílčích hodnot vodohospodářského majetku Kynšperk nad Ohří

Kynšperk nad Ohří	v Kč
věcná hodnota	95 768 557
výnosová hodnota	58 452 424
historická pořizovací účetní cena	58 961 233
účetní zůstatková cena	2 728 091

Výsledná hospodářská hodnota 58 452 000 Kč

USEK	NADM_VY	NADM_VY	MATERIAL	VELIKOST	DELKA	PROJEKT	MAT- VÝR	VLASTNIK	PROVOZ	OBEC	POZNAMKA - GZ
1835	0	0	KAMENINA	300	41,34			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1836	0	0	KAMENINA	300	42,42			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1837	0	0	KAMENINA	300	51			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1838	0	0	KAMENINA	400	60			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1839	0	0	KAMENINA	500	76,5			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1840	0	0	KAMENINA	500	33,78			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1841	0	0	KAMENINA	500	22,61			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1842	0	0	KAMENINA	300	16,55			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1843	0	0	KAMENINA	300	44,02			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1844	0	0	KAMENINA	500	45,59			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1845	0	0	KAMENINA	500	61,46			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1846	0	0	KAMENINA	500	70,38			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1847	0	0	KAMENINA	300	5,45			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1848	0	0	KAMENINA	300	27,92			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1849	0	0	KAMENINA	300	56,06			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1850	0	0	KAMENINA	400	40,96			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1851	0	0	KAMENINA	400	46,94			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1852	0	0	KAMENINA	300	23,46			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1853	0	0	KAMENINA	300	32,54			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1854	0	0	KAMENINA	300	57,04			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1855	0	0	KAMENINA	300	20,78			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1856	0	0	KAMENINA	300	53,92			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1857	0	0	KAMENINA	300	47,24			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1858	0	0	KAMENINA	400	60,42			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1859	0	0	KAMENINA	400	41,59			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1860	0	0	KAMENINA	400	40,14			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1861	0	0	KAMENINA	400	62,42			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1862	0	0	KAMENINA	400	23,1			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1863	0	0	KAMENINA	400	62,04			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1864	0	0	KAMENINA	400	24,59			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1865	0	0	KAMENINA	400	20,09			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1866	0	0	KAMENINA	300	44,22			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1867	0	0	KAMENINA	300	39,06			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1868	0	0	KAMENINA	300	33,7			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1869	0	0	KAMENINA	300	15,41			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO

1870	0	0	KAMENINA	300	38,6			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1871	0	0	KAMENINA	300	40,26			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1872	0	0	KAMENINA	300	44,4			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1873	0	0	BETON	400	32,05			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1874	0	0	BETON	400	32,08			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1875	0	0	BETON	400	72,59			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1876	0	0	KAMENINA	300	45,05			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1877	0	0	KAMENINA	300	28,03			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1878	0	0	KAMENINA	300	41,87			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1879	0	0	KAMENINA	300	41,67			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1880	0	0	KAMENINA	300	61,57			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1881	0	0	KAMENINA	300	27,17			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1882	0	0	KAMENINA	300	48,63			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1883	0	0	KAMENINA	300	7,9			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1884	0	0	KAMENINA	300	39,9			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1885	0	0	KAMENINA	400	54,15			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1886	0	0	KAMENINA	400	41,51			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1887	0	0	KAMENINA	400	68,41			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1888	0	0	KAMENINA	400	62,95			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1889	0	0	KAMENINA	400	49,91			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1890	0	0	KAMENINA	400	59,34			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1891	0	0	KAMENINA	300	63,94			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1892	0	0	KAMENINA	300	45,48			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1893	0	0	KAMENINA	300	45,28			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1894	0	0	KAMENINA	300	38,72			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1895	0	0	KAMENINA	400	27,37			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1896	0	0	KAMENINA	400	30,48			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1897	0	0	KAMENINA	400	41,34			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1898	0	0	KAMENINA	400/700	40,28			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1899	0	0	KAMENINA	400	30,49			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1900	0	0	KAMENINA	400	37,61			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1901	424,2	424	UR2	250	6,19			VOSS s.r.o	SZ	KYNSPER	GZ
1902	0	0	KAMENINA	400	41,11			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1903	0	0	KAMENINA	400	39,69			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1904	0	0	KAMENINA	400	39,43			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO
1905	0	0	KAMENINA	400	23,37			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO

1906	0	0	KAMENINA	300	15,79			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1907	0	0	KAMENINA	300	56,11			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1908	0	0	KAMENINA	300	45,76			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1909	0	0	KAMENINA	300	21			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1910	0	0	KAMENINA	400	42,75			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1911	0	0	KAMENINA	400	42,26			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1912	427,53	427,53	UR2	250	38,78	Kolář		VOSS s.r.c	SZ	KYNSPER	GZ	
1913	425,93	425,36	UR2	250	20,44	Kolář		VOSS s.r.c	SZ	KYNSPER	GZ	
1914	425,36	424,2	UR2	250	32,34	Kolář		VOSS s.r.c	SZ	KYNSPER	GZ	
1915	0	0	KAMENINA	300	71,65			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1916	0	0	KAMENINA	300	41,2			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1917	0	0	KAMENINA	300	55,24			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1918	0	0	KAMENINA	400	45,48			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1919	0	0	KAMENINA	400	13,79			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1920	0	0	KAMENINA	400	44,62			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1921	0	0	KAMENINA	400	54,8			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1922	0	0	BETON	700/500	48,86			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1923	0	0	BETON	700/500	39,1			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1924	0	0	BETON	700/500	35,88			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1925	0	0	KAMENINA	300	18,65			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1926	0	0	KAMENINA	300	38,62			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1927	0	0	KAMENINA	300	11,81			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1928	0	0	KAMENINA	300	29,35			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1929	0	0	KAMENINA	300	19,75			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1930	0	0	KAMENINA	300	25,56			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1931	0	0	KAMENINA	300	59,7			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1932	0	0	KAMENINA	300	48,4	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1933	0	0	KAMENINA	300	36,29	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1934	0	0	KAMENINA	300	9,16	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1935	0	0	KAMENINA	300	5,76	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1936	0	0	KAMENINA	300	15,98			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1937	0	0	KAMENINA	300	33,24	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1938	0	0	KAMENINA	300	34,68			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1939	0	0	KAMENINA	400	37,44			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1940	0	0	KAMENINA	400	59,53			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1941	0	0	KAMENINA	300	2,71			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	

1942	0	0	KAMENINA	300	3,59			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1943	0	0	KAMENINA	300	53,18			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1944	0	0	KAMENINA	400	56,68			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1945	0	0	KAMENINA	400	37,18			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1946	0	0	KAMENINA	400	56,08			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1947	0	0	BETON	700/500	28,19			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1948	0	0	BETON	700/500	15,8			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1949	0	0	BETON	700/500	20,96			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
1950	0	0	BETON	600	16,42			KYNSPER	SZ	KYNSPER	NEZAMERENO	
4009	0	0	KAMENINA	300	39,68			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4010	0	0	KAMENINA	300	41,66			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4011	0	0	KAMENINA	300	39,61			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4012	0	0	KAMENINA	300	86,12			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4013	0	0	KAMENINA	300	43,43			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4014	0	0	KAMENINA	300	48,19			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4015	0	0	KAMENINA	300	35,87			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4016	0	0	KAMENINA	400	43,03			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4017	0	0	KAMENINA	400	34,35			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4018	0	0	KAMENINA	400	39,3			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4019	0	0	KAMENINA	400	65,94			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4020	0	0	KAMENINA	400	47,1			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4021	0	0	KAMENINA	300	32,04			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4022	0	0	KAMENINA	300	41,51			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4023	0	0	KAMENINA	300	43,01			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4024	0	0	BETON	400	29,1			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4025	0	0	BETON	400	24,58			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4026	0	0	KAMENINA	300	50,27			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4027	0	0	KAMENINA	300	39,85			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4028	0	0	KAMENINA	300	62,82			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4029	0	0	KAMENINA	300	63,94			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4030	0	0	KAMENINA	300	45,48			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4031	0	0	KAMENINA	300	45,28			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4032	0	0	KAMENINA	300	32,72			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4033	0	0	KAMENINA	300	27,33			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4034	0	0	KAMENINA	300	35,87			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4035	0	0	KAMENINA	300	26,36			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		

4036	0	0	KAMENINA	300	40,72			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4037	0	0	KAMENINA	300	22,55			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4038	0	0	KAMENINA	300	30,48			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4039	0	0	KAMENINA	200	13,13			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4040	0	0	KAMENINA	400	27,37			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4041	0	0	KAMENINA	400	30,48			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4042	0	0	KAMENINA	400	41,34			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4043	0	0	KAMENINA	400/700	40,28			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4044	0	0	KAMENINA	400/700	29,89			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4045	0	0	KAMENINA	300	33,33			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4046	0	0	KAMENINA	300	25,34			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4047	0	0	KAMENINA	400	21,82			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4048	0	0	KAMENINA	400	28,4			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4049	0	0	KAMENINA	400	42,79			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4050	0	0	KAMENINA	300	29,39			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4051	0	0	KAMENINA	300	61,93			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4052	0	0	KAMENINA	300	55,73			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4053	0	0	KAMENINA	300	238,93			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4054	0	0	KAMENINA	300	48,39			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4055	0	0	KAMENINA	400	13,43			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4056	0	0	BETON	700/400	21,81			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4057	0	0	BETON	700/400	32,28			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4058	0	0	BETON	700/400	60,09			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4059	0	0	KAMENINA	300	36,37			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4060	0	0	KAMENINA	300	154,75			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4061	0	0	PVC	250	20,53			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
4062	0	0	PVC	250	32,65			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
4063	0	0	PVC	250	26,81			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
4064	0	0	PVC	250	26,01			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
4065	0	0	PVC	250	48,56			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
4066	0	0	BETON	700/400	39,23	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4067	0	0	KAMENINA	400	46,59			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4068	0	0	KAMENINA	400	62,23			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4069	0	0	KAMENINA	400	38,64			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4070	0	0	KAMENINA	200	11,44			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4071	0	0	KAMENINA	150	23,65			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		

4072	0	0	KAMENINA	500	18,94			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4073	0	0	KAMENINA	500	22,09			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4074	0	0	KAMENINA	500	56,65			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4075	0	0	KAMENINA	500	57,15			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4076	0	0	KAMENINA	400	18,61			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4077	0	0	KAMENINA	150	45,24			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4078	0	0	KAMENINA	400	40,09			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4079	0	0	KAMENINA	400	43,16			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4080	0	0	KAMENINA	400	29,88			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4081	0	0	KAMENINA	400	42,43			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4082	0	0	KAMENINA	400	12,65			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4083	0	0	KAMENINA	400	50,79			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4084	0	0	KAMENINA	400	40,63			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4085	0	0	KAMENINA	400	56,57			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4086	0	0	KAMENINA	400	26,97			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4087	0	0	KAMENINA	200	46,46			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4088	0	0	KAMENINA	200	52,43			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4089	0	0	KAMENINA	200	28,11			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4090	0	0	KAMENINA	200	23,05			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4091	0	0	KAMENINA	200	13,41			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4092	0	0	KAMENINA	200	8,7			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4093	0	0	BETON	600	14,31	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4094	0	0	BETON	600	19,46	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4095	0	0	BETON	600	19,85	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4096	0	0	BETON	600	50,61	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4097	0	0	BETON	600	24,17	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4098	0	0	BETON	600	40,76	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4099	0	0	BETON	600	28,95	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4100	0	0	BETON	600	21,19	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4101	0	0	BETON	600	29,16	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4102	0	0	BETON	600	47,7	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4103	0	0	BETON	600	47,36	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4104	0	0	BETON	600	22,1	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4105	0	0	BETON	600	43,52	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4106	0	0	BETON	600	22,61	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4107	0	0	BETON	600	26,31	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	

4108	0	0	BETON	600	14,89	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4109	0	0	BETON	600	30,75	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4110	0	0	KAMENINA	500/400	32,96	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4111	0	0	BETON	600	33,86	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4112	0	0	BETON	600	36,12	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4113	0	0	KAMENINA	300	18,65	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4114	0	0	KAMENINA	300	32,51	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4115	0	0	KAMENINA	300	21,36	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4116	0	0	KAMENINA	300	38,62	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4117	0	0	KAMENINA	300	11,81	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4118	0	0	KAMENINA	300	29,35	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4119	0	0	KAMENINA	300	25,54	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4120	0	0	KAMENINA	400	58,44	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4121	0	0	KAMENINA	300	31,79	HYDROPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4122	0	0	KAMENINA	400	18,17			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4123	0	0	KAMENINA	400	37,25			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4124	0	0	KAMENINA	400	59,5			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4125	0	0	KAMENINA	300	32,44			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4126	0	0	KAMENINA	400	78,31			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4127	0	0	KAMENINA	400	15,82			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4128	0	0	KAMENINA	400	48,35			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4129	0	0	KAMENINA	400	54,13			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4130	0	0	KAMENINA	400	14,07			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4131	0	0	BETON	700/500	34,21			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4132	0	0	BETON	700/500	48,86			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4133	0	0	BETON	700/500	39,1			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4134	0	0	BETON	700/500	35,88			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4135	0	0	BETON	700/500	25,03			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4136	0	0	BETON	700/500	20,29			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4137	0	0	BETON	700/500	28,19			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4138	0	0	BETON	700/500	15,8			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4139	0	0	BETON	700/500	20,96			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4140	0	0	BETON	700/500	30,69			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4141	0	0	BETON	700/500	40,36			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4142	0	0	BETON	700/500	26,67			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4143	0	0	BETON	700/500	20,96			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	

4144	0	0	BETON	600	12,39	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4145	0	0	BETON	700/900	44,51			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4146	0	0	BETON	600	46,27	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4147	0	0	BETON	700/900	60,81			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4148	0	0	BETON	600	72,69	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4149	0	0	BETON	600	15,18			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4150	0	0	BETON	700/900	21,6			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4151	0	0	KAMENINA	300	29,11			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4152	0	0	KAMENINA	300	14,24			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4153	0	0	KAMENINA	300	22,46			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4154	0	0	KAMENINA	300	25,62			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4155	0	0	KAMENINA	300	20,4			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4156	0	0	KAMENINA	400	31,08	ZVAK		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4157	0	0	KAMENINA	300	27,63	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4158	0	0	KAMENINA	300	30,28	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4159	0	0	KAMENINA	300	24,97	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4160	0	0	KAMENINA	300	49,58	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4161	0	0	KAMENINA	300	32,6	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4162	0	0	KAMENINA	300	20,03	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4163	0	0	KAMENINA	300	15,07	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4164	0	0	KAMENINA	300	26,73	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4165	0	0	KAMENINA	300	17,17	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4166	0	0	KAMENINA	300	26,73	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4167	0	0	KAMENINA	300	42,64	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4168	0	0	KAMENINA	300	41,42	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4169	0	0	KAMENINA	300	17,19	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4170	0	0	KAMENINA	300	27,16	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4171	0	0	KAMENINA	300	37,89	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4172	0	0	KAMENINA	300	47,53	STAVOPROJEKT		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4173	0	0	KAMENINA	500	41,76			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4174	0	0	KAMENINA	500	82,74			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4175	0	0	KAMENINA	500	76,55			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4176	0	0	KAMENINA	500	37,32			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4177	0	0	KAMENINA	500	18			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4178	0	0	KAMENINA	500	12,46			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4179	0	0	KAMENINA	200	35,69			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	

4180	0	0	KAMENINA	200	75,91			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4181	0	0	KAMENINA	200	68,01			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4182	0	0	KAMENINA	200	30,37			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4183	0	0	KAMENINA	200	13,86			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4184	0	0	KAMENINA	400	18,08			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4185	0	0	KAMENINA	400	55,01			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4186	0	0	KAMENINA	400	51,8			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4187	0	0	KAMENINA	400	46,36			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4188	0	0	KAMENINA	400	47,08			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4189	0	0	KAMENINA	400	42,55			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4190	0	0	KAMENINA	400	35,21			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4191	0	0	KAMENINA	400	34,99			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4192	0	0	KAMENINA	400	25,99			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4193	0	0	KAMENINA	400	44,9			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4194	0	0	KAMENINA	400	35,81			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4195	0	0	KAMENINA	400	30,49	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4196	0	0	KAMENINA	400	26,39	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4197	0	0	KAMENINA	400	10,69	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4198	0	0	KAMENINA	400	40,93	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4199	0	0	KAMENINA	400	32,61	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4200	0	0	KAMENINA	300	36,37	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4201	0	0	KAMENINA	400	34,79	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4202	0	0	KAMENINA	400	33,39	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4203	0	0	KAMENINA	400	41,7	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4204	0	0	KAMENINA	400	23,93	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4205	0	0	KAMENINA	300	42,12	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4206	0	0	KAMENINA	300	29,88	PROJEKTSTAV		KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4207	0	0	KAMENINA	300	122,77			KYNSPER	SZ	KYNSPER	STARÁ
4208	0	0	KAMENINA	300	95,73			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4209	0	0	KAMENINA	250	30,7			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4210	0	0	KAMENINA	250	31,59			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4211	0	0	KAMENINA	300	48,1			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4212	0	0	KAMENINA	300	57,41			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4213	0	0	KAMENINA	300	23,82			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4214	0	0	KAMENINA	300	30,93			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	
4215	0	0	KAMENINA	300	40,21			KYNSPER	SZ	KYNSPERK	

4216	0	0	KAMENINA	300	6,13			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4217	0	0	BETON	1200	65,32			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
4218	0	0	BETON	1200	47,69			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
5126	0	0	PVC	250	28,14			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
5127	0	0	PVC	250	38,31			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
5128	0	0	PVC	250	28,19			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
5129	0	0	PVC	250	27,33			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
5130	0	0	PVC	90	130			KYNSPER	SZ	KYNSPER	GZ	
6157	0	0	KAMENINA	300	17,49			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
6158	0	0	KAMENINA	300	15,2			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
6159	0	0	KAMENINA	300	39,3			KYNSPER	SZ	KYNSPERK		
6451	0	435,26	PVC	300	13,27	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6452	435,26	432,96	PVC	300	43,08	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6453	432,96	430,83	PVC	300	28,63	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6454	430,83	427,8	PVC	300	37,1	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6455	427,8	425,72	PVC	300	33,72	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6456	425,72	422,95	PVC	300	41,83	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6457	422,95	421,76	PVC	300	27,77	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6458	0	424,28	PVC	300	20,22	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6459	424,28	422,95	PVC	300	24,1	ŘEZNÍKOVÁ		KYNSPERK		KYNSPERK		
6554	0	0	PVC	200	35,32			KYNSPERK		KYNSPER	GZ	
7245	424	423,96	UR2	250	50,06	Kolář		VOSS s.r.o.		KYNSPER	GZ	
7246	423,96	423,2	UR2	250	46,9	Kolář		VOSS s.r.o.		KYNSPER	GZ	
7247	423,2	423,08	UR2	250	31,64	Kolář		VOSS s.r.o.		KYNSPER	GZ	
7248	423,08	423,05	UR2	250	26,85	Kolář		VOSS s.r.o.		KYNSPER	GZ	
7249	422,79	423,05	UR2	250	26,64	Kolář		VOSS s.r.o.		KYNSPER	GZ	
7251	440,79	439,26	HDPE	225	19,89			KYNSPERK		KYNSPER	GZ	
7252	439,26	439,16	HDPE	225	15,88			KYNSPERK		KYNSPER	GZ	
7253	439,16	436,82	HDPE	225	26,48			KYNSPERK		KYNSPER	GZ	
7254	436,82	436,11	HDPE	225	22,9			KYNSPERK		KYNSPER	GZ	

USEK	MAT	PROFIL	DELKA	PROJEKT	DODAVAT	OSAZENO	ZDROJ	VLASTNIK	PROVOZ	OBEC
1918	LT	125	213	OVHS		1961	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1919	LT	125	532	OVHS		1961	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1920	LT	125	178				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1921	LT	80	115	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1922	LT	80	49	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1923	LT	80	163				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1924	LT	80	573				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1925	PE	90	59,36		VOSS s.r.c	2004	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1926	LT	80	137				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1927	LT	80	216	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1928	LT	100	396				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1929	LT	80	256			1927	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1930	LT	80	67			1927	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1931	LT	80	369				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1932	PE	40	62				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1933	PE	63	15				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1934	LT	80	118	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1935	LT	80	115	PS KV	PS KV	1961	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1936	PVC	90	66	PS KV	PS KV	1961	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1937	PVC	90	106				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1938	PVC	90	66				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1939	PVC	90	23				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1940	LT	80	375	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1941	LT	80	215	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1942	LT	80	78	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1943	LT	80	141	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1944	LT	80	227	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1945	LT	80	426	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1946	LT	80	102				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1947	LT	80	181	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1948	LT	80	150	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1949	LT	100	124				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1950	LT	80	113,59	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1951	LT	150	534	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1952	LT	80	83				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK

1953	LT	80	211	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1954	OC	60	209	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1955	OC	60	142,36	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1956	OC	60	71	PS KV		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1957	PE	25	115				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1958	LT	80	208,15				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1959	LT	80	174				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1960	PE	40	104				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1961	OC	80	232				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1962	LT	80	120				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1963	OC	80	200,89				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1964	OC	100	57,47				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1965	LT	80					VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1966	LT	80	77,64				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1967	LT	80	94,64				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1968	PVC	90	244,53				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1969	HDP	90	255,94		VOSS s.r.o	2006	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1970	LT	80	293	OVHS		1974	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1971	PVC	160	271	ZVAK		1990	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1972	LT	80	46				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1973	LT	80	162	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1974	LT	80	135	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1975	LT	80	189	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1976	LT	80	55	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1977	LT	80	187	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1978	LT	80	183	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1979	LT	100	276				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1980	LT	80	105	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1981	LT	80	114,9	OVHS		1974	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1982	LT	80	122				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1983	LT	80	259,57				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1984	LT	80	292	OVHS		1972	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1985	LT	80	39	OVHS		1974	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1986	LT	100	136	OVHS		1972	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1987	LT	80	305	STAVOPROJEKT		1982	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1988	LT	80	446				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK

1989	LT	200	636	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1990	LT	200	289	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1991	OC	300	495				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1992	OC	300	496				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1993	LT	200	672				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1994	LT	125	769	HYDROPROJEKT		1959	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1995	OC	300	707	ZVAK		1990	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1996	OC	300	136				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
1997	LPE	160	522				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2067	LT	125	2859,41			1927	ROLESNÁ	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2068	LT	125	114,47			1927	ROLESNÁ	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2069	LT	100	2735			1927	HORNÍ PIV	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2070	LT	125	2145,28			1927	DOLNÍ PIV	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2071	OC	150	2552,72				SVH	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2123	PE	90	321,92		ISSO	2002	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2124	PVC	160	467,41			1997	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2137	PE	110	174,23		VOSS a.s.	2002	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2138	PE	110	127,33		VOSS a.s.	2002	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2139	PE	110	132,01		VOSS a.s.	2002	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2140	PE	110	131,87		VOSS a.s.	2002	VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2169	OC	100					KOLOVÁ	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK
2261	HDP	63	172,5		VOSS s.r.c	2006		KYNŠPERK		KYNŠPERK
2262	rPE	40	65,72					KYNŠPERK		KYNŠPERK
2265	OC	60	127,96					KYNŠPERK		KYNŠPERK
2266	OC	100	21,95					KYNŠPERK		KYNŠPERK
2267	HDP	110	3,33					KYNŠPERK		KYNŠPERK
2268	HDP	90	197,29		VOSS s.r.c	2006		KYNŠPERK		KYNŠPERK
2269	LT	80	103,89					KYNŠPERK		KYNŠPERK
2377	HDP	90	354,97	ŘEZNÍKOV	VOSS s.r.c	2007		KYNŠPERK		KYNŠPERK
2378	HDP	40	31,69	ŘEZNÍKOV	VOSS s.r.c	2007		KYNŠPERK		KYNŠPERK
2379	HDP	40	9,57	ŘEZNÍKOV	VOSS s.r.c	2007		KYNŠPERK		KYNŠPERK
2380	HDP	32	6,8	ŘEZNÍKOV	VOSS s.r.c	2007		KYNŠPERK		KYNŠPERK
2381	HDP	32	18,73					KYNŠPERK		KYNŠPERK
2470	OC	80	262,83				VD HORKA	KYNŠPER	SZ	KYNŠPERK

LIBAVSKÉ ÚDOLÍ

LIBAVSKÉ ÚDOLÍ

1. Detailní popis vodohospodářského majetku Libavské údolí, který je předmětem vkladu
2. Ocenění vodovodu Libavské údolí věcnou hodnotou
3. Ocenění kanalizace Libavské údolí věcnou hodnotou
4. Ocenění souvisejícího vodohospodářského majetku Libavské údolí věcnou hodnotou
5. Rekapitulace vodohospodářského majetku Libavské údolí oceněného věcnou hodnotou
6. Ocenění vodohospodářského majetku Libavské údolí oceněného výnosovou hodnotou
7. Ocenění vodohospodářského majetku Libavské údolí historickou účetní pořizovací cenou
8. Rekapitulace všech dílčích hodnot vodohospodářského majetku Libavské údolí
9. Inventární seznam oceňovaného majetku
10. Tabulka vodovodů a kanalizací včetně rozlišení materiálu, dimenze, délky, roku realizace
11. Fotodokumentace

1) Detailní popis vodohospodářského majetku Libavské údolí, který je předmětem vkladu

VODOVOD Libavské údolí

Základ vodovodního systému v obci byl vybudován počátkem 20. let minulého století. Pio výstavbě SVH byly původní zdroje nahrazeny gravitačním přívodem z řadu I SVH. Přiváděcí řad z SVH byl ukončen v novém VDJ 2x150 m^3, který byl zprovozněn v roce 1988 (není předmětem vkladu do základního kapitálu). Vodovodní systém obce vytváří jedno samostatné tlakové pásmo.

Přívodní řad z roku 1969 byl v roce 1998 a 2001 z důvodu špatného technického stavu a zlepšení jeho parametrů zrekonstruován a z části přeložen do nové trasy, co nejkratší z VDJ. Zásobní řad DN 160 PVC vede z VDJ podél levého okraje komunikace do obce, kde je na něj napojena rozvodná vodovodní síť. Systém zásobuje 3 větvemi zástavbu RD a stavby občanské vybavenosti po pravé straně komunikace, dále pokračuje do středu obce, kde jako okruhový systém zásobuje přilehlé bytové domy, průmyslové objekty a okolí.

Odvzdušnění se provádí pomocí hydrantů a domovními přípojkami. Odkalení se provádí kalníky a hydranty.

Rekapitulace vodovodu dle materiálu, průměru v mm, délky v m a roku pořízení:

MATERIÁL	DN	DÉLKA	ROK
LT	80	136,41	
	100	212,31	1972
	100	74,07	
PE	50	42,36	2006
	63	80,8	2006
	90	90,46	2006
	90	60,12	2004
PVC	90	166,66	2004
	110	866,49	

Kanalizace Libavské údolí

Veřejná kanalizace je tvořena jednotnou kanalizační soustavou, která odvádí odpadní vody z převážné části obce. Kmenová stoka přivádí odpadní vody do areálu společnosti Immogard, kde je předávací místo pro provozovatele. Vlastní čištění je realizováno na mechanicko-biologické ČOV v provozování společností Immogard, která zodpovídá následně vodohospodářskému orgánu za vypouštěné množství a kvalitu odpadních vod do recipientu. U větších bytových objektů ve správě bytového podniku jsou vybudovány septiky.

Přehled stokové sítě

stoka „A“ – gravitační stoka v obci, je hlavním kanalizačním sběračem. Začíná u školy č.p. 109, vede po pravé straně komunikace, dále pokračuje v komunikaci Libavské Údolí – Kolová až k domu č.p. 42 a dále pak po severním okraji zástavby, přechází komunikaci Libavské Údolí – Kynšperk, prochází společností Immogard do ČS kanalizace a dál pokračuje na ČOV společnosti Immogard.

stoka „AA“ – v délce cca 230 m. Začíná v šachtě u č.p 71, vede travnatým terénem, prochází pod kamennou zdí a dále pokračuje volným terénem do šachty před společností Immogard.

Odvádí splaškové vody ze zástavby bytových domů. Je napojena na sběrač A v šachtě u č.p. 73.

stoka „AB“ – v délce cca 177 m. Začíná v šachtě u č.p. 60, vede v krajnici před panelovými domy ve žlabech – otevřené šachty, které zároveň slouží jako dešťové vpusti. Odkanalizovává zástavbu panelových domů. Je napojená na sběrač A v šachtě u č.p. 73.

stoka „AC“ – v délce cca 133 m. začíná v šachtě u č.p. 59, vede v krajnici před panelovými domy ve žlabech – otevřené šachty, které zároveň slouží jako dešťové vpusti. Odkanalizovává zástavbu panelových domů. Ústí do stoky AB v šachtě u č.p. 73

stoka „AD“ – v délce cca 228 m. začíná u č.p. 105, vede po pravé straně panelových domů. Odvádí splaškové vody ze zástavby panelových domů. Je napojená na sběrač A v šachtě u č.p. 75.

stoka „AE“ – v délce cca 180 m. Začíná v šachtě u č.p. 105, vede v komunikaci, odkanalizovává zástavbu rodinných domů a také restauraci. Je napojená na sběrač A v šachtě u č.p. 76.

Hlavní objekty na stokové síti

Vstupní revizní šachty

Šachty jsou z části netypické, zděné nebo betonové na místě, s usazovacím prostorem a některé šachty mají místo poklopu mříž a slouží zároveň jako vpusti.

Rekapitulace kanalizace dle materiálu, průměru v mm, délky v m a roku pořízení:

MATERIÁL	DN	DÉLKA	ROK
KAMENINA	300	227,5	1972
	200	792,56	
	300	142,26	
	400	348,75	

2) Ocenění vodovodu Libavské údolí věcnou hodnotou

1. LT DN 80

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 80	136,41	3 014	100,000	411 140

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 80	100,000	50,000	50,000	205 570

Míra opotřebení : 50,00 %

Výpočet : 411 140 (1 - 0,5000) = 205 570

Věcná hodnota : **205 570 Kč**

LT DN 80 - celkem :

Reprodukční cena	411 140 Kč
Věcná hodnota	205 570 Kč

2. LT DN 100

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 100	212,31	3 160	100,000	670 900

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 100	100,000	76,000	76,000	161 016

Míra opotřebení : 76,00 %
Výpočet : 670 900 (1 - 0,7600) = 161 016
Věcná hodnota : **161 016 Kč**

LT DN 100 - celkem :

Reprodukční cena	670 900 Kč
Věcná hodnota	161 016 Kč

3. LT DN 100

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
LT DN 100	74,07	3 160	100,000	234 061

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
LT DN 100	100,000	50,000	50,000	117 031

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 234 061 (1 - 0,5000) = 117 031
Věcná hodnota : **117 031 Kč**

LT DN 100 - celkem :

Reprodukční cena	234 061 Kč
Věcná hodnota	117 031 Kč

4. PE DN 50

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 50	42,36	1 971	100,000	83 492

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 50	100,000	4,000	4,000	80 152

Míra opotřebení : 4,00 %
Výpočet : 83 492 (1 - 0,0400) = 80 152
Věcná hodnota : **80 152 Kč**

PE DN 50 - celkem :

Reprodukční cena	83 492 Kč
Věcná hodnota	80 152 Kč

5. PE DN 63

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 63	80,80	1 910	100,000	154 328

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 63	100,000	4,000	4,000	148 155

Míra opotřebení : 4,00 %
Výpočet : 154 328 (1 - 0,0400) = 148 155
Věcná hodnota : **148 155 Kč**

PE DN 63 - celkem :

Reprodukční cena	154 328 Kč
Věcná hodnota	148 155 Kč

6. PE DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 90	90,46	2 300	100,000	208 058

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 90	100,000	4,000	4,000	199 736

Míra opotřebení : 4,00 %
Výpočet : 208 058 (1 - 0,0400) = 199 736
Věcná hodnota : **199 736 Kč**

PE DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	208 058 Kč
Věcná hodnota	199 736 Kč

7. PE DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PE DN 90	60,12	2 300	100,000	138 276

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PE DN 90	100,000	6,000	6,000	129 979

Míra opotřebení : 6,00 %
Výpočet : 138 276 (1 - 0,0600) = 129 979
Věcná hodnota : **129 979 Kč**

PE DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	138 276 Kč
Věcná hodnota	129 979 Kč

8. PVC DN 90

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 90	166,66	2 300	100,000	383 318

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 90	100,000	6,000	6,000	360 319

Míra opotřebení : 6,00 %
Výpočet : 383 318 (1 - 0,0600) = 360 319
Věcná hodnota : **360 319 Kč**

PVC DN 90 - celkem :

Reprodukční cena	383 318 Kč
Věcná hodnota	360 319 Kč

9. PVC DN 110

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
PVC DN 110	866,49	2 500	100,000	2 166 225

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
PVC DN 110	100,000	50,000	50,000	1 083 113

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 2 166 225 (1 - 0,5000) = 1 083 113
Věcná hodnota : **1 083 113 Kč**

PVC DN 110 - celkem :

Reprodukční cena	2 166 225 Kč
Věcná hodnota	1 083 113 Kč

Rekapitulace

Název	Reprodukční cena [Kč]	Věcná hodnota [Kč]
LT DN 80	411 140	205 570
LT DN 100	670 900	161 016
LT DN 100	234 061	117 031
PE DN 50	83 492	80 152
PE DN 63	154 328	148 155
PE DN 90	208 058	199 736
PE DN 90	138 276	129 979
PVC DN 90	383 318	360 319
PVC DN 110	2 166 225	1 083 113
Objekt	4 449 798	2 485 071

3) Ocenění kanalizace Libavské údolí věcnou hodnotou

1. KAMENINA DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 300	227,50	5 862	100,000	1 333 605

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 300	100,000	63,000	63,000	493 434

Míra opotřebení : 63,00 %
Výpočet : 1 333 605 (1 - 0,6300) = 493 434
Věcná hodnota : **493 434 Kč**

KAMENINA DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	1 333 605 Kč
Věcná hodnota	493 434 Kč

2. KAMENINA DN 200

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 200	792,56	5 400	100,000	4 279 824

Výpočet věcné hodnoty :

Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 200	100,000	50,000	50,000	2 139 912

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 4 279 824 (1 - 0,5000) = 2 139 912
Věcná hodnota : **2 139 912 Kč**

KAMENINA DN 200 - celkem :

Reprodukční cena	4 279 824 Kč
Věcná hodnota	2 139 912 Kč

3. KAMENINA DN 300

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA	142,26	5 862	100,000	833 928

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA	100,000	50,000	50,000	416 964

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 833 928 (1 - 0,5000) = 416 964
Věcná hodnota : **416 964 Kč**

KAMENINA DN 300 - celkem :

Reprodukční cena	833 928 Kč
Věcná hodnota	416 964 Kč

4. KAMENINA DN 400

Výpočet reprodukční ceny :

Název části	Počet m.j.	Jednotková cena	Podíl 2 (%)	RC (Kč)
KAMENINA DN 400	348,75	7 103	100,000	2 477 171

Výpočet věcné hodnoty :
Opotřebení : přímé

Název části	Podíl 2 (%)	Opotř (%)	Př.opotř (%)	VH (Kč)
KAMENINA DN 400	100,000	50,000	50,000	1 238 586

Míra opotřebení : 50,00 %
Výpočet : 2 477 171 (1 - 0,5000) = 1 238 586
Věcná hodnota : **1 238 586 Kč**

KAMENINA DN 400 - celkem :

Reprodukční cena	2 477 171 Kč
Věcná hodnota	1 238 586 Kč

Rekapitulace

Název	Reprodukční cena [Kč]	Věcná hodnota [Kč]
KAMENINA DN 300	1 333 605	493 434
KAMENINA DN 200	4 279 824	2 139 912
KAMENINA DN 300	833 928	416 964
KAMENINA DN 400	2 477 171	1 238 586
Objekt	8 924 528	4 288 896

4) Rekapitulace vodohospodářského majetku Libavské údolí oceněného věcnou hodnotou

položka	věcná hodnota
vodovod	2 485 071
kanalizace	4 288 896
CELKEM	**6 773 967**

5) Ocenění vodohospodářského majetku Libavské údolí oceněného výnosovou hodnotou

Hrubý výnos z nemovitosti HV

Název	Kč/m2/rok	Nájemné
nájemné	677 000,00	677 000
Celkem		677 000

Náklady nemovitosti NN

	%	Ze základu	Náklady [Kč]
Daň z nemovitosti			
Pojistné sazby			
Opravy a údržba			
Technické zhodnocení nemovitosti			
Správa nemovitosti			
Provoz nemovitosti			
Paušální částka	45,00	677 000	304 650
Náklady nemovitosti NN			304 650

Čistý výnos ČV = HVr - NN
ČV = 677 000 - 304 650 = 372 350 Kč
Míra ekonomické výnosnosti r_1 = 5,00 %
Míra riziková r_2 = 5,00 %
Míra dlouhodobého rizika r_3 = 0,00 %
Míra výnosnosti r = $r_1 + r_2 + r_3$
r = 5,00 + 5,00 + 0,00 = 10,00 %
Výnosová hodnota VHN

$$VHN = ČV*(1-((1+g/100)/((1+nvk)*(1+f/100)))^n)/((1+nvk)-(1+g/100)/(1+f/100)) + HP/(1+nvk)^n$$

kde- tempo růstu trvalého výnosu g = 0,00 %
- míra inflace f = 2,50 %
- zůstatková ekonomická životnost n = 50 roků
- náklady na vlastní kapitál bez inflace nvk = (1 + r/100) / (1 + f/100) - 1
  nvk = (1 + 10,00/100) / (1 + 2,50/100) - 1 = 0,073

VHN = 372 350*(1-((1+0,00/100)/((1+0,073)*(1+2,50/100)))^{50})/((1+0,073)-(1+0,00/100)/(1+2,50/100)) + 0/(1+0,073)^{50} = 3 790 449 Kč

Libavské údolí - celkem :

Výnosová hodnota	3 790 449 Kč

6) Ocenění vodohospodářského majetku Libavské údolí historickou účetní pořizovací cenou

Historická účetní pořizovací cena dle předloženého inventárního seznamu činí 1.981.723 Kč.

7) Rekapitulace všech dílčích hodnot vodohospodářského majetku Libavské údolí

Libavské Údolí	v Kč
věcná hodnota	6 773 967
výnosová hodnota	3 790 449
historická pořizovací účetní cena	1 981 723
účetní zůstatková cena	527 633

Výsledná hospodářská hodnota	**3 790 000 Kč**

USEK	MATERIAL	VELIKOST	DELKA	V PROVOZ	VLASTNIK	PROVOZ	OBEC
2699	KAMENINA	200	40,85	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2700	KAMENINA	200	27,16	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2701	KAMENINA	200	89,22	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2702	KAMENINA	200	57,96	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2703	KAMENINA	200	128,5	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2704	KAMENINA	200	51,4	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2705	KAMENINA	400	19,04	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2706	KAMENINA	400	61,94	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2707	KAMENINA	400	10,48	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2708	KAMENINA	400	12,19	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2709	KAMENINA	400	2,21	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2710	KAMENINA	400	3,69	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2711	KAMENINA	400	26,35	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2712	KAMENINA	400	15,82	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2713	KAMENINA	400	17,95	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2714	KAMENINA	400	31,52	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2715	KAMENINA	400	10,61	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2716	KAMENINA	400	69,84	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2717	KAMENINA	400	16,09	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2718	KAMENINA	400	5,33	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2719	KAMENINA	400	45,69	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2720	KAMENINA	300	40,45	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2721	KAMENINA	300	19,5	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2722	KAMENINA	300	9,02	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2723	KAMENINA	300	10,64	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2724	KAMENINA	300	8,35	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2725	KAMENINA	300	45,4	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2726	KAMENINA	300	8,9	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2727	KAMENINA	200	22,15	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2728	KAMENINA	200	41,93	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2729	KAMENINA	200	31,64	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2730	KAMENINA	200	26,1	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2731	KAMENINA	200	45,96	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2732	KAMENINA	200	36,88	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2733	KAMENINA	200	19,91	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ

2734	KAMENINA	200	36,58	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2735	KAMENINA	200	44,39	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
2736	KAMENINA	200	91,93	0	LIB. ÚDOL	SZ	LIB. ÚDOLÍ
6283	KAM	300	227,5	1972	LIB. ÚDOLÍ		LIB. ÚDOLÍ

USEK	MAT	PROFIL	VÝRO	DELKA	PROJEKT	DODAVATEL	OSAZENO	STAV	ZDROJ	VLASTNIK	PROVOZ	OBEC
1637	PVC	110	N	607,64					VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1638	PVC	90	Z	166,66		VOSS s.r.o.	2004	VÝMĚNA	VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1639	PVC	110	Z	243,87					VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1640	LT	100	N	212,31	TIBOR ME	AKCE Z	1972		VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1641	LT	100	N	74,07					VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1642	LT	80	N	136,41					VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1643	PE	63	N	80,8		VOSS s.r.o.	2006	VÝMĚNA	VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1644	PE	90		90,46		VOSS s.r.o.	2006	VÝMĚNA	VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
1645	PVC	110	Z	14,98					VD HORKA	L. ÚDOLÍ	SZ	L. ÚDOLÍ
2246	PE	90		60,12		VOSS s.r.o.	2004	VÝMĚNA		L. ÚDOLÍ		L. ÚDOLÍ
2250	PE	50		42,36		VOSS s.r.o.	2006	VÝMĚNA		L. ÚDOLÍ		L. ÚDOLÍ

DOLNÍ RYCHNOV

DOLNÍ RYCHNOV

1. **Detailní popis vodohospodářského majetku Dolní Rychnov, který je předmětem vkladu**
2. **Ocenění vodovodu Dolní Rychnov věcnou hodnotou**
3. **Ocenění kanalizace Dolní Rychnov věcnou hodnotou**
4. **Ocenění souvisejícího vodohospodářského majetku Dolní Rychnov věcnou hodnotou**
5. **Rekapitulace vodohospodářského majetku Dolní Rychnov oceněného věcnou hodnotou**
6. **Ocenění vodohospodářského majetku Dolní Rychnov oceněného výnosovou hodnotou**
7. **Ocenění vodohospodářského majetku Dolní Rychnov historickou účetní pořizovací cenou**
8. **Rekapitulace všech dílčích hodnot vodohospodářského majetku Dolní Rychnov**
9. **Inventární seznam oceňovaného majetku**
10. **Tabulka vodovodů a kanalizací včetně rozlišení materiálu, dimenze, délky, roku realizace**
11. **Fotodokumentace, listy vlastnictví, mapa z GIS**

1) Detailní popis vodohospodářského majetku Dolní Rychnov, který je předmětem vkladu

Vodovod

Obec Dolní Rychnov má samostatný vodovodní systém. Zdrojem pitné vody pro obec jsou prameniště. Dalším možným zdrojem pitné vody je Skupinový vodovod Horka – řad I, na kterém jsou pro Dolní Rychnov provedeny dvě navrtávky v km 14,219 řadu.

Vodní zdroje

Prameniště Dolní Rychnov

Podzemní zdroje pitné vody pro Dolní Rychnov tvoří soustava pramenních a sběrných jímek s jímacími zářezy, které jsou gravitačním svodným potrubím svedeny do spotřebiště obce:

- Grůnn HDB
- Grůnn
- Schwand
- Winter I.
- Winter II.

Zaústěná jednotlivě do sběrné komory nad vodojemem Dolní Rychnov (o objemu 2x250m^3). Sběrnou komoru zakrývá stavební objekt z roku 1920, o půdorysných rozměrech 3x2,5 m, a výšky 3 m, s valbovou sříškou, s oploceným okolním pozemkem, s osazenými vraty. Do této sběrné komory je přivedena samostatným potrubím DN 125, sklo, podzemní voda z prameniště Březová (doplňkový zdroj), na tento přívodní řad jsou připojeny 3 samostatné pramenní jímky (původně pram. Winter 2). Zařízení celého prameniště se nachází v k.ú.obcí Dolní Rychnov, Paseka, Novina a Vítkov. Množství jímané vody lze posílit přítokem z prameniště Březová. Celé území prameniště Dolní Rychnov se nachází na lesních pozemcích.

Prameniště Grůnn HDB:

Sestává se ze 4 pramenních a sběrných jímek, voda je přivedena do sběrné komory skleněným potrubím DN 80 mm

Prameniště Grůnn:

Tvoří 4 pramenní a sběrné jímky se soustavou jímacích zářezů, do sběrné komory je voda svedena potrubím DN 60 mm

Prameniště Schwand:

Sestává se z 9 pramenních a sběrných jímek a soustavy jímacích zářezů, svodný řad DN 60 mm

Prameniště Winter I.:

Tvoří 1 sběrná jímka a soustava zářezů, svodný řad DN 50 mm

Prameniště Winter II.:

Tvoří 1 sběrná jímka a soustava zářezů. Do sběrné komory vede propojovací potrubí DN 500 mm

Podzemní zdroje pitné vody pro Dolní Rychnov se rozkládají v úpatí Paseckého vrchu jihozápadně od obce Dolní Rychnov, z větší části v území zalesněném převážně směsí listnatých a jehličnatých porostů. Hlavní část pramenních jímek je situována do terénních zářezů v blízkosti Rychnovského potoka, svodné řady v dolní části procházejí územím intenzivně zemědělsky obhospodařovaným (orná půda). Vstupy jsou chráněny jsou drátěnými mřížemi na zámek.

Vodovodní síť

Vodovodní síť obce navazuje na základní vodárenské zdroje obce – prameniště a přípojku ze skupinového vodovodu Horka a dále pak na základní prvky systému – vodojem. Vodovodní síť obce je gravitační systém. V jednotlivých částech obce převládá síť okruhová (místa se soustředěnou zástavbou), v okrajových částech přechází v síť větevnou. Síť je vystrojena požárními hydranty nadzemními i podzemními, kalníky a vzdušníky. Hydranty někdy mohou plnit funkci kalníků a vzdušníků. Vodovod není propojen se sítí Sokolova. Propojovací řady byly přerušeny důlní činností. VDJ 2x250 m^3 je za spotřebištěm. V nejnižší části obce jsou největší průmysloví odběratelé – Montstav, König porcellan, VISHAY atd. Rozvodná síť byla na hranici životnosti. Vzhledem k nedostatečné kapacitě a poruchovosti sítě byla provedena rekonstrukce jejích částí, včetně přívodního řadu. V posledních letech došlo k vybudování nových řadů v lokalitách určených pro novou výstavbu rodinných domků. Při odstavení VDJ 2x250 m^3 z provozu může být obec nouzově zásobována odbočkou z řadu I.SVH.

Rekapitulace vodovodu dle materiálu, průměru v mm, délky v m a roku pořízení:

MATERIÁL	DN	DÉLKA	ROK
PE	32	83,45	
	40	123,59	
	63	68,05	1999
	90	814,16	
		92,27	2001
AZC	125	475,03	
	150	785,17	
	250	1641,39	
HDP	63	145,45	2006
		144,43	2005
LT	125	463,78	
	150	656,37	
OC	60	228,17	
	65	36,23	
	80	476,09	
	100	331,12	
PVC	80	129,15	2006
	90	402,19	1999
		306,82	2002
		118,47	2003
		155,28	2004
		146,28	2005
		86,95	2006
	110	368,97	
		377,19	2001
		87,01	2002
		326,21	2004
		467,69	2005

	160	1174,93	
		1235,7	1999
		548,43	2002
		561,09	2006
SKL	100	962	

Vodojem

VDJ bez čísla popisného nebo evidenčního stojí na pozemku p.č. 1070 v k.ú. Dolní Rychnov, v obci Dolní Rychnov, v Karlovarském kraji, který se rovněž vkládá.
Nemovitosti jsou evidované na LV č. 1 pro k.ú. Dolní Rychnov, v obci Dolní Rychnov a jsou ve vlastnictví Obce Dolní Rychnov, Revoluční 303, Dolní Rychnov, 356 04.

Pozemky

Parcelní číslo	Výměra v m^2	Využití pozemku
1070	76	Zastavěná budovou bez čísla popisného nebo evidenčního

Budova

Budova	č.p./č.e.	využití
Budova VDJ	Bez čísla popisného nebo evidenčního	Objekt občanské vybavenosti

Vodojem Dolní Rychnov je možné zásobovat odbočkou na Dolní Rychnov z řadu I. SVH, jinak je zásobován přívodem z prameniště. VDJ byl vybudovaný v roce 1965.

Vodojem je dvoukomorový, betonový, zemní o obsahu 2x250 m^3. Maximální hladina je na kótě 484,00 m, dno je na kótě 479,50 m. Odběr vody je měřen vodoměrem. Funkčně slouží vodojem jako vyrovnávací pro obec Dolní Rychnov. K vodojemu je vybudována zpevněná příjezdová cesta, VDJ je oplocený drátěným pletivem mezi ocelovými sloupky s osazenými vraty, dl. 150 m, výška pletiva 2 m. Odpad je vyústěn do terénu.

Stavební řešení

Jedná se o jednopodlažní objekt, založený na pasech š. 500 mm z prostého betonu B15 založených v nezámrzné hloubce. Součástí základů je i armaturní šachta o rozměrech 1,2 x 1,3 x 2,0 m. Podlaha je betonová. Zdivo je cihelné, s vnitřní vápennou omítkou, venkovní omítka je rovněž štuková, vápenná, Střecha objektu je plochá, krytina z živičné lepenky, bitagit. Osazeny jsou dvoje ocelové typové dveře, okna jsou neotvíravá z drátěného skla. Pro příčné provětrání objektu jsou na protilehlých stěnách osazeny průvětrníky s klapkami a sítí proti hmyzu. Do šachty je osazen žebřík a okolo otvoru zábradlí. Na objekt navazuje cihelná zeď, dl. 4 m, která zpevňuje převýšený terén, dále k objektu vedou předložené betonové schody.

OP = 6x4,5*4,95 = 133,65 m^3

Kanalizace Dolní Rychnov

Veřejnou kanalizaci v Dolním Rychnově tvoří oddílná kanalizační soustava vybudována v posledním desetiletí. Stávající kanalizační stoky odvádějící odpadní vody do recipientu byly buď přepojeny na novou kanalizaci, nebo byly použity jako dešťové. Stoková síť odvádí splašky ze zástavby RD a z průmyslové oblasti. Kanalizace je zakončena mechanicko - biologickou čistírnou odpadních vod, která se nachází v ulici Revoluční, poblíž komunikace Sokolov – Citice.

Přehled stokové sítě

Kmenová stoka "A"
Začíná u čistírny odpadních vod a odvádí splaškové vody z Revoluční ulice až za Autosalon Daewoo. Stoka je z PVC 300 a jsou do ní zaústěny stoky AA, AB, AC.

Stoka AA - odkanalizovává území U Kovárny, splaškové vody jsou do stoky A čerpány z ČS 1.
Stoka AB – odvádí splaškové vody z ulice Zahradní, Kolárova, Růžová a Dobrovského.
Stoka AC – odvádí splaškové vody z ulice Příčné, Jana Žižky a z Černého vrchu.

Kmenová stoka "B"
Odvádí odpadní vody z Bergmanovy a Hřbitovní ulice. Vody jsou přivedeny na ČS 2, odkud jsou přečerpávány do stoky A a poté na ČOV.

Rekapitulace kanalizace dle materiálu, průměru v mm, délky v m a roku pořízení:

MATERIÁL	DN	DÉLKA	ROK
BETON	300	872,07	
PVC	150	5,45	2002
		78,52	2006
	200	254,84	2000
		20,5	2001
		56,76	2002
	250	176,43	0
		115,82	1999
	300	465,86	1997
		418,23	1998
		1050,36	1999
		492,71	2001
		888,15	2002
		115,49	2003
		404,19	2004
		987,76	2005
		829,57	2006
PE	63	84,07	2002
		148,97	
	90	175,52	1998
PP	250	9,76	2007
nezjištěno		73,44	

Hlavní objekty na stokové síti

Kromě vstupních šachet, odlehčovacích komor na vstupech do ČOV a výústních objektů nejsou na stokové síti další objekty. Na stokové síti je jedna odlehčovací komora – na vstupu na ČOV I. Na stokové síti v Dolním Rychnově jsou dva výústní objekty:

- V1 na odtoku z ČOV I
- V2 na odtoku z ČOV II oba do Dolinského potoka. Na výustích nejsou osazeny zpětné klapky

ČOV Dolní Rychnov

ČOV se nachází v ulici Revoluční, poblíž komunikace Sokolov – Citice (Bergmannova ulice).

ČOV je určena pro obec Dolní Rychnov, technologií zabezpečuje odstraňování organického znečištění a zároveň i odstraňování sloučenin dusíku biologickou nitrifikací a denitrifikací, vodní recipient je Dolnorychnovský potok.

Technologické uspořádání ČOV se skládá z 1 linky mechanického předčištění a ze 2 linek biologického čištění.

a) Linka mechanického předčištění:
- 1 lapák písku
- Lapák tuků doplněný zásobní nádrží na zachycený tuk a vyrovnávací nádrž osazená mělnícími čerpadly

b) Biologický stupeň se skládá ze 2 samostatných linek biologického čištění, 1 zásobní nádrže kalu, součástí biologického stupně je jímka užitkové vody. Kažá linka biologického čištění se skládá ze 4 selektorových komor, 1 denitrifikační nádrže, 1 aerační nádrže a 1 dosazovací nádrže.

Komplex nemovitostí areálu ČOV stojí na pozemcích p.č. 662/20 o výměře 252 m^2, p.č. 662/21 o výměře 1 147 m^2, v k.ú. Dolní Rychnov, v obci Dolní Rychnov, v Karlovarském kraji, které se rovněž vkládají.
Nemovitosti jsou evidované na LV č. 1 pro k.ú. Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov a jsou ve vlastnictví Obce Dolní Rychnov, Revoluční 303, Dolní Rychnov, 356 04.

Parcelní číslo	Výměra v m^2	Využití pozemků
662/20	252	Zastavěná budovou bez čísla popisného nebo evidenčního
662/21	1 147	Ostatní plocha – areál ČOV

ČOV je samostatně stojící, dvoupodlažní objekt, se sedlovou střechou. Základy jsou tvořeny dvěmi ŽB deskami, svislé konstrukce jsou z keramzitových tvárnic, a jsou osazovány na stěny z ŽB jímek s přesahem, čímž vytváří záporný sokl.Vodorovné konstrukce tvoří ŽB stropy, nosnou konstrukci tvoří příhradové vazníky, halová část objektu má otevřený průhled do krovu, bez zastropení. Krov je ze sponkovaných vazníků, sbíjených, před vstupem do objektu je vytvořena markýza, kotvená do zdiva. Všechny konstrukce jsou izolovány proti zemní vlhkosti. Vzduchotechnika řeší odvětrání místnosti biologického čištění a strojovny dmychadel, ovládána je M+R. ČOV je napojena na vodu a je odkanalizována.

Součástí komplexu nemovitostí ČOV jsou venkovní úpravy:

- okolní zpevněné plochy, chodníky zajišťují vstup z komunikace do objektu, je ze zámkové dlažby, ohraničený záhonovým obrubníkem.
- vodovodní přípojka- z trub rPE 20 m
- kanalizační přípojka – kanalizační stoka pro odtok z ČOV je kameninová DN 300, přípojky od vpustě a odtok z dosazovacích nádrží do jímky užitkové vody jsou rovněž kameninové DN 200, střešní svody jsou napojeny do litinových lapačů, revizní šachty jsou typové
- elektroinstalace
- oplocení je z uliční části z dřevěných latěk na betonové podezdívce mezi vyzdívanými sloupky, včetně osazených vrat a vrátek, zbývající oplocení je z drátěného pletiva. Dl. 142 m, výška 2 m

Nemovitosti jsou evidované na LV č. 1 pro k.ú. obec Dolní Rychnov, jsou ve vlastnictví obce Dolní Rychnov, Revoluční 303, Dolní Rychnov PSČ 356 04.

Postaveno, zkolaudováno: 1997

Technologické zařízení ČOV 1.etapa z roku 1995

- **lapák písku LPV 1000 má objem 8,75 m^3 + ponorné čerpadlo na odtah písku MF 404 D+kompresorová jednotka VKDI ORLÍK PKS 17**
  v lapači písku se zachycuje písek, který by jinak poškodil strojní zařízení čištění, ten se pak odčerpává pomocí ponorného čerpadla do kontejneru s perforovaným dnem, odkapávající voda je svedena do vyrovnávací nádrže
- **lapák tuků 7,53 m^3**
  je umístěn před biologickým stupněm, zachycuje a odstraňuje tuk, ten se pak odstraňuje mechanicky
- **zásobní nádrž na tuk 3,56 m^3**
- **vyrovnávací nádrž 32,76 m^3**
  vyrovnává hydraulicky vysoké výkyvy v přítoku odpadních vod a tím chrání dosazovací nádrže, jsou zde umístěny speciální rozmělňovací čerpadla (3 ks Piranha 25-2 ABS PUMPEN, indukční průtokoměr Magflo MAG 3100 Danfoss), která rozmělňují nečistoty na menší částice, takto mechanicky předčištěná odpadní voda postupuje do biologické čistírny
- **selektorové nádrže 8*4,2=33,6 m^3**
  odpadní voda je přečerpávána z vyrovnávací nádrže do selektorových nádrží, které podporují růst aktivovaného kalu, jsou provzdušňované, mísí se zde odpadní voda s aktivovaným kalem
- **denitrifikační nádrže 2 * 67,2=134,4 m^3**
  zde dochází k odstranění dusičňanů, které vznikly v aerační nádrži z amonních ionů procesem nitrifikace, vč. 2 ks ponorných míchadel RW 13-6 ABS PUMPEN
- **aktivační nádrže 2*109,2=218,4 m^3**
  je nejzákladnější částí ČOV, kde probíhá hlavní část aerobního čistícího procesu a kultivace aktivovaného kalu
  Zde probíhá čištění aktivovaným kalem, kde v tomto procesu znečištění přítomné v odpadních vodách slouží jako potrava (substrát) pro bakteriální kulturu při aerobních podmínkách, bakteriální kultura se vyskytuje ve formě vloček (aktivovaný kal) a mísí se s odpadní vodou (aktivační směs), mísení zabraňuje tvorbě sedimentů v nádrži a homogenizuje aktivační směs, mísení se zabezpečuje přes provzdušňovací elementy,po určité době kontaktu odpadní vody s aktivovaným kalem se aktivační

směs odvádí do dosazovací nádrže, kde se biologicky vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a aktivovaný kal se vrací zpět do selektorových nádrží, znečištění přeměněné na bakteriální kulturu – aktivovaný kal – se odvádí do kalového hospodářství. vč. 3 ks dmychadel s příslušenstvím RBL 20 ROBUSCHI a 48 aeračních elementů O_2 Ökonom OTT Plastik

- **dosazovací nádrže 2*35,91=71,82 m^3**
  po provzdušnění a promísení v aerační nádrži aktivační směs přetéká do dosazovacích nádrží, kde se sedimentací aktivovaný kal oddělí od vyčištěné vody, aktivovaný kal sedimentuje na dně dosazovací nádrže a vrací se zpět do selektorů, kde biologický čistící proces opět pokračuje, odsazená voda odtéká přes odtokový žlab do výpustného potrubí a je odváděna do recipientu, vč. pravoúhlého přepadového žlabu s nornou stěnou, vtokového válce, mamutky na odvod pěny a plovoucích látek, mamutky na recirkulaci kalu, odtokového žlabu na recirkulaci kalu
- **zásobní nádrž kalu 105,6 m^3**
  zadržuje nadbytečný aktivovaný kal, je provzdušňovaný a probíhá zde konečná stabilizace kalu, pak je odvážen v tekutém stavu cisternou. Součástí je i přepadové potrubí na odvod odsazené vody, spodní rozvod vzduchu, mamutka na pročerpávání kalu, sací potrubí s cisternovými koncovkami na odtah zahuštěného a stabilizovaného kalu
- **nádrž užitkové vody 44,88 m^3, vč. ponorného čerpadla MF 404 D KS ABS PUMPEN**

Technologické zařízení ČOV 2.etapa z roku 2000

- **lapák písku LPV 1000 má objem 8,75 m^3 + kompresorová jednotka ProfiMaster VKD 390 D Schneider+ponorné čerpadlo na odtah písku MF VO 604 D**
  v lapači písku se zachycuje písek, který by jinak poškodil strojní zařízení čištění, ten se pak odčerpává pomocí ponorného čerpadla do kontejneru s perforovaným dnem, odkapávající voda je svedena do vyrovnávací nádrže
- **lapák tuků 7,53 m^3**
  každá komora lapáku tuků je provzdušňována jedním jemnobublinovým aeračním elementem
- **zásobní nádrž na tuk 3,56 m^3**
- **vyrovnávací nádrž 32,76 m^3**
  vyrovnává hydraulicky vysoké výkyvy v přítoku odpadních vod a tím chrání dosazovací nádrže, jsou zde umístěny speciální rozmělňovací čerpadla (3 ks Piranha 25-2 ABS PUMPEN, indukční průtokoměr Magflo MAG 3100 Danfoss), která rozmělňují nečistoty na menší částice, takto mechanicky předčištěná odpadní voda postupuje do biologické čistírny
- **selektorové nádrže 2*16,8=33,6 m^3**
  každá komora selektoru je vybavena 1 středněbublinným aeračním elementem
- **denitrifikační nádrže 2 * 67,2=134,4 m^3**
  zde dochází k odstranění dusičňanů, které vznikly v aerační nádrži z amonních ionů procesem nitrifikace, vč. 2 ks ponorných míchadel RW 2022 ABS PUMPEN
- **aerační nádrže 2*109,2=218,4 m^3**
  je nejzákladnější částí ČOV, kde probíhá hlavní část aerobního čistícího procesu a kultivace aktivovaného kalu
  Zde probíhá čištění aktivovaným kalem, kde v tomto procesu znečištění přítomné v odpadních vodách slouží jako potrava (substrát) pro bakteriální kulturu při aerobních podmínkách, bakteriální kultura se vyskytuje ve formě vloček (aktivovaný kal) a mísí se s odpadní vodou (aktivační směs), mísení zabraňuje tvorbě sedimentů v nádrži a