

LEGENDA PRVKŮ ZÁVLAHY

- Řídicí jednotka závlahy 10+6, umístěno ve stávajícím objektu
- Rozvaděč elektro, napojení technologie závlahy, umístěno ve stávajícím objektu
- Postřikovač celokruhový el.ovl., pracovní tlak 4,5-6,9bar, radius 15,8-30,2m
- Postřikovač nastavitelný el.ovl., pracovní tlak 4,5-6,9bar, radius 13-28m


LEGENDA IS ZÁVLAHY

- Ovládání postřikovačů CYKY 2X2,5
- Napojení úpstřikovačů 63 X 3,8 mm PE100 HDPE

LEGENDA

- drenážní potrubí DN 100 PP částečně perforované
- drenážní potrubí DN 200 PP částečně perforované
- stávající rozvody vody v areálu
- přípojka vody pro závlahu PE-HD63/5,8 PN10

Pozn: vodovodní potrubí a kabeláž závlahy musí být uložena kompletně v pískovém loži na pískové lože bude položena výstražná fólie značící NN a vodovod



AKCE:	
INVESTOR:	
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Dvořák e-mail:motion3.14@gmail.com GSM: 721288994	
ZOPD. PROJEKTANT: Ing. Ivo Švarc Bílý kopec 347 441 01 Podbořany	
ČÁST:	SO3 Automatická závlaha
VÝKRES:	SITUACE AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:300
FORMÁT:	A2
PROJEKT Č.:	2615
DATUM:	5.5.2016
Č. VÝKRESU:	D3.1