


# DOKLADY

Číslo:	Obsahuje:	Č.j.:	Datum:
<b>zákresy inženýrských sítí</b>			
1. ČEZ Distribuce a.s.	0100347380	12.11.2014	
2. ČEZ ICT Services a.s.	0200259848	13.11.2014	
3. ČD Telematika a.s.		16.4.2014	
4. Telefonica O2 ČR a.s.	722445/14	12.11.2014	
5. RWE Distribuce a.s.	5000913940	14.3.2014	
6. UPC a.s.	A1047/2014	18.3.2014	
7. ČEZ Teplárenská a.s.		24.3.2014	
8. ČR – Ministerstvo obrany	73305/2014-6440-OÚZ-PL	21.3.2014	
9. Policie ČR – Krajské ředitelství	KRPK-8016-17/ČJ-2014-1900IT	18.3.2014	
10. RETE internet		15.4.2014	
11. Sokolovská bytová s.r.o.	Teplofikace/2014	21.3.2014	
12. Sokolovská uhelná a.s.	43/2014/Ho/BAR	27.3.2014	
13. SOTES s.r.o.	86940	26.3.2014	
14. SystémNET Line s.r.o.		18.4.2014	
15. Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.			
16. T-Mobile		15.4.2014	
17. Vodafone		14.3.2014	

## Stanoviska k projektové dokumentaci

18. DI Policie ČR	KRPK-103 525/ČJ-2014-190906	26.11.2014
19. HZS KK	HSKV-3372/2014-SO	24.11.2014
20. Telefonica O2 ČR a.s.	MA – vyj. 220/2014	13.11.2014
21. Obvodní báňský úřad KK	SBS 21743/2014/OBU-08	29.7.2014
22. Česká geologická služba	CGS 630/14/06111/VIII-932	5.8.2014
23. RWE Distribuce a.s.	5001031518	12.11.2014
24. ČEZ Distribuce a.s.	1067460137	5.8.2014
25. ČEZ Teplárenská a.s.		18.7.2014
26. Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.	151/2014/Ho/BAR	4.12.2014
27. SOTES s.r.o.		12.11.2014
28. MěÚ Sokolov – odbor dopravy	60674/2014/OD/Me	31.7.2014
29. MěÚ Sokolov – odbor dopravy	69287/2014/OD/Me	5.9.2014
30. KHS KK	KHSKV 13357/2014/HOK/Nov	24.11.2014
31. NIPI o.p.s.	051140073 (73/51-14)	25.11.2014
32. MěÚ Sokolov – odbor SaÚP	99311/2014/OSÚP/JADU	1.12.2014
33. Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.		
34. MěÚ Sokolov – odbor ŽP		

 <b>hp projekt</b> Ing. Martin Haueisen a Bc. Michal Pašava projekty dopravních staveb a gabionových konstrukcí <a href="http://www.hpprojekt.cz">www.hpprojekt.cz</a>		Otisk autorizačního razítka:	
Projektant:	Zodpovědný projektant:		
<b>Ing. Martin Haueisen</b>	<b>Ing. Martin Haueisen</b>		
Vypracoval:	Gen. Projektant / HIP:		
<b>Ing. Martin Haueisen</b>	<b>Ing. Martin Haueisen</b>		
Kraj:	<b>Karlovarský</b>	MěÚ:	<b>Sokolov</b>
Objednatel: <b>Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov</b>		Datum:	<b>11/2014</b>
Akce:		Číslo zakázky:	<b>13/2014</b>
<b>Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov</b>		Stupeň:	<b>DSP + PDPS</b>
		Číslo přílohy:	
<b>Dokladová část</b>		<b>F.</b>	Paré číslo:
		Měřítko:	
Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860 nebo 605 031 348, email: <a href="mailto:michal.p@hpprojekt.cz">michal.p@hpprojekt.cz</a> nebo <a href="mailto:martin.h@hpprojekt.cz">martin.h@hpprojekt.cz</a>			



ŽADATEL

Ing. Martin Haueisen

NAŠE ZNAČKA  
0100347380

VYKLUKÁ / LINKA  
840 840 840

VYŘÍZENÍ DNE  
12.11.2014

## Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:

### Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100347380 ze dne 12.11.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetického zařízení typu:

### PODZEMNÍ SÍŤ

#### STANICE

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce neboinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vytyčení zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas sinností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formulář /inností v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací trináct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 12.11.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas sinností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření DA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,  
vedoucí odboru Správa dat o sítí,  
EZ Distribuce, a. s.

#### Přílohy

1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro prováděníinností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

EZ Distribuce, a. s.


Diagonální IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 303 03, Plzeň



Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



#### LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situace výkres - list 1







Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situace výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

#### Situční výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

### Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situace výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100347380.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situční výkres - list 7







## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení idící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ruční) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa kladení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potěbě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, společnosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukci na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
  - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně : 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při pracích v blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:**

1. z izovat bez souhlasu vlastníka zařízení stavby a umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení nebo ohrozit život, zdraví a majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, pokud tím prostědky nemající povahu jeřábu nebo vližit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Je třeba a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a SN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vlnových stanic s venkovním provedením s napětím z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 m od vnější hrany profilu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s provedením napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnější pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

1. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. z izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



---

ŽADATEL

Ing. Martin Haueisen

---

NAŠE ZNAČKA  
0200259848

VYDÍLUJE / LINKA  
EZ ICT Services, a. s.

VYDÍLENO DNE  
13.11.2014

---

Pro: **Stavební řízení**

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:**

**Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku EZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 13.11.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba  
EZ ICT Services, a. s.

**Přílohy**

Situace a výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

**EZ ICT Services, a. s.**


Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,  
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,  
PS 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200259848.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situace výkresu zájmového území



#### LEGENDA

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení   | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — Podzemní optické vedení   | ..... Zájmové území                |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území     |
| — — — — — Podzemní metalické vedení |                                    |



**Zákres zájmového území**


**Dotčená k.ú.:**

KÚ: Sokolov (752223)

**Dotčené pozemky:**

1



  
**ČD Telematika**  
Pověřena ČD a.s. k vyjadřování  
k záležitostem v majetku ČD a.s.  
a SZBC a.s.

V zájmovém území se nacházejí sdělovací  
sítě a sítě Českých drah a.s.,  
Slovenská dopravní cesta s.o.,  
ČD Telematika a.s.

Datum: 16. 9. 2014 Podpis: [Signature] CHB  
Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání.

Tato žádost byla vygenerována službou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o.

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu)





**vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací  
a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací  
společnosti O2 Czech Republic a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 722445/14**

**Číslo žádosti: 0114 255 091**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 12. 11. 2016.**

<b>Žadatel</b>	Ing. Martin Haueisen	
<b>Stavebník</b>	Město Sokolov	
<b>Název akce</b>	Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Sokolov
	<b>Obec</b>	Sokolov
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Sokolov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujišť u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Miroslav Apolín, tel.: 606 754 992, 377 143 010, e-mail: miroslav.apolin@o2.cz (dále jen POS).



Číslo jednací: 722445/14

Číslo žádosti: 0114 255 091

(3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 12. 11. 2014.



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



## Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **O2 Czech Republic a.s.** se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

### **O2 Czech Republic a.s. - středisko Čechy západ**

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 377143046 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **ŠINDY, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.**

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Rostislav Králíček, mobil 602 413 059, e-mail: kralicek@sindy.cz

### **Intell. Net s.r.o.**

se sídlem: U Pily 1, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 27971546

DIČ: CZ 27971546

kontakt: Jaromír Zachata, tel.: 352200801, mobil: 775855229, e-mail: vytyceni@intell.cz

### **SUPTel s.r.o.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: František Valach, mobil 606607383, e-mail: valach@suptel.cz

### **TINAcB, s.r.o.**

se sídlem: Česká 26/41, 370 01 České Budějovice

IČ: 26040425

DIČ: CZ26040425

kontakt: Pavel Váša, mobil: 602336637, e-mail: vasa@tinabcb.cz

### **Watecom s.r.o.**

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stř.Severní 60 PLZEŇ-Valcha


IČ: 27200175

DIČ: CZ 27200175

kontakt: Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz  
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz




SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA:  
--- ..hranice zájmového území k vyjádření

  
O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336  
[637]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA :

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nadmerní síť cizí
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR--- ..radiové síť, ochranné pásmo radiové síť
- ..nadmerní síť
- ..neprovozované síť
- ..podzemní síť cizí
- ..kolektor, kabelovod




## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



## LEGENDA:

- |  |  |
|--|--|
| --- ..hranice zájmového území k vyjádření  | --- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2   | RR--> ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
| --- ..zaměřený průběh metalického kabelu   | --- ..nadzemní sítě  |
| --- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | --- ..neprovázané sítě   |
| --- ..nezaměřený průběh metalického kabelu   | --- ..podzemní sítě cizí   |
| --- ..nadzemní sítě cizí   | --- ..kolektor, kabelovod  |

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2




## LEGENDA:

- |  |  |
|--|--|
| — ..hranice zájmového území k vyjádření  | — ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2   | RR—> ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě   |
| — ..zaměřený průběh metalického kabelu   | — ..nadzemní sítě  |
| — ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — ..neprovozované sítě   |
| — ..nezaměřený průběh metalického kabelu   | — ..podzemní sítě cizí   |
| — ..nadzemní sítě cizí   |  |




## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



## LEGENDA:

- |  |  |
|--|--|
| — ..hranice zájmového území k vyjádření  | — ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2   | RR → ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě   |
| — ..zaměřený průběh metalického kabelu   | — ..nadměrná síť   |
| — ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — ..neprovozované sítě   |
| — ..nezaměřený průběh metalického kabelu   | — ..podzemní síť cizí  |
| — ..nadměrná síť cizí  |  |

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



## LEGENDA:

- |   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření  | —   | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2   | RR→ | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu   | —   | ..nadmerní sítě  |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | —   | ..neprovázané sítě   |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu   | —   | ..podzemní sítě cizí   |
| — | ..nadmerní sítě cizí   | —   | ..kolektor, kabelovod  |



Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
35002 Cheb

naše značka  
5000913940

vyřizuje  
Ing. Tomáš Svoboda

datum  
14.03.2014

Věc:

**Chodník v ul. Vítězná, Sokolov**

K.ú. - p.č.: Sokolov

Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu 17837023



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000913940 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ing. Tomáš Svoboda'.

Ing. Tomáš Svoboda  
vedoucí regionální OSS-Chomutov  
odděl. reg. oper. správy sítí Chomutov  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420475325304  
[tomas.svoboda@rwe.cz](mailto:tomas.svoboda@rwe.cz)

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov, K.ú.: Sokolov.




# Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000913940 ze dne 14.03.2014.


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.



# Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřipojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.



Legenda:

linie	plynovodu
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



UPC Česká republika, s.r.o.  
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČ: 00562262  
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100



**HP Projekt**  
**Ing. Martin Haueisen**  
**Březinova 18/13**  
**350 02 Cheb**

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)  
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

Číslo žádosti: **A1047/2014**

Vyřizuje: **Anatolij Drahoš**  
Naše značka: **A1047/2014**  
Vaše značka: **13/2014**  
Datum: **14.03.2014**

**Název akce/stavby: Chodník v ul. Vítězná, Sokolov**  
**Umístěno: Sokolov, ul. Vítězná**

**Katastrální území: k.ú. Sokolov**

**Číslo parcely: p.p.č. 3421/14, 2514, 2511, 2509/1, 4088/1**

**Důvod vydání vyjádření: Stavební řízení, realizace stavby**

**Popis jiného důvodu žádosti:**

**Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: Ne**

**Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: Ne**


Vážený pane / Vážená paní,

**Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.**

**Se stavbou souhlasíme.**

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.  
Toto vyjádření platí 1 rok od data vydání.

S pozdravem  
Oddělení dokumentace



**Vyjádření vydala společnost UPC dne: 18.03.2014**





hp projekt  
Ing. Martin Haueisen  
Březinova 13/18  
350 02 Cheb

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE  
/14. 03. 2014

NASE ZNACKA  
naše značka

VYRIZUJE / LINKA  
Bureš Jaromír / 351 10 1270  
602 613 860

MISTO ODESLANI / DNE  
Tisová / 24. 03. 2014

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.03.2014 o vyjádření k existenci inženýrských sítí sdělujeme, že se ve vyznačeném zájmovém území akce „Chodník v ul. Vítězná, Sokolov“ nachází primární vedení CZT městské sítě Sokolov v majetku ČEZ Teplárenská, a. s., které je provedeno v bezkanálovém uložení.

ČEZ Teplárenská, a. s. nemá k výše uvedené stavbě výhrady za předpokladu, že:

**bude respektováno ochranné pásmo primárního vedení CZT dle zákona č. 458/2000 Sb., HLAVA II., DÍL 3, Teplárenství, § 87,**

- ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2, 5 m,
- zařízení nemá krytí uzpůsobené pro pojezd těžkou technikou,
- budeme vyzváni k účasti při veškerých stavebních činnostech dotýkajících se našeho zařízení,
- veškeré, i drobné změny technického řešení týkající se našeho zařízení v době výstavby, budou odsouhlaseny odpovědným zaměstnancem ČEZ Teplárenská, a. s.,
- při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v majetku ČEZ Teplárenská, a. s.,
- v případě poškození zařízení v majetku ČEZ Teplárenská, a. s., bude oprava provedena na náklady investora.

Do předložené mapy s vyznačeným zájmovým územím bylo provedeno orientační zakreslení primárního vedení CZT Sokolov v majetku ČEZ Teplárenská, a. s.

S pozdravem

Josef Kníže

manažer provozní jednotky Tisová



ČEZ Teplárenská, a.s.  
provozní jednotka Tisová  
č.p. 98  
356 69 Sokolov  
IČ: 27309941 (9)

Příloha: 1x mapa s vyznačeným ZÚ, zaměření skutečného provedení stavby



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Teplárenská, a. s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 311 118 682, fax: 311 118 688

www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910

Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

**Sokolov – ulice Vítězná – k.ú. Sokolov**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**  
**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**  
**Odbor územní správy majetku Praha**

Hradební 12/772, P.O.BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94; IDS: hjyaavk

Sp.zn.: 73 305 / 2014 - 6440 – OÚZ - PL

V Praze dne 21. března 2014

Výtisk číslo 1

Počet listů: 1

Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 CHEB

**Věc: „Chodník v ul. Vítězná, Sokolov“.**

Česká republika - Ministerstvo obrany ČR, jejíž jménem jedná Jaroslav JANOUŠEK – vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 175 odst.1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve Věcech územního plánování a stavebního řádu

**vydává závazné souhlasné stanovisko**

**k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.**

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.

Toto stanovisko je platné dva roky. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, rozsahu, nebo výšce stavby, musí být stavba s AHNM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, stavební povolení i kolaudační souhlas. V řešeném území stavební činnosti, neevidují žádné sdělovací kabely, ani jiné inženýrské sítě vojenské správy.

*Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR–MO zastoupené ředitelem Odboru územní správy majetku Praha v případech, kdy je ČR–MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).*

Kontaktní osoba: Ing.Josef Kohout, tel. 973 340 200

Vedoucí OdOÚZ AHNM Praha  
Jaroslav JANOUŠEK





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií  
Oddělení komunikačních systémů Sokolov



č.j: KRPK-8016-17/ČJ-2014-1900IT

Sokolov 18. března 2014

hp projekt  
Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

**Vyjádření – kabelové sítě.**

K Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2014, vaše č.j. 13/2014 o vyjádření k existenci sítí v naší správě – akce „**Chodník v ul. Vítězná, Sokolov**“ – po prostudování přiložené dokumentace sděluji, že v uvedeném území nemáme žádné vlastní inženýrské sítě ani technická zařízení.

Zpracoval: Jan Šetka

Ing. Miroslav PISTORA  
vedoucí OKS OIKT KV kraje



Jednoty 1773  
356 15 Sokolov

Tel.: +420 974 361274  
Mobil: +420 725 182333  
Email: krpk.oikt@pcr.cz

www.policie.cz

Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18 / 13  
350 02 Cheb  
e-mail: martin.h@hpprojekt.cz

Dne: 15.04.2014

**Vyjádření k existenci podzemních sítí pro účely stavebního povolení a územního rozhodnutí.**

Stavba: Chodník v ul. Vítězná, Sokolov  
Parcela: ul. Vítězná  
Investor:  
KÚ: Sokolov; 752223

Na zadaném území se v současné době nenachází podzemní ani nadzemní vedení veřejné sítě elektronických komunikací v majetku společnosti RETE Internet, s.r.o.

**Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.**

Za RETE internet, s.r.o.

Ing. Petr Skala  
Email: petr.skala@rete.cz  
tel: 412 871 870

Korespondenční adresa: Husovo nám. 41, 413 01, Roudnice nad Labem

Platnost vyjádření: 24měsíců



reteinternet  
Husovo náměstí 41, 413 01 Roudnice n. L.  
DIČ CZ26404524, TEL: 412 871 871



Ing. Haueisen Martin

Březinova 13/18

350 02 Cheb

**Vaše značka:**

**Naše značka:**

Teplofikace /2014

**Vyřizuje:**

Klein/359808621

**Sokolov dne:**

21.3.2014

**Věc: Vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí**

K Vaší žádosti ze dne 14.3.2014 o vyjádření k akci „Chodník v ul. Vítězná, Sokolov“ Vám sdělujeme, že ve Vámi zakresleném zájmovém území se nacházejí naše inženýrské sítě – teplovod. Situaci se zakresleným teplovodem přikládáme k tomuto vyjádření.

Při provádění stavby musí být respektováno naše ochranné pásmo, což je 2,5 m na obě strany od teplovodu. Jakýkoliv zásah do ochranného pásma musí být odsouhlasen střediskem Teplofikace, p. Klein, tel.359 808 621.

Platnost tohoto vyjádření je do 03/2015

S pozdravem

KLEIN Petr  
vedoucí Teplofikace


**Sokolovská bytová s.r.o.**

Komenského 77, 356 40 Sokolov

(2)

Příloha: Situace se zakresleným teplovodem





GS Web • 24.03.2014 - 08:16:53

 Sokolovská bytová s.r.o.



# **SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s.**

Staré náměstí 69, 356 01 SOKOLOV  
(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
v oddílu B ve vložce 980)

**hp projekt**  
Ing. Martin Haueisen

Březinova 18/13

**350 02 Cheb**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
43/2014/Ho/BAR


VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Horník/352 46 2231


SOKOLOV  
27. března 2014

## Vyjádření k existenci zařízení

Ve vyznačeném zájmovém území stavby „Chodník v ul. Vítězná, Sokolov“, zájmové území představuje zejména prostor křížení ulic Vítězná a Běžecká v Sokolově, zakres zájmového území je v příloze, se nenacházejí žádná zařízení ve vlastnictví či správě Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s.


S pozdravem

 **SOKOLOVSKÁ UHELNÁ,**  
právní nástupce, a.s.  
**SOKOLOV** ®  
356 01 Sokolov, Staré náměstí 69

  
Ing. Zdeněk B u č k o  
člen představenstva

Příloha: Zájmové území

**Sokolov – ulice Vítězná – k.ú. Sokolov**





# **SOTES Sokolov spol. s r.o. Chebská 1939 356 11 Sokolov**

Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

Evidenční číslo žádosti: 86940

Věc: Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení na akci: „Chodník v ul. Vítězná Sokolov. ”

V zájmovém území se nachází zařízení veřejného osvětlení, toto je orientačně zakresleno do přiložené mapy. Před započítím výkopových prací je nutné kabely zaměřit a vytýčit naším zaměstnancem. V blízkosti kabelů menší než 150 cm je nutné ruční vykopání. V případě odkrytí kabelů je nutné tyto chránit před mechanickým poškozením a kontrola kabelů před zásypem naším zaměstnancem povinná.

V Sokolově  
Dne: 26. 3. 2014

Za středisko VO  
Stanislav Strnad




SOTES Sokolov spol. s r.o.  
Chebská 1939, 356 11 Sokolov  
IČ: 252 48 758, DIČ: CZ25248758  
Tel.: 359 808 451

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: 1

Dotčená KÚ: KÚ: Sokolov (752223)



#### Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnostem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

14.3.2014 8:54

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost je zapsána pod spisovou značkou C 12781 vedenou u rejstříkového soudu v Plzni.

**SOTES spol. s r.o.**

Do předložené situace bylo orientačně zakresleno stávající vedení veřejného osvětlení. Před zahájením výkopových prací je nutné zažádat o vytýčení.

SOTES s.r.o. SOKOLOV č. tel. 428 299 259

Čj.: Datum: 26.3.2014

Podpis: [signature]

Legenda:

-X-----X veřejné osvětlení

tel.:

fax:

e-mail: vo.sotes@seznam.cz



# VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI SYSTÉM NET LINE s.r.o.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů.

<b>Žadatel</b>	<b>Ing. Martin Haueisen – HP Projekt</b>	
<b>Stavebník</b>	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	
<b>Název akce</b>	Chodník v ul. Vítězná, Sokolov	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Sokolov
	<b>Obec</b>	Sokolov
	<b>Kat. území /č. parcely</b>	Sokolov, viz. příloha – Situace zájmového území.

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 18.4.2015**


Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací společnosti Systém NET Line s.r.o. (dále jen Vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Systém NET Line s.r.o. o sítí elektronických komunikací následující Vyjádření.

**Nedojde ke střetu s podzemním vedením sítí elektronických komunikací (dále jen PVSEK) společnosti Systém NET Line s.r.o.**

Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK společnosti Systém NET Line s.r.o. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítí elektronických komunikací společnosti Systém NET Line s.r.o. (dále jen NVSEK), je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) a používá shodnou právní ochranu jako SEK.

Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Žadatel je oprávněn kontaktovat pracovníka společnosti Systém NET Line s.r.o. pověřeného ochranou sítí – Jaroslav Budil (tel.: 602450899, e-mail: budil@line.cz) (dále jen POS) v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze SEK a její dokumentaci pracoviště Systém NET Line s.r.o. na lince 359807807.





Společnost *Systém NET Line s.r.o.* souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu/územního rozhodnutí k záměru. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany SEK společnosti *Systém NET Line s.r.o.*, které jsou součástí tohoto *Vyjáždění*.


## **Podmínky ochrany SEK společnosti Systém NET Line s.r.o.**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních, nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Systém NET Line s.r.o. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Systém NET Line s.r.o. s telefonním číslem 359807807.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
4. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.



### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

**Vyjádření** je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání **Vyjádření** stanovené žadatelem.

**Vyjádření** pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti **Vyjádření**
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání **Vyjádření** uvedeného v žádosti

**Přílohy Vyjádření:**

**Příloha č.1:      Zákres zájmového území - Situace**

**Vyjádření** vydala společnost *Systém NET Line s.r.o.* dne: **18. dubna 2014**

Na základě plné moci

**Patrik ORAVEC**  
Kosmonautů 1909  
356 05 Sokolov

**Patrik ORAVEC**

činnost v oblasti  
technického kreslení a počítačové grafii

Kosmonautů 1909  
356 05 SOKOLOV  
IČO 62640151




## Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Sokolov (752223)

Dotčené pozemky:


1



Tato žádost byla vygenerována službou **e-UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLÍČKA spol. s r. o.**

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu)




<b>KOORDINACNÍ SITUACE</b>		Číslo výkresu <b>1</b>	
Umístění a rozvod optického kabelu Zemní vedení - na p.č. 2874/1, 2874/23, 2522/3, 2515, 2522/4 a 2444, k.ú. Sokolov			
ODP. PROJEKTANT	KRESIL	KOMPLETOVAL	AutoCAD LT 2000
PATRIK ORAVEC	PATRIK ORAVEC	PATRIK ORAVEC	
INVESTOR	System Net Line s.r.o., Polyanova 1929, 35601 Sokolov		
MÍSTO STAVBY	Sokolov		
 <b>PATRIK ORAVEC</b> Činnost v oblasti technického kreslení a počítačové grafiky			
FORMÁT:	A4		
MĚŘITKO:	1 : 1000		
DATA:	9 / 2013		
Č. ARCHIVU:	079_2013		
Komentáře 1909 - 356 05 Sokolov/CZ 352673601 a 774441801 www.oravec.cz E-mail: oravec@oravec.cz			

#### Legenda:

- DESTOVÁ KANALIZACE (RAD, PŘIPOJKA)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (RAD, PŘIPOJKA)
- PLYNOVODNÍ RAD (PŘIPOJKA)
- VODOVODNÍ RAD (PŘIPOJKA)
- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
- ZEMNÍ KABEL NN
- HDPE OPT — NOVE HDPE OCHRANNE POTRUBÍ Ø40
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ KOMORA

#### Poznámka:

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, ZRYHAJÍCÍ ULOŽENÍ HDPE OCHRANNEHO POTRUBÍ Ø40  
BUDE PROVEDENO VYKOPEM DO HLUBKY 800mm





## Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Sokolov (752223)

Dotčené pozemky:

1

V zakreslené situaci se nenachází žádné naše podzemní ~~antennní~~ datové spoje. Proti realizaci nemáme námitek. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok



**15.4.2014**


T-Mobile Czech Republic a.s.

Tomčikova 2144/1

140 00 Praha 4

IČ 649 40 681, DIČ CZ64940681

T-Mobile





Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: 1

Dotčená KÚ: KÚ: Sokolov (752223)



#### Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společností v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

14.3.2014 8:54

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 971 373

fax: +420 271 171 921

e-mail: west@vodafone.cz



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE  
územní odbor Sokolov  
dopravní inspektorát Sokolov – komunikace  
Jednoty 1 773  
356 15 Sokolov



č.j. KRPK-103 525/ČJ-2014-190906

Sokolov 26. listopadu 2014

HP projekt  
Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

Počet listů: 1  
Přílohy: 1/2

**Sokolov, ul. Vítězná, chodník a parkoviště - vyjádření ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou dokumentaci předmětné stavby **chodníku a parkoviště v ul. Vítězná v Sokolově** a sděluje, že s touto *pro stavební řízení*

**souhlasí.**

Současně dopravní inspektorát souhlasí s návrhem místní a přechodné úpravy provozu na PK ve smyslu § 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je opatřena naším razítkem.



Vyřizuje:

*por. Ing. Jan Trabach*  
**komisař por. Ing. Jan Trabach**  
Tel.: +420 974 376 448  
Email: jan.trabach@pcr.cz



*Mgr. Jana Bláhová*  
**komisař npor. Mgr. Jana Bláhová**  
**vedoucí DI Sokolov**





SDZ STÁVAJÍCÍ




SDZ STÁVAJÍCÍ ZRUŠENÉ




SDZ NOVÉ

<b>hp projekt</b> Ing. Martin Hauelsen a Bc. Michal Pašava projekty dopravních staveb a gabionových konstrukcí www.hpprojekt.cz		Otisk autorizačního razítka:	
Projektant:  <b>Ing. Martin Hauelsen</b>		Zodpovědný projektant:  <b>Ing. Martin Hauelsen</b>	
Vypracoval:  <b>Ing. Martin Hauelsen</b>		Gen. Projektant / HIP:  <b>Ing. Martin Hauelsen</b>	
Kraj:	<b>Karlovarský</b>	Měú:	<b>Sokolov</b>
Objednatel: <b>Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov</b>		Datum: <b>11/2014</b>	
Akce:  <b>Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov</b>		Číslo zakázky: <b>13/2014</b>	
SO:		Stupeň:	Paré číslo:
Příloha:  <b>Koordinační situace stavby</b>		<b>DSP + PDPS</b>	
		Číslo přílohy:	
		<b>B.2</b>	
		Měřítko:	<b>1 : 250</b>
Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860 nebo 605 031 348, email: michal.p@hpprojekt.cz nebo martin.h@hpprojekt.cz			





Ú:



PRO INVALIDY  
RAVNÍ ZNAČENÍ

<b>hp projekt</b> Ing. Martin Hauelsen a Bc. Michal Pašava projekty dopravních staveb a gabionových konstrukcí www.hpprojekt.cz		Otisk autorizačního razítka:	
Projektant:	Zodpovědný projektant:		
Ing. Martin Hauelsen	Ing. Martin Hauelsen		
Vypracoval:	Gen. Projektant / HIP:		
Ing. Martin Hauelsen	Ing. Martin Hauelsen		
Kraj:	Karlovarský	MěÚ:	Sokolov
Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Datum: 11/2014	
Akce: Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov		Číslo zakázky: 13/2014	
SO:		Stupeň:	Paré číslo:
Příloha: Situace ZOV		DSP + PDPS	
		Číslo přílohy:	
		E.2	
		Měřítko:	1 : 300
Office: Březinova 18/13, 350 02 Cheb, mob: 774 406 860 nebo 605 031 348, email: michal.p@hpprojekt.cz nebo martin.h@hpprojekt.cz			



**Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**  
Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

K č.j.: HSKV- 3372/2014-SO

Sokolov 24. listopadu 2014

Počet listů : 1

Přílohy : 0

Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: nrap. Martin Lysý, tel.: 950 381 156, e-mail: martin.lysy@kvk.izscr.cz 14

**Název stavby** : Chodník a parkoviště  
**Místo stavby** : k.ú. Sokolov, p.p.č. 3421/14; 2509/1; 2874/1,23; 2525/2; 2517; 2444;  
**Stavebník - investor** : Město Sokolov  
**Projektant** : Ing. Martin Haueisen  
**Druh dokumentace** : ke stavebnímu řízení  
**Zpracovatel PBŘ** : -----

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14.11.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.**

**Podmínka:** V době realizace stavby je nutné zachovat přístup k objektům pro vozidla IZS.

**Poučení**


V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



.....  
Otisk razítka

  
plk. Ing. Pavel Růžička  
rada

ředitel Územního odboru Sokolov



Váš dopis značky / Ze dne  
13/2014

Naše značka  
MA – vyj. 220/2014

Vyřizuje / Tel.  
Miroslav Apolín/606754992

Datum  
13.11.2014

HP Projekt  
Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

**Věc: Vyjádření k PD na stavbu „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“.**

Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD“ na výše uvedenou stavbu.  
K předložené PD ve stupni DSP + PDPS nemáme připomínky.

S pozdravem

Miroslav Apolín  
O2 Czech Republic a.s.  
Pracoviště ochrany sítí

O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336

808





# Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

hp projekt  
Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

Váš dopis značky / ze dne  
13/2014

Naše značka  
SBS 21743/2014/OBU-08

Vyřizuje / linka  
Ing. Nerad/352350748

V Sokolově  
29. 7. 2014

## Vyjádření k akci „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 11. 7. 2014 Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. Podle podkladů, které má zdejší úřad k dispozici, leží dotčené území v ploše chráněného ložiskového území hnědého uhlí Tisová. V tomto území také nelze zcela vyloučit případný výskyt starých důlních děl a případné důsledky po bývalé hlubinné těžbě. Registr starých důlních děl vede Česká geologická služba, která Vám na požádání podá bližší informace na adrese: Česká geologická služba, oddělení rizikových faktorů, Dačického nám. 11, 284 01 Kutná Hora, tel. 327512220.

Chráněné ložiskové území, dle ust. § 16, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska.

Podle ust. § 19, odst. 1 horního zákona je rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, možné vydat jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

Protože dotčené území leží uvnitř ochranného pilíře města Sokolov, stanoveného rozhodnutím Západočeského krajského národního výboru v Plzni, odborem výstavby, ze dne 3.6.1968 pod č.j. Výst/2044/68, nenavrhuje Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského pro umístění a provedení stavby žádné podmínky. Toto vyjádření je možné použít jako podklad žádosti stavebníka k orgánu kraje v přenesené působnosti (Krajský úřad Karlovarského kraje) o vydání závazného stanoviska.

Mgr. Ing. Miloš Matz, Ph.D.  
předseda úřadu





Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Ing. Martin Haueisen  
HP Projekt  
Březinova 18/13  
350 02 CHEB

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / kontakt

Místo odeslání / dne

13/2014  
31.7.2014

CGS 630/14/06111/VIII-932 J.Štávová

Praha 5.8.2014

**Věc: Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov**

Dne 4.8.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření ke stavbě chodníku a parkoviště v ulici Vítězná v k.ú. Sokolov. Po prostudování zaslaných podkladů a map Vám sdělujeme:

1. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž ochranou a evidencí by byla pověřena naše organizace (ve smyslu § 8 zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů).
2. Rovněž se zde nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady ve smyslu ustanovení §13, odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a §15 horního zákona.
3. V zájmovém území je evidováno poddolované území PÚ 259 Sokolov 1 – hnědé uhlí.

Informace o případných dalších výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněných ložiskových územích, chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale volně přístupné na naší webové adrese [www.geology.cz](http://www.geology.cz) (geologický mapový server, údaje o území nebo surovinový informační subsystém (SurIS) nebo vlivy důlní činnosti (informace o poddolovaných územích)).

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část „Mapy ložiskové ochrany“ a „Mapy poddolovaných území“.

S pozdravem

Česká geologická služba  
útv. Geofond - Kostelní 26, P7  
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1  
IČ: 00025798 DIČ: CZ00025798  
-1-

RNDr. Jaroslav Novák  
vedoucí odboru geologické prozkoumanosti  
a vlivů důlní činnosti

Klárov 131/3,  
118 21 Praha 1  
tel. (+420) 257 089 411  
fax (+420) 257 531 376

Geologická 6,  
152 00 Praha 5  
tel. (+420) 251 085 111  
fax (+420) 251 818 748


Kostelní 26,  
170 06 Praha 7  
tel. (+420) 234 742 111  
fax (+420) 234 742 290

Leitnerova 22,  
658 69 Brno  
tel. (+420) 543 429 200  
fax (+420) 543 212 370

Dačického náměstí 11  
284 01 Kutná hora  
tel. (+420) 327 512 220  
fax (+420) 327 512 220

IČ 00025798, DIČ CZ 00025798  
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., Praha 1  
č.ú. 87530011/0100

[www.geology.cz](http://www.geology.cz)



Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
35002 Cheb

naše značka  
5001031518

vyřizuje  
Irena Malčánková

datum  
12.11.2014

Věc:

**Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov**

K.ú. - p.č.: Sokolov

Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:  
- nízkotlaký plynovod DN 150 ocel a přípojka DN 80 ocel

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

RWE Distribuční služby, s.r.o. - odbor operativní správy sítí nemá námitek proti realizaci dotčené (připravované) stavby v ochranném pásmu plynárenských zařízení a činností s ní souvisejících za předpokladu, že budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001031518 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Irena Malčánková  
technik PZ MS-Chomutov 12  
odděl. reg. oper. správy sítí Chomutov  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420377097679  
[irena.malcankova@rwe.cz](mailto:irena.malcankova@rwe.cz)


Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001031518 ze dne 12.11.2014.**

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov , Rokycanova 1929 , 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.



Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.







HP Projekt  
Ing. Martin Haueisen  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
11.7.2014

NAŠE ZNAČKA  
1067460137

VYŘIZUJE / LINKA  
Ullwer / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Karlovy Vary 5.8.2014

### Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu

ČEZ Distribuce, a.s., vlastník distribuční soustavy ve smyslu § 2 zákona č.458/2000 Sb. uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 46, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, se stavbou **"Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov"** v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle předložené projektové dokumentace za splnění následujících podmínek:

1. Podzemní zařízení musí být vytyčeno a budou důsledně respektována ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a dřívějších právních předpisů. Dále je nutné postupovat podle „Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“ viz příloha tohoto dopisu.
2. Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k výskytu podzemního zařízení. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.
3. Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno venkovní či kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
4. V místech křížení se stavbou musí být zajištěna dostatečná mechanická ochrana kabelů.
5. Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zemní práce v ochranném pásmu kabelů provádět bez použití mechanismu ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být minimálně 3 pracovní dny předem oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o. – západ, tel: 840 840 840.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035

105.

Ing. Marcel Tomek  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku  
ČEZ Distribuce, a.s

ČEZ Distribuce, a.s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.





hp projekt  
Ing. Martin Haueisen  
Projektová činnost ve výstavbě  
Březinova 18/13  
350 02 Cheb

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE  
13/2014

NASE ZNACKA  
naše značka

VYRIZUJE / LINKA  
Bureš Jaromír / 351 101 270  
602 613 860

MISTO ODESLANI / DNE  
Tisová / 18.07. 2014.

Věc: Vydání stanoviska k projektové dokumentaci

Na základě Vaší žádosti zn. 13/2014 ze dne 11.07. 2014 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro akci „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“ sdělujeme, ČEZ Teplárenská, a. s. nemá k výše uvedené akci výhrady za předpokladu, že:

**bude respektováno ochranné pásmo primárního vedení CZT dle zákona č. 458/2000 Sb., HLAVA II., DÍL 3, Teplárenství, § 87,**

- ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5 m,
- při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v majetku ČEZ Teplárenská, a. s.,
- v případě poškození zařízení v majetku ČEZ Teplárenská, a. s., bude oprava provedena na náklady investora,
- veškeré, i drobné změny technického řešení týkající se našeho zařízení v době výstavby, budou odsouhlaseny odpovědným zaměstnancem ČEZ Teplárenská, a. s.,
- v průběhu realizace stavby bude naše zařízení chráněno proti pojezdu veškeré techniky vhodným způsobem např. roznášecí panely apod.

S pozdravem

Josef Kníže

manažer provozní jednotky Tisová



ČEZ Teplárenská, a.s.  
provozní jednotka Tisová  
č.p. 98  
356 69 Sokolov  
IČ: 27309941 (9)



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Teplárenská, a.s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 311 118 682, fax: 311 118 688  
www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910  
Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV





## SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s.

Staré náměstí 69, 356 01 SOKOLOV  
(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
v oddílu B ve vložce 980)

**Ing. Martin Haueisen**

*hp projekt – projektová činnost ve výstavbě*

Březinova 18/13

**350 02 Cheb**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
151/2014/Ho/BAR

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing.Horník/352 46 2231

SOKOLOV  
4. prosince 2014

### Vyjádření ke stavbě pro stavební řízení

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“ v zájmovém území dle přílohy vyjádření, výkres „B.2 Koordinační situace stavby“ (zájmové území zasahuje pozemky 3421/14, 2509/1, 2874/23, 2874/1, 2521/1, 2525/2 a 4088/1, vše v k.ú. Sokolov) sdělujeme:


- o stavba se nachází v chráněném ložiskovém území hnědého uhlí „Tisová I“. Území stavby se však nachází uvnitř ochranného pilíře města Sokolova, stanoveného KNV v Plzni pod zn. Výst/2044/68 ze dne 3.6.1968. Ochranný pilíř byl stanoven jako trvalý ochranný pilíř pro dostavbu okresního města Sokolov;;
- o dle nám dostupných informací z mapové dokumentace není zájmové území stavby poddolováno.


Z hlediska ochrany zásob ložisek nerostných surovin a z hlediska dotčení území dolovou činností nemáme ke stavbě připomínky.

V zájmovém území stavby dle přílohy se nenacházejí žádná zařízení ve vlastnictví či správě Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti pokud řízení, ke kterému bylo vydáno, nebylo zahájeno do 12 měsíců od data vydání vyjádření.

S pozdravem

 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ,  
právní nástupce, a.s.  
SOKOLOV ④  
356 01 Sokolov, Staré náměstí 69

  
Ing. František Kásl  
místopředseda představenstva


Příloha: ZÚ - B.2 Koordinační situace stavby

TELEFON  
Sokolov 352 46 2231

IČO  
26348349

E-mailová adresa  
hornik@suas.cz

Bankovní spojení  
ČSOB Praha  
č.ú. 17331033/0300





SOTES Sokolov spol. s r.o.  
Chebská ul.1939

356 11 SOKOLOV 1

Městský úřad Sokolov podatelna		č. dop.
DOŠLO	13 -11- 2014	Zprac.
č.j.	94983/2014	spl. zn.
přílohy/poč. listů		
č.ev.	110513	

Městský úřad Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA  
Burešová R./359808455

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE  
Sokolov, 12.11.2014

### Vyjádření ke stavbě

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov“ včetně napojení odvodnění parkovacích ploch do dešťové kanalizace souhlasíme.

Ing. Jaromír Dvořák  
jednatel

SOTES Sokolov spol. s r.o.  
Chebská 1939, 356 11 Sokolov  
IČ: 252 48 758, DIČ: CZ25248758  
Tel.: 359 808 455 ③

TEL.: 359 808455  
FAX: 359 808467

IČ: 25248758  
DIČ: CZ25248758

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Sokolov  
SOKOLOV, Č. Ú.: 27-6761640237/0100

SOTES Sokolov spol. s r.o., ZAPSÁN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V Plzni, ODD. C, VLOŽKA 12781,



# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NAŠE ZN.: 60674/2014/OD/Me  
VYŘIZUJE: Karel Merxbauer  
TEL.: 359 808 278  
FAX: 359 808 216  
E-MAIL: karel.merxbauer@mu-sokolov.cz

DATUM: 31.7.2014

## ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

(umístění inženýrských sítí)

#### Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 25.7.2014 podalo

**Město Sokolov, IČO 259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu vlastníka komunikace - podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

#### p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace ul. Vítězná, pozemku p.č. 3421/14 v katastrálním území a obci Sokolov pro : umístění nové přípojky uliční vpusti dešťové kanalizace a to **překopem 1 x 6,20 m** a dále propojení dešťové kanalizace – **překopem 1x 3,70 m** vše dle předložené a ověřené projektové dokumentace, zpracované společností HP projekt Cheb, projekty dopravních staveb a gabionových konstrukcí, Ing. Martinem Hauseinem a Bc. Michalem Pašavou, číslo zakázky: 13/2014, datum: 06/2014 v rámci stavby

**Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov  
Sokolov, Vítězná**

(dále jen "zvláštní užívání komunikace") v ulici Vítězná v souladu s předloženou projektovou dokumentací po dobu životnosti vedení v tomto rozsahu:

#### Pro zvláštní užívání komunikace stanoví tyto podmínky:

1. Nová přípojka dešťové kanalizace včetně uliční vpusti a napojení na stávající dešťovou kanalizaci bude umístěno do tělesa místní komunikace pozemku p.č. 3421/14 v katastrálním území a obci Sokolov po dobu životnosti vedení v souladu s předloženou projektovou dokumentací

Stavba: **Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov**

2. Zhotovitel přípojek požádá alespoň 3 týdny před vstupem do silničního pozemku o zvláštní užívání komunikace (provedení výkopu) Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, jako silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na vlastní uložení vedení. Součástí žádosti bude souhlas vlastníka komunikací - města Sokolov s provedením prací.

3. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí a bude postupováno v souladu s ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí a technického vybavení tak, aby nedošlo k ohrožení nebo přerušení těchto sítí. Podmínky jednotlivých vlastníků a správců inženýrských sítí budou uvedeny v povolení příslušného úřadu.

4. Po dokončení stavby bude geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, úředně ověřená oprávněným geodetem, předána v elektronické podobě výkonnému správci technické mapy města Sokolov, a to dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka>) v záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města.

5. Stavebnímu úřadu bude spolu s žádostí o kolaudační souhlas nebo s oznámením o užívání stavby doložen Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje, tento protokol bude předložen i odboru rozvoje města Sokolov.

6. Prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

7. Přejícná úprava provozu po dobu výstavby bude naším odborem stanovena po předchozím vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov až na vlastní fyzické provedení zemních prací, neboť nám není znám přesný termín akce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
SOTES Sokolov spol. s r.o., Chebská 1939, 356 01 Sokolov

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§27 odst.2 správního řádu):

Vodohospodářská společnost Sokolov

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Žadatel doložil:

### **Odůvodnění:**

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 25.7.2014 žádost o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.


Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace.

Vzhledem ke skutečnosti, že je silničnímu správnímu úřadu situace na komunikaci dostatečně známa, v návaznosti na ustanovení § 71 správního řádu, rozhodl v tomto řízení bezodkladně a zvláštní užívání na umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace pozemku p.č. 3421/14 v katastrálním území a obci Sokolov povolil tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary podáním u zdejšího správního orgánu.

Nedodržení podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.



Karel Merxbauer  
silniční hospodářství

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
2. SOTES Sokolov spol. s r.o., IDDS: tng3es3
3. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx

dotčené správní úřady

4. Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
5. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
6. Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1



# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NAŠE ZN.: 69287/2014/OD/Me  
VYŘIZUJE: Karel Merxbauer  
TEL.: 359 808 278  
FAX: 359 808 216  
E-MAIL: karel.merxbauer@mu-sokolov.cz

DATUM: 5.9.2014

## ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ ZŘÍZENÍ VZÁJEMNÉHO PŘIPOJENÍ KOMUNIKACÍ A SJEZDU

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a dále podle ustanovení § 10 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích, přezkoumal Vaši žádost o úpravu vzájemného připojení komunikací ke stávající komunikaci, kterou dne 28.8.2014 podal

**Město Sokolov, IČO 259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 15 Sokolov čj. KRPK-64 071/ČJ-2014-190906 ze dne 16.7. 2014 a souhlasu vlastníka komunikace

**p o v o l u j e**

**I) Vzájemné připojení novostavby parkoviště (SO 101)** pozemku p.č. 2509/1 na komunikaci ul. Vítězná pozemku p.č. 3421/14 v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Parkoviště je navrženo jako kolmé stání pro 12 vozidel, z toho 11x2,50x5,0 m a jedno místo pro osoby imobilní 1x3,50x5,0m. Délka parkoviště je cca 31,0 m, v místě napojení na komunikaci 33,50 m, šíře 5,0 m., povrch bude betonová dlažba tl. 80 mm, odvodnění bude do nové uliční vpusti UV4.

**II) Vzájemného připojení novostavby komunikace IV. třídy (SO 102)** od 5. Základní školy ul. Běžecká pozemku p.č. 2509/1 ke komunikaci ul. Vítězná, pozemku p.č. 3421/14 podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Délka komunikace je cca 41,5 m, šíře proměnná od 2,50 m >5,0 m. Součástí je rovněž přístupový chodník podél parkoviště š. 1,25 m, délky 31,0 m, sklon novostavby komunikace IV. třídy je 2,0% pro odvodnění povrchové vody. Součástí jsou varovné a signální pásy v místě připojení pro osoby slabozraké a nevidomé. Povrch chodníku bude v betonové dlažbě tl. 60 mm.

**III) Vzájemné připojení novostavby komunikace IV. třídy (SO 102)** ul. Vítězná pozemku p.č. 3421/14 a pozemků p.č. 2874/1, 2874/23, 2874/24 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Délka komunikace je 29,0

m, šíře proměnná od 2,0 m > 8,50 m, oblouky R2,00, povrch chodníku je z asfaltového betonu, součástí jsou varovné a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé.

**IV) Vzájemné připojení novostavby komunikace IV. třídy (SO 102) ul. Vítězná pozemku p.č. pozemků p.č. 2874/1, 2874/23, 2874/24 ke stávající komunikaci pozemku p.č. 3421/14 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Délka komunikace je 23,0 m, šíře proměnná od 2,0 m > 4,50 m, oblouky R3,00, povrch chodníku asfaltový beton, součástí jsou varovné a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé.**

**V) Vzájemné připojení novostavby komunikace IV. třídy (SO 102) ul. Vítězná pozemku p.č. pozemků p.č. 2517, 2518, 2521/1 ke stávající komunikaci pozemku p.č. 3421/14 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Délka komunikace je cca 63,50 m, šíře proměnná od 2,0 m > 4,50 m, oblouky R2,00, povrch chodníku asfaltový beton, součástí jsou varovné a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé.**

**VI) Úprava připojení sjezdu (SO 102) pozemku p.č. 2521/1 a části pozemku p.č. 2522/1 na komunikaci ul. Vítězná pozemku p.č. 3421/14 v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Sjezd bude vybudován na šíři 3,50 m, v místě napojení na komunikaci 10,0 m, povrch sjezdu bude z betonové dlažby tl. 80 mm, součástí je signální pás pro osoby slabozraké a nevidomé.**

**VII) Vzájemné připojení novostavby komunikace IV. třídy (SO 102) ul. Vítězná pozemku p.č. pozemků p.č. 2517, 2518, 2521/1 ke stávající komunikaci pozemku p.č. 2525/2 a 3421/14 a vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Délka komunikace je cca 83,50 m, šíře proměnná od 2,0 m > 4,50 m, oblouky R9,00, povrch chodníku asfaltový beton, součástí jsou varovné a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé v místě pro přecházení.**

**VIII) Vzájemné připojení novostavby komunikace IV. třídy (SO 102) ul. Vítězná pozemku p.č. pozemků p.č. 4088/1 ke stávající komunikaci pozemku p.č. 3421/14 vše v katastrálním území a obci Sokolov podle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Délka komunikace je cca 8,0 m, šíře proměnná od 2,0 m > 2,10 m, povrch chodníku betonová dlažba tl. 60 mm, součástí jsou varovné a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé v místě pro přecházení vše dle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované společností HP projekt – projektantem Ing. Martinem Hauisenem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0301387, č. zakázky: 13/2014, datum: 06/2014 v rámci stavby:**

#### **Sokolov, chodník a parkoviště v ul. Vítězná Sokolov, Vítězná**

z místní komunikace (ulice) na pozemku parc. č. 3421/14 v katastrálním území Sokolov za účelem připojení novostavby komunikací IV. třídy – chodníků včetně připojení sjezdu a parkoviště

#### **Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:**

1. Vzájemné připojení komunikací bude zřízeno se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a snadno čistitelným krytem (**asfaltový beton, betonová dlažba**).
2. Stavební uspořádání vzájemného připojení včetně parkoviště musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové vody na silnici, její znečištění a naopak.
3. Obrubníky v místě pro přecházení budou sníženy a místo označeno signálním, popř. varovným pásem pro osoby slabozraké a nevidomé. Vše ostatní je patrné z předložené projektové dokumentace.
4. Vlastník úpravy zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.

5. Zhotovitel požádá předem ve lhůtě **cca 30 dnů** o povolení zvláštního užívání (vlastní provedení stavebních prací-napojení na silnici), součástí bude schválené DZ dle bodu č. 6 a souhlas vlastníka komunikací – města Sokolov
6. Přejícná úprava provozu (po dobu výstavby) se stanovuje na základě vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje, DI Sokolov č. j. KRPK—64 071/čj-2014-190906 ze dne 16.7.2014 až na vlastní fyzické provedení prací, neboť nám není znám přesný termín konání akce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
SOTES Sokolov spol. s r.o., Chebská 1939, 356 01 Sokolov

### Odůvodnění:

Žadatel podal dne 28.8.2014 žádost o povolení ke zřízení sjezdu. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 18 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Silniční správní úřad povolil zřízení sjezdu za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že je silničnímu správnímu úřadu situace na silnici dostatečně známa, v návaznosti na ustanovení § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl v tomto řízení bezodkladně a připojení sjezdu z pozemku parc. č. 3421/14 v katastrálním území Sokolov na silnici pozemku parc. č. 3421/14 v katastrálním území Sokolov k.ú. Sokolov v rámci stavby povolil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### Stanoviska sdělili:

- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje DI Sokolov – čj. KRPK-64 071/čj-2014-190906 ze dne 16.7.2014
- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – Odbor informačních sítí a technologií čj. KRPK-8016-17/čj-2014-1900IT ze dne 18.3.2014
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení - čj. 0100256980 ze dne 14.3. 2014
- Telefonica Czech Republic, a.s. – vyjádření – čj. 560354/14 ze dne 25.3.2014
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření čj. 5000913940 ze dne 14.3.2014
- UPC Česká republika, a.s. – vyjádření čj. A1047/2014 ze dne 14.3.2014
- ČEZ Teplárenská a.s. – vyjádření p. Bureš ze dne 24.3.2014
- Česká republika – Ministerstvo obrany, závazné souhlasné stanovisko čj. 73 305/2014-6440-OÚZ-PL ze dne 21.3.2014
- Reteinternet – vyjádření k existenci sítí ze dne 15.4.2014
- Sokolovská bytová s.r.o. – vyjádření čj. Teplofikace/2014 ze dne 21.3.2014
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. – vyjádření čj. 43/2004/Ho/Bar ze dne 27.3.2014
- Sotes Sokolov spol. s r.o. – vyjádření čj. 86940 ze dne 26.3.2014
- Systém Net Line s.r.o. – vyjádření ze dne 18.4. 2015



- Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. – vyjádření čj. 232/2014 ze dne 15.4.2014
- T-Mobile Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 15.4.2014
- O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření čj. Ma-vyj. 129/2014 ze dne 14.7.2014
- HZS Karlovarského kraje – závazné stanovisko čj. HSKV-2167/2014-SO ze dne 23.7.2014
- Obvodní báňský úřad pro území Karlovarského kraje – vyjádření čj. SBS 21743/2014/OBÚ-08 ze dne 29.7.2014
- Česká geologická služba – Geofond-čj. SGS 630/14/06111/VIII-932- ze dne 5.8.2014
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství- závazné stanovisko čj. 2435/ZZ/14 ze dne 30.7.2014
- RWE Distribuční služby s.r.o. čj. 5000973228 ze dne 14.7.2014

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):


Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

Nedodržení podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. f) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající s možností sankce až do výše 300.000 Kč.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.



Karel Merxbauer v. r.  
silniční hospodářství



### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
2. SOTES Sokolov spol. s r.o., IDDS: tng3es3

dotčené správní úřady

3. Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
4. Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku
5. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
6. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace, IDDS: upshp5u

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

2014-11-19

Číslo jednací:

KHSKV 13357/2014/HOK/Nov

Vyřizuje:

Ing. Edita Novotná

Telefon

355328244

E-mail:

edita.novotna@khskv.cz

Datum:

2014-11-24

DS

Město Sokolov

Rokycanova 1929

paní Hana Špičková

356 01. SOKOLOV

Krajský úřad Sokolov odbor rozvoje města	
DOŠLO	26-11-2014
č.j.	
přílohy	0
c.ev	113994
Zprac.	
Ukl.zn.	

**Sokolov, Chodník a parkoviště v ul. Vítězná – závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Na základě žádosti investora stavby Města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, doručené dne 19.11.2014, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení stavby Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení stavby **Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov** se

**s o u h l a s í .**

## Odůvodnění:

Dne 19.11.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doručena žádost investora stavby Města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov, zpracovanou Ing. Martin Hauelsen – HP Projekt, Březinova 18/13, 350 02 Cheb v listopadu 2014 pod číslem zakázky 13/2014.

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového chodníku (celkové délky 191,6 m) od křižovatky ul. Vítězná a Spartakiádní až k Základní škole v ul. Běžecká. Součástí stavby je parkoviště na konci ul. Vítězná v počtu 12-ti kolmých parkovacích stání pro osobní vozidla (11x 2,5 x 5,0 m a 1x pro invalidy 3,5 x 5,0 m), odvodnění parkoviště bude řešeno pomocí odlučovače ropných látek s napojením na stávající kanalizaci. Dále bude řešena ochrana sdělovacích kabelů.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Edita Novotná  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální



Městský úřad Sokolov  
odbor rozvoje města  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

Vaše žádost ze dne, značka:  
18.11.2014

Naše značka:  
051140073  
(73/51-14)

Vyřizuje:  
Hana Skopová

Karlovy Vary dne:  
25.11.2014

**Věc: Chodník a parkoviště v ul. Vítězná, Sokolov**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Sokolov  
Stavebník: Město Sokolov  
Projektant: Ing. J. Révay, Cheb  
Č. zakázky: .....

Datum: 25.11.2014.

Předmětem předložené dokumentace je výstavba nového chodníku od křižovatky ul. Vítězná a Spartakiádní až k 5. Základní škole v ul. Běžecká. Dále bude řešeno parkoviště na konci ul. Vítězná v počtu 12-ti kolmých parkovacích stání. 1 stání bude vyhrazeno pro parkování ZP osob. Z tohoto stání bude zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro pěší.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace byla zaslána mailem.

**Hana Skopová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Sokolovská 120/149, 36005 Karlovy Vary, o.p.s.  
731 108 224, skopovaprojekty@volny.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍ STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

## Odbor stavební a územního plánování

---

ČÍSLO SPISU: SUP/68489/2014/JADU  
ČÍSLO JEDNACÍ: 99311/2014/OSÚP/JADU  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 115430  
VYŘIZUJE: Dufková Jana  
TEL.: 359 808 220  
E-MAIL: jana.dufkova@mu-sokolov.cz

DATUM: 01.prosince 2014

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25.08.2014 podal

Město Sokolov, IČO 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1, kterého zastupuje MěÚ Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova 1926, 356 01 Sokolov 1 (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

### **Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2444 (ostatní plocha), parc. č. 2509/1 (ostatní plocha), parc. č. 2517 (ostatní plocha), parc. č. 2525/2 (ostatní plocha), parc. č. 2874/1 (ostatní plocha), parc. č. 2874/23 (ostatní plocha), parc. č. 3421/14 (ostatní plocha), parc. č. 4088/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sokolov.

### Druh a účel umísťované stavby:

Vybudování nového chodníku a parkoviště včetně odvodnění přes odlučovač ropných látek v území mezi křižovatkami ulic Vítězná x Spartakiádní a Vítězná x Běžecká.

### Umístění stavby na pozemku:

Chodník bude umístěn na pozemcích p.č.2509/1, 2874/1, 2874/23, 2444, 2517, 3421/14, 2525/2, 4088/1 kú. Sokolov dle situačního výkresu č.D.2 v měřítku 1:500

Parkoviště bude umístěno v severní části pozemku p.č.2509/1 a 3421/14 v k.ú. Sokolov a vedeno souběžně s komunikací p.p.č. 3421/14 po levé straně od komunikace (na protější straně p.p.č.2874/24 kú. Sokolov je již zkolaudováno parkoviště pro bytový dům na p.p.č.2874/20 kú. Sokolov) dle situačního výkresu č.D.2 v měřítku 1:500

Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku p.č.3421/14 v k.ú. Sokolov dle situačního výkresu č.D.2 v měřítku 1:500

### Určení prostorového řešení stavby:

SO 101 Parkoviště je navrženo 12 kolmých parkovacích stání o rozměrech 2,5x5,0m, resp. 3,5x5,0m (parkovací stání pro invalidy) v detailech dle ČSN73 6056 z března 2011. Parkoviště je navrženo pro osobní



vozidla. Parkoviště je přímo napojeno na MK Vítězná. Podél parkoviště bude řešen výstupní chodníček o š=1,75m (0,75m pruh pro chodce, 0,5m bezpečnostní odstup). Chodníček bude napojen na SO 102. Délka chodníčku, resp. parkoviště je 31,0m.

**SO 102 Chodník** je veden od křižovatky ul. Vítězná x Spartakiádní podél MK Vítězná až k 5.ZŠ. Na začátku úseku je řešeno místo pro přecházení a napojení na stávající chodníky. Šířka komunikace v místě pro přecházení je 6,5 m mezi obrubami. Zároveň budou upraveny směrové oblouky v křižovatce na poloměry  $R=9,0\text{m}$ , resp.  $5,0$ . Stávající chodník podél oplocení DDM bude zrušen. Chodník je navržen o š=2,0m (2x0,75m pruh pro chodce + 0,5 bezpečnostní odstup od komunikace). V rámci PD budou napojeny chodníky k BD st.p. 2518 až na hranu pozemku a vybudovány plochy pro kontejnery na TDO. Dále bude dořešen sjezd do areálu DDM. Ve st. cca 0+100 je stavba chodníku koordinována s PD Bytového domu ISSO. Ten je napojen do ul. Vítězná pomocí sjezdu o š=3,5m. Zde bude řešeno místo pro přecházení. Ve st. 0+100 a 0+127 je chodník odsazen od hrany komunikace o cca 5,3 m tak, aby byla vytvořena rezerva pro další blok kolmých parkovacích stání. První úsek chodníku končí ve st. 0+127, kde se napojuje na stávající chodník vedený podél parkoviště. Druhý úsek začíná mezi parkovišti místem pro přecházení a končí napojením na stávající společnou stezku pro chodce a cyklisty vedenou od 5.ZŠ Běžeckou ulicí na sídliště Vítězná. V této části je chodník navržen o š=3,0m. V místě pro přecházení je komunikace mezi obrubami o š=6,1 m. Na konci úseku je řešen snížený obrubník napojující shromažďovací plochu před 5. ZŠ. Délka na konci chodníku je 109,0 m, resp. 23,0m, resp. 16,8m resp. 42,8m. Celkem tedy 191,6m.

**SO 301 Dešťová kanalizace** - je navržena pro odvedení dešťových vod z nově navržené parkovací plochy, kdy budou dešťové vody odváděny do stávající dešťové kanalizace. Napojení bude provedeno přes novou plastovou revizní šachtu osazenou na stávající dešťové kanalizaci. Před napojením na stávající kanalizaci bude na nové dešťové kanalizaci umístěn odlučovač ropných látek. Dešťové vody budou odváděny uliční vpustí.

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí, a proto není nutné podle § 86 odst. 5 stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Umístěním této stavby vznikají stanovená ochranná pásma z příslušných jednotlivých zákonů, v hodnotách daných těmito zákony. Pro kanalizaci a vodovod podle § 23 zákona č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech) ve znění předpisů pozdějších

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Tato grafická část je ověřena stavebním úřadem v tomto řízení a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
1. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována oprávněnou osobou podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v rozsahu podle současně platných právních předpisů a bude předložena ke stavebnímu projednání. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecně platné předpisy, vyhlášky a ČSN, vztahující se k danému druhu stavby a podmínkám v území.
2. Projekt ke stavebnímu řízení bude zpracován tak, aby byla dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
3. Projekt ke stavebnímu řízení bude doplněn o podmínky majitelů či správců inženýrských sítí a předložen k odsouhlasení jednotlivým majitelům či správcům dotčených inženýrských sítí.
4. Projekt ke stavebnímu řízení bude předložen MěÚ Sokolov odbor životního prostředí, HZS KK ÚO Sokolov a NIPI Bezbariérové prostředí k odsouhlasení.
5. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku :  
Parkoviště – p.p.č.3421/14 a 2509/1 – v celkové zast.ploše cca 155 m<sup>2</sup>; chodníky – p.p.č.2509/1 (cca 290 m<sup>2</sup>), p.p.č.2874/1 (cca 14 m<sup>2</sup>), p.p.č.2874/23 (cca 20 m<sup>2</sup>), p.p.č.2444 (cca 10 m<sup>2</sup>), p.p.č.2517 (cca 34



m<sup>2</sup>), p.p.č.3421/14 (cca 257 m<sup>2</sup>), p.p.č.2525/2 (cca 17 m<sup>2</sup>), p.p.č.4088/1 (cca 10 m<sup>2</sup>); dešťová kanalizace p.p.č.3421/14 v trase navrhované stavby v šíři 1 m na každou stranu od projektované trasy dle situačního výkresu č. D2 v měřítku 1:500.

6. Pro objekty - *SO 101 Parkoviště a SO 102 Chodník* bude vydáno stavební povolení speciálním stavebním úřadem MěÚ Sokolov – příslušný silniční správní úřad.
7. Objekt *SO 301 - dešťová kanalizace* je vodním dílem, proto bude povolován speciálním stavebním úřadem – MěÚ Sokolov – odborem životního prostředí (*příslušný vodoprávní úřad*).
8. V další stupni projektové dokumentace bude řešen přístup pěší dopravy po nemotoristické komunikaci do centra obce.
9. Při zjištění nevídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
10. Realizací stavby nebudou měněny odtokové poměry v lokalitě.
11. Případné zamezení příjezdu k nemovitostem investor v 14-ti denním předstihu oznámí a projedná s vlastníky nemovitostí. Před zahájením prací a vstupem na pozemek bude vlastník seznámen s termíny a postupem prací.
12. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí v zájmovém podzemního zařízení vodovodu a kanalizace, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat, při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod. Zemní práce 1m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.
13. Budou respektovány stávající inženýrské sítě v území a nedojde k jejich poškození. Křížení nebo souběhy navrhovaných inž. sítí se stávajícími budou respektovat požadavky ČSN 73 6005 (*SOTES, ČEZ Teplárenská, ČEZ Distribuce, RWE DS, Vodohospodářská spol.s.r.o., Telefonica*). Projektová dokumentace pro stavební povolení bude s jednotlivými majiteli nebo správci dotčených inženýrských sítí projednána.
14. **Stavbou dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefonica Czech Republik, a.s. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítě elektronických komunikací (dále SEK), zejména:**
  - stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, je v kolizi se SEK anebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK anebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat spol. Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK případně přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8,00 – 15,00, prostřednictvím zaměstnance spol. Telefonica (p.Apolína tel.606754992, 377143010 e-mail:mirosla.apolin@telefonica.com)
  - přeložení SEK zajistí vlastník, společnost Telefonica (stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle zákona o el.komunikacích povinen uhradit spol.Telefonica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
  - při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK je třeba dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče, -před započítáním zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět
  - pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, budou upozorněni na nutnost zjištění hloubkového uložení PVSEK příčnými sondami; mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci je možná odchylka +/-30 cm; ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou používány žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a bude dbáno na nejvyšší opatrnost;



-při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností budou zastaveny práce a věc bude oznámena zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě, v pracích bude pokračováno až po projednání a schválení dalšího postupu,

-při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení,

-zemní práce v místech, kde zemní kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., budou prováděny velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK; výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení stability;

-dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím; teprve pak je možno provést zához;

-stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spol. Telefónica

-stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky

-mimo vozovku se trasa PVSEK nebudou přejíždět vozidla nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození (způsob mechanické ochrany bude projednán s pracovníkem POS); při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí (případné změny budou projednány předem s pracovníkem POS),

-na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nebude měněna niveleta terénu, vysazovány trvalé porosty ani měněn rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť) – nutná změna bude projednána s pracovníkem POS,

-manipulační a skladové plochy budou zřizovány v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohli osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m,

-stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK

-stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m

-každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně (*nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti*) oznámeno poruchové službě společnosti Telefónica Czech republic a.s.(tel.800184084).

15. Dle posouzení záměru z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. bude dodrženo:

-vyhrazené bezbariérové stání – z tohoto stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro pěší. Obrubník snížený na 8,0 cm a méně musí být opatřen i v tomto místě varovným pásem

-pokud je přerušení vodící linie delší než 8,0 m, pak musí být umístěna umělá vodící linie navazující na vodící linie přirozenou (záhonový obrubník chodníku). Umělá vodící linie se provádí z tvarovek s podélnými drážkami a její šířka je v exteriéru 400 mm.

-výkopy a staveniště-musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí, že musí mít ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl a ve výšce 1100 mm pevnou ochranu (tyč zábradlí apod.). Lávka přes výkopy – šířka min.900 mm. Pochozí rošt musí mít velikost mezery ve směru chůze max.15 mm.

16. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení dopravních objektů bude způsob navážky a dopravní trasy zkonultované s odborem dopravy Městského úřadu Sokolov.

17. Stavba bude koordinována s již povolenými stavbami „Bytové domy Sokolov –Atletická“- dům G a „Obytný soubor Vítězná III., stavba Sokolov“ Multifunkční dům – komunikace a inženýrské sítě.



Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb.( správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu :

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1

### **Odůvodnění:**

Dne 25.08.2014 podal žadatel Město Sokolov žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov na pozemcích parc. č. 2444, 2509/1, 2517, 2525/2, 2874/1, 2874/23, 3421/14, 4088/1 v katastrálním území Sokolov.

Záměrem je vybudování nového chodníku a parkoviště včetně odvodnění přes odlučovač ropných látek v území mezi křižovatkami ulic Vítězná x Spartakiádní a Vítězná x Běžecká.

Záměr je rozdělen na objekty:

SO 101 Parkoviště , kdy je navrženo 12 kolmých parkovacích stání o rozměrech 2,5x5,0m, resp. 3,5x5,0m (parkovací stání pro invalidy) v detailech dle ČSN73 6056 z března 2011. Parkoviště je navrženo pro osobní vozidla. Parkoviště je přímo napojeno na MK Vítězná. Podél parkoviště bude řešen výstupní chodníček o š=1,75m (0,75m pruh pro chodce, 0,5m bezpečnostní odstup). Chodníček bude napojen na SO 102. Délka chodníčku, resp. parkoviště je 31,0m.

SO 102 Chodník , který je veden od křižovatky ul. Vítězná x Spartakiádní podél MK Vítězná až k 5.ZŠ. Na začátku úseku je řešeno místo pro přecházení a napojení na stávající chodníky. Šířka komunikace v místě pro přecházení je 6,5 m mezi obrubami. Zároveň budou upraveny směrové oblouky v křižovatce na poloměry R=9,0m, resp.5,0. Stávající chodník podél oplocení DDM bude zrušen. Chodník je navržen o š=2,0m (2x0,75m pruh pro chodce + 0,5 bezpečnostní odstup od komunikace). V rámci PD budou napojeny chodníky k BD st.p. 2518 až na hranu pozemku a vybudovány plochy pro kontejnery na TDO. Dále bude dořešen sjezd do areálu DDM. Ve st. cca 0+100 je stavba chodníku koordinována s PD Bytového domu ISSO. Ten je napojen do ul. Vítězná pomocí sjezdu o š=3,5m. Zde bude řešeno místo pro přecházení. Ve st. 0+100 a 0+127 je chodník odsazen od hrany komunikace o cca 5,3 m tak, aby byla vytvořena rezerva pro další blok kolmých parkovacích stání. První úsek chodníku končí ve st. 0+127, kde se napojuje na stávající chodník vedený podél parkoviště. Druhý úsek začíná mezi parkovišti místem pro přecházení a končí napojením na stávající společnou stezku pro chodce a cyklisty vedenou od 5.ZŠ Běžeckou ulicí na sídliště Vítězná. V této části je chodník navržen o š=3,0m. V místě pro přecházení je komunikace mezi obrubami o š=6,1 m. Na konci úseku je řešen snížený obrubník napojující shromažďovací plochu před 5. ZŠ. Délka na konci chodníku je 109,0 m, resp. 23,0m, resp.16,8m resp. 42,8m.Celkem tedy 191,6m.

SO 301 Dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod z nově navržené parkovací plochy, kdy budou dešťové vody odváděny do stávající dešťové kanalizace. Napojení bude provedeno přes novou plastovou revizní šachtu osazenou na stávající dešťové kanalizaci. Před napojením na stávající kanalizaci bude na nové dešťové kanalizaci umístěn odlučovač ropných látek. Dešťové vody budou odváděny uliční vpustí.

Stavebník spolu s žádostí doložil vyjádření vlastníků či správců inženýrských sítí o jejich existenci v dotčeném území (zejména Telefonica, SOTES, ČEZ Distribuce, ČEZ Teplárenská, Vodohospodářská spol. s r.o., RWE DS, Sokolovská bytová s.r.o.). Podmínky pro umístění stavby jsou zapracovány ve výroku rozhodnutí.

Stavba se na pozemcích parc. č. 2444, 2509/1, 2517, 2525/2, 2874/1, 2874/23, 3421/14, 4088/1 v katastrálním území Sokolov, které jsou ve vlastnictví žadatele Města Sokolov.

V území je vydáno stavební povolení pro stavbu „Bytové domy Sokolov-Atletická“ dům G vč. inženýrských sítí a dopravní části. Stavebník spol. ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. se sídlem Svatava č.p.255 vydal prohlášení, že upouští od realizace části chodníku a části předzahrádek u plánovaného bytového domu G v rozsahu přiložené situace povolené stavby. Tato změna nepodmiňuje a ani jinak neomezuje stavbu bytového domu s označením „G“. Tím došlo ke zúžení záměru stavebníka domu „G“ a stavba chodníku bude realizována Městem Sokolov v rámci stavby Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov.

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí ke stavbě vydal souhrnné vyjádření pro územní řízení. Odd. nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany zem. půdního fondu a státní správy lesů byly bez připomínek. Odd. ochrany přírody a krajiny upozornil, že bude dodržen rozsah kácení uvedený v projektové dokumentaci, což se týká pouze 1 ks stromu o obvodu kmene pod 80 cm (*kácení bylo povoleno v rámci stavby Bytové domy Sokolov*). Kdy případné změny v rozsahu kácení budou předem projednány a ostatní



dřeviny nacházející se v blízkosti stavby budou zajištěny proti poškození dle ČSN 839061. Odd. vodního hospodářství uvedlo, že navrhovaná stavba v rozsahu dešťové kanalizace vč. osazení 1 ks sorpčního odlučovače ropných látek je vodním dílem, proto bude vydáno stavební povolení speciálním stavebním úřadem- příslušným vodoprávním úřadem.

Městským úřadem Sokolov, odborem dopravy bylo vydáno rozhodnutí o povolení vzájemného připojení komunikací a sjezdu a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (umístění sítí do tělesa komunikace) p.p.č.3421/14 kú. Sokolov. Policií ČR DI Sokolov byla posouzena projektová dokumentace a vydáno souhlasné stanovisko k územnímu řízení.

Česká geologická služba vydala své vyjádření – v zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin ani se nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek tj. prognózními zdroji.

Stavebník doložil vyjádření Sokolovské uhelné p.n. a.s., stanovisko Obvodního báňského úřadu Sokolov a závazné stanovisko Krajského úřadu KK odboru životního prostředí a zemědělství. Záměr leží uvnitř ochranného pilíře města Sokolov, stanoveného rozhodnutím Západočeského krajského národního výboru v Plzni, odborem výstavby, ze dne 03.06.1968 pod čj. Výst/2044/68, z toho důvodu nenavrhoval OBÚ Sokolov podmínky. Sokolovská uhelná p.n. a.s. rovněž nemá námítky a Krajský úřad Karlovarského kraje KK odbor životního prostředí a zemědělství vydal souhlasné závazné stanovisko také bez podmínek. Hasičský záchranný sbor KK vydal souhlasné stanovisko. Záměr byl posouzen NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. z hlediska požadavků Vyhlášky č. 398/2009 Sb, dle ustanovení § 2 odst.1 písm.a) – pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. §2 odst.1 písm.b) – občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Vzhledem ke skutečnosti, že s prováděním stavby souvisí zemní práce a je pravděpodobné, že během nich dojde k porušení či odhalení doposud neznámých archeologických situací, se stavebníkovi připomíná:

1) Povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů, ve kterém je uvedeno, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Oznámení se podává v podobě formuláře <http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>, a to v elektronické podobě na e-mail: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz) nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha .

2) Povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Povinnost informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V území jsou povoleny stavby „Bytové domy Sokolov –Atletická“- dům G (*stavební část SUP/46276/2009/Du; dopravní část SUP/65523/2009/KAZIV*) a stavba „Obytný soubor Vítězná III., stavba Sokolov“ Multifunkční dům – komunikace a inženýrské sítě (*SUP/66628/2014/KAZIV*), kdy je do výroku rozhodnutí zapracována koordinace stavby s již povolenými stavbami.

#### Návrh byl doložen následujícími doklady a podklady:

Práva k pozemkům : vlastnictví pozemku (stavby) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí a navrhovaná stavba se uskutečňuje zčásti na pozemcích :

- ve vlastnictví navrhovatele Města Sokolov (pozemky parc. č. 2444, 2509/1, 2517, 2525/2, 2874/1, 2874/23, 3421/14, 4088/1 v katastrálním území Sokolov)

#### Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí dotčených správních úřadů:

-Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko ze dne – 30.07.2014 pod č.j.2435/ZZ/14

-Městský úřad Sokolov – odbor dopravy – rozhodnutí – (umístění inženýrských sítí) ze dne 31.7.2014 pod č.j.60674/2014/OD/Me



- Městský úřad Sokolov – odbor dopravy – rozhodnutí – povolení zřízení vzájemného připojení komunikací a sjezdu ze dne 05.09.2014 pod č.j. 69287/2014/OD/Me
- Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí – vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 23.09.2014 pod č.j.68444/2014/OŽP/JIRY
- Policie ČR DI Sokolov - vyjádření ze dne 16.07.2014 pod č.j. KRPK-64 071/ČJ-2014-190906 (*souhlas s PD*)
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – stanovisko ze dne 23.07.2014 pod č.j.HSKV-2167/2014-SO
- Obvodní báňský úřad vyjádření ze dne 29.07.2014 pod č.j. SBS 21743/2014/OBÚ-08

Další :

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 08.10.2014 pod č.j. 051140061
- Česká geologická služba – útvar GEOFOND Praha vyjádření ze dne 05.08.2014 pod č.j. CGS 630/14/06111/VIII-932

Vyjádření vlastníků či správců inž. sítí:

- Telefónica - vyjádření ze dne 14.7.2014 pod č.j. MA-vyj.129/2014 (*vyjádření k PD pro ÚŘ*)
- Telefónica - vyjádření ze dne 25.03.2014 pod č.j. 560354/14 (*dojde ke střetu*)
- Systém NET Line s.r.o. – vyjádření ze dne 18.04.2014 (*nedojde ke střetu*)
- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření ze dne 14.03.2014 pod č.j.0200185756 (*nenachází se sítě*)
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 05.08.2014 pod č.j.1067460137 (*souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení*)
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 14.03.2014 pod č.j.0100256980 (*nachází se sítě*)
- RWE DS s.r.o.- stanovisko ze dne 14.3.2014 pod č.j.5000913940 (*nachází se sítě*) a 14.07.2014 pod č.j. 5000973228
- Vodohospodářská spol.s.r.o. – vyjádření ze dne 15.04.2014 pod č.j.232/2014 (*nachází se sítě*)
- Vodohospodářská spol.s.r.o. – vyjádření ze dne 28.07.2014 pod č.j.505/2014 (*vyjádření k PD*)
- UPC Česká republika s.r.o. – vyjádření ze dne 18.3.2014 pod č.j. A1047/2014 (*nenachází se sítě*)
- Sokolovská bytová s.r.o.- vyjádření ze dne 21.3.2014 pod č.j. Teplofikace/2014 (*nachází se teplovod*)
- RETEinternet – vyjádření ze dne 15.4.2014 (*nenachází se sítě*)
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko ze dne 21.03.2014 pod č.j. 73 305/2014-6440-OÚZ-PL (*nevidují žádné sítě*)
- ČEZ Teplárenská – vyjádření ze dne 24.3.2014 (*nachází se sítě*)
- ČEZ Teplárenská – vyjádření ze dne 18.07.2014 (*stanovisko k PD*)
- T-Mobile – vyjádření ze dne 15.4.2014 (*nenachází se sítě*)
- SOTES Sokolov spol.s.r.o. – vyjádření ze dne 26.3.2014 (*nachází se sítě*); 6.8.2014 (*souhlas s PD*) a vyjádření ke stavbě ze dne 12.11.2014
- Sokolovská uhelná, p.n., a.s. – vyjádření ze dne 27.03.2014 pod č.j.43/2014/Ho/BAR (*nenachází se sítě*)
- Sokolovská uhelná, p.n., a.s. – vyjádření ze dne 24.07.2014 pod č.j.99/2014/Hp/BAR (*vyjádření ke stavbě*)
- Policie ČR DI Sokolov - stanovisko ze dne 18.03.2014 pod č.j. KRPK-8016/ČJ-2014-1900IT (*nenachází se IS*)

Stavební úřad oznámil dne 01.10.2014 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 03.11.2014 v 15,00 hodin v kanceláři č.3.15 MěÚ Sokolov. V oznámení uvedl, že bezprostředně po skončení ústního jednání před vydáním rozhodnutí ve věci mají účastníci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Vzhledem k tomu, že se jednalo o řízení s velkým



počtem účastníků bylo oznámení o zahájení řízení doručeno účastníkům uvedeným v §85 odst.1 a v § 85 odst.2 písm.a) řízení doručeno jednotlivě a účastníkům uvedeným v § 85 odst.2 písm.b) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce : Městský úřad Sokolov od 02.10.2014 do 20.10.2014. O výsledku jednání byl sepsán protokol. Rozhodnutí ve věci bude oznámeno stejným způsobem.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány, posoudil nashromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že návrh stavby splňuje obecné technické požadavky na využití území a vyhovuje obecným technickým požadavkům na uvedené stavby. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podle § 90 stavebního zákona stavební úřad posuzoval soulad :

- s vydanou územně plánovací dokumentací

V území je vydaný „Územní plán Sokolov“, který nabyl účinnosti dne 13.10.2008. Záměr se nachází v ploše bydlení kolektivní (BK), konkrétně označené BK2 – plocha pro bytové domy, navržená jižně od sídliště Vítězná, kdy zástavba by svým charakterem měla propojit čistě obytnou zónu panelových domů na severu a smíšenou zónu SO4 na jihu. Dále se záměr nachází v ploše veřejná prostranství (VP) – veřejně přístupné plochy; v ploše dopravní infrastruktura-pozemní komunikace (DK). Ve všech plochách je přípustné využití pro odstavná a parkovací stání, komunikace místní, účelové a pěší, což je předmětem záměru. Dále jsou v plochách stanovena pravidla uspořádání: max. plochy zastavění; min. plochy zeleně; která jsou záměrem respektována. Záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Záměr není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Záměr je umístěn v zastavěném území. V území se nenachází významné urbanistické a architektonické hodnoty. Předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj předmětného území jsou zajištěny napojením na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Navrhovaný záměr – komunikačního propojení mezi křižovatkami ulic Vítězná x Spartakiádní a Vítězná x Běžecká je dle shora uvedeného v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a zlepší bezpečnější přístup dětí k základní škole a Domu dětí a mládeže. Dochází k doplnění již vybudovaného komunikačního propojení a doplnění parkovacích ploch pro zlepšení situace ve stávající bytové zástavbě a stavbách občanské vybavenosti. Stavební úřad posoudil, že umístění stavby není v rozporu s Územním plánem Sokolov, kdy se uvažovaným záměrem nezhorší kvalita prostředí a hodnota území. Doplněním komunikačního propojení sídliště Vítězná a základní školy včetně Domu dětí se zlepší dostupnost a bezpečnost zejména pro děti.

-s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území

Podle § 76 stavebního zákona lze umísťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních staveb. Podle ustanovení § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. K nezbytnému posouzení souladu záměru s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů byla žádost doložena jednotlivými posudky a stanovisky.

Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována Ing. Martinem Haueisenem Autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0301387 (06/2014). Ve vztahu k výše uvedenému dále stavební



úřad posuzoval, zda záměrem nedojde k narušení pohody bydlení a kvality prostředí. Záměr je situován v území, kde je již stávající bytová zástavba a občanská vybavenost a zajistí bezpečnost přístupu. Vlivem výstavby a provozu nebudou faktory pohody bydlení neúměrně narušeny navrhovaným záměrem a to zejména s ohledem na skutečnost, že v prostoru navrhovaného záměru, který se nachází dle schválené ÚPD v plochách *bydlení kolektivního, občanského vybavení, dopravních ploch a veřejných prostranství*, lze v těchto plochách umístit jako přípustné využití odstavňá a parkovací stání, komunikace místní, účelové a pěší. Vlivy na veřejné zdraví nepovedou ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel a nebudou ani neúměrně narušovat faktor pohody.

Do územního rozhodnutí o umístění stavby byly zahrnuty podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených správních úřadů, vyjádření organizací a účastníků řízení, které se týkají umístění stavby a zpracování dokumentace pro stavební povolení. Požadavky organizací a účastníků řízení, které se umístění stavby netýkají, mohou být uplatněny při stavebním řízení.

Stavební úřad neshledal důvody, které bránily povolení umístění výše uvedené stavby, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst.2) zákona č. 500/2004 Sb.( správní řád ) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech.

-Město Sokolov - obec, na jímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; - věcná břemena k dotčeným pozemkům ČEZ Distribuce, a. s., Sokolovská bytová s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s, ČEZ Teplárenská a.s.

-Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2509/3, 2509/6, 2518, 2521/1, 2522/1, 2522/5, 2874/24 v katastrálním území Sokolov

-Správci sítí : Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s, RWE Distribuční služby, s.r.o., SOTES Sokolov spol. s r.o., ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Sokolovská bytová s.r.o.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší :

- podle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona žadatel Město Sokolov (vl.p.p.č. 2444, 2509/1, 2517, 2525/2, 2874/1, 2874/23, 3421/14, 4088/1 v katastrálním území Sokolov)

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn : Město Sokolov

- podle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : ČEZ Teplárenská a.s.(VB p.p.č.2509/1, 2874/1, 3421/14, 4088/1), ČEZ Distribuce, a. s.(VB p.p.č.4088/1, 2517, 3421/14, 2874/1, 2444, 2874/23), Sokolovská bytová s.r.o.(VB p.p.č.2509/1,2874/23, 2874/1);Telefónica Czech Republic, a.s, (VB p.p.č.2509/1, 2874/1,4088/1).

- podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2509/3, 2509/6, 2518, 2521/1, 2522/1, 2522/5, 2874/24 v katastrálním území Sokolov

Dále byli začleněni vlastníci a správci inženýrských sítí v dotčeném území : Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s, RWE Distribuční služby, s.r.o., SOTES Sokolov spol. s r.o., ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Sokolovská bytová s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

  
Jana Dufková

referent odboru stavebního a územního plánování

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce **Městského úřadu Sokolov** §25 odst.3 správního řádu v platném znění – dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce, bude oznámení vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup na tzv. "elektronické úřední desce." (§ 25 odst.2 správního řádu).

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Obdrží: (územní rozhodnutí- veřejná vyhláška)**

Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě, dle § 87 odst.1 stavebního zákona)

a) žadatel (dodejky - doručuje se jednotlivě)

1. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu

sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

zastoupené

Hanou Špičkovou, vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929

b) obec, na jímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dodejky - doručuje se jednotlivě)

2. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu

sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1



Účastníci podle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě podle § 87 odst. 1 stavebního zákona)

3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h  
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
5. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e  
sídlo: Bezručova č.p. 2212/30, 251 01 Říčany u Prahy
7. Sokolovská bytová s.r.o., IDDS: ekf27fm  
sídlo: Komenského č.p. 77, 356 01 Sokolov 1
8. SOTES Sokolov spol. s r.o., IDDS: tng3es3  
sídlo: Chebská č.p. 1939, 356 01 Sokolov 1
9. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuexg  
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1

Účastníci podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 87 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2509/3, 2509/6, 2518, 2521/1, 2522/1, 2522/5, 2874/24 v katastrálním území Sokolov

10. Milan Toth, Bukovany č.p. 158, 357 55 Bukovany u Sokolova
11. Renata Tothová, Bukovany č.p. 158, 357 55 Bukovany u Sokolova
12. Ing. Tomáš Sacher, Družební č.p. 1276, 363 01 Ostrov nad Ohří
13. Gerhard Drinka, Palackého č.p. 382, 356 04 Dolní Rychnov
14. Helena Berková, Slovenská č.p. 1945, 356 01 Sokolov 1
15. Ing. Josef Šteker, Školní č.p. 714/30, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17
16. Magdalena Rohrbacherová, Mánesova č.p. 1659, 356 01 Sokolov 1
17. Václava Bauerová, Vítězná č.p. 1088, 356 01 Sokolov 1
18. Antonín Zashke, Slezská č.p. 1552, 356 01 Sokolov 1
19. Soňa Zashkeová, Slezská č.p. 1552, 356 01 Sokolov 1
20. Jiří Černý, Vítězná č.p. 1088, 356 01 Sokolov 1
21. Hana Burkhardová, Vítězná č.p. 1087, 356 01 Sokolov 1
22. Ing. Jiří Šenkýř, Marie Majerové č.p. 1752, 356 01 Sokolov 1
23. Drahůše Kašpárková, nábreží Petra Bezruče č.p. 1271, 356 01 Sokolov 1
24. Jaroslav Nerad, Vítězná č.p. 1087, 356 01 Sokolov 1
25. Miloslav Pšenička, Sokolovská č.p. 1449, 356 01 Sokolov 1
26. Oldřich Dušek, Počerny č.p. 42, 360 17 Karlovy Vary 17
27. Radek Baader, Lípa č.e. 31, Merklín, 363 01 Ostrov nad Ohří
28. Lenka Baaderová, Čichalov č.p. 51, 364 52 Žlutice
29. Soňa Samková, Vítězná č.p. 1088, 356 01 Sokolov 1
30. Ivana Vocolková, Dvořákova č.p. 180, Lomnice, 356 01 Sokolov 1
31. Tereza Králová, Vítězná č.p. 1088, 356 01 Sokolov 1
32. Monika Dušková, Počerny č.p. 42, 360 17 Karlovy Vary 17
33. Luděk Sankot, Atletická č.p. 2222, 356 01 Sokolov 1
34. Veronika Sankotová, Atletická č.p. 2222, 356 01 Sokolov 1
35. Karel Koutecký, Vítězná č.p. 1087, 356 01 Sokolov 1
36. Lukáš Srnec, Vítězná č.p. 1087, 356 01 Sokolov 1

dotčené správní úřady

37. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace, IDDS: upshp5u  
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
38. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s  
sídlo: Závodní č.p. 205, 360 06 Karlovy Vary 6



39. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32  
sídlo: Závodní č.p. 94, 360 18 Karlovy Vary 18
40. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
41. MěÚ Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
42. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvn  
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1
43. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2  
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
44. MěÚ Sokolov, vnitřní správy, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov – k vyvěšení

ostatní

45. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv  
sídlo: Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
46. NIPI - Krajské konzultační středisko, Karlovy Vary, Jugoslávská 3/1706, 360 01 Karlovy Vary
47. MěÚ Sokolov, odbor správy majetku, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov