

VÝKAZ VÝMĚR

D.1.4.1.-ZTI. Zdravotní instalace

Datum : 14.4.2017
Čís. zakázky : 2016/085
AIP : Ing.Roman Michálek
Vypracoval : Jan.Černík
Stupeň : Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení
Akce : **Stavební úpravy sociálního zařízení družiny,
ZŠ Sokolov, ul.Švabinského
D.1.4.1. Výkaz výměr**

**D.1.4.1-
ZTI.01**

Oddíl 1. - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, BATERIE ...

Zařizovací předměty

Uvedené zařizovací předměty se rozumí, včetně dodávky a montáže, jakož i potřebných upevňovacích materiálů rozet, atd. Veškeré zařizovací předměty je třeba vystříkat na stěnovém připojení trvale elastickou silikonovou hmotou.

- kombi klozet diturvitový JIKA OLYMP(komplet) včetně nástěnného výtokového ventilu 3/8" a tlakové ocelové hadice **4 ks**
- závěsný prodloužený klozet (70cm) pro tělesně postižené (refer.výrobek např. JIKA OLYMP) včetně podomítkového modulu systém+panel set WC nádrže, nápuštného ventilu osazení pneumatického ovládání splachování WC pod omítku, ruční (refer.výrobek např. Alcaplast MPO10-do zdi) **1 ks**
- umyvadlo diturvitové JIKA LYRA PLUS 55cm včetně stojánkové baterie(chrom) umyvadlové pákové s uzávěrem sifonu včetně připojovací hadičky 3/8" a připojovací sady k uchycení baterie-záruka 5 let na těsnost kartuše(refer.výrobek např. Jika Olymp 311611) a zápachové uzávěry DN40 + kryt na sifon (polosloup) **7 ks**
- umyvadlo diturvitové pro tělesně postižené Jika Mio 64 cm s otvorem včetně stojánkové umyvadlové baterie pákové(chrom) pro tělesně postižené SENIOR MR67176/S včetně připojovací hadičky 3/8" a připojovací sady k uchycení a zápachové uzávěry DN40 **1 ks**
- pisoárová mušle(urinál) diturvitový JIKA GOLEM včetně ventilu pisoárového ATS001-1/2" a zápachové uzávěry DN50 **3 ks**
- závěsná výlevka diturvitová JIKA MIRA s plastovou sklopnou mřížkou včetně nástěnné baterie umyvadlové s raménkem včetně zápachové uzávěry DN110 **1 ks**
- nástěnná výlevka grafitová (např.Abusanitair Abu multiset) včetně roštu a nástěnné dřezové baterie pákové s dlouhým ramenem, zápachová uzávěra DN40 **1 ks**

Doplňky soc.zařízení

- držák WC štětky závěsný- kovový(chrom)..... **5 ks**
- zásobník toaletního papíru Jumbo 240 (kov) **5 ks**
- zásobník na papírové ručníky nerez **11 ks**
- zásobník na tekuté mýdlo nerez **11 ks**
- háčky pro zavěšení ručníků **11 ks**
- odpadkový koš nášlapný nerez-20l **10 ks**

Madla

- madlo pevné rovné délky 1 m , nerez , včetně upevňovacích prvků – svislá montáž **1 ks**
- madlo sklopné přímé nerez vyložené 900mm včetně upevňovacích prvků- montáž pro toalety **2 ks**

Oddíl 2. - VODOVOD, UZÁVĚRY, IZOLACE...

Potrubí z polypropylenu - Hostalen, PN 20 – SV,TV a cirkulace

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací z kamenné vlny Rockwool Pipo (izolace tl. dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb.)- viz.tabulka ve výkresové dokumentaci.

- 20x3,4 mm **130 m**
- 25x4,2 mm **40 m**
- 32x5,4 mm **130 m**

Izolace Rockwool Pipo (izolace tl. dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb.)- viz.tabulka ve výkresové dokumentaci pro potrubí :

- 20x3,4 mm – tl.40 mm (TUV,C)..... **98 m**
 - tl.25(13)mm (SV) **32 m**
- 25x4,2 mm – tl.40 mm (TUV,C)..... **18 m**
 - tl. 25(13)mm(SV) **22 m**
- 32x5,4 mm – tl.40 mm (TUV,C) **65 m**
 - tl.25(13)mm(SV) **65 m**

Pozn.: **SV-studená voda, TUV-teplá užitková voda, C-cirkulace**

3.Armatury

- kulový vodovodní kohout pákový DN25	2 ks
DN15	1 ks

Oddíl 3. – KANALIZACE(přípoj,potrubí,odpady,svodné potrubí)

HT – systém (Pps) odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu s těsnícím kroužkem, odolné proti horké vodě , těžko vznětlivé, ČSN ISO 7671, DIN 19 560, 4102 B1, barva středně šedá, včetně upevňovacího a těsnícího materiálu – HTEM fma Osma

HTEM 40	12 m
50	15 m
75	4 m
110	33 m

- zpěňující protipožární páska (Promastop-W)	2 soub.
(1 balení = 18 m pásy)	
(včetně protipožárních identifikačních štítků)	

Oddíl 4. - DEMONTÁŽE

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů (včetně výtokových baterií) v místnostech sociálních zařízení, demontáž stávajících rozvodů vody a kanalizace

- umyvadlo diturvitové	6 ks
- WC mísa	13 ks
- demontáž litinového kanalizačního potrubí(stoupaček) do DN100	60 m
- demontáž stávajícího vodovodního potrubí do DN50	35 m

Oddíl 5. - ZKOUŠKY,OSTATNÍ

- zkoušky vnitřního vodovodu s dezinfekcí rozvodu
- zkoušky vnitřní kanalizace
- zednická výpomoc
- dokumentace skutečného provedení