

DODATEK SMLOUVY Č.3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

**„REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ –
SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/12/20147/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele: ZA/KV/2017/002

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

Telefonní spojení: [REDAKCE]

e-mail : [REDAKCE]

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 18.5.2000, v odd. B, vložce 6556

Zastoupený: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ

IČ: 26144005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

Telefonní spojení: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

2. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2017 smlouvu o dílo č. SML/12/20147/ORM (ZA/KV/2017/002), jejímž předmětem je zhotovení stavby „REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ – SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna SOD

V rámci realizace stavby „REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ – SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ dojde k navýšení stavebních prací – navýšení bouracích prací na mostové konstrukci a křidel mostu, navýšení betonáže na mostové konstrukci a křidel mostu, úprava dilatační spáry a odpočty. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

v článku 7. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se mění odst. 7.2.1., který nově zní:

7.2.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena stavby bez DPH	9 832 713,07 Kč
DPH 21 %	2 064 869,75 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>11 897 582,82 Kč</u>

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 544/15RM/2017 ze dne 15.08.2017.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 21. 8. 2017

V Karlových Varech, dne 15 -08- 2017



Bc. Jan Picka, starosta města



Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ



PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš Krones,

tímto uděluje

plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Západ
Datum narození: 8.7.1963
bytem Vinohradská 3216/165, Praha 10, PSČ: 100 00
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556




Colas CZ

2017/31/G/CCZ

- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 17.2.2017



COLAS CZ, a.s.
Eric Biguet
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.



Predrag Mitrović

V Praze dne 17.2.2017

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

tel. 226 177 005

E


ICO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Soupis změnových listů

ZL1	chráničky	v dodatku č.1
ZL2	úprava povrchu mostu	neuplatněno
ZL3	sjednocující nátěr mostu	neuplatněno
ZL4a	bourací práce a sanace	33 933,00 Kč
ZL4b	bourací práce	47 337,00 Kč
ZL5	betonáž	118 233,00 Kč
ZL6	úprava dilatační spáry	9 702,00 Kč
ZL7	sanace	- Kč
ZL8	dobetonávka křídel	16 231,00 Kč
ZL9	odpočty	- 112 490,00 Kč
Celkem bez DPH		112 946,00 Kč



VYJÁDRĚNÍ K PŘEDLOŽENÝM ZMĚNÁM AKCE „Revitalizace Antonínských mostů“

1. BOURÁNÍ

Vyjádření zhotovitele:

Z důvodu degradace stávajících betonových konstrukcí byl vyšší rozsah bouracích prací. Způsob provedení a rozsah byl projednán s projektantem. Součástí této kalkulace je i sanace bouraných konstrukcí. Ceny jsou použity z výskytu, ze zasmělněné SOD.

Komunikace s AD :

----- Původní zpráva -----

Předmět: Re: Antonínské mosty Sokolov

Odesílatel: "Šindler Daniel Ing. - Pontex s.r.o."

Komu: "KÁRA, Jan (SGCZE)"

Kopie: "BALÁK, Petr (SGCZE)"

Dobrý den.

Po prohlédnutí zaslaných obrázků a konzultaci se stavbyvedoucím pro vzniklou situaci navrhuje AD následující řešení:

- zmíněný uvolněný kus betonu, který není spojen výztuží se zbývajícím konstrukcí mostu vybourat. Zmíněný prvek nemá žádnou statickou funkci jak ke stávajícímu mostu tak k mostu po rekonstrukci.
- v případě zjištění dalších obdobných kusů betonu zaslat projektantovi fotodokumentaci ke schválení dalšího případného vybourání. Toto se netýká zbylých tří rohů opěry, kde může nastat shodný problém se stávajícím. V těchto místech s případným ubouráním, bude-li obdobného rozsahu, tohoto nepřipojeného betonu AD předem souhlasí.
- po dokončení bouracích prací a zjištění přesného rozsahu navíc ubouraných konstrukcí stanovit další postup (plné dobetonování odbouraných prvků, částečné dobetonování, pouhá sanace vzniklých povrchů, apod.). Toto bude třeba rozhodnou v návaznosti na objemu těchto prvků, tvaru a především kvalitě vzniklých povrchů.

Za autorský dozor

Ing. Daniel Šindler, Ph.D.
Pontex s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

2. BETONÁŽ

Vyjádření zhotovitele:

Předložená změna zohledňuje skutečný rozsah betonáže desky, kdy po odbourání původní konstrukce bylo provedeno zaměření povrchu, betonáž vyrovnávacího betonu a následně zaměření povrchu po betonáži. Množství objemu vyrovnávacího betonu je vypočteno ze vzorce : skutečně zpracované množství - množství uvedené v VV = navýšení. Jedná se pouze o navýšení v objemu při zachování jednotkové ceny z SOD - položka č. 29. Zhotovitel nemohl při zpracování cenové nabídky jakkoliv odhadnout, či se seznámit s množstvím a stavem zakryté konstrukce - původní betonové desky a zmapování původního stavu mostu bylo s ohledem na podklady ze strany Sokolovské uhelné a.s. nereálné. Skutečnost se lehce odchyľuje od výkresové části SU. Nejedná se však o výjimečný stav rozporu archivní dokumentace od skutečnosti, takovéto riziko je vždy při jakékoliv rekonstrukci.

Vyjádření AD:

V projektové dokumentaci pro zadání stavby bylo možno vycházet jen z dostupných podkladů, jejich rozsah a kvalita byly poměrně nízké. Tvar vrchního povrchu NK byl překryt konstrukcí původní cyklostezky. Proto jej nebylo možno ověřit přímo.

V projektové dokumentaci byl vypočten objem výplňového betonu podle výše uvedených podkladů, v rámci realizace byl objem upřesněn dle skutečně zastiženého tvaru horního povrchu nosné konstrukce původního mostu. Toto upřesnění je v případě rekonstrukcí mostů běžnou záležitostí.

Za AD: Ing. Martin Havlík, Pontex s.r.o.

3. SANACE

Vyjádření zhotovitele:

SOD uvažovala s rozsahem reprofilace ploch 5 - 15%. Po provedeném zkušebním vzorku, za účasti investora, a následné realizace je zpracován ZL na skutečnost sanovaných ploch vč. přípočtů a odpočtů.

Vyjádření AD:

V projektové dokumentaci pro zadání stavby je možno vycházet u objemu sanací jen z odhadu a porovnání obdobnými konstrukcemi. Přesný objem sanací je možno stanovit až po očištění konstrukce. Konkrétně u této konstrukce bylo stanovení odhadovaného rozsahu sanací ztíženo jednak obtížnou přístupností v prostoru dráhy a dále tím, že se jedná o konstrukce provedenou z málo kvalitního betonu, do velmi nerovného bednění. Navíc požadovaný způsob sanace je poněkud atypický, i když s ohledem na typ konstrukce a její další využití logický.

V rámci rekonstrukce byly po očištění povrchu plochy sanací upřesněny podle stavu konstrukce po tomto očištění. Této standardní postup znamená určitý doměrek výměry sanací, který plyne z toho, že stav konstrukce po očištění byl o něco horší než se předpokládalo.

Za AD: Ing. Martin Havlík, Pontex s.r.o.

4. BETONÁŽ KŘÍDEL:

Vyjádření zhotovitele:

Předložená změna zahrnuje navýšení množství betonu u dobetonávky křídel dle skutečnosti. Navýšení množství dobetonávky souvisí s vyšším množstvím bouraných konstrukcí.

Vyjádření AD:

Vzhledem k tomu, že v rámci odbourání byly zastiženy části konstrukce, které nebyly řádně spojeny se svým podkladem a bylo je nutno odbourat, protože v opačném případě by hrozil jejich pád, bylo nutno následně tyto konstrukce dobetonovat, aby tvar konstrukce byl funkční.

Tato položka souvisí s bodem 1 a nízkou kvalitou provedení některých stávajících částí mostu. Dobetonávky jsou náhradami částí konstrukce, které bylo nutno odbourat nad rámec předpokladů projektové dokumentace.

Za AD: Ing. Martin Havlík, Pontex s.r.o.



Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“ Název objektu: 201 - Most přes železniční trať - bourací práce a sanace číslo SOD SML/12/2017/ORM ze dne 1.1.2017	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 4a
--	--	--------------------

Obsah: Krycí list: Záznam o změně - počet stran A4 1 Grafické přílohy - počet stran A4 0 Další přílohy - počet stran A4 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">číslo paré</th> <th style="text-align: left;">příjemce</th> </tr> <tr><td>1</td><td>Dodavatel</td></tr> <tr><td>2</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>3</td><td>Stavební dozor</td></tr> <tr><td>4</td><td>Objednatel</td></tr> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor	4	Objednatel
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu degradace stávajících betonových konstrukcí byl vyšší rozsah bouracích prací. Způsob provedení a rozsah byl projednán s projektantem Ing. Havlíkem - PONTEX s.r.o.. Součástí této kalkulace je i sanace bouraných konstrukcí. Ceny jsou použity z výskytu, ze zasmulvné SOD.

Přílohy: soupis prací

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
9 699 459,07 Kč	9 699 459,07 Kč	33 933,43 Kč	9 733 392,50 Kč	0,3%

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Seč

datum - 3 -08- 2017

podpis

TDI stavby

datum 16.8.2017


podpis

Objednatel: Město Sokolov

datum

16.8.2017

podpis



Stavba:

4a.

Objekt:

„Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“

201 - Most přes železniční trať - bourací práce a sanace

[illegible]

Datum:

- 3 -08- 2017

Za zhotovitele:

Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes

železniční trať“

Název objektu:

201 - Most přes železniční trať - bourací práce

číslo SOD SML/12/2017/ORM ze dne 1.1.2017

číslo objektu/

číslo změny objektu:

číslo změny:

4b

Obsah:

Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

1

Grafické přílohy - počet stran A4

1

Další přílohy - počet stran A4

4

číslo

parc

příjemce

1

Dodavatel

2

Projektant

3

Stavební dozor

4

Objednatel

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu degradace stávajících betonových konstrukcí byl vyšší rozsah bouracích prací. Způsob provedení a rozsah byl projednán s projektantem Ing. Havlíkem - PONTIX s.r.o.. Ceny jsou použity z výskytu, ze zasmělněné SOD.

Přílohy:

soupis prací

2x geodetické zaměření

soupis vážných listků

fotodokumentace

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
9 699 459,07 Kč	9 699 459,07 Kč	47 337,43 Kč	9 746 796,50 Kč	0,5%

Zhotovitel : COLAS CZ a.s.

datum

- 3 - 08 - 2017

podpis

TDI stavby

datum

16.8.2017

podpis

Objednatel : Město Sokolov

datum

16.8.2017

podpis



Změna č.

4b

Stavba:

„ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“


Objekt:

201 - Most přes železniční trať - bourací práce

				Rozpočet				Vícepráce a úspory		Rozpočet CELKEM	
				47 337 Kč				47 337 Kč		47 337 Kč	
			jed.	množství	Kč/jed.	celkem		množství	celkem	množství	celkem
201		Most přes železniční trať									
1	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	25,75	172,50	4 441,88		25,75	4 441,88	25,75	4 441,88
	výpočet plochv	$(85,55\text{m}^3 - 75,196\text{m}^3) = 10,3\text{ m}^3 * 2,5\text{ t/m}^3 = 25,75\text{ t}$									
2	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	10,30	4 163,00	42 895,55		10,30	42 895,55	10,30	42 895,55
	výpočet plochv	$(85,55\text{m}^3 - 75,196\text{m}^3) = 10,3\text{m}^3$									

CELKEM	bez DPH					47 337 Kč		47 337 Kč		47 337 Kč

Datum: - 3 -08- 2017

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitel

- MĚŘENÍ: ZAMĚŘENO 1 4 + 10°E

9.5.2014

POČET PRAC. TYP - VOZDRAŽ GREČAR

PRAC. JOKA 7 - 11

MĚŘENÍ V PRÁCI: PÁSOVÝ BAGR

POSTUP PRÁCE: - VYBRÁNÍ NK 1 S IZOLACÍ

- ZABEZPEČENÍ STAVE NISŤE

ZPIS AD: A. VYPRÁVNĚNÍ VÝKRYVŮ VYKRYVŮ KŘÍDLA KJA KOMPLETNI

9.5.

LIKVIDOVÁNÍ KŘÍDLA C ČLA 20m A ZBĚTHÉ DOBUDOVÁNÍ

20.17

VÝŠKOVÝ KŘÍDLA PRO VYPRÁVNĚNÍ STAVY. PRO VÝKRYV BUDĚ
VÝKRYV JOKA (RĚZ) RĚŠENÍ PODROBNOSTI VÝKRYV.

2 PO ODPOVĚDÍ PŘI VYPRÁVNĚNÍ AŽ KJA NK BUDĚ

VÝKRYV JOKA (RĚZ) RĚŠENÍ PODROBNOSTI VÝKRYV.

PROVEDENÍ PRÁCE PŘI ČINNOSTI BAGRU A TECHNIKY.

ZA AD JOKA JOKA

TDO:

- ZPIS ZHOTOVITEL

PŘI ROZPRÁVĚNÍ PRÁCE BUDĚ PŘEDVÍDÁNÍ MIMO

JOKA BUDĚ PŘEDVÍDÁNÍ PRÁCE A MIMO

VÝKRYV PRÁCE PŘI ČINNOSTI BAGRU A TECHNIKY.

VÝKRYV:

TOSPI

GREČAR

SKORNAK

GRZNAK

Zakázka č.: 29/2017

Objednávka č.: Petr Balák

Objednatel: Colas CZ a.s.

Kat. území: Čistá u Svatavy

Stavba: Rekonstrukce Antonínských mostů

Protokol o předání geodetických prací č. 5/2017

Dne 10.5.2017 bylo provedeno zaměření desky mostu ve výšce odbourané krycí vrstvy izolace – na izolaci. Jako podklad pro zobrazení použit výkres z protokolu 4/2017.

Použité podklady: Protokol 4/20107

Název datového souboru: ant-4

Výšky vztaženy k: betonu/izolaci,

Počet měrných jednotek: 1x stanoviště, 60 podrobných

V terénu provedl: ing. T. Vilím

bodů

Pomocník v terénu:

Souřadnicový systém: S-JTSK, $m_{xy} \leq 0,01$ m

Protokol vyhotovil: ing. T. Vilím

Výškový systém: Bpv, $m_H \leq 0,005$ m

Polní práce provedeny dne: 10.5.2017

Stabilizace: deskou,

Přístroj: Trimble S6

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Elektronicky podepsal(a) Ing. Tomáš Vilím
Datum: 2017.05.10 12:41:22 CEST
Důvod: ÚOZI č.pol seznamu ČÚZK 1678/96

Geodetické práce ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

ing. Tomáš Vilím

Dne: 10.5.2017

Číslo položky: 53/2017

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň prací, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů

Za objednatele převzal:

Colas CZ a.s.
Petr Balák

Razítko / Podpis:

Dne:

Záruka na provedené práce je poskytována po dobu dvou let od data předání prací kromě stabilizace. Veškeré neoznačené míry jsou uváděny v metrech, úhly v gradech. Za předání a podepsání protokolu se považuje doručení doporučenou poštou.


Příloha:

polní zápisník

přehled zaměřených bodů

seznam souřadnic

Antonínské mosty – výšky na izolaci



tel: +420 775 867 607

45	1-15	U	-	489	129,10463	108,76199	0-63373-022	10-00008-307	416-599
46	1-25	D	-	489	129,10463	108,76199	0-63373-022	10-00008-308	416-377
47	1-25	D	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-309	416-377
48	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-310	416-377
49	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-311	416-377
50	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-312	416-377
51	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-313	416-377
52	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-314	416-377
53	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-315	416-377
54	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-316	416-377
55	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-317	416-377
56	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-318	416-377
57	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-319	416-377
58	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-320	416-377
59	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-321	416-377
60	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-322	416-377
61	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-323	416-377
62	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-324	416-377
63	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-325	416-377
64	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-326	416-377
65	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-327	416-377
66	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-328	416-377
67	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-329	416-377
68	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-330	416-377
69	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-331	416-377
70	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-332	416-377
71	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-333	416-377
72	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-334	416-377
73	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-335	416-377
74	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-336	416-377
75	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-337	416-377
76	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022	10-00008-338	416-377
77	1-15	U	-	786	229,22432	108,76199	0-63373-022		

Zakázka č.: 29/2017

Objednávka č: Petr Balák

Objednatel: Colas CZ a.s.

Kat. území: Čistá u Svatavy

Stavba: Rekonstrukce Antonínských mostů

Protokol o předání geodetických prací č. 6/2017

Dne 16.5.2017 bylo provedeno zaměření výšek na odbouraných trámech a opěrách (s preferencí nejvyšších míst), doměřen průběh vnějších líců bet konstrukce. Zaměřeny pilíře – měřeny shora na vnějším lici v místech ubourání. Výšky na desce jsou dle protokolu 5/2017. DWG výkresy a fotografie zaslány projektantovi. Vše uloženo na

<https://goo.gl/M1Y0m2>

Použité podklady: Protokol 5/20107

Název datového souboru: ant-5

Výšky vztaženy k: betonu ,

Počet měrných jednotek: 1x stanovisko, 76 podrobných V terénu provedl:

ing. T. Vilím

bodů, 1 bod BP

Pomocník v terénu:

Souřadnicový systém: S-JTSK, $m_{xy} \leq 0,01$ m

Protokol vyhotovil: ing. T. Vilím

Výškový systém: Bpv, $m_H \leq 0,005$ m

Polní práce provedeny dne: 16.5.2017

Stabilizace: hranami a ubouranými povrchy,

Přístroj: Trimble S6

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.

Elektronicky podepsal(a) Ing. Tomáš Vilím
Datum: 2017.05.16 11:25:23 CEST
Důvod: ÚOZI č.pol seznamu ČÚZK 1678/96

Geodetické práce ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

ing. Tomáš Vilím

Dne: 16.5.2017

Číslo položky: 57/2017

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň prací, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů

Za objednatele převzal:

Colas CZ a.s.
Petr Balák

Razítko / Podpis:

Dne:


Záruka na provedené práce je poskytována po dobu dvou let od data předání prací kromě stabilizace. Veškeré neoznačené míry jsou uváděny v metrech, úhly v gradech. Za předání a podepsání protokolu se považuje doručení doporučenou poštou.

Příloha:

polní zápisník

seznam souřadnic

přehled zaměřených bodů



Přehled výšek a polohy bet kčí k datu 16.5.2017

12.5.2017 Zasílám avizované foto stativů antonínských mostů. Podobný problém jako předcházející dobetonávky. Pravděpodobně bez kotvící výztuže. Obava z pádu do kolejiště. Je možné v případě nutnosti ubourat až k patě?
Děkuji a odpověď obratem

Jan Kára, Colas CZ



15.5.2017 Vyjádření projektanta: uvedený prvek je možno odbourat v celém rozsahu (nemá statickou funkci), nicméně doporučujeme omezit bourání na rozsah nezbytný pro zajištění celistvosti konstrukce.

Martin Havlík, Pontex

Stav po odbourání:



Sestava dle zákazníků, míst odběrů a materiálů

Datum tisku: 1.6.2017

Příjem

<u>Zákazník</u>	<u>Místo odběru</u>	<u>V. listek</u>	<u>Datum</u>	<u>Čas</u>	<u>Název zboží</u>	<u>Cena/MJ</u>	<u>SPZ</u>	<u>DPH(%)</u>	<u>Netto [t]</u>
LB spol. s.r.o.									
			1.5.2017	17:58	Beton	0,00	2K4 5570	0	17,700
			1.5.2017	18:08	Beton	0,00	2K0 8772	0	18,600
			2.5.2017	08:01	Beton	0,00	2K4 5570	0	16,100
			2.5.2017	08:10	Beton	0,00	2K0 8772	0	18,280
			9.5.2017	14:50	Beton	0,00	2K0 8772	0	16,440
			9.5.2017	16:30	Beton	0,00	2K0 8772	0	18,390
			9.5.2017	17:33	Beton	0,00	2K0 8772	0	17,440
			10.5.2017	14:59	Beton	0,00	2K0 8772	0	17,600
			10.5.2017	16:54	Beton	0,00	2K0 8772	0	15,900
			11.5.2017	15:48	Beton	0,00	2K4 5570	0	16,180
			11.5.2017	16:11	Beton	0,00	2K0 8772	0	16,140
			11.5.2017	18:00	Beton	0,00	2K0 8772	0	17,550
			1.6.2017	13:23	Beton	0,00	2K4 5570	0	15,380
					Beton				221,700
			1.5.2017	07:53	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	19,070
			1.5.2017	08:00	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	20,590
			1.5.2017	09:29	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	20,600
			1.5.2017	09:42	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	21,440
			1.5.2017	10:53	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	18,860
			1.5.2017	11:02	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	20,500
			1.5.2017	13:00	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	20,640
			1.5.2017	13:12	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	21,640
			1.5.2017	14:41	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	19,100
			1.5.2017	14:43	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	19,300
			1.5.2017	16:09	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	20,400
			1.5.2017	16:19	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	18,860
			2.5.2017	09:28	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	21,650
			2.5.2017	09:33	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	20,690
			2.5.2017	10:55	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	21,900
			2.5.2017	11:06	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	19,700
			2.5.2017	13:08	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	20,420
			2.5.2017	13:16	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	19,300
			2.5.2017	14:50	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	18,080
			2.5.2017	14:58	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	21,220
			2.5.2017	16:39	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	20,300
			2.5.2017	16:40	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	21,560
			11.5.2017	08:20	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	19,060
			11.5.2017	08:31	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	20,670
			11.5.2017	11:28	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	20,610
			11.5.2017	11:43	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	19,300
			11.5.2017	13:59	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K4 5570	0	17,090
			11.5.2017	14:12	Směsi nebo oddělené frakce	0,00	2K0 8772	0	19,260

Směsi nebo oddělené frakce be 561,810

783,510

783,510

LB spol. s.r.o.

Celkem netto za sestavu:

783,510

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „ Revitalizace Antoninských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“ Název objektu: 201 - Most přes železniční trať - betonáž číslo SOD SML/12/2017/ORM ze dne 1.1.2017	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 5
---	--	-------------------

Obsah: Krycí list: Záznam o změně - počet stran A4 1 Grafické přílohy - počet stran A4 0 Další přílohy - počet stran A4 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">číslo paré</th> <th style="text-align: center;">příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor	4	Objednatel
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Předložená změna zohledňuje skutečný rozsah betonáže desky, kdy po odbourání původní konstrukce bylo provedeno zaměření povrchu, betonáž vyrovnávacího betonu a následně zaměření povrchu po betonáži. Množství objemu vyrovnávacího betonu je vypočteno ze vzorce : skutečně zpracované množství - množství uvedené v VV = navýšení. Jedná se pouze o navýšení v objemu při zachování jednotkové ceny z SOD - položka č. 29. Zhotovitel nemohl při zpracování cenové nabídky jakkoliv odhadnout, či se seznámit s množstvím a stavem zakryté konstrukce - původní betonové desky a zmapování původního stavu mostu bylo s ohledem na podklady ze strany Sokolovské uhelné a.s. nereálné. Skutečnost se lehce odchyluje od výkresové části SU. Nejedná se však o výjimečný stav rozporu archivní dokumentace od skutečnosti, takovéto riziko je vždy při jakékoliv rekonstrukci.

Přílohy: soupis prací
geodetická záměra

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
9 699 459,07 Kč	9 699 459,07 Kč	118 232,85 Kč	9 817 691,92 Kč	1,2%

Zhotovitel : COLAS CZ a.s.

datum - 3 - 08 - 2017 podpis

TDI stavby : Ing. Petr Urgač

datum 16.8.2017 podpis

Objednatel : Město Sokolov

datum 16.8.2017 podpis



Změna č.

Stavha:

5

„Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“

Objekt:

201 - Most přes železniční trať - betonáž

[illegible]

Datum:

- 3 -08- 2017

Za zhotovitele:

Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,

Zakázka č.: 29/2017

Objednávka č: Petr Balák

Objednatel: Colas CZ a.s.

Kat. území: Čistá u Svatavy

Stavba: Rekonstrukce Antonínských mostů

Protokol o předání geodetických prací č. 8/2017

Dne 24.5.2017 bylo provedeno zaměření povrchu vyrovnávací desky a vypočtena kubatura betonu mezi dvěma modely. Původní byl model odbourané konstrukce, stávající stav je po betonáži. Celková vypočtená kubatura je 102 m³. Výpočet proveden v programu Trimble Business Center rozdílem dvou povrchů. Vyhotoven rastr bodů v 0.5 m intervalu s vypočtenými mocnostmi.

Použité podklady: měření odbourané desky, měření vyrovnávky

Název datového souboru: ant-7

Výšky vztaženy k: betonu,

Počet měrných jednotek: 1x stanoviště, 67 podrobných V terénu provedl:

ing. T. Vilím

bodů, 4 hod výpočet

Pomocník v terénu:

Souřadnicový systém: S-JTSK, $m_{xy} \leq 0,01$ m

Protokol vyhotovil: ing. T. Vilím

Výškový systém: Bpv, $m_H \leq 0,005$ m

Polní práce provedeny dne: 24.5.2017

Stabilizace: konstrukcí,

Přístroj: Trimble S6

Náležitosti a přesnosti odpovídá právní předpisům.

Elektronicky podepsal(a) Ing. Tomáš Vilím
Datum: 2017.06.09 13:08:19 CEST
Důvod: ÚOZI č.pól seznamu ČÚZK 1678/96

Geodetické práce ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

ing. Tomáš Vilím

Dne: 9.6.2017

Číslo položky: 85/2017

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň prací, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů

Za objednatele převzal:

Colas CZ a.s.
Petr Balák

Razítko / Podpis:

Dne:


Záruka na provedené práce je poskytována po dobu dvou let od data předání prací kromě stabilizace. Veškeré neoznačené míry jsou uváděny v metrech, úhly v gradech. Za předání a podepsání protokolu se považuje doručení doporučenou poštou.

Příloha:

polní zápisník


Rozdílový rastr

seznam souřadnic



The image shows a printed document, possibly a surveying report or a legal document, with a table structure. The document is tilted and partially obscured by a black rectangular redaction box at the top right. The text is small and dense, typical of technical or legal documents. The table has multiple columns and rows of text, but the content is illegible due to the low resolution and the redaction.

Rozdíly výšek mezi modely



Měření povrchu desky

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“ Název objektu: 201 - Most přes železniční trať - úprava dilatační spáry číslo SOD SML/12/2017/ORM ze dne 1.1.2017	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 6
--	--	-------------------

Obsah: Kvalif. list: Záznam o změně - počet stran A4 1 Grafické přílohy - počet stran A4 0 Další přílohy - počet stran A4 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">číslo paré</th> <th style="text-align: center;">příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor	4	Objednatel
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Předložená změna zahrnuje provedení dilatační spáry mezi konstrukcemi, která vylimnuje rozdílný pohyb stavebních prvků a tím zvýší jejich životnost. Po konzultaci s TDI je navržen postup : očištění náběhů hra, penetrační nátěr, vtažení polystyrenové výplně tl. 20mm, šíře 200mm a utěsnění PU tmelem.

Přílohy: soupis prací

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
9 699 459,07 Kč	9 699 459,07 Kč	9 702,00 Kč	9 709 161,07 Kč	0,1%

Zhotovitel : COLAS CZ a.s.

datum - 3 -08- 2017 podpis

TDI stavby : Ing. Petr Urgač

datum 16.8.2017 podpis

Objednatel : Město Sokolov

datum 16.8.2017 podpis



6


„ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“

201 - Most přes železniční trať - úprava dilatační spáry

[illegible][illegible]

- 3 -08- 2017

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,



Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“ Název objektu: 201 - Most přes železniční trať - dobetonávka křídel číslo SOD SML/12/2017/ORM ze dne 1.1.2017	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 8
--	--	-------------------

Obsah: Krycí list: Záznam o změně - počet stran A4 1 Grafické přílohy - počet stran A4 1 Další přílohy - počet stran A4 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">číslo paré</th> <th style="text-align: center;">příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor	4	Objednatel
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Předložená změna zahrnuje navýšení množství betonu u dobetonávky křídel dle skutečnosti.

Přílohy: soupis prací
zářec skutečností

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna + / - %
9 699 459,07 Kč	9 699 459,07 Kč	16 231,18 Kč	9 715 690,25 Kč	0,2%

Zhotovitel : COLAS CZ a.s.

Sed

datum - 3 -08- 2017 podpis

TDI stavby : Ing. Petr Urgač

datum 16.8.2017 podpis

Objednatel : Město Sokolov

datum 16.8.2017 podpis



Změna č.

Stavba:

8

„ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“

Objekt:

201 - Most přes železniční trať - dobetonávka křídel

[illegible]

Datum:


- 3 -08- 2017

Za zhotovitele:

Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitel

PŮDORYS NOVÁ NK + SPOD.STAVBA +

M 1:100



AKTUALIZACE - 6.6.2017

NOVÝ BLOK - TVAR

NA KŘÍDELECH

M 1:20



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

BETON KŘÍDELNÍ BLOK C 30/37-10°4

VÝZTUŽ B 5008

POZNÁMKY

- VÝKRES VYCHÁZÍ Z POSLEDNÍHO GEOMETRICKÉHO ZAMĚŘENÍ PO ODBOURÁNÍ SS A NK (Z 23.5.2017).

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: 39m

Číslo projektu	15 123 03	Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů
Název	NOVÝ BLOK KŘÍDELA	Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů
Typ projektu	NOVÝ BLOK KŘÍDELA	Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů
Podpis	Ing. Petr Dvořák	Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů
Alfa	REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ-SOKOLOV	Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů
Číslo	SC 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAT	Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů
Verze	NOVÉ BLOKY KŘÍDEL	Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů
		Podpis	Ing. Petr Dvořák	Stavba	Revitalizace mostů



13.1

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“ Název objektu: 201 - Most přes železniční trať - NEPROVEDENÉ PRÁCE číslo SOD SML/12/2017/ORM ze dne 1.1.2017	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 9
---	--	-------------------

Obsah: Krycí list: Záznam o změně - počet stran A4 1 Grafické přílohy - počet stran A4 0 Další přílohy - počet stran A4 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">číslo parc</th> <th style="text-align: center;">příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	číslo parc	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor	4	Objednatel
číslo parc	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Práce, které nebyly provedeny v rámci SOD.

Přílohy: soupis prací

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
9 699 459,07 Kč	9 699 459,07 Kč	- 112 490,44 Kč	9 586 968,63 Kč	-1,2%

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.


datum - 3 -08- 2017 podpis

TDI stavby: Ing. Petr Urgač

datum 16.8.2017 podpis

Objednatel: Město Sokolov

datum 16.8.2017 podpis



Změna č.

Změna č. 9

Stavba: „Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“

Objekt: 201 - Most přes železniční trať - NEPROVEDENÉ PRÁCE

	CELKEM	bez DPH				601 421 Kč	-112 490 Kč	488 931 Kč

Datum: - 3 -08- 2017

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,

