

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„MDK – Malý sál“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SUAS – stavební s.r.o.
Se sídlem: 356 01 Sokolov, Jednoty 1628
IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni , oddíl C , vložka 5973

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající: Pavel Mikeš - jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na stavbu „MDK – Malý sál“ (2. vyhlášení).

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

- I.1 **Zadávací dokumentace:** je dokumentace pro provedení stavby: „MDK – Malý sál“, vč. soupisu výkonů k této dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- I.2 **Pozemky stavby:** je pozemek p. č. 85 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.
- I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „MDK – Malý sál“, dle zadávací dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Zadávací dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 05. 09. 2017 a nabídkou dodavatele ze dne 18. 09. 2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

- h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| III.1.1 Předání staveniště: | v den podpisu smlouvy |
| III.1.2 Zahájení stavby: | do 3 dnů od podpisu smlouvy |
| III.1.3 Dokončení a předání stavby: | do 45 dnů od podpisu smlouvy |
| III.1.4 Vyklizení staveniště: | do 3 dnů od dokončení a předání stavby |

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v zadávací dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště nebo do termínu uvedeného v čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozoovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.8 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Pavel Mikeš

V.1.2 technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

TDI:

[REDACTED]

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a za dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi zadávací dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **1.960.066,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecné závazné právního předpisu.

VII.4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout zadávací dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši **10 %** celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou

Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.8.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány

doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinností dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinností dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, vč. stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou

dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým

způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 19.10.2014

V Sokolově dne 20.10.2017




Bo. Jan Picka
starosta města

Objednatel



Pavel Mikeš
jednatel

Zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 170612a		Zakázka MDK Sokolov - stavební úpravy šatny a sociálního zázemí	
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	13.6.2017
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Kontakt
Dodavatel	dle výběrového řízení		
Investor	Město Sokolov		
Kalkulant			
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	2107A		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	1 960 066
		DPH	411 614
		DPH 21 % ze základny: 1 960 066	411 614
		Celkem (včetně DPH)	2 371 680
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

MDK Sokolov - stavební úpravy šatny a sociálního zázemí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 960 066	411 614	2 371 680
003: Svíslé konstrukce	25 065	5 264	30 329
006: Úpravy povrchu	155 889	32 737	188 625
009: Ostatní konstrukce a práce	29 862	6 271	36 133
021: Silnoproud	497 551	104 485	602 037
022: Slaboproud	87 968	18 473	106 441
024: Vzduchotechnika	7 590	1 594	9 184
099: Přesun hmot HSV	61 880	12 995	74 875
711: Izolace proti vodě	15 765	3 311	19 075
721: Vnitřní kanalizace	13 290	2 791	16 081
722: Vnitřní vodovod	14 477	3 040	17 517
725: Zařizovací předměty	82 262	17 275	99 537
726: Instalační prefabrikáty	19 146	4 021	23 166
734: Ústřední vytápění - armatury	1 974	415	2 389
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	71 262	14 965	86 227
762: Konstrukce tesařské	73 391	15 412	88 803
763: Konstrukce montované	11 198	2 352	13 549
766: Konstrukce truhlářské	217 258	45 624	262 882
767: Konstrukce zámečnické	16 577	3 481	20 058
771: Podlahy z dlaždic	14 182	2 978	17 160
775: Podlahy dřevěné	169 590	35 614	205 204
776: Podlahy povlakové	1 271	267	1 538
781: Obklady keramické	38 503	8 086	46 589
783: Nátěry	83 757	17 589	101 346
784: Malby	59 671	12 531	72 202
V03: Zařízení staveniště	5 000	1 050	6 050
V04: Inženýrská činnost	3 000	630	3 630
V05: Finanční náklady	178 188	37 419	215 607
V06: Územní vlivy	3 000	630	3 630
V09: Ostatní náklady	1 500	315	1 815
Celkem (bez DPH)	1 960 066		
DPH	411 614		
DPH 21 % ze základny: 1 960 066	411 614		
Celkem (včetně DPH)	2 371 680		

Zakázka:

MDK Sokolov - stavební úpravy šatny a sociálního zázemí

Poř. Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01						1 960 066	
003: Svislé konstrukce						25 065	
1.	SP	310238211/00	Zazdírká otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,5	4 185,23	2 093
Plný popis: Zazdírká otvorů ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými - plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 - na maltu vápenocementovou							
Výkaz výměr: Nikla po původním rozvadění: 0,5						0,5	
2.	SP	342248113/00	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,737	524,96	4 587
Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných - spojených na pero a drážku (POROTHERM) - klasických - na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm							
Výkaz výměr: WC:						-	
1,32*4,57						6,032	
Příčka mezi sálly;						-	
2,93*2,5						7,325	
-2,2*2,1						-4,62	
3.	SP	317168130/00	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	3,0	296,77	890
Plný popis: Překlady keramické - vysoké (HELUZ) osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm - výšky 23,8 cm, délky 100 cm							
4.	SP	317168137/00	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	2,0	909,58	1 819
Plný popis: Překlady keramické - vysoké (HELUZ) osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm - výšky 23,8 cm, délky 275 cm							
5.	SP	342248110/00	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	28,451	407,00	11 579
Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných - spojených na pero a drážku (POROTHERM) - klasických - na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm							
Výkaz výměr: WC:						-	
(1,32+1,31+0,92+0,13)*4,57						30,391	
-(0,7*1,97)*3						-4,137	
Obestřívka WC;						-	
(0,77+0,92)*1,9						2,197	
6.	SP	342291121/00	Ukotvení příček z cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	27,85	93,20	2 596
Plný popis: Ukotvení příček - plochými kotvami, do konstrukce - cihelné							
Výkaz výměr: 4,57*5						22,85	
2,5*2						5,0	
7.	SP	342291111/00	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	18,28	46,00	841
Plný popis: Ukotvení příček - polyuretanovou pěnou, tl. příčky - do 100 mm							
Výkaz výměr: 4,57*4						18,28	
8.	SP	342291112/00	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	9,57	69,00	660
Plný popis: Ukotvení příček - polyuretanovou pěnou, tl. příčky - přes 100 mm							
006: Úpravy povrchu						155 889	
9.	SP	629991011/00	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií: přilepenou lepicí páskou	m2	25,519	25,10	641
Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním - včetně podlahového odvětrání - výplní otvorů a svislých ploch - fólií přilepenou lepicí páskou							
Výkaz výměr: (1,86*3,43)*4						25,519	
10.	SP	611325412/00	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	169,358	114,00	19 307
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch: Hladké, tloušťky do 20 mm - stropů, v rozsahu opravené plochy - přes 10 do 30%							
Výkaz výměr: m.č. 227;						-	
(11,93*10,14)*1,4						169,358	
10.	SP	611311131/00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - vč. podkladní penetrace	m2	169,358	112,00	18 968
Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm - vodorovných konstrukcí - stropů rovných							
11.	SP	612325412/00	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	190,56	121,00	23 058
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch: Hladké, tloušťky do 20 mm - stěn, v rozsahu opravené plochy - přes 10 do 30%							
Výkaz výměr: m.č. 227;						-	
(12+12+10,23+10,23)*4,63						205,85	
-(1,86*3,43)*4						-25,519	
-1,45*1,97						-2,857	
-2,2*2,1						-4,62	
((1,86+3,43+3,43)*4)*0,35						12,208	
(2,93+2,2+2,21)*0,75						5,498	
12.	SP	612325413/00	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	38,083	177,00	6 741
Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch: Hladké, tloušťky do 20 mm - stěn, v rozsahu opravené plochy - přes 30 do 50%							
Výkaz výměr: WC muži a ženy;						-	
(3+0,92+1,16+1,5+0,15+0,92+1,5+1,35+1,32+1,31)*2,22						29,149	
(0,7+0,7+1,97+1,97)*0,66						3,524	
Příčka mezi sálly;						-	
5,41						5,41	
13.	SP	612311101/00	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	98,848	57,40	5 674
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstvy vnitřních omítených ploch - cementový postřik - nanášený ručně - celoplošně - stěn							
Výkaz výměr: Nové stěny WC;						-	
(0,92+0,1+0,92+0,1+3+2,85+2,32+2,32+2,32+2,31+2,31)*4,57						99,58	
(0,72+0,92)*1,3						2,132	
-(0,7*1,97)*6						-8,274	
Příčka mezi sálly;						-	
(2,93*2,5)*2						14,65	
-(2,2*2,1)*2						-5,24	
14.	SP	612311121/00	Vápenná omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	98,848	162,00	16 013
Plný popis: Omítká vápenná vnitřních ploch - nanášená ručně - jednovrstvá - Hladké, tloušťky do 10 mm - svislých konstrukcí - stěn							
Výkaz výměr: Nové stěny na WC;						-	
93,438						53,438	
Příčka mezi sálly;						-	
5,41						5,41	
15.	SP	612311131/00	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - vč. podkladní penetrace	m2	277,017	87,90	24 350
Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm - svislých konstrukcí - stěn							
Výkaz výměr: WC muži a ženy - nové stěny;						-	
(0,92+0,1+0,92+0,1+3+2,85+2,32+2,32+2,32+2,31+2,31)*2,22						48,374	
Výměry po opravách omítek;						-	
190,56						190,56	
38,083						38,083	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16.	SP 62135001/00	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm <i>Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítnutých ploch maltou tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn</i>	m2	27,675	186,09	5 147	
		Výkaz výměr: Vyrovnání pod obklady stávajících stěn na WC; (0,92+0,92+1,32+1,31+1,5+3+1,31+1,35)*2,35 -10,7*1,97)*2		30,433 - 2,758			
16.	H 006-x2	Penetrační nátěr pískový pod samonivelační stěrku <i>Plný popis:</i>	m2	129,018	39,75	5 128	
17.	SP 632451103/00	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm <i>Plný popis: Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm</i>	m2	129,019	236,50	30 513	
		Výkaz výměr: m.č. 227; 12*7,3 9,2*2,03 2,93*0,75 (1,85*0,15)*4 WC muž a ženy; 10,356 (0,7*0,63)*2 (0,7*0,1)*3		- 87,6 26,663 2,198 1,11 - 10,356 0,882 0,21			
18.	H 006-x1	D+M lišta ochranná pozinkovaná <i>Plný popis:</i>	m	10,0	34,90	349	
		Výkaz výměr: 5*2		10,0 -			
19.	SP 962032231/00	Bourání příček z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 <i>Plný popis: Bourání příček z cihel, tvarnic nebo prísazek z cihel pálených nebo vápenopískových, na moku vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3</i>	m3	2,395	709,54	1 699	29 862
		Výkaz výměr: Stěna mezi WC muži a ženy; (2,62*4,57)*0,2		- 2,395			
20.	SP 962031132/00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm <i>Plný popis: Bourání příček z cihel, tvarnic nebo prísazek z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl do 100 mm</i>	m2	9,942	97,28	967	
		Výkaz výměr: WC ženy; 1,25*2,2 -0,6*2 WC muži; (1,255*2)*2,2 -0,6*2)*2 Předstěna WC mužů; 3,1*1,7		- 2,75 -1,2 - 5,522 -2,4 - 5,27			
21.	SP 962031133/00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm <i>Plný popis: Bourání příček z cihel, tvarnic nebo prísazek z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl do 150 mm</i>	m2	6,695	118,83	796	
		Výkaz výměr: Příčka mezi WC muži a ženy; 1,465*4,57		- 6,695			
22.	SP 968072455/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu dveří, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2</i>	m2	3,6	296,30	1 067	
		Výkaz výměr: WC muži a ženy; (0,6*2)*3		- 3,6			
23.	SP 968072456/00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu dveří, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2</i>	m2	2,828	229,42	649	
		Výkaz výměr: Vstup do sálu; 1,45*1,95		- 2,828			
24.	SP 978059541/00	Odsedání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 <i>Plný popis: Odsedání obkladů stěn včetně odručení podkladní omítky až na zava z obkládaček vnitřních, z jakéhokoli materiálu, plochy přes 1 m2</i>	m2	45,264	63,40	2 870	
		Výkaz výměr: WC muži; (1,657+0,191+0,811+3,175+1,003+0,372+0,364+1,807+0,43+1,816+0,261+0,202+0,407+0,911+1,216+0,928+0,127)*1,75 7 WC ženy; (0,572+0,716+1,233+1,74+0,575+0,235+0,453+0,118+0,42+0,3+0,466+0,736+1,524+0,911+0,13)*1,749		- 27,543 7 - 17,721			
25.	SP 965081213/00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xykl toových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 <i>Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoli výplní spár keramických nebo xykl toových tl do 10 mm, plochy přes 1 m2</i>	m2	10,84	47,30	513	
		Výkaz výměr: WC muži; 3,136*0,98 1,81*1,23 1,23*0,93 (0,6*0,15)*2 WC ženy; 1,745*1,236 0,776*0,584 (0,6*0,15)*2 0,922*1,544		- 3,075 2,226 1,144 0,18 - 2,157 0,454 0,18 1,424			
26.	SP 965046111/00	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm <i>Plný popis: Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm</i>	m2	10,48	131,48	1 378	
		Výkaz výměr: Odstranění tmele po vybourání dlažby; 10,48		- 10,48			
27.	SP 952901114/00	Vytříbení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m <i>Plný popis: Vytříbení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - znečištění a umytí podlah, dveří, obkladů, schodů, nástupních, chodníků a schodišť, vytříbení a umytí at</i>	m2	132,741	101,20	13 433	
28.	SP 949101112/00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - nebo pojízdná věž - výšky místnosti 4,4m <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení od 150 kg/m2, u výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m</i>	m2	132,741	48,90	6 491	
29.	H M21-x1	021: Silnoproud Demontáž svítidel <i>Plný popis:</i>	kus	51,0	262,50	13 388	497 551
30.	H M21-x2	Demontáž záruška a výplně <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	91,95	365	
31.	H M21-x3	Demontáž rozvodů pod zavěšeným stropem <i>Plný popis:</i>	soubo	1,0	15 750,00	15 750	

Pof.	Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
32.	H	M21-x4	Odvoz a likvidace demontovaných částí elektro	koubo	1,0	3 675,00	3 675	
			Plný popis:					
33.	H	M21-x42	Montáž elektroinstalace	hod	48,0	399,00	19 152	
			Plný popis:					
34.	H	M21-x5	Rozvaděč RS26 - svorky do 6	kus	10,0	11,00	110	
			Plný popis:					
35.	H	M21-x6	Rozvaděč RS26 - 1 f jistič B/10 6kA	kus	2,0	55,65	111	
			Plný popis:					
36.	H	M21-x7	Rozvaděč RS26 - 3 f jistič B/20 6kA	kus	1,0	223,65	224	
			Plný popis:					
37.	H	M21-x8	Rozvaděč RS26 - propojovací lišta G-3L	kus	1,0	221,55	222	
			Plný popis:					
38.	H	M21-x9	Rozvaděč RS26 - protipožární dveře EW30 1m2	kus	1,0	9 012,15	9 012	
			Plný popis:					
39.	H	M21-x10	Rozvaděč RS26.1 - kabel cykly 5x4	m	10,0	46,20	462	
			Plný popis:					
40.	H	M21-x40	Rozvaděč RS26.1 - lišovací sada ekonom	kus	3,0	183,75	551	
			Plný popis:					
41.	H	M21-x11	Rozvaděč RS26.1 - svorky do 6	kus	25,0	11,00	275	
			Plný popis:					
42.	H	M21-x12	Rozvaděč RS26.1 - rozvaděč 36 modulů do xdi	kus	1,0	456,75	457	
			Plný popis:					
43.	H	M21-x13	Rozvaděč RS26.1 - vypínač 25A	kus	1,0	528,15	528	
			Plný popis:					
44.	H	M21-x14	Rozvaděč RS26.1 - 1 f jistič B/16 6kA	kus	4,0	53,55	214	
			Plný popis:					
45.	H	M21-x15	Rozvaděč RS26.1 - 3 f jistič B/20 6kA	kus	1,0	223,65	224	
			Plný popis:					
46.	H	M21-x16	Rozvaděč RS26.1 - 1 f jistič B/10 6kA	kus	1,0	55,65	56	
			Plný popis:					
47.	H	M21-x17	Rozvaděč RS26.1 - zásuvka na DIN lištu 230V	kus	1,0	159,60	160	
			Plný popis:					
48.	H	M21-x18	Rozvaděč RS26.1 - zásuvka vest. 16A 5P	kus	1,0	103,95	104	
			Plný popis:					
49.	H	M21-x19	Rozvaděč RS26.1 - vídlice gumová	kus	6,0	57,75	347	
			Plný popis:					
50.	H	M21-x20	Rozvaděč RS26.1 - cysy 3x2,5	m	6,0	19,00	114	
			Plný popis:					
51.	H	M21-x21	Rozvaděč RS26.1 - propojovací lišta G-3L	kus	1,0	221,55	222	
			Plný popis:					
52.	H	M21-x22	Rozvaděč RS26.1 - protipožární dveře EW30 1m2	kus	1,0	9 012,15	9 012	
			Plný popis:					
53.	H	M21-x41	Rozvaděč RS26.1 - svodič přepětí FI P-B+C MAXI V/4 (TN-S)	kus	1,0	7 217,20	7 217	
			Plný popis:					
54.	H	M21-x23	Instalace pro ozvučení - krabice KP68	kus	10,0	5,00	50	
			Plný popis:					
55.	H	M21-x24	Instalace pro ozvučení - lišovací sada ekonom	kus	30,0	183,75	5 513	
			Plný popis:					
56.	H	M21-x25	Instalace pro ozvučení - trubka ohebn. LPE 2323/LPE-2	m	60,0	8,00	480	
			Plný popis:					
57.	H	M21-x26	Instalace pro ozvučení - cykly 3Cx2,5	m	100,0	10,00	1 000	
			Plný popis:					
58.	H	M21-x27	Instalace pro ozvučení - cykly 3Cx2,5	m	250,0	16,00	4 000	
			Plný popis:					
59.	H	M21-x28	Instalace pro ozvučení - zásuvka 230V	kus	12,0	86,65	1 040	
			Plný popis:					
60.	H	M21-x29	Instalace pro ozvučení - dvojrámeček	kus	6,0	30,45	183	
			Plný popis:					
61.	H	M21-x30	Instalace pro ozvučení - trojrámeček	kus	2,0	44,65	89	
			Plný popis:					
62.	H	M21-x31	Instalace pro ozvučení - zásuvky Adam Hall 7837	kus	8,0	769,65	6 157	
			Plný popis:					
63.	H	M21-x32	Instalace pro ozvučení - zásuvky Adam Hall 7838	kus	6,0	769,65	4 618	
			Plný popis:					
64.	H	M21-x33	Instalace pro ozvučení - kabel proel HPC210BK	m	80,0	23,00	1 840	
			Plný popis:					
65.	H	M21-x36	Závěsný kustr Jupiter 815 - GR E - Grenada 6x27	kus	22,0	27 279,00	327 348	
			Plný popis:					
66.	H	M21-x37	Svítilno nástěnné Jupiter 817 - GR K - Grenada	kus	6,0	4 914,00	29 484	
			Plný popis:					
67.	H	M21-x38	Svítilno koupelnové Philips 34206_31_16 dL 600mm	kus	4,0	2 695,00	10 780	
			Plný popis:					
68.	H	M21-x39	Remo - hliník, barva bílá/zlatá	kus	5,0	979,00	4 895	
			Plný popis:					
69.	H	210 80-0023_RT4	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou - včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	75,0	10,00	750	
			Plný popis:					
70.	H	210 80-0024_RT4	Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou - včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x2,5	m	125,0	17,00	2 125	
			Plný popis:					
71.	H	210 11-0045_RT3	Spínač zapuštěný střídaný - včetně dodávky spínače a rámečku - krytky AB8 - Levit	kus	2,0	129,15	258	
			Plný popis:					
72.	H	210 11-0041_RT2	Tlačítko 1/0 - včetně dodávky spínače - krytky AB8 - Levit	kus	3,0	135,45	406	
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
73.	H	M21-x45	D+M Tlačítko 1/0	kus	2,0	195,45	271	
Plný popis:								
74.	H	210 11-1011.RT6	Zásuvka zapuštěná - jednonásobná - včetně dodávky zásuvky a rámečku - krytky ARB - Levit	kus	10,0	112,35	1 124	
Plný popis:								
75.	H	M21-x43	Zásuvka jednonásobná zapuštěná 3. stupeň přepěťové ochrany - vč. dodávky zásuvky a rámečku - krytky ARB - Levit	kus	1,0	682,50	683	
Plný popis:								
76.	H	M21-x44	Dotykový panel pro ovládání osvětlení	soubo	1,0	408,00	408	
Plný popis:								
77.	H	M21-x35	Revize	soubo	1,0	8 250,00	8 250	
Plný popis:								
78.	H	M21-x34	Zednická přípomoc	soubo	1,0	3 850,00	3 850	
Plný popis:								
022: Slaboproud							87 968	
79.	H	022-x1	Divadelní reflektor FHR 500 - bodové svícení s čočkou	kus	4,0	3 385,00	13 540	
Plný popis:								
80.	H	022-x2	Divadelní reflektor FHR 1000 - bodové svícení s čočkou	kus	2,0	4 028,00	8 056	
Plný popis:								
81.	H	022-x3	Držák reflektoru - sestava na stěnu s jedním ramenem	kus	6,0	2 126,25	12 758	
Plný popis:								
82.	H	022-x4	Klapka pro FHR/GHR 500	kus	4,0	918,26	3 713	
Plný popis:								
83.	H	022-x5	Klapka pro FHR/GHR 1000	kus	2,0	997,50	1 995	
Plný popis:								
84.	H	022-x6	Strmivací jednotka DGP65 - Nova Lighting	kus	1,0	18 364,50	18 365	
Plný popis:								
85.	H	022-x7	Zásuvka 32A 5P 380V IP44	kus	1,0	388,50	389	
Plný popis:								
86.	H	022-x8	Přívodka 16A 3P 230V PCE	kus	6,0	348,50	2 079	
Plný popis:								
87.	H	022-x9	Zásuvka spojovací Balz 16A/3P/230V 3126 IP44	kus	6,0	404,25	2 426	
Plný popis:								
88.	H	022-x10	Aktivní reprobox Behringer CE500A-WH	kus	6,0	3 507,00	21 042	
Plný popis:								
89.	H	022-x11	Mikrofonní kabel černý Proel HPC210BK	m	25,0	34,65	866	
Plný popis:								
90.	H	022-x12	Mikrofonní kabel červený Proel HPC210 RD	m	25,0	35,20	880	
Plný popis:								
91.	H	X122	Konektor XLR Female Adam Hall 7847	kus	10,0	84,00	840	
Plný popis:								
92.	H	022-x14	Konektor XLR Male Adam Hall 7848	kus	10,0	87,15	872	
Plný popis:								
93.	H	022-x15	Panelový konektor XLR (samice), typ D Adam Hall 7837	kus	2,0	74,55	149	
Plný popis:								
024: Vzduchotechnika							7 590	
94.	H	024-x1	Připrava VZT na WC - rozvody elektro, případně D+M 2x ventilátor nástěnný - vše po dohodě s investorem a TDI	soubo	1,0	7 590,00	7 590	
Plný popis:								
095: Práce hmot HSV							61 880	
95.	SP	997013215/00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	19,277	1 342,00	25 870	
Plný popis: Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot - vodorovně do 50 m - svisle ručně (nosnost po schodech) - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m								
96.	SP	997002611/00	Naládání suti a vybouraných hmot	t	19,277	91,70	1 768	
Plný popis: Naládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek - pro vodorovné přemístění								
97.	SP	997013502/00	Odvos suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	19,277	227,00	4 376	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku - se složením, na vzdálenost do 1 km								
98.	SP	997013509/00	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 2KO 1 km přes 1 km	t	96,385	9,84	948	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku - se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně - za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 19,277*5					96,385			
99.	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládkové)	t	19,277	1 193,00	22 997	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - směrného								
100.	SP	998011003/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	18,856	313,96	5 920	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení - výroba a služby - s nosnou soustavou konstrukcí zděnou z cihel, tvrdině nebo kamene - vodorovně do 100 m - pro budovy výšky přes 1								
711: Izolace proti vodě							15 765	
101.	SP	711493111/00	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně těsnící kaší	m2	10,356	524,00	5 427	
Plný popis: Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní (SCHÖNBERG) na ploše vodorovné V - těsnící kaší (AQUAFIX+2K) příměstní minerální								
Výkaz výměr: WC, 10,356					10,356			
102.	SP	711493121/00	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislé těsnící kaší	m2	3,726	537,00	2 001	
Plný popis: Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní (SCHÖNBERG) na ploše svislé S - těsnící kaší (AQUAFIX+2K) příměstní minerální								
Výkaz výměr: WC, 24,84*0,15					3,726			
103.	H	4392n2002-01	Hydroizolační páska - š. rolo 120 mm	bm	27,324	118,91	3 249	
Plný popis:								
104.	H	4392n2004-01	Hydroizolační páska - vnitřní/vnější roh	ks	26,0	175,65	4 567	
Plný popis:								
105.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	152,43	521	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - stanovený procentní sazbu (viz cena) - vodorovně do 100 m - v objektech výšky přes 12 do 60 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
721: Vnitřní kanalizace								13 290
106.	H	721-x1	Demontáž původních rozvodů kanalizace - vč. likvidace	soubo	1,0	2 250,00	2 250	
<i>Plný popis: Demontáž původních rozvodů kanalizace - vč. likvidace</i>								
107.	H	721-x3	Napojení na stávající rozvody kanalizace	soubo	1,0	1 150,00	1 150	
<i>Plný popis: Napojení na stávající rozvody kanalizace</i>								
108.	SP	721173726/00	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 100	m	2,0	358,60	717	
<i>Plný popis: Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojevací DN 100</i>								
109.	SP	721173723/00	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 50	m	10,57	224,40	2 372	
<i>Plný popis: Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojevací DN 50</i>								
110.	SP	721194109/00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,0	99,50	199	
<i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100</i>								
111.	SP	721194105/00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,0	67,25	269	
<i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>								
112.	SP	721211401/00	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 - vč. krycí mřížky v barvě dlažby a izolační soupravy	kus	2,0	2 364,00	4 728	
<i>Plný popis: Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 [HL 510]</i>								
113.	SP	721290111/00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,57	18,90	238	
<i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125</i>								
114.	H	721-x2	Zednická přípomoc	soubo	1,0	1 127,00	1 127	
<i>Plný popis: Zednická přípomoc</i>								
115.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,84	130,50	240	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>								
722: Vnitřní vodovod								14 477
116.	H	722-x1	Demontáž původních rozvodů vodovodu - vč. likvidace	soubo	1,0	2 325,00	2 325	
<i>Plný popis: Demontáž původních rozvodů vodovodu - vč. likvidace</i>								
117.	H	722-x2	Napojení na stávající rozvody	soubo	1,0	1 065,00	1 065	
<i>Plný popis: Napojení na stávající rozvody</i>								
118.	SP	722174022/00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,5	265,35	5 440	
<i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4</i>								
119.	SP	722181241/00	Ochrana vodovodního potrubí připečenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	20,5	51,50	1 261	
<i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z penového polyetylénu PE připečenými v přílných a podélných spojitích, tloušťka izolace přes 13 do 20 mm, vnějšího průměru izolace DN do 22 mm</i>								
120.	SP	722220111/00	Nástěnka pro výtokový ventil s jedním závitem	kus	4,0	192,40	770	
<i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2</i>								
121.	SP	722220121/00	Nástěnka pro baterii s jedním závitem	pár	2,0	384,70	769	
<i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2</i>								
122.	SP	722290226/00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,5	39,60	812	
<i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50</i>								
123.	SP	722290234/00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,5	34,15	700	
<i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80</i>								
124.	H	722-x3	Zednická přípomoc	soubo	1,0	1 175,00	1 175	
<i>Plný popis: Zednická přípomoc</i>								
125.	SP	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,12	143,16	160	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>								
725: Zařizovací předměty								82 262
126.	SP	725110814/00	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinovaných	soubo	2,0	142,85	286	
<i>Plný popis: Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinovaných</i>								
127.	SP	725122817/00	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodem	soubo	2,0	69,35	139	
<i>Plný popis: Demontáž pisoárů bez nádrže s ranovým ventilem s 1 záchodem</i>								
128.	SP	725820802/00	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubo	2,0	67,25	135	
<i>Plný popis: Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru</i>								
129.	SP	725210821/00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	2,0	112,75	226	
<i>Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel</i>								
130.	H	725-x1	Demontáž pisoárových senzorů	kus	2,0	104,50	209	
<i>Plný popis: Demontáž pisoárových senzorů</i>								
131.	SP	725860811/00	Demontáž uzávěru zápachu jednoduchých	kus	2,0	11,95	24	
<i>Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých</i>								
132.	H	725-x2	Demontáž vybavení WC - zrcadla, držáky na papír apod...	soubo	1,0	394,89	395	
<i>Plný popis: Demontáž vybavení WC - zrcadla, držáky na papír apod...</i>								
133.	SP	725219102/00	Montáž umyvadla připevňovaného na šrouby do zdiva	soubo	2,0	605,00	1 210	
<i>Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva</i>								
134.	H	725-x3	Umyvadlo Jika Deep 60x45cm	soubo	2,0	1 243,50	2 488	
<i>Plný popis: Umyvadlo Jika Deep 60x45cm</i>								
135.	SP	725861102/00	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,0	276,45	553	
<i>Plný popis: Zápachové uzávěrky zápachových předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/140]</i>								
136.	H	725-x4	Montáž krytu na sifon	kus	2,0	56,15	112	
<i>Plný popis: Montáž krytu na sifon</i>								
137.	H	725-x5	Kryt na sifon Jika DEEP	kus	2,0	1 153,90	2 308	
<i>Plný popis: Kryt na sifon Jika DEEP</i>								
138.	SP	725119125/00	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,0	793,50	1 587	
<i>Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny</i>								
139.	H	725-x6	Mísa klozetová Jika DEEP	kus	2,0	2 369,45	4 739	
<i>Plný popis: Mísa klozetová Jika DEEP</i>								
140.	H	725-x9	Sedátko DEEP	kus	2,0	668,90	1 338	
<i>Plný popis: Sedátko DEEP</i>								
141.	H	725-x7	Montáž splachovacího tlačítka	kus	2,0	137,55	275	
<i>Plný popis: Montáž splachovacího tlačítka</i>								
142.	H	725-x8	Tlačítko splachovací Sigma20 Gebert bílá/zlaté/bílá	kus	2,0	3 023,90	6 048	
<i>Plný popis: Tlačítko splachovací Sigma20 Gebert bílá/zlaté/bílá</i>								
143.	SP	725129102/00	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,0	607,25	1 215	
<i>Plný popis: Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických</i>								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
144.	H 725-x10	Psoár Jíka Golem + splachovač	kus	2,0	10 986,80	21 974	
Plný popis:							
145.	H 725-x11	Montáž urinální dělicí stěny	kus	3,0	556,75	1 670	
Plný popis:							
146.	H 725-x12	Urínálová dělicí stěna Jíka split	kus	3,0	1 665,40	4 996	
Plný popis:							
147.	SP 725829131/00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	2,0	117,35	225	
Plný popis: Baterie umyvadlové - montáž ostatních typů - stojánkový G 1/2							
148.	H 725-x13	Baterie umyvadlová SAPHO Křkó, zlatá	kus	2,0	4 389,55	8 779	
Plný popis:							
149.	SP 725291621/00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů - VENCL, Medijumbo Plus 30K, bílý kov	soubo	2,0	1 146,15	2 292	
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové - zásobník toaletních papírů d=300 mm							
150.	SP 725291511/00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla - VENCL, Medigal Plus K, bílý kov	soubo	2,0	1 728,00	3 456	
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů - plastové - dávkovač tekutého mýdla na 350 ml							
151.	SP 725291631/00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků - VENCL, Mediabox Plus K, bílý kov	soubo	2,0	1 156,25	2 313	
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové - zásobník papírových ručníků							
152.	H 725-x14	Doplňky zařízení koupelen a záchodů hygienický kus - VENCL, závěsný, V0006 K, bílý kov	soubo	1,0	6 293,00	6 293	
Plný popis:							
153.	H 725-x15	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš - VENCL, závěsný, M 279 Plus K, bílý kov	kus	2,0	2 596,75	5 194	
Plný popis:							
154.	H 725-x16	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štátka - WFNKO, nástěnná - pure, bílá	kus	2,0	396,10	792	
Plný popis:							
155.	SP 725813111/00	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	6,0	132,95	798	
Plný popis: Ventily rohové - bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky - G 1/2							
156.	SP 998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,24	820,65	197	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty - stanovený procentní sázbou (viz) z ceny - vodorovná doprava vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 12 do 24 m							
726. Instalační prefabrikáty							19 146
157.	SP 726111204/00	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubo	2,0	1 598,35	3 197	
Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro záchod (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí - montáž ostatních typů - klozetů							
158.	H 726-x1	Závěsná konstrukce Jíka DEEP	kus	2,0	7 974,50	15 949	
Plný popis:							
734. Ústřední vytápění - armatury							1 974
159.	SP 734221682/00	Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110°C otopných těles	kus	6,0	319,45	1 917	
Plný popis: Ventily regulace cívnicové - hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st. C - kapalinné - otopných těles VK [9 <70H]							
160.	SP 998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,3	191,46	57	
Plný popis: Přesun hmot pro armatury - stanovený procentní sázbou (viz) z ceny - vodorovná doprava vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 12 do 24 m							
735. Ústřední vytápění - otopná tělesa							71 262
161.	SP 735111810/00	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,828	23,80	115	
Plný popis: Demontáž otopných těles litinových - článkových							
Výkaz výměr: m.č.227;				-			
(1,7*0,71)*4				4,828			
162.	SP 735111811/00	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	2,0	92,85	186	
Plný popis: Demontáž otopných těles panelových - jednořadých stavební délky - do 1500 mm							
Výkaz výměr: WC muži a ženy;				-			
2				2,0			
163.	SP 735494811/00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	5,578	17,95	100	
Plný popis: Vypuštění vody z otopných soustav - bez kotlo, ohřevů, zásobníků a nádrží							
Výkaz výměr: m.č.227;				-			
4,828				4,828			
WC muži a ženy;				-			
[0,75*0,3)*2				0,75			
164.	H 735-x1	Uzavření a vypuštění otopného systému	soubo	1,0	1 078,00	1 078	
Plný popis:							
165.	H 735-x2	Úprava stávajícího připojení radiátorů	kus	6,0	1 709,45	10 257	
Plný popis:							
166.	SP 735159110/00	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	2,0	279,50	559	
Plný popis: Otopná tělesa panelová (VK) - montáž otopných těles panelových (mm) KODADO RADIC - jednořadých, stavební délky - do 1500 mm							
Výkaz výměr: WC muži a ženy;				-			
2				2,0			
167.	H 484-5/2002R	Těleso otopné des. Radik Klasik typ21 v.630 dl 400	kus	2,0	1 673,15	3 346	
Plný popis:							
168.	SP 735119140/00	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,328	391,65	1 303	
Plný popis: Otopná tělesa litinová - montáž těles článkových							
Výkaz výměr: (1,6*0,52)*4				3,328			
169.	H 735-x4	Radiátor litinový Kador 28x 500/220 mm - vč. montážní sady	kus	4,0	12 812,85	51 251	
Plný popis:							
170.	SP 735191905/00	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,0	21,35	128	
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles - odvzdušnění - tělesa							
171.	H 735-x3	Napuštění a odvzdušnění otopného systému	soubo	1,0	1 078,00	1 078	
Plný popis:							
172.	SP 735191910/00	Napuštění vody do otopných těles	m2	3,808	10,70	41	
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles - napuštění vody do otopných systémů včetně potrubí (bez kotle a ohřevů) - otopných těles							
Výkaz výměr: 3,328				3,328			
[0,6*0,4)*2				0,48			
				-			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
173.	SP 735128110/00	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových tlánkových vodou <i>Plný popis: Otopná tělesa ocelová - zkoušky těsnosti vodou - těles tlánkových</i>	m2	3,808	41,05	156	
174.	SP 998795203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa - stanovení procentní sazby (tř) z ceny - vodorovná doprava vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	2,39	695,99	1 663	
762: Konstrukce tesařské							73 391
175.	SP 762231811/00	Demontáž obložení schodišťových stupňů a podstupnic <i>Plný popis: Demontáž obložení schodiště - stupňů a podstupnic</i>	m	9,6	74,69	717	
Výkaz výměr: 1,6*6							
176.	SP 762521811/00	Demontáž podlah bez potěrů z prken tloušťky do 32 mm <i>Plný popis: Demontáž podlah - bez potěrů - z prken tl. do 32 mm</i>	m2	18,143	44,50	807	
Výkaz výměr: Podium: 6,15*2,95							
177.	H 762-x1	Demontáž konstrukce podlaží a schodiště vč. zábradlí <i>Plný popis:</i>	m2	29,884	100,46	3 271	
Výkaz výměr: 10,13*2,95							
178.	H 762-x2	D+M+PH Kompletní provedení schodiště vč. zábradlí a madla <i>Plný popis:</i>	koubo	1,0	64 579,00	64 579	
179.	SP 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské - stanovení procentní sazby (tř) z ceny - vodorovná doprava vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	5,79	693,74	4 017	
763: Konstrukce montované							11 198
180.	SP 763111314/00	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB <i>Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek - s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW - jednoduše opláštěná deskou stonolární A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, f</i>	m2	4,476	697,50	3 100	
Výkaz výměr: 2,85*2,4							
-1,2*1,97							
181.	SP 763131451/00	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD <i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek - dvouvrstvá zvláštní spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD - jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 1/2, tl. 12,5 mm, bez TI</i>	m2	10,356	579,00	5 996	
Výkaz výměr: WC muži a ženy:							
1,35*1,32							
3*1,31							
1,31*0,92							
0,92*1,32							
0,34*0,72							
1,5*1,32							
182.	SP 763172315/00	Montáž revizních dvířek SDK kč. vel. 600x600 mm <i>Plný popis: Instalace technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek - montáž revizních dvířek - velikost 600 x 600 mm</i>	kus	1,0	223,00	223	
183.	H 429XH2002-05	Dvířka revizní s automatickým zámkem bez požární odolnosti - rozměry 600x600 mm <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	975,00	975	
184.	SP 998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby - stanovení procentní sazby (tř) z ceny - vodorovná doprava vzdálenost do 50 m - v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	8,78	102,94	904	
766: Konstrukce truhlářské							217 258
185.	SP 766441821/00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m <i>Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových - šířky do 300 mm délky přes 1m</i>	kus	4,0	34,00	136	
186.	SP 766441811/00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m <i>Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových - šířky do 300 mm délky do 1m</i>	kus	5,0	23,50	118	
187.	H 766-x1	Demontáž ochranné předstěny radiátorů <i>Plný popis:</i>	m2	9,544	48,25	460	
Výkaz výměr: 11,93*0,8							
188.	SP 766411811/00	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 <i>Plný popis: Demontáž obložení stěn - panely, plochy do 1,5 m2</i>	m2	7,53	91,18	687	
Výkaz výměr: Opláštění sloupů u radiátorů;							
[(1,25+0,36+0,36)*1]*3							
[(0,6+0,36)*1]*2							
189.	SP 766411812/00	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 <i>Plný popis: Demontáž obložení stěn - panely, plochy přes 1,5 m2</i>	m2	78,456	63,59	4 989	
Výkaz výměr: Stěny místností;							
[10,14*4,34]*2							
-2,85*2,35							
-[0,73*1,96]*2							
190.	SP 766411822/00	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů <i>Plný popis: Demontáž obložení stěn - podkladových roštů</i>	m2	78,456	24,06	1 888	
Výkaz výměr: Obložení stěn;							
78,456							
191.	SP 766691914/00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 <i>Plný popis: Ostatní práce - vyvěšení nebo zavešení křidel - s případným uložení a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn - dřevěných - dřevěných, plochy do 2 m2</i>	kus	6,0	19,10	115	
192.	SP 766662812/00	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových <i>Plný popis: Demontáž dřevěných konstrukcí - prahů dveří - dvoukřídlových</i>	kus	1,0	47,65	48	
193.	H 766-x2	Demontáž dveří skládacích 2850x2350mm <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	146,28	293	
194.	SP 766694123/00	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m - vč. dodávky konzol <i>Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí - parapetních desek dřevěných nebo plastových - šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm</i>	kus	4,0	671,20	2 685	
195.	H 607-75327R	Parapet interier DTO šíře 700 mm barevný s nosem 50 mm <i>Plný popis:</i>	m	7,4	1 216,00	8 998	
Výkaz výměr: 1,85*4							
196.	SP 766682111/00	Montáž zábrubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm <i>Plný popis: Montáž zábrubní dřevěných, plastových nebo z lamina - obložkových, pro dveře - jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm</i>	kus	3,0	1 496,00	4 488	
197.	H 320U4032-01	Zábrubeň obložková - dýha, šířka 600-900 mm, tl. stěny 100-170 mm, odstín mahagon <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	3 690,00	11 070	
198.	SP 766682113/00	Montáž zábrubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	1 496,00	2 992	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny přes 350 mm							
199.	H	320U14032-03	Zárubeň obložková - délka, šířka 600-900 mm, tl. stěny 360-750 mm, odstín mahagon	ks	2,0	5 000,00	10 000
Plný popis:							
200.	SP	766682121/00	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl. stěny do 170 mm	kus	2,0	2 475,00	4 950
Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlé, tloušťky stěny do 170 mm							
201.	H	320U14032-04	Zárubeň obložková - délka, šířka 1250 - 1850 mm, tl. stěny 100-170 mm, odstín mahagon	ks	1,0	5 914,00	5 914
Plný popis:							
202.	H	320U14032-34	Zárubeň obložková - délka, šířka 2200 mm, tl. stěny 100 - 170 mm, odstín mahagon	ks	1,0	7 017,00	7 017
Plný popis:							
203.	SP	766660171/00	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových s do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,0	1 456,00	7 480
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřívacích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 300 mm							
204.	H	327U12046-02	Dveře vnitřní dýhované Sapelli Bergamo - mahagon, model jednokřídlé model 10	ks	5,0	6 280,00	31 450
Plný popis:							
205.	SP	766660187/00	Montáž dveřních křídel otvřívacích 2křídlových požárních s do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,0	262,50	263
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřívacích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 300 mm							
206.	H	327U12046-01	Dveře vnitřní dýhované Sapelli Bergamo - mahagon, model dvoukřídlé model 10, EI30DP3 - C3	ks	1,0	15 580,00	15 580
Plný popis:							
207.	SP	766660174/00	Montáž dveřních křídel otvřívacích 2křídlových požárních s přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,0	419,50	420
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřívacích do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm							
208.	H	327U12046-17	Dveře vnitřní dýhované Sapelli Bergamo - mahagon, dvoukřídlé model 43, EI30DP3 - C3	ks	1,0	46 074,00	46 074
Plný popis:							
209.	SP	766660726/00	Montáž dveřního kování	kus	7,0	110,00	770
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování pákové zástrčky							
210.	H	329Xh6092-11	Kování dveřní Cobra Alt Wien - klika/klika, leštěná a lesklá mosaz, OLV	ks	5,0	570,00	2 850
Plný popis:							
211.	H	329Xh6092-18	Kování dveřní Cobra Alt Wien - WC sada, leštěná a lesklá mosaz, OLV	ks	2,0	725,00	1 450
Plný popis:							
212.	SP	766660722/00	Montáž dveřního kování - zámků	kus	2,0	59,00	118
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku							
213.	H	766-x3	Vložka FAD	kus	2,0	300,00	600
Plný popis:							
214.	SP	766660716/00	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,0	715,00	1 430
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na dřevěnou zárubeň							
215.	H	766-x9	Samozavírač GEZE TS pro požární dveře - mosaz	kus	2,0	1 450,00	2 900
Plný popis:							
216.	SP	766660713/00	Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu	kus	18,0	225,00	4 050
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce plechu okopného							
217.	H	X126	Okopový plech mosaz, výšky 150mm	kus	18,0	1 067,00	19 206
Plný popis:							
218.	H	766-x7	D+M Vodorovné dveřní madlo kulaté - leštěná mosaz	kus	4,0	2 188,00	8 752
Plný popis:							
219.	H	766-x8	D+M Označení toalet Muži/Ženy - tabulka mosazná leštěná	kus	2,0	578,00	1 156
Plný popis:							
220.	H	766-x10	D+M Dodatečný polep bezpečnostních dveří Bergamo 43 - pliskované sklo	boubo	1,0	3 500,00	3 500
Plný popis:							
221.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	2 148,94	2 364
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sázou (tj) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
767: Konstrukce zámečnické							
222.	SP	767581802/00	Demontáž podhledu lamele	m2	120,851	73,45	8 876
Plný popis: Demontáž podhledu lamele							
Výkaz výměr: 11,93*10,13							
120,851							
223.	SP	767582800/00	Demontáž roštu podhledu	m2	120,851	36,49	4 410
Plný popis: Demontáž podhledu roštu							
224.	SP	767646401/00	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	2,0	134,00	268
Plný popis: Montáž dvířek ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm							
225.	H	429Xh12004-04	Dvířka revizní SDK s požární odolností s automatickým zámkem - rozměry 500x650x12,5 mm - velikost dveřní rozvaděčů	ks	2,0	1 364,00	2 728
Plný popis:							
226.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	162,82	295
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sázou (tj) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
771: Podlahy z dlaždic							
227.	SP	771591111/00	Podlahy penetrace podkladu	m2	11,48	34,80	400
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							
228.	SP	771573131/00	Montáž podlah keramických reálných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	9,52	378,00	3 599
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reálných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfováních do 50 ks/m2							
Výkaz výměr: WC:							
11,48 1,96							
9,52							
229.	SP	771473113/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	24,84	70,10	1 741
Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm							
Výkaz výměr: WC:							
1,31+1,31+1,31+1,31+1,31+0,97+0,97+0,97+0,97+0,37+0,37+0,37+0,37+0,62+1,32+1,5+0,7+1,32+1,32+0,65+0,65							
24,84							
230.	H	4225g3211-05	TAURUS COLOR dlaždice - rozměr 198x198x9 mm, odstín 90 S Mocca, umístění objekt	m2	13,204	361,90	4 779
Plný popis:							
Výkaz výměr: 9,52							
24,84+0,1							
9,52							
2,686							
231.	SP	771573133/00	Montáž podlah keramických reálných protiskluzných lepených do 400 ks/m2	m2	1,96	392,00	768
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reálných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfováních přes 85 do 100 ks/m2							

17.13.2017

Poř. Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Lakování nátěr podlání dřevěných dvojnásobných s mezibroušením, lícem transparentním polyuretanovým vodou ředitelným							
784: Malby						59 671	
254.	SP	784121003/00	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	379,525	23,11	8 771
Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m							
Výčet výměr: m.č. 227							
(12+12+10,23+10,23)*4,57				203,192			
(0,75+0,75+2,53)*2,2				9,746			
-(1,86*3,43)*4				-25,519			
-1,45*3,97				-2,857			
-2,2*2,1				-4,62			
169,358				169,358			
((1,45+1,97+1,97)*4)*0,33				7,115			
WC muži a ženy;				-			
[4,02+2,72+3,25+0,34+0,77+3,06]*4,57				60,731			
-(0,6*2)*2				-2,4			
[0,6+0,6+2+2+2]*0,66				6,071			
-45,264				-45,264			
255.	SP	784121033/00	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	379,525	4,10	1 556
Plný popis: Mydlení podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m							
256.	SP	784181123/00	Houbková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	424,058	36,39	15 431
Plný popis: Penetrace podkladu jednorázová houbková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m							
257.	SP	784221103/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetruvdorných v místnostech do 5,00 m	m2	424,058	51,32	21 763
Plný popis: Malby z malbičských směsí ošetruvdorných za sucha dvojnásobné, bílé ze sucha ošetruvdorné doše v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m							
258.	SP	784221157/00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetruvdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	355,886	34,14	12 150
Plný popis: Malby z malbičských směsí ošetruvdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na rovnacích automatických, v odstínu náročném							
V03: Zařízení staveniště						5 000	
259.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,0	5 000,00	5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
V04: Inženýrská činnost						3 000	
260.	ON	045002000	Kompletační a koordináční činnost	soubor	1,0	3 000,00	3 000
Plný popis: Hlavní činnost průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost							
V05: Finanční náklady						178 188	
261.	CN	052002000	Finanční rezerva	%	10,0	17 818,78	178 188
Plný popis: Hlavní činnost průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva							
V06: Územní vlivy						3 000	
262.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,0	3 000,00	3 000
Plný popis: Hlavní činnost průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výprava							
V09: Ostatní náklady						1 500	
263.	ON	090003000	Ostatní náklady - náklady na energie (voda, elektro)	soubor	1,0	1 500,00	1 500
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady							