



- Základové patky 0,5/0,5m, prostý beton.  
H.H. 100mm pod stávající terén (stávající dlažbu)  
D.H. do nezámrazné hloubky (min 1100mm pod terén)  
Založení na rostlém terénu- ne navážce.
- Stávající dlažba bude v místě nutného výkopu pro patky rozebrána.  
Po vybetonování patek a přípravě na kotvení sloupů bude opět doplněna. Od sloupků u přetažené dlažby mimo zastřešení bude dlažba vyspádována od altánu v min sklonu 2°.
- Dřevo bude ošetřeno proti povětrnostním vlivům.  
Barva moření: bude udělán vzorek, který musí být odsouhlasen investorem a architektem.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části STA, POZ
- Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, ale shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových relací po schválení investorem a hlavním projektantem.
- Toto není dílenská dokumentace

DDM -zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky  
Spartakiádní 1937  
35601 Sokolov

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov								Autorizace:									
Hlavní projektant:				Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz													
Ing. arch. Olga Růžicková																	
Projektant části dokumentace:				Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz													
Vypracoval:				Ing. arch. Olga Růžicková													
Fáze projektu:				Část:				DPS ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST									
Obsah:															Číslo paré:		
POHLED 3-3, 4-4																	
První datum:			Aktuál. datum:			Měřítko:			Počet A4:								
08/2017			08/2017			1:50			1 x A4								
Projekt		Fáze projektu		Profese		Druh		Podlaží		Poř. číslo		Index		Část			
DMAD		PSP		ARCP		POH				02		-		D.1.1.b.6			