











OZN.	Tvar /mm/	Popis okna	Poznámka	Počet /ks/
1		Plastové okno (výloha) - bílé, pětikomor. profil rámu, z části otevíravé a vyklápěcí, izolační dvojsklo v rámu okna. Druhá část okna bude pevná, neotevratelná a s pož. odolností EI45 minut. Výloha bude provedena do stavebního otvoru o rozměru 3500 x 2000 mm.  Vnější parapet s plastovou povrchovou úpravou a vnitřní parapet dle investora. Parapet bude vytažen min. 50 mm přes okraj fasády.	Prosklená výloha (jednostranné zrcadlové sklo) (popř. pouze osadit vnitřní žaluzie nebo nalepit zrcadlovou folii).	1
2		Plastové okno - bílé, pětikomor. profil rámu, otevíravé a vyklápěcí, izolační dvojsklo v rámu okna. Okno bude provedeno do stavebního otvoru o rozměru 1000 x 1200 mm.  Vnější parapet s plastovou povrchovou úpravou a vnitřní parapet dle investora. Parapet bude vytažen min. 50 mm přes okraj fasády.	Okno provést s jednostranným zrcadlovým sklem (popř. pouze osadit vnitřní žaluzie nebo nalepit zrcadlovou folii).	1
3		Plastové dveře s oknem prosklené - bílé, pětikomor. profil rámu, otevíravé a vyklápěcí, izolační dvojsklo v rámu. Provést do stavebního otvoru o rozměru 2300 x 2500 mm.  Vnější parapet s plastovou povrchovou úpravou a vnitřní parapet dle investora. Parapet bude vytažen min. 50 mm přes okraj fasády.	Okno a dveře provést s jednostranným zrcadlovým sklem (popř. pouze osadit vnitřní žaluzie nebo nalepit zrcadlovou folii). Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit zámkem FAB nebo jiným dle investora. Dveře vybavit dle vyhl. č. 398/2009 Sb.	Okno 1ks Dveře 1P
4		Plastové dveře s oknem prosklené - bílé, pětikomor. profil rámu, otevíravé a vyklápěcí, izolační dvojsklo v rámu. Provést do stavebního otvoru o rozměru 1050 x 2500 mm.	Dveře provést s jednostranným zrcadlovým sklem (popř. pouze osadit vnitřní žaluzie nebo nalepit zrcadlovou folii). Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit zámkem FAB nebo jiným dle investora. Dveře vybavit dle vyhl. č. 398/2009 Sb.	1L
5		Celoplastové vstupní dveřní křídlo v ocelovém rámu, krytém plastovým profilem, barva bílá /nebo dle investora/. Dveřní křídlo 800 x 1970 mm bude opatřeno bezpečnostním zámkem a klikou, předpokládaná tl. rámu 100 mm.	Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit zámkem FAB nebo jiným dle investora.	1L
6		Plastové vnitřní dveřní křídlo prosklené a v ocelovém rámu, krytém plastovým profilem, barva bílá /nebo dle investora/. Dveřní křídlo 900 x 2000 mm bude opatřeno bezpečnostním zámkem a klikou, předpokládaná tl. rámu 100 mm.	Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit zámkem FAB nebo jiným dle investora. Dveře vybavit dle vyhl. č. 398/2009 Sb.	2L

OZN.	Tvar /mm/	Popis okna	Poznámka	Počet /ks/
7		Vnitřní dveřní křídlo dřevěné plné o rozměru 900 x 1970 mm, Ve dveřích bude okno (dle investora), které bude průhledné a zrcadlové do prostoru denního centra (nebo pouze bude nalepená zrcadlová folie). Kovová zárubeň. Opatřit klikou a zámkem.	Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit zámkem FAB nebo jiným dle investora.	1P
8		Vnitřní dveřní křídlo dřevěné plné, 900 x 1970 mm. Kovová zárubeň. Opatřit klikou a zámkem.	Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit kónickým zámkem nebo jiným dle investora.	1P
9		Vnitřní dveřní křídlo dřevěné plné, 800 x 1970 mm. Kovová zárubeň. Opatřit klikou a zámkem.	Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit kónickým zámkem nebo jiným dle investora.	3P 2L
10		Vnitřní dveřní křídlo dřevěné plné, 700 x 1970 mm. Kovová zárubeň. Opatřit klikou a zámkem.	Dveře osadit s prahem výšky max. 20 mm. Vybavit kónickým zámkem nebo jiným dle investora.	2P 4L

Skutečné rozměry dveří a oken změřit po vytvoření reálného otvoru ve stěně.  
Investor si vyhrazuje právo na osazení jiných - rozměrově stejných dveří a oken.

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval		
Ing. Jan Musil	Ing. Jan Musil	Zdeněk Choc		
Investor Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01				
Kraj	Karlovarský	Město: Sokolov	Stú: Sokolov	
Název akce			Účel	SP
			Datum	03/17
Lokalita akce			Číslo zakázky	35/17
			Formát	2A4
			Kótováno	
Stavba - objekt			Měřítko	
D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			Číslo výkresu	
TABULKA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ				5