Půdorys 2.NP – nový stav



LEGENDA :

Plánovaná zařízení, která nejsou součástí stavby (dodávka MS)

SDK předstěna pro umístění rozvodů TV+SV

Nová SV+TV (schematicky)
Vedeno ve skeletu SDK předstěny

POZNÁMKY :

POZN.1 :
Napojení TV+S na stáv. rozvod vody

POZN.2 :
V příp.nutnosti šířku okna upravit (zmenšit) dle skut.umístění/průběhu instal.SDK předstěny

POZN.3 :
Veškeré olejové nátěry chodby a výdeje–nový nátěr do v.2m

POZN.–NÁBYTEK :
V době provádění stavby je vhodné/nutné mít zpracovaný návrh provedení kuchyňského nábytku pro možnost přesného osazení komponentů ZTI (baterie, výpady vody, odpady...)

POZN. ELEKTRO :
Pod novou dlažbou umístěny nové rozvody – viz část elektro

Tabulka bublin – 2.NP, nový stav

OZNAČENÍ	Odkaz pro legendu	POČET KS 2.NP
20.N	Umyvadlo 50, porcelán, sifon chrom, odpad HT40, vč. stojánkové pákové vod.bat.T+S, zásobníku papír.ručníků a PVC dávkovače mýdla.	2
21.N	Výlevka, porcelán, zadní/spodní vývod, nást.splachovač, vod. bat. T+S.Nutno delší výtokové rameno baterie–upřesnit dle skut./osazení na stáv.odpad.	1
22.S1	Původní myčka nádobí 60x60. Odpad napojit do sifonu/odpadu dřezu (linka+dřez–dodávka MŠ) Nový přívod–výtokový ventil SV, přívod el.–zás.220V za linkou (trvale přístupný)Nové umístěno pod deskou kuch. linky.	1
23.N	WC závěsné, zadní vývod, vč. splachovač,rám, modul do SDK, přívod vody, komplet.MNT.	1
24.N	Ohřezová/nástěnná páková baterie T+S. Výtokový ventil SV pro myčku.Nutno v předstihu konzultovat provedení/umístění s dodavatelem kuch.linky (dodávka MŠ)	1
25.N	SDK stěna, 2x GKBI 12,5mm jednostranně, modul WC umístěn mezi profily UA 100 směrem do instal.šachty	1
26.N	Krycí mříž pro větrání/odsávání WC. Konkr.typ dle skut. (VZT ano/ne) – upřesnit během provádění.	1
26.S	Původní nástěnná lékárnička, plast, 15x30/40cm	1
27.N	Podávací okno + dveře v PVC/dřevěném rámu.Okno – cca 95x120 (86), výsuvné 1/2, výplň bezpečnostní sklo, oboustranně parapet postforming. Dveře – inter., 80/197 P, 1/3 sklo, kování klika/klika/FAB, aretace pro trvalé otevření. Nutno schválení detailního návrhu/provedení okna vedením MŠ v předstihu (PŘED objednáním)	1
28.N	Osvětlovací tělesa nová – detailně viz ELEKTROINSTALACE (výdejna, chodba, WC, strojvýtahu – celkem 6ks) Umístění dle části "ELEKTRO"	6
29.N	SDK předstěna v.130cm, GKBI 12,5mm, CW 100/UA 100 (pro umístění rozvodů ZTI)	1
35.S	Původní RHP	1
A2	Kuch.linka NOVÁ cca 60x225/85, vč. nerez dřezu, PVC sifonu a MNT.NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY (dodávka MŠ–pouze ilustrativně)POZN.: Napoj myčky a dřezu do stáv.odpadu dřezu – nutno ověřit (nepřístupno)	1
B2	Kuch.nábytek/skříňky, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY (dodávka MŠ–pouze ilustrativně)	1
P4.N	D+MNT NOVÉ podlahy 2.01 – vyspravení podkladu po odstranění PVC – ker.dlažba cca 20x20–30x30 (dle MŠ), R10 – ker. soklík v. 10cm v místech bez obkladu – 2x přechodová/ukončovací lišta podlaha (ker.dlažba)	1
P5.N	D+MNT NOVÉ podlahy 2.02 – vyspravení podkladu po odstranění dlažby – ker.dlažba cca 20x20–30x30 (dle MŠ), R9 – ker. soklík v. 10cm – 6x přechodová/ukončovací lišta podlaha (ker.dlažba)	1
P6.N	D+MNT NOVÉ podlahy 2.03 – vyspravení podkladu po odstranění dlažby – ker.dlažba cca 20x20–30x30 (dle MŠ), R10	1

Tabulka dveří 2.NP – NOVÝ STAV

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ 2.NP	POČET KUSŮ Celkem	Barva	Zasklení	Kování	POZNÁMKA
05 P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	800 x 1970	3	3	bílá	1/3	klika/klika, FAB	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email
06 L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	600 x 1970	1	1	bílá	plné	klika/klika, jednostranně bezklíčové zamykání	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email
07 L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	600 x 1970	1	1	bílá	plné	klika/klika, FAB	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email
08 L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	800 x 1970	1	1	bílá	1/3	klika/klika, FAB	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email

Tabulka místností – 2.NP, nový stav

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Obvod	Výška	Poznámka
2.01N	VÝDEJNA	13,11	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/KER.OBKL./OLEJNÁTĚR	PANEL+MALBA	16,96	2,6	ker.obklad v.2,0m, olej. nátěr v. 2,0m
2.02N	CHODBA	8,8	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/OLEJOVÝ NÁTĚR	PANEL+MALBA	17,04	2,6	olej. nátěr v. 2,0m
2.03N	WC+UMYVADLO	1,74	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/KER.OBKLAD	PANEL+MALBA	5,78	2,6	ker.obklad v.2,0m

27.N – Podávací okno + dveře (pohled)



Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křížová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E–mail : ex–interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ680410231 6

Kraj: Karlovarský | Stav. úřad: Sokolov

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586

Stavba: Oprava výdejen potravin MŠ Vrchlického 80, Sokolov, pč. 3388/9

Obsah: Půdorys 2.NP – nový stav, stavební část

Datum	XII/2017
Formát	32xA4
Zak. číslo	08/2017
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D.1.07

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz