


BOURÁNÍ/DMNT DO ODPADU :

- 02.S umyvadlo 60, porcelán, vod.bat.T+S, vč. zásobníku papír.ručníků a PVC dávkovače mýdla
- 03.S Výlevka, porcelán, zadní vývod, vč.nást.splachovače a PVC potrubí dl.2m.
- 05.S Kuch.linka 60x120/85, vč. nerez dřezu, sifonu a vod.bat. TV+SV
- 06.S Nábytková (kuch.) skříň 60x60/247.
- 07.S Nábytkové (kuch.) skříňky 32x64/120cm, nástěnné provedení.
- 09.S Čisticí otvor kanalizace, PVC 15x30.
- 10.S Podávací okno + dveře v dřevěném rámu.
Okno – 96x116 (86), dřevo, výsuvné 1/2, výplň horní–sklo, spodní–polykarbonát, oboustranné lamino parapet š.80+170mm.
Dveře – inter., 80/197 P, 1/3 sklo do dřev. rámu.
- 11.S Osvětlovací tělesa :
 - výdejna–stropní, 2x žárovka, kruhové, sklo, prům.35cm
 - chodba–nástěnné, zářívka, dl.60cm
 - WC–nástěnné, 1x žárovka, typ koule
 - předstíh WC–nástěnné, 1x žárovka, typ koule
- 12.S Interní nástěnný telefon MŠ
- 13.S Svislý přívod vody ke splachovači, ocel/PVC, zakryto ocel.plech 5x18/102cm, kotvení na vruty do hmoždinek
- 14.S Zakrytování rozvodů pod stropem, ocel.plech 18x40/320cm, kotvení na vruty do hmoždinek
- 15.S Rozvod TV+SV, ocel/PVC, zakrytováno ocel.plech 5x40/250cm, kotvení na vruty do hmoždinek
- 16.S WC mísa, porcelán, zadní vývod, vč.nást.splachovače+PVC potrubí a přívodu vody
- 17.S Kanalizace 2.NP (umyvadlo, výlevka, dřez).
Litina DN cca 63–110, zavěšeno pod stropem v plechovém krytu.
- 18.S DMNT dveřního křídla do odpadu + obroušení ocel. zárubní (pod nový nátěr)

- 19.S Vybourání zděné příčky tl.100mm (CP, CDm?/MVC)
- P1 DMNT podlahy 1.01–2x lepené PVC, vč.PVC soklíku
- P2 DMNT podlahy 1.02–ker.dlažba 10x10 do tmelu/betonu, vč. ker.soklíku v.10cm
- P3 DMNT podlahy 1.03, 1.04–ker.dlažba 10x10 do tmelu/betonu



BOURANÉ ZTI ROZVODY :

- Studená voda
- Teplá voda
- Kanalizace, litina DN 100 vč.odboček a přípojek 2.NP
Zavěšeno pod stropem v krytu z ocel. plechu

DMNT+PŘESUN/USKLADNĚNÍ+MNT ZPĚT :

- 04.S Myčka nádobí 60x60. Odpad napojen do sifonu umyvadla 02.S, přívod vody hadicí z vod.bat. 02.S, přívod el.–zás.220V.
- 08.S Nástěnná lékárnička, plech, 31x15/42.
- bez označení Pohybová čidla bezpečnostního systému

KONSTRUKCE BEZ ZÁSAHU

- 01.S Potravinový výtah cca 80x80 1NP/2NP

POZNÁMKY :

- POZN.1 :
Odstránění stáv. rozvodu vody v místě vhodném pro nové napojení vody. Upřesnit v místě dle potřeby.
- POZN.2 :
Veškeré olejové nátěry (chodby a výdejny) – oprava přebroušením/vytmelením
- POZN.3 :
DMNT kanalizace "litina" ukončit na/před odbočkou do stoupačky. Upřesnit dle možností a skutečnosti po obnizení.

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	<div>Milan Babic</div> <div>projektová, inženýrská a stavební činnost</div> <div>Křížová 131, Sokolov, 356 01</div> <div>Tel.: 777/272751, 352/624608</div> <div>E-mail : ex-interier@wo.cz</div> <div>IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316</div>	
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic		
Kraj:	Karlovarský	Stav. úřad:	Sokolov		
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586			Datum	XII/2017
Stavba:	Oprava výdejen potravin MŠ Vrchlického 80, Sokolov, pč. 3388/9			Formát	2xA4
				Zak. číslo	08/2017
				Měřítko	1:50
				Stupeň:	DPS
Obsah:	Půdorys 1.NP – bourané konstrukce, demontáže			Výkr.č.	D.1.04