



LEGENDA :

- <— Stáv. splašková kanalizace
- - - - - Stáv. teplá voda
- - - - - Stáv. studená voda
- - - - - Stáv. cirkulace
- Stáv. rozvod ÚT, ocel
- - - - - Nová teplá voda, PPr, DN dle stáv.rozvodu
Vedeno ve skeletu SDK předstěny
- - - - - Nová studená voda, PPr, DN dle stáv.rozvodu
Vedeno ve skeletu SDK předstěny
- <— Nová splašková kanalizace 2.NP.
HT100 vč.odboček, zavěšeno pod stropem.
- Prívodní potrubí ÚT
Připojky k radiátorům Cu 15x1
- - - - - Zpětné potrubí ÚT
Připojky k radiátorům Cu 15x1

POZNÁMKY :

POZN.1 :
Napojení T+S na stáv. rozvod vody

Nová kanalizace 2.NP :
Svedeno do lež.kanalizace HT 100 zavěšené pod stropem 1.NP. Prostupy využít stávající+dobetonovat větší/nepotřebné.
Myčka+dřez – HT 40–50 – nutno upravit dle možností a skutečnosti během provádění (v době PD nepřístupno).
Detailně zadokumentovat do projektu skut.provedení (vzdálenost/DN prostupu(ů), napojení jednotliv. ZP).

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Milan Babic projektová, inženýrská a stavební činnost	
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Křížová 131, Sokolov, 356 01	
				Tel.: 777/272751, 352/624608	
				E-mail : ex-interier@wo.cz	
Kraj:	Karlovarský	Stav. úřad: Sokolov		IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316	
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586			Datum	XII/2017
Stavba:	Oprava výdejen potravin MŠ Vrchlického 80, Sokolov, pč. 3388/9			Formát	2xA4
				Zak. číslo	08/2017
				Měřítko	1:50
				Stupeň:	DPS
Obsah:	Půdorys 2.NP – nový stav, ZTI			Výkr.č.	D.1.09